

| 文 號 | 提 案 別 | 案 由 | 提 案 人 | 議 決 內 容 | 主 辦 單 位 | 執 行 情 形 |
|---------------------|----------|---|-------|---------|---------|---|
| | | | | | | 開發區，未來人口進駐商業活動頻繁，停車需求殷切，現況路肩寬度不足，爰本府交通局將調整車道配置，比照北安路三段為一快一混合一機慢，俾增加路肩停車空間。並持續與安南區公所合作清查周邊有無合適土地供認養開闢為臨時路外停車場。 三、另為引進民間力量增加停車供給，本府交通局已實施「民間設置路外公共停車場獎助辦法」，期以獎助設置費用、賦稅補助等方式，持續鼓勵民眾活化閒置空地作為公共停車場使用。 |
| 南議保安字第 1090008227 號 | 保安議提 2 號 | 建請臺南市政府辦理「新營至柳營地區鐵路立體化可行性研究」之公聽會，以彙整地方民意，據以向中央爭取經費推動。 | 蔡育輝 | 函送市府研辦。 | 交通局 | 一、109年9月21日府交綜字第1091141001號函復。 二、本案評估結果依交通部審查要點及相關規定為不可行，後續將持續研議公路立體交叉及車站大平台等替代方式解決新營地區鐵路對地方之阻隔。 |
| 南議保安字第 1090008229 號 | 保安議提 3 號 | 由於國慶連假將至，因應煙火重大活動，建請市府積極整理提供旅遊行程套餐，以提供遊客旅遊建議。 | 鄭佳欣 | 函送市府研辦。 | 觀光旅遊局 | 一、109年9月16日府觀銷活字第1091123223號函復。 二、已於109年7月7日發文邀請全台各旅行業者規劃國慶焰火套裝行程方案，目前已有可樂旅遊、易遊網、雄獅、山富旅遊、漂鳥旅行社、家樂福旅行社、佳成旅行社共計7家推出12條套裝遊程販售中。 三、上開旅行社套裝遊程資訊並已彙整於市府國慶焰火官網-旅遊推薦-套裝行程推薦(https://20201010.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=26019)，該網站已於9月1日正式上線，將視需要隨時更新。 四、除套裝遊程外，並於109年9月9日針對國慶煙火觀景點及周邊景點與活動資訊、其他建議遊程(安平周邊景點、米其林3星導覽、順遊關子嶺、台17線逛濱海、台86線快速道路玩關廟)等發布新聞稿行銷，鼓勵民眾順遊台南其他景點。 |
| 南議保安字第 1090008232 號 | 保安議提 4 號 | 建請市府針對歸仁區中山路一段(歸仁至關廟方向)經台86線高架下路口機車道之通行動線，重新進行規劃設計檢討，以維護機車通行者的安全。 | 鄭佳欣 | 函送市府研辦。 | 交通局 | 一、109年10月5日府交工字第1091181169號函復。 二、經查本市歸仁區中山路一段雙向穿越台86線高架橋下路口，現況機慢車規劃行駛動線不需繞行迴轉道行駛，機慢車可於中山路一段外側混合車道行駛直接穿越。 三、另查目前台86高架橋上「機慢車穿越台86線走機慢車繞道」廣告布條，其為前道路主管機關交通部公路總局第五區養護工程處新化工務段設置，本府交 |

| 文 號 | 提 案 別 | 案 由 | 提 案 人 | 議 決 內 容 | 主 辦 單 位 | 執 行 情 形 |
|--------------------|-------------|--|--------------------|--|---------|--|
| | | | | | | 通局已於109年9月7日邀集議員及新化工務段辦理現場勘查，新化工務段表示該廣告布條僅為宣導性質並無強制力，爰為避免混淆機慢車騎士，決議由新化工務段錄案派工拆除前揭宣導布條。 |
| 南議保安字第1090008233 號 | 保安議提 5 號 | 請市府觀光旅遊局能於鹽水月津港親水公園辦理水域活動，增加觀光人口，促進地區觀光經濟效益。 | 蔡育輝 | 函送市府研辦。 | 觀光旅遊局 | 一、109年9月21日府觀風字第1091126579號函復。 二、鑒於鹽水區月津港親水公園水域水質及岸上設施現況，本案經審議提案內容進一步評估，目前尚不適宜從事水域遊憩活動，惟本府目前已持續推動改善水質相關作業，將持續掌握及評估現地條件，作為於本區推動水域遊憩活動之評估依據。 |
| 南議保安字第1090008236 號 | 保安人民請願案 1 號 | 事由：一、高鐵車站建設在台南市政府行政管轄土地，是地方地上權，台灣高鐵公司何來地上權？是誰給他的？二、為何外來台灣高鐵公司可以在台南地方管轄區內占地營運計程車？三、又為何台灣高鐵公司可以將地方上計程車營運權向外投標委外？ | 黃○會 | 一、本案無成為議案之必要，予以存查。 二、請交通局函復請願人相關辦理情形。 | 交通局 | 本府交通局業於109年10月5日府交公運字第1091163155號函回復陳情人，併同函副本轉請交通部鐵道局就高鐵公司管轄疑義逕復陳情人。 |
| 南議工務字第1090008045 號 | 工務議提 1 號 | 建請臺南市政府都市發展局研議調整住宅補貼政策，以期符合市民申辦實務需求。 | Ingay Tali 穎艾達利 | 請市府研議辦理。 | 都市發展局 | 一、109年9月14日府都更字第1091130343號函復。 二、依「房屋稅條例第5條第1項第1款、住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準第3條」、住宅法第15條及16條，出租房東房屋稅及土地稅仍維持自用住宅稅、每屋每月租金收入最高1萬元之免稅優惠，因此房東出租於申請租金補貼者稅率並無增加，故符合市民實際需求。同一住宅，貸款名義人可申請貸款利息補貼，承租住宅之房客可申請租金補貼，兩者權益並無互相衝突，惟租金補貼之審查要件之一為租賃契約，若僅有口頭協議無紙本合約，依照規定恕難受理。 三、現行包租代管政策亦須檢附租約使得加入，包租代管之房東所享有之稅賦優惠與公益出租人相同，領取租金補助之承租人則須具備社會弱勢或經濟弱勢身分，依照不同比例乘上每月租金給予租金補助，都發局已寄發包租代管宣傳摺頁予去年申請租金補貼未合格的民眾(共計244戶)，租金補貼辦理期間，亦有包租代管業者於現場駐點宣導並提供諮詢服務。 |

| 文 號 | 提 案 別 | 案 由 | 提 案 人 | 議 決 內 容 | 主 辦 單 位 | 執 行 情 形 |
|--------------------|----------|--|---------|----------|---------|---|
| | | | | | | 四、另外，今年(110年)配合營建署宣導租金補貼轉軌包租代管方案之政策，都發局亦配合寄發宣傳單(約8000份)，民眾可自行評估該兩政策，何者對其較有利。 |
| 南議工務字第1090008046 號 | 工務議提 2 號 | 關廟區北勢里有自來水公司早期建置之自來水簡易處理廠，目前空間荒廢閒置，市府應搭配第六河川局辦理許縣溪河岸整治護坡工程，加以綠美化，成為關廟區景觀亮點。 | 吳禹震、許又仁 | 請市府研議辦理。 | 水利局 | 一、109年10月30日府水養字第1091290410號函復。 二、本府水利局於109年9月函文台灣自來水股份有限公司，請將已荒廢閒置之關廟區自來水簡易處理廠加以綠美化，該公司表示因考量經費，目前尚無規劃。 |
| 南議工務字第1090008047 號 | 工務議提 3 號 | 有關台南市北區海安路三段181巷5之45號處社區，恐因路面水溝破損，導致大雨滲漏進社區地下室淹水，影響居民生活環境乙案，本席建請台南市政府應儘速改善，進行路面側溝改善工程，以維護市民權益。 | 陳怡珍 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年11月2日府工養一字第1091298248號函復。 二、本案經本市北區區公所於109年9月14日邀集議員、雙安里里長及本府工務局現場勘查，海安路181巷南側（海安路三段181巷5至45號）因地勢較低，每逢大雨易淹水，且該處側溝老舊龜裂嚴重，有改善之需求。北區區公所於109年9月17日以南北經字第10906243是6號函向本府工務局提案，改善所需經費約1,377,490元整，本案已於109年11月16日同意補助新台幣137萬7490元。 |
| 南議工務字第1090008048 號 | 工務議提 4 號 | 台南市政府對南部科學工業園區並無行政管轄權，編列龐大經費建置再生水廠並拉管解決南科廠商工業用水相當不妥，建議再生水廠應優先供應市府所轄工業區工業用水，如有餘裕再供應南科工業用水。 | 許又仁 | 請市府研議辦理。 | 水利局 | 一、109年9月23日府水污養字第1091146458號函復。 二、配合行政院「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，促使再生水作為部分替代水源，推動永康再生水及安平再生水新建工程。可行性規劃期間調查周遭工業區（安平工業區、南科工及永康科等）用水意願，因產業特性及經濟規模限制，再生水需求量僅每日0.03至0.35萬噸，評估設置不符公共建設計畫之成本效益分析及市場與財務可行。 三、配合臺南園區用水計畫修正，及提升區域水源穩定、降低工業與民生用水競爭需求並具市場經濟規模前提，協調科技部南部科學園區管理局媒合高科技廠商，中央與地方合作促成放流水回收再利用計畫。其中「建設經費」由內政部營建署補助及科技部南部科學園區作業基金文應；並立基使用者付費精神，「營運維管費」以簽訂用水契約之售水價支應，符合設置經濟可行性。 四、進度：永康再生水案截至2021年2月底工程進度 |

| 文 號 | 提 案 別 | 案 由 | 提 案 人 | 議 決 內 容 | 主 辦 單 位 | 執 行 情 形 |
|--------------------|----------|--|-------|----------|---------|---|
| | | | | | | 90.81%，安平再生水案截至2021年2月底工程進度為3.12%。 |
| 南議工務字第1090008049 號 | 工務議提 5 號 | 建請市府水利局做好地下水道總體檢。 | 李鎮國 | 請市府研議辦理。 | 水利局 | 一、109年10月6日府水養字第1091135904號函復。 二、本市雨水下水道建設長度高達721公里，自100年起陸續以市款、中央挹注流域綜合治理計畫及前瞻基礎建設計畫等經費辦理雨水下水道普查，目前已檢視盤點雨水下水道總長度達535公里(74%)，本府水利局持續辦理雨水下水道縱走體檢，預計至110年可全市檢視完成680公里，整體雨水下水道縱走檢視可達94%。 三、另為確保通水斷面足夠，每年皆由各行政區公所辦理開孔檢查及清淤作業，並於開孔時一併檢視鄰近人孔之箱涵內部情形。部分雨水下水道，因施作近三、四十年，已近鋼筋混凝土結構生命週期，加上海水感潮段，受海水鹽分及潮汐日夜沖刷腐蝕，箱涵頂版出現鋼筋裸露情況，影響箱涵結構穩定性。市府水利局經派員進入箱涵內部縱走檢視，局部箱涵破損面積較小處，各行政區公所及水利局即以搶修搶險開口契約辦理現場改善，併針對部分情況較嚴重路段爭取前瞻基礎建設經費辦理老舊箱涵修補及更新。 四、針對永康區中華路掏空一帶水路調查，水利局已派工進行水路探勘工作，後續將請廠商進行測量並建立相關圖資，俾利後續維護管理。 |
| 南議工務字第1090008050 號 | 工務議提 6 號 | 建請市府重新鋪設永康區中山南路 365 巷至自強路 197 巷路段柏油，以利市民行車安全。 | 李鎮國 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月30日府工養二字第1091183727號函復。 二、本案已於109年9月22日由議員服務處會同本府工務局及永康區公所現勘，現況路面老舊龜裂，依會勘結論區公所規劃辦理 AC 刨除，永康區公所於109年9月26日向本府工務局提案，目前先予錄案並視年度經費籌編情形研議。 |
| 南議工務字第1090008051 號 | 工務議提 7 號 | 建請臺南市政府辦理東山區聖賢重劃區北路 22 農路改善工程，俾利農民通行。 | 蔡育輝 | 請市府研議辦理。 | 地政局 | 一、109年10月5日府地農字第1091135906函復。 二、本案農路改善工程業於110年2月1日完工。 |
| 南議工務字第1090008052 號 | 工務議提 8 號 | 仁德區一甲里忠義一街道路改善工程案，因道路破損嚴重，為保民眾行車安全，確實有重新施設之需要，請市 | 鄭佳欣 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月23日府工養一字第1091149108號函復。 二、本市仁德區公所108年3月8日以南仁所建字第1080167639號函提案，規劃 AC 改善2,106平方公尺，所需經費100萬元；本府工務局已於108年3月6日邀集議員服務處、公所及里長現場會勘，經現場勘查， |

| 文 號 | 提 案 別 | 案 由 | 提 案 人 | 議 決 內 容 | 主 辦 單 位 | 執 行 情 形 |
|--------------------|-----------|---|-------|----------|---------|--|
| | | 府儘速改善。 | | | | 忠義一街路面老化龜裂析離，本案業已109年11月24日南市工養一字第1091435960號函同意供料250噸由區公所開口契約執行。 |
| 南議工務字第1090008070 號 | 工務議提 9 號 | 歸仁區武東里中正南路二段275 巷側溝修復工程，因道路嚴重破損、側溝排水斷面過小影響排水，確實有修復之必要，建請市府儘速改善。 | 鄭佳欣 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月23日府工養一字第1091149615號函復。 二、本市歸仁區公所108年5月8日以所經字第10803155270號函提案，規劃0.6m*0.8m 矩形暗溝改善135公尺，所需費用127萬5,900元；本府工務局108年6月10日邀集議員服務處、公所及里長現場會勘，經現場勘查，中正南路二段275巷現有側溝老舊淤積，本案先行錄案並俟經費籌編情形研議。 |
| 南議工務字第1090008071 號 | 工務議提 10 號 | 歸仁區武東里大武路三段部分路面改善工程，因路面龜裂嚴重破損，且大雨造成坑洞積水，危及用路人安全，亟需重新刨鋪之必要，建請市府儘速改善，以維護用路人的安全。 | 鄭佳欣 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月23日府工養一字第1091152660號函復。 二、本市歸仁區公所108年7月9日以所經字第1080468700號函提案，規劃AC改善2,100平方公尺，所需費用94萬5,000元；本府工務局已於108年8月12日邀集議員服務處、公所及里長現場會勘，經現場勘查，大武路三段（武東三街以北210m）東側北上路段（寬度10m）路面龜裂破損，本案先行錄案並俟經費籌編情形研議。 |
| 南議工務字第1090008072 號 | 工務議提 11 號 | 建請市府針對臺南市南區中華南路一段186 巷路面進行改善工程，以保障公眾通行往來之安全。 | 林美燕 | 請市府研議辦理。 | 水利局 | 一、109年9月26日府水污工字第1091162624號函復。 二、該路段若經巡檢有嚴重損壞情況，立即通知路權單位進行臨時性改善，以確保公眾通行往來之安全。 三、該路段經查列入「臺南市安平污水下水道系統大同分區分支管網及用戶接管工程第二標」工程範圍，預定110年6月執行用戶接管等相關作業，工序包含工作井立坑、污水管線推進工程、用戶接管等工程，且施作範圍尚有其他民生管線，施工期間須會同相關單位勘查進行整合，施工後依「臺南市道路挖掘管理自治條例」，於施作區域執行車道路面修復。 |
| 南議工務字第1090008073 號 | 工務議提 12 號 | 建請市府儘快重新改建白河區仙草里慈光橋並清淤河道，以維護民眾生命財產之安全。 | 趙昆原 | 請市府研議辦理。 | 工務局、水利局 | 一、109年9月22日府工新二字第1091140954號、109年9月15日府水保字第1091112704號函復。 二、白河區仙草里慈光橋本府工務局已辦理初步規劃橋梁含引道總長約71公尺，寬4.5公尺，現由白河區公所取得土地同意書中，俟後續同意書取得結果及市政建設期程研議辦理。本案110年度先行籌措80萬元辦理設計作業，110年2月26日邀集何明德行善團等相關單位現勘協調設計事宜，110年3月9日委託技術服務廠 |

| 文 號 | 提 案 別 | 案 由 | 提 案 人 | 議 決 內 容 | 主 辦 單 位 | 執 行 情 形 |
|--------------------|-----------|---|-------|----------|---------|--|
| | | | | | | 商辦理規劃設計。後續將視設計完成後再研議籌措辦理工程執行。 三、本府水利局109年9月1日辦理清淤會勘，顧問公司計算數量並確認土方堆置區，109年11月開口契約廠商進場清完成。 |
| 南議工務字第1090008074 號 | 工務議提 13 號 | 建請市府將位於新營區東興路路面柏油重新鋪設，以保障民眾與車輛往來之安全。 | 沈家鳳 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月28日府工養二字第1091166948號函復。 二、本府工務局已於109年8月31日與水利局、自來水公司及區公所召開協調會，經協調自來水公司已於109年10月底完成東興路(東興八街至長榮路)全路幅刨鋪，剩於路段東興路(東興八街至民治路)由本府工務局辦理改善，目前爭取路平專案研議辦理中。 |
| 南議工務字第1090008076 號 | 工務議提 14 號 | 建請市府將位於新營區建業路(從裕民路起至新生路)路面柏油重新鋪設，以保障民眾與車輛往來之安全。 | 沈家鳳 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月30日府工養二字第1091167004號函復。 二、本府工務局已於109年7月9日與議員服務處、里長及區公所會勘，該道路涉及本府水利局辦理西新營污水下水道工程，本府水利局預定於110年中下旬辦理發包作業，俟本府水利局辦理污水下水道改善後本府工務局再行視情形辦理改善。 |
| 南議工務字第1090008077 號 | 工務議提 15 號 | 建請市府將位於新營區民生路(從民治路起至長榮路)路面柏油重新鋪設，以保障民眾與車輛往來之安全。 | 沈家鳳 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年10月5日府工養二字第1091167367號函復。 二、本府工務局已於109年9月14日與議員服務處、本府水利局、里辦公處及區公所會勘，本府水利局表示民生路(民治路至金華路)污水工程將於110年辦理發包，故無法先行辦理道路改善，另民生路(金華路口至長榮路)本府工務局將協調本府水利局調整污水下水道工程施作期程。本案目前爭取路平專案研議辦理中。 |
| 南議工務字第1090008079 號 | 工務議提 16 號 | 建請市府將位於新營區大同路(從三民路圓環起至民治路)路面柏油重新鋪設，以保障民眾與車輛往來之安全。 | 沈家鳳 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月28日府工養二字第1091167441號函復。 二、本府工務局已先委由顧問公司辦理設計，改善長度408m，寬度13m，工程經費218萬4,000元，工務局已向內政部營建署提報前瞻計畫爭取經費改善此路段，預計110年度完成發包作業。 |
| 南議工務字第1090008080 號 | 工務議提 17 號 | 建請市府將位於柳營區和平路路面柏油重新鋪設，以保障民眾與車輛往來之安全。 | 沈家鳳 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月23日府工養二字第1091135923號函復。 二、柳營區公所以108年12月10日柳所農建字第1080848119號函檢送工程提案單，提報工程項目AC改善長度630公尺、寬12公尺，所需費用300萬元，本府工務局於108年12月19日邀集議員服務處、公所現場會勘，路面有老化龜裂情形，本案先行錄案俟年度 |

| 文 號 | 提 案 別 | 案 由 | 提 案 人 | 議 決 內 容 | 主 辦 單 位 | 執 行 情 形 |
|------------------------|-----------|---|-------|----------|---------|---|
| | | | | | | 經費籌編情形研議。 |
| 南議工務字第 1090008081 號 | 工務議提 18 號 | 南區 5-25-12M 計畫道路現進行開闢工程，因施工影響原有停車空間，為紓解周遭停車壓力並減少公有地閒置、髒亂情形，建請市府儘速開闢簡易停車場，以便解決施工期間周遭住戶停車空間之問題。 | 林美燕 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月22日府工新一字第1091140511號函復。 二、為研商南區5-25-12M 計畫道路旁開闢簡易停車場事宜，本府工務局於109年9月15日邀集議員及相關單位辦理現地會勘，會勘結論如下:1. 請臺南市停車管理處協助規劃南區5-25-12M 道路旁停車場範圍及出入動線。2. 停車場後續管理層面問題將再邀集相關單位協商。3. 為改善停車場占用、清潔等問題，請南區大林里及大忠里辦公處協助調查里民是否同意改為收費停車場，並於109年9月30日前將相關調查成果提供本府參考。本案公所與議員洽談後表示，將暫不改為收費停車場，先維持現狀。 |
| 南議工務字第 1090008082 號 | 工務議提 19 號 | 臺南市南區興南街 101 巷 8 弄水溝年久失修、老舊破損易積水，影響地區排水效能，建請市政府應儘速進行重新翻修工程，以維護市民居住權益。 | 林美燕 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月24日府工養一字第1091158180號函復。 二、有關興南街101巷弄側溝積水，日前已由本府水利局在興南街105號前重新埋設涵管導入箱涵，目前該巷弄已無積水情形。 |
| 南議工務字第 1090008136 號 | 工務議提 20 號 | 86 快速道路(東西向快速道路台南關廟線上從仁德大潭系統通歸仁系統中山路一段)，該路段彎度大約 45 度，照明設備不足，容易影響到行車安全，建請市府與管養權責研商增加照明。 | 林美燕 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年10月5日府工園二字第1091145774號函復。 二、本府工務局經現地釐清，該路段係屬交通部公路總局第五區養護工程處新化工務段權管，並於9月24日函知該工務段，研議評估辦理照明改善，回復「經查台86線快速公路大潭交流道至歸仁交流道路段為營建署開闢，該署開闢上述路段已依高、快速公路設置照明相關規定於快速公路交流道附近設置照明設備。另查台86線最高速限為90km/hr，為增加用路人行車安全本段於近日完成路側護欄加高工程，並於路側增設反光導標以加強用路人行車導引。」 |
| 南議工務字第 1090008138 號 | 工務議提 21 號 | 建請檢討新市區大洲里、豐華里較低區域路側排水問題。 | 李偉智 | 請市府研議辦理。 | 水利局 | 一、109 年 10 月 8 日府水養字第 1091174461 號函復。 二、經查新市區大洲里、豐華里社區內之排水系統收集均設有抽水站各 1 座。 三、本府水利局亦將請水利專業工程顧問公司，因應北外環道路及樹谷大道聯通道通車後，針對新市區大洲里及豐華里之排水系統，可能造成之積淹水情形及影響，做全面性檢討改善，以符社區防汛需求，並維民 |

| 文 號 | 提 案 別 | 案 由 | 提 案 人 | 議 決 內 容 | 主 辦 單 位 | 執 行 情 形 |
|------------------------|-----------|--|---------|----------|---------|--|
| | | | | | | 眾居家出入安全。 |
| 南議工務字第 1090008141 號 | 工務議提 22 號 | 請改善官田區社子里 8 號旁社區排水改善工程，每逢豪雨或颱風季節下大雨造成住宅淹水問題相當嚴重，設法解決淹水問題。 | 尤榮智 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月28府工務二字第1091150727號函復。 二、本案本府工務局已於109年9月8日會同議員服務處及官田區公所等辦理現勘，會勘結果為此處道路中間排水溝原為公所施做，因斷面及深度不足，每逢豪大雨便造成排水不良，住戶排水倒灌，造成屋內地板及廁所淹水，改善方式為原有水溝重新施做，加大排水斷面及深度(住戶水溝高程與市道171線高程差約1.2M)，避免造成淹水情形，依實際需求辦理排水溝打除及改善合計共106M(斷面型式0.6M*0.8M)、設置集水井、鋪設 AC 路面530M ² (106*5=530)，概估所需經費約184萬元，本案先行錄案並視財源籌措情形研議辦理。 |
| 南議工務字第 1090008143 號 | 工務議提 23 號 | 請儘速完成官田區烏山頭段118-72 地號都市計畫八米道路開闢，以解決地方發展，行車安全。 | 尤榮智 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月22日府工新二字第1091146984號函復。 二、經查官田區烏山頭段118-72地號係屬官田都市計畫區內8M計畫道路，計畫道路長度220M，寬度8M，因已取得同意書範圍未具完整都市計畫道路街廓，本府工務局先行錄案並視市府財政狀況及建設期程研議辦理。 |
| 南議工務字第 1090008145 號 | 工務議提 24 號 | 有關本市市道 172 甲線後壁-白河段，道路兩側路樹路面因樹根竄起凹凸不平，嚴重影響行車安全，建請改善。 | 李宗翰、劉米山 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月23日府工務二字第1091168133號函復。 二、二、本府工務局已就此事錄案辦理，針對172甲線2k+340、3k+880、4K+000等三處樹根延展較嚴重處已於109年6月份先行施作改善，同年11月初進場改善1K+000處，同年12月初持續進場針對較嚴重處進行改善，施作長度約為140M。現階段規劃改善長度約500M，總經費約500萬元，預計於110年4月中旬進場施做，後續路段再視財源情形研議辦理。 |
| 南議工務字第 1090008146 號 | 工務議提 25 號 | 建請開闢本市新營區三興街地號 1016，以維護市民權益。 | 李宗翰 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月22日府工新二字第1091143418號函復。 二、經查新營區三興段1016地號係屬新營都市計畫區內8M計畫道路，計畫道路長度100M，寬度8M，本府工務局先行錄案並視市府財政狀況及建設期程研議辦理。 |
| 南議工務字第 1090008147 號 | 工務議提 26 號 | 建請市府工務局針對台灣電力公司、中華電信以及大臺南區天然氣股份有限公司等公用事業單位，其進行管線施作時所繳交之相關規費， | 李文俊 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月23日府工企劃字第1091137780號函復。 二、有關管線單位所屬之設施與管線，本府係依據內政部所訂之「市區道路使用費收費標準」收取道路使用費，本府將於內政部召開會議修訂該標準時，於會中向內政部反應。「市區道路使用費收費標準」第2條規 |

| 文 號 | 提 案 別 | 案 由 | 提 案 人 | 議 決 內 容 | 主 辦 單 位 | 執 行 情 形 |
|---------------------|-----------|--|---------|----------|---------|---|
| | | 予以重新檢討收費標準，以符合現今社會環境經濟標準，確保民眾權益並避免圖利廠商。 | | | | 定，「使用市區道路土地之地面或其上空、地下設置管線或設施者計收市區道路使用費，其收費依使用費收費基準表計算。」，按其收費基準表，收費項目包含豎桿、變電箱、開關箱、地下管線、架空纜線、用人(手)孔、閘箱……等。 三、其中有關使用費計算方式為： $P \times R \times \text{使用係數} \times \text{投影面積}$ 、有效投影面積或單位長度 (一) P 值：管線或設施物所在之行政區的平均公告地價 5%。 (二) R 值： $(\text{已取得之道路用地} / \text{所有道路用地}) \times 100\%$ 。 |
| 南議工務字第 1090008148 號 | 工務議提 27 號 | 南 61 線 84 快速道路至台 19 甲段道路龜裂及破損嚴重，請速修護。 | 陳秋宏 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月24日府工務二字第1091155773號函復。 二、本案南61線84快速道路至台19甲段道路長約1000公尺，該路段道路分屬麻豆區公所及下營區公所管轄。麻豆區公所部份，依109年11月18日會勘結果為現場路面嚴重粒料脫離及破損，辦理道路依實際需求 AC 改善長度約930M，概估所需經費約272萬元；下營區公所部份，依109年10月28日會勘結果為現場路面嚴重粒料脫離及破損，辦理道路依實際需求 AC 改善長度約260M，概估所需經費約103萬元，已請區公所依改善需要、目的及效益，納入年度改善案件評估提案，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，並請公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。 |
| 南議工務字第 1090008150 號 | 工務議提 28 號 | 建請市府工務局儘速辦理新市區華美街南港路口至自由街路口路面改善工程，以利民眾行車安全。 | 陳碧玉 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109 年 10 月 6 日府工養二字第 1091181020 號函復。 二、本府工務局於108年3月12日會同市議員、里長、新市區公所現場會勘，本路段部份老舊龜裂，新市區公所於108年3月26日提案道路改善寬度12公尺；改善長度300公尺，改善經費為新臺幣155萬元，本府工務局視預算情形研議辦理改善。 |
| 南議工務字第 1090008151 號 | 工務議提 29 號 | 建請市府儘速開闢東區 EE-1-12m 道路(中段)工程，改善東區虎尾寮重劃區交通瓶頸。 | 曾信凱、郭鴻儀 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月23日府工新一字第1091137783號函復。 二、有關本案所陳本市東區 EE-1-12m 都市計畫道路(中段)徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。 |
| 南議工務字第 1090008152 號 | 工務議提 30 號 | 建請市府儘速辦理本市仁德區保安路一段側溝排水改善 | 郭鴻儀 | 請市府研議辦理。 | 工務局 | 一、109年9月21日府工養一字第1091154960號函復。 二、本府工務局已於109年7月6日邀集議員服務處、本府 |

| 文 號 | 提 案 別 | 案 由 | 提 案 人 | 議 決 內 容 | 主 辦 單 位 | 執 行 情 形 |
|--------------------|-----------|---|---------|----------|---------|--|
| | | 工程，改善沿線區域逢雨必淹之困境。 | | | | 水利局、公所、里長現場會勘；仁德區保安路一段為每次大雨必淹水路段，其亦匯集部分台一線及嘉南藥專集水區，因本路段未規劃設置雨水箱涵，本案將由仁德區公所請專業顧問公司進行水理計算，重新規劃側溝改善，提報水利局向中央申請前瞻計畫2.0爭取經費辦理。 |
| 南議工務字第1090008155 號 | 工務議提 31 號 | 建請市府儘速辦理本市關廟區香洋里中央路下水道新建工程，改善沿線區域長年積淹水之苦。 | 鄭佳欣、郭鴻儀 | 請市府研議辦理。 | 水利局 | 一、109年10月27日府水養字第1091290843號函復。 二、為改善關廟區香洋里中共路積淹水問題，以維民眾生命財產安全，本府水利局依據「臺南縣、關廟鄉雨水下水道統」規劃報告，研議新建關廟區 B6 幹線 1.2m*1.2m 之下水道，總新建長度約為400m，並已於109年8月20日府水兩字第1090956819號函請內政部營建署核列補助「臺南市關廟區香洋里中央路下水道新建工程」經費新臺幣1,514.2萬元。 三、目前內政部營建署尚未核定本工程，本府水利局將積極爭取辦理經費。 |
| 南議工務字第1090008157 號 | 工務議提 32 號 | 建請市府儘速辦理仁德區中正路一段與崑崙崙路口排水改善工程，改善沿線區域逢雨必淹之困境。 | 郭鴻儀 | 請市府研議辦理。 | 水利局 | 一、109年9月24日府水兩字第1091149695號函復。 二、仁德區中正路一段與崑崙崙街路口地勢低窪，該路口匯集中正路一段南北側及崑崙崙路上由地表逕流，僅由道路側溝收集後往車路塹排水排出，該道路既有側溝排洪斷財面不足外，降雨期間因側溝格柵及排水孔極易遭樹葉雜物拉圾阻塞，一時宣洩不及而造成路面積淹水情形。 三、中正路一段既有道路側溝斷面不足需重建長度約500公尺，另研擬由中正路一段文賢消防隊對面施做排水箱涵長度約122公尺，將路口匯集之地表逕流分流至車路塹排水，所需總經費1,000萬元，本府優先提報內政部營建署前瞻計畫爭取經費辦理。 |
| 南議工務字第1090008160 號 | 工務議提 33 號 | 建請市府儘速辦理臺南市仁德區德洋路箱涵補強改善工程，改善沿線區域積淹水問題。 | 郭鴻儀 | 請市府研議辦理。 | 水利局 | 一、109年9月24日府水兩字第1091149612號函復。 二、仁德區德洋路箱涵屬 TH 幹線下水道系統，該既有箱涵老舊及部分破損，計畫補強改善長度490公尺，所需經費約950萬元，本府已提報內政部營建署前瞻計畫爭取經費辦理。 |
| 南議工務字第1090008169 號 | 工務議提 34 號 | 建請市府儘速辦理臺南市仁德區德糖路雨水箱涵新建工程，改善沿線區域逢雨必淹 | 郭鴻儀 | 請市府研議辦理。 | 水利局 | 一、109年9月24日府水兩字第1091149325號函復。 二、仁德區德糖路雨水下水道（TI 幹線）系統，起點位於德安路銜接德糖路穿越中山高涵洞，往西排入三爺溪 |