

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						月23日由第一工務大隊辦理路面改善。
南議工務字第1090011466號	工務議提123號	建請市府研議整合仁德都市計畫與東區都市計畫仁德機廠鄰近區域農地變更為住宅區、商業區，縫合未來周邊發展斷層。	郭鴻儀	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年12月21日府都規字第1091525366號函復。 二、依「變更仁德都市計畫（第三次通盤檢討）案」所提農業區指導原則，為配合仁德捷運機廠、綜合轉運站等重大交通建設計畫投入，擬指認捷運機廠預定地及北側農業區為優先轉型地區，以承接東區發展動能，並帶動縣市合併後區域治理效應。 三、有關該農業區後續俟仁德捷運機廠所涉「變更仁德都市計畫（部分農業區為捷運系統用地）案」完成都市計畫審議及建置後，剩餘農業區得視屆時地區發展情形依「都市計畫農業區變更使用審議規範」相關規定檢討變更。 四、「變更仁德都市計畫（第三次通盤檢討）案」第一段業於110年2月5日公告發布實施。
南議工務字第1090011467號	工務議提124號	建請增設永康區勝利街30巷7弄63號巷內暨勝利街30巷7弄53-1號巷內側溝排水系統，以利排水。	李鎮國	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091548894號函復。 二、本案議員服務處已於109年12月4日邀請本府工務局及相關單位現勘完成，查該區域路面排水系統未完善常有淹水問題，國有財產署南區分署臺南辦事處同意於兵南段433地號及周邊國有財產署土地施作側溝工程，永康區公所於中華路121巷22弄至勝利街30巷7弄方向規劃設計路面排水系統，俟工程設計完成，將向本府工務局提案辦理，考量本府經費短絀，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1090011468號	工務議提125號	建議增設永康區中山南路365巷至自強路197巷路段路燈，以利用路人安全。	李鎮國	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月15日府工園二字第1091551209號函復。 二、本府工務局前於109年12月11日會同議員服務處及永康區公所辦理該路段現勘，經現勘後於永康區忠孝路365巷增設4盞路燈並遷移既有2盞路燈，已於110年2月26日設置完成。
南議工務字第1090011469號	工務議提126號	建請市府儘速研議於新豐區台86線-東西向快速公路高架橋下選址開闢「青少年及兒童運動共融遊戲場」，活化閒置空間及打造特色公園。	郭鴻儀、呂維胤	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月18日府工園一字第1091606195號函復。 二、為維護兒童遊戲場設施安全，防止兒童傷害事件發生，109年已完成所有公園遊戲場之檢驗，由於新豐區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）既有公園遊戲場內遊具不合格率達100%，於110~111年本府工務局將以改善各區既有鄰里公園遊戲場為短程目標，讓民眾在鄰近區域就可以使用遊戲場設施。另臺南歸仁高鐵特定區公兒六公園位於武東里中正南路二段與歸

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						仁八路路口，鄰近台86線大潭交流道，已編列工程經費800萬元於109年12月25日開工，打造為南關線第1座特色遊戲場公園，先予敘明。新豐區台86線路線經過區域為農業區或非都市計畫區皆非人口密集區域，橋下空間為道路用地大部分位於交通網路交匯處，考量因地處非市區、車輛及橋面板伸縮縫等噪音、交通安全及空氣污染，另因遮蔽效果致日照不足較難成為綠地空間等問題，是否影響當地民眾對於台86線橋下使用兒童遊戲場意願，本府工務局將請關廟、歸仁及仁德等區公所評估及維護管理意願研議，故日後將視地方民眾需求而開闢，向公路總局申請所需設置公共設施土地範圍，依公路法第30條規定以許可使用方式辦理。
南議工務字第1090011470號	工務議提127號	建請市府儘速研議辦理『台86線-東西向快速公路高架橋下空間利用可行性評估作業』通盤檢討空間利用方式及需求，並逐年分階段開闢。	郭鴻儀、Ingay Tali 穎艾達利、李偉智、呂維胤	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月13日府工養一字第1100091909號函復。 二、台86線高架橋下方空間，係屬交通部公路總局第五區養護工程處權管，現況已申請使用尚有本府環保局車輛停放區及仁德區上崙里活動中心。台86線除本市南區位屬臺南市主要計畫區，其餘路線經過多為農業區或非都市計畫區，皆非人口密集住宅區地處偏僻，橋下空間亦多處位於交通網路交匯處，有噪音、交通安全及空氣汙染等問題，倘全面開闢，日後使用度不高恐有未來維護管理不易問題。故本府工務局建議以地方民眾需求，由使用單位各區公所或本府相關局處評估設置需要和日後維管意願進行研議，並依公路法第30條規定，以個案許可使用方式向高架道路管理機關辦理。
南議工務字第1090011471號	工務議提128號	建請市府研擬將本市所有路燈採取民間融資提案（Private Finance Initiative, PFI）方式之可行性。	林燕祝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工園二字第1091532406號函復。 二、本市獲經濟部能源局102年「擴大設置 LED 路燈專案計畫」、105年「水銀路燈落日計畫」核定補助汰換水銀路燈，執行更換 LED 燈具計畫後，本市已汰換14萬餘盞水銀路燈為 LED 燈具，尚有8萬多盞鈉氣燈及日光燈格式之路燈尚未更換為 LED 燈具。本府將採依據政府採購法辦理公開招標之模式，將全市剩餘之傳統格式路燈更換為 LED 路燈。有關本府將採一般工程採購模式辦理，由承商將8萬多盞路燈一年全部更換為 LED 路燈，再由本府分9年編列經費支付承商之工程費，其預算來源原則由該八萬多盞 LED 路燈節省的電費支應，預計110年4月12日第一次開

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						標。
南議工務字第1090011472號	工務議提129號	建請臺南市政府儘速改善安南區郡安路六段111巷37弄至40弄內紅磚步道，以確保民眾通行便利及安全。	黃麗招	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月29日府工養一字第1100148900號。 二、本府工務局於110年1月20日邀集議員、安南區公所、國安里辦公處、龍凈水資源股份有限公司現場勘查，經查該通路屬私設道路，通路上亦設有社區私有道路之車阻，現況仍僅供社區使用，本市安南區公所表示本路段查無養護紀錄，故請里長先行與社區管理委員會或土地所有權人溝通協調後，再行研議。
南議工務字第1090011473號	工務議提130號	建請工務局編列南區 SC-17-8M、SC-18-8M、SC-19-8M 計畫道路開闢工程經費。	周麗津	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月17日府工新一字第1091513323號函復。 二、本案所陳位址經研議後，業已將南區 SC-19-8m 道路接 SC-18-8m 道路(中段)工程納入110年度預算辦理。
南議工務字第1090011484號	工務議提131號	請改善永康區(建國里)復國一路6巷66弄暨復興路137巷，因路面老舊人車往來有潛在危險，應儘速編列預算進行路面翻新重鋪。	李鎮國	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091549259號函復。 二、本案已於109年11月27日由本府工務局會同議員服務處及相關單位現勘完成，經現場勘查既有路面嚴重龜裂並且老舊剝離，請永康區公所協調公有土地之使用，並向本府工務局提報旨揭區域之道路改善，本府將先行錄案視經費編籌情形研議。
南議工務字第1090011485號	工務議提132號	永康區永二街376巷路面嚴重龜裂、雨後部份路面積水，建請刨除路面重鋪柏油。	李鎮國		工務局	一、109年12月30日府工養二字第1091549497號函復。 二、本案已於109年11月27日由本府工務局會同議員服務處及相關單位現勘完成，經現場勘查現況路面老化，請公所視需求向權管機關提案。
南議工務字第1090011486號	工務議提133號	有關台南市北區中華北路二段133至139號人行步道路面年久失修，影響行人安全乙案，本席建請台南市政府應儘速更新改善，以維護市民權益。	陳怡珍	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月28日府工養一字第1091558690號函復。 二、本案經本府工務局於109年9月25日邀集北區區公所、華德里里長現場勘查，中華北路二段人行道(海安路至育德二路)因樹木竄根造成人行道隆起且部分破損，有改善之需求，惟考量經費短絀，本案將俟經費籌編情形研議辦理。另針對中華北路二段136號、138號前人行道隆起較嚴重，已請本府工務局第一工務大隊就此2處先行辦理樹木斷根及人行道修復。
南議工務字第1090011487號	工務議提134號	改善東區虎尾里淹水問題。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	水利局	一、109年12月21日府水兩字第1091531836號函復。 二、業於109年4月20日委託專業工程顧問公司評估改善方案，經實際調查及測量富農街及東成街淹水原因

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						<p>主要係因富農街一段既有箱涵銜接東門路三段既有箱涵，形成排水系統大接小狀況，導致排水不順，加上東成街排水系統與富農街匯流，容易由該路口溢淹。</p> <p>三、市府水利局規劃「臺南市東區東成街排水改善工程」，針對富農街及東成街叉口匯流較為嚴重區域優先進行改善，由該路口沿東成街往西，施做分流排水系統，最後接入東門路三段既有箱涵，工程完工後應可有效改善路面積淹水情形，另本工程已提報營建署前瞻計畫，總經費2,200萬元。</p> <p>四、本案業於109年9月16日核定基本設計，目前辦理細部設計報告審查，俟細部設計報告核定後即辦理工程發包作業。</p>
南議工務字第1090011488號	工務議提135號	有關台南市北區育北公園地墊年久失修，導致運動環境危險乙案，本席建請台南市政府應儘速更新改善，以維護市民及孩童的休閒運動品質。	陳怡珍	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、109年12月21日府工園一字第1091519913號函復。</p> <p>二、經查本市公園附設兒童遊戲場有337處，目前已檢驗完成，預計於110年及111年各編列經費1億元辦理改善。本案本府工務局已於109年11月23日南市工園一字第1091428007號函請北區公所依兒童遊戲場設施安全管理規範提相關改善經費至工務局，本府已於110年3月15日核定補助。</p>
南議工務字第1090011489號	工務議提136號	有關台南市北區文賢路285巷2號處，水溝及路面年久失修，影響居民生活環境乙案，本席建請台南市政府應儘速改善，進行側溝及路面更新改善工程，以維護市民權益。	陳怡珍	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、110年1月14日府工養一字第1100098891號函復。</p> <p>二、本案經本府工務局於109年12月21日邀集大豐里里長、北區區公所現場勘查，文賢路285巷溝蓋、溝牆老舊且部分破損，有改善需求，俟公所提報本案所需經費並視本府年度經費籌編情形再行辦理補助事宜，另針對文賢路285巷有溝牆破損及溝蓋覆蓋影響排水等2處，已請北區區公所先行辦理搶修。</p>
南議工務字第1090011490號	工務議提137號	六甲區麻寮中排二右岸（麻豆寮段727號）砌石護岸老舊（單側長度160M、高度5M），影響通水斷面且易淤積，應儘速改善。	陳秋宏	請市府研議辦理。	水利局	<p>一、109年12月31日府水工字第1091603558號函復。</p> <p>二、本案施作段係位於將軍溪排水支流菁埔埤排水系統，現況結構為老舊排水護岸，銜接之上下游段皆已完成護岸整建，目前通洪尚無虞，地方表示希冀能予一併改善老舊排水護岸設施，以避免排水護岸滑落造成周遭農田土地流失。</p> <p>三、經估算本案所需經費約為485萬元，考量為利整體防洪效益，本府將視年度預算編列情形、改善效益等評估研議辦理。</p>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090011492號	工務議提138號	請改善六甲重劃區第三工區社東 3H-2農路（二甲里和平街247巷農路）路況，該路段龜裂嚴重產生坑洞不平整情形，亟待改善。	陳秋宏	請市府研議辦理。	地政局	一、109年12月17日府地農字第1091513310號函復。 二、本案列入110或111年度預算研議辦理。
南議工務字第1090011494號	工務議提139號	請改善六甲區龜港里重劃農路，該路段龜裂破損嚴重，產生坑洞不平整情形，亟待改善。	陳秋宏	請市府研議辦理。	地政局	一、109年12月21日府地農字第1091513312號函復。 二、本案列入110或111年度預算研議辦理。
南議工務字第1090011495號	工務議提140號	六甲區中社里重劃農路（九重劃區東社一輪農路）路況，該路段未鋪設柏油凹凸不平整情形，亟待改善。	陳秋宏	請市府研議辦理。	地政局	一、109年12月21日府地農字第1091513311號函復。 二、本案研議優先列入110年度預算辦理。
南議工務字第1090011496號	工務議提141號	麻豆區謝厝寮里240號前、陳林公廟旁及207-1號旁路面粒料剝離損毀，建請市府改善，以利用路人安全。	陳秋宏	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月5日府工務二字第1091569859號函復。 二、本案109年6月22日會勘結果為現場路面嚴重粒料脫離及破損，辦理道路依實際需求 AC 改善長度約395M，概估所需經費約67萬元，已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益，納入年度改善案件評估提案，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1090011497號	工務議提142號	請改善大內區南182區道頭社交流道往內郭里道路，該路段龜裂破損嚴重，產生坑洞不平整情形，亟待改善。	陳秋宏	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月5日府工務二字第1091560292號函復。 二、本案於109年11月20日會勘結果為路面嚴重粒料脫離及破損，依實際需求 AC 改善長度約840M，概估所需經費約279萬元，本府工務局已於109年12月7日納入開口契約施做完成。
南議工務字第1090011498號	工務議提143號	請改善麻豆區安正里前班往社子道路，該路段龜裂破損嚴重，產生坑洞不平整情形，亟待改善。	陳秋宏	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月5日府工務二字第1091568856號函復。 二、本案109年7月1日會勘結果為現場路面嚴重粒料脫離及破損，辦理道路依實際需求 AC 改善長度約500M，概估所需經費約150萬元，已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益，評估改善提案，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1090011499號	工務議提144號	麻豆區安業里安業82-9號至82-18號前側溝狹小，不敷排水使用，建請市府改善。	陳秋宏	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月6日府工務二字第1091569971號函復。 二、本案108年10月28日會勘結果為道路側溝排水功能不佳亟需改善，辦理道路依實際需求側溝排水亟需改善長度為250M，斷面為0.4M*0.6M，概估所需經費約100萬元，已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益，評估改善提案順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。
南議工務字第1090011500號	工務議提145號	麻豆區安業里241-16號至251-5號旁道路路面毀損，為保障用路人之行駛安全，建請市府改善。	陳秋宏	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月6日府工務二字第1091571631號函復。 二、本案109年4月14日會勘結果為現場路面老化，辦理道路依實際需求 AC 改善長度約330M，寬約4.8M(面積1600M ²)，概估所需經費約64萬元，已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益，評估改善提案，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1090011501號	工務議提146號	建請市政府水利局於善化區市區進行雨水箱涵改善工程。	林志展	請市府研議辦理。	水利局	一、109年12月22日府水養字第1091562131號函復。 二、本案所提善化區大成路與建國路交叉口、民生路與和平路交叉口、興華路與建國路交叉口等路段，將納入雨水下水道規劃案一併調查檢討。 三、在尚未完成檢討規劃前，將請善化區公所注意上述路段之側溝清淤，以免宣洩不及造成淹水情事。
南議工務字第1090011504號	工務議提147號	建請市政府建立「樹木電子身分證系統」，包括：栽植時間、樹木健康度調查記錄、修剪紀錄、樹木折損紀錄、民眾通報系統。	林志展、呂維胤	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工園一字第1091538562號函復。 二、有關樹木電子身分證系統，經詢其他縣市執行狀況，表示須配合完成樹木普查後方能建置，目前本府工務局業已完成永華6區行道樹普查作業，餘31區部分尚規劃執行方式。經參考桃園市行道樹普查及電子身分證系統掛牌建立10萬株約需2260萬元，並預計110年度進行系統優化及擴充編列經費1200萬元，依此粗估本市行道樹15萬株電子身分證系統建立所需經費約3390萬元，因經費龐大故尚需評估經費來源籌措及編列執行。
南議工務字第1090011505號	工務議提148號	建請市政府研議成立道路養護基金的可行性，追求將道路養護預算倍增，以維護市	林志展	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月29日府工養一字第1091554409號函復。 二、按內政部「市區道路條例」第27條略以：因施作工程有挖掘市區道路之必要者，該項工程主管機關

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
		民用路品質與安全。				(構)、管線事業機關(構)或起造人應向該管市區道路主管機關申請許可，並繳交許可費。市區道路主管機關為前項許可時，應採取下列方式之辦理：1. 向申請人收取道路挖補費，並配合其工程進度，進行開挖及修復道路。2. 協調或要求申請人自行統一施工，並監督其施工及命其限期完成修復道路。未依規定申請許可，擅自開挖道路者，除依第33條規定予以處罰外，並得命其限期自行修復或繳交道路修復費，由市區道路主管機關代為修復。市區道路主管機關收取道路挖補費及道路修復費者，應成立道路基金其基金收支保管及運用辦法，由該管直轄市或縣(市)政府定之，並報內政部備查。本府於101年12月18日發佈「臺南市道路挖掘管理自治條例」，已不再收取道路挖補費及道路修復費，本市若成立道路基金恐無相關經費來源可供收支與運用。本府除持續推動路平專案計畫之外，亦請各道路養護單位積極爭取中央政府前瞻計畫補助經費辦理道路改善，以維護道路品質及市民用路安全。
南議工務字第1090011506號	工務議提149號	建請市政府針對新市區轄內南144線道路(台南都會區北外環道路至永華三街口路段)加以拓寬，以改善道路狹窄問題。	林志展	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月28日府工新二字第1091570463號函復。 二、查建議路段係南144往新市區之道路拓寬案，建議路段長約600公尺、計劃寬12公尺，本府工務局先予錄案併視市府財政及建設期程研議辦理。
南議工務字第1090011507號	工務議提150號	建請市政府儘速辦理「新市區南177線(南140線至南138線路段)道路改善工程」，以利行車安全。	林志展	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工養二字第1091544853號函復。 二、本府工務局於109年12月03日會同市議員服務處、大營里里長、潭頂里里長、新市區公所現場會勘經現勘部份路面老舊龜裂，本府工務局將依下列原則辦理：1. 新市區南177線潭頂段，因部份路段涉及年底自來水汰管，確切路段待自來水汰換後再行提案。 2. 新市區南177線大社段，因部份路段已核准在案，待該路段施作後再行提案。
南議工務字第1090011508號	工務議提151號	建請市政府儘速辦理「善化區南130線道路改善工程」，以利行車安全。	林志展	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月25日府工養二字第1091534287號函復。 二、本府工務局已於109年6月2日邀集公所及里辦公處等單位現場勘查，這揭路段因常年風化，致使路面破損、龜裂，建議改善面積為6.5m*811m=5,272m ² ，建議改善經費約為230萬元；惟部分路段之路況尚可，已請公所針對較嚴重路段，重新評估及提案。善化

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						區公所已於109年12月16日重新評估及提案建議改善經費約為162萬元，本府工務局先行予以錄案，並俟年度經費籌編情形研議辦理。
南議工務字第1090011667號	工務議提152號	建請臺南市政府儘速辦理新營區民生路鋪設工程，以便利交通，確保用路人安全。	蔡育輝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月29日府工養二字第1091550941號函復。 二、本府工務局已於109年9月14日與里辦公處、水利局及區公所會勘，本府水利局表示民生路(民治路至金華路)污水工程將於110年中辦理發包，故無法先行辦理道路改善，民生路(金華路口至長榮路)目前仍設計中，如該段欲先辦理道路改善本府水利局將配合污水工程延後辦理，民生路(金華路口至長榮路)改善長度500m，寬度26m，工程經費507萬元，本府工務局將再視預算情形研議辦理改善。
南議工務字第1090011669號	工務議提153號	建請市府規劃具在地意象的安平水岸假日市集，打造台南運河永續性水岸觀光。	呂維胤	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工園一字第1091538797號函復。 二、目前國內觀光假日市集，皆配合觀光人潮或大型活動辦理，如淡水捷運公園廣場消費地觀光人潮熱點，辦理農特產品市集、「2020台中好 YA 誕」活動分別在綠川水岸、柳川水岸景觀步道和台中火車站登場，並搭配市集活動吸引人潮進駐，另高雄再度推出愛河周末市集活動，由該市觀光旅遊局以蔬食市集主題帶動觀光人潮。有關安平水岸觀光，本府觀光旅遊局刻正辦理遊船營運計畫，未來將配合營運成果，及周邊商業發展與大型活動舉辦，研議納入特色市集，提供遊客優質休憩場域，結合在地文化古蹟導覽，增進安平觀光人潮，以滿足整體商業觀光發展及提供優質休憩空間。
南議工務字第1090011672號	工務議提154號	請儘速改善六甲區二甲里建工街258號前道路破損龜裂嚴重，急需改善，以利行車安全。	尤榮智	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月6日府工務二字第1091568397號函復。 二、本案109年9月7日會勘結果為現場路面嚴重粒料脫離及破損，辦理道路依實際需求 AC 改善長度約280M，概估所需經費約95萬元，已請六甲區公所依改善需要、目的及效益，評估改善提案，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1090011674號	工務議提155號	請儘速改善六甲區七甲里七甲街道路破損龜裂嚴重，急	尤榮智	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月5日府工務二字第1091568254號函復。 二、本案109年11月25日會勘結果為現場路面嚴重粒料脫

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
		需改善，以利行車安全。				離及破損，辦理道路依實際需求 AC 改善長度約 288M，概估所需經費約 126 萬元，已請六甲區公所依改善需要、目的及效益，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第 1090011679 號	工務議提 156 號	請儘速改善六甲區水林里自強街路面破損龜裂嚴重，急需改善，以利行車安全。	尤榮智	請市府研議辦理。	工務局	一、110 年 1 月 5 日府工務二字第 1091568576 號函復。 二、本案 109 年 9 月 7 日會勘結果為現場路面嚴重粒料脫離及破損，辦理道路依實際需求 AC 改善長度約 250M，概估所需經費約 90 萬元，已請六甲區公所依改善需要、目的及效益，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第 1090011685 號	工務議提 157 號	請改善麻豆區北勢寮段 2052、2053 地號(北勢寮農地重劃區-農路 4)該路段龜裂嚴重產生坑洞不平整情形，亟待改善。	陳秋宏	請市府研議辦理。	地政局	一、109 年 12 月 17 日府地農字第 1091512458 號函復。 二、本案列入 110 或 111 年度預算研議辦理。
南議工務字第 1090011691 號	工務議提 158 號	建請市府儘速加強安平區「世平二號公園」無障礙設計斜坡，並增設三張公園增設休憩座椅。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 12 月 31 日府工園一字第 1091545705 號函復。 二、本案前經會勘結果，安平區公所已提案取得本府工務局補助，先行辦理世平二號公園無障礙改善並增設三張座椅，以符合民眾所需。目前公所已理完成。
南議工務字第 1090011696 號	工務議提 159 號	建請市府針對安平區「世平一號公園」，予以重新規劃並加強相關設施，成為具有特色的公園，以提供當地居民休閒活動及運動場域。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 12 月 31 日府工園一字第 1091545728 號函復。 二、有關世平一號公園屬大型公園，前經會勘指示，現階段環境髒亂、樹木嚴重竄根且現有設施老舊且不足，將由本府工務局納入年度經費提案辦理，俟經費核准後，做整體改善公園設計，並加強相關體健設施，以提供當地居民優質休閒活動及運動場域以滿足民眾休憩需求。目前已納入議員提案簽辦中。
南議工務字第 1090011698 號	工務議提 160 號	建請市府編列經費闢建永康區橋北段 1 地號(公 2)公園，並提供具有在地特色之	陳秋萍	請市府研議辦理。	工務局	一、109 年 12 月 31 日府工園一字第 1091537855 號函復。 二、本府工務局已於 110 年 1 月 19 日決標辦理公園闢建工程，採行減法設計方式進行規劃設計，期導入周邊

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
		休閒空間。				環境語彙，建構一處充滿花香鳥鳴之都會叢林後花園，藉此提供民眾遊憩賞玩及交誼之空間場域。
南議工務字第1090011700號	工務議提161號	建請儘速拓寬麻豆區南59線新生北路至通天寶殿路段，以利人車通行。	吳通龍	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月24日府工新二字第1091565981號函復。 二、查建議路段係麻豆交流道附近特定區內10M計畫道路，建議路段長約1,000公尺、計畫寬10公尺，本府工務局先予錄案併視市府財政及建設期程研議辦理。
南議工務字第1090011701號	工務議提162號	建請儘速拓寬官田區南120線道路拓寬案，以利人車通行，以造福區里民眾。	吳通龍	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工新二字第1091584869號函復。 二、有關官田區南120線官田溪橋改建及引道工程案，本府工務局已完成初步基本設計作業，路段長約895公尺、建議寬12公尺，本府工務局已向經濟部水利署第六河川局爭取補助經費，經濟部水利署第六河川局於110年1月14日水六工字第11001003460號函核定補助6,000萬元，其中110年編列1800萬元。本案業經110年2月2日第476次市政會議通過，於110年2月4日府工新二字第1100103684號函向臺南市議會提出110年度墊付支用2,910萬元，將俟議會審議通過後辦理用地取得及細部設計作業，預計110年10月非汛期期間開工。
南議工務字第1090011702號	工務議提163號	台南市東區中華東路一段66號至88號前路面及連鎖磚破損，影響週遭居民及用路人安全乙案，建請台南市政府應儘速改善。	曾培雅	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月6日府工養一字第1091605927號函復。 二、本府工務局已於109年12月24日邀集議員、莊敬里里長、本府工務局第一工務大隊現場會勘，經查中華東路一段(10巷至東平路)現況碑面老舊且部分破損，建議改善長度約350公尺，預估經費245萬元，由本府工務局錄案並俟年度預算研議辦理改善。
南議工務字第1090011707號	工務議提164號	建請工務局公園管理科與區公所針對公園內人行步道安全性進行評估檢討修復，近期民眾常反映公園內連鎖磚凸起或凹陷導致運動時發生危險。	曾培雅	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工園一字第1091537967號函復。 二、本府工務局將結合巡查人員及駐衛警、駐地保全，建構園區人行步道連鎖磚通報改善機制，藉此加速作業期程，避免民眾活動造成危險。
南議工務字第1090011710號	工務議提165號	東區崇學路及崇善路等路段路燈基座有鏽蝕及空隙，造成燈桿有傾斜狀況，建請市府立即改善。	曾培雅	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月4日府工園一字第1091520593號函復。 二、本案已扶正及填充隙完畢。