

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090011714號	工務議提166號	建請臺南市政府積極拓寬鹽水區南74線(自鹽水區南榮科技大學往東至新營護鎮里、埤寮里中正路口一線)到新營區中正路口之路段，以降低機車騎士車禍家庭破碎暨周邊地區大型車車流需求。	蔡育輝	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月23日府工新二字第1091551880號函復。 二、經查南74線區道南榮科大以東至新營區中正路路段現況道路路面寬度約10.4公尺至13.0公尺不等，加計道路附屬設施均已達南74區道規劃寬度12公尺，故本府工務局暫無拓寬之規劃。另本府於107年開闢鹽水區南80線延伸至新營區新運五路之20M道路，有效分流周邊大型車通行往返。
南議工務字第1090011773號	工務議提167號	東區裕永路與平實路口路燈，一邊是高壓鈉氣燈另一側為LED，高壓鈉氣燈夜間造成用路人刺眼，建議全區統一使用LED路燈。	曾培雅	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月29日府工園一字第1091520594號函復。 二、有關全區使用LED路燈一案，本府工務局預計110年度臺南市全面汰換高壓鈉燈為LED燈，以達到節能減碳之效果。
南議工務字第1090011776號	工務議提168號	台南市東區仁和路與崇善東路至仁東街路段，全面裸露嚴重，需重新鋪設柏油路面，以利用路人安全。	曾培雅	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月12日府工務一字第1100084109號函復。 二、本案經會同相關單位及人員於110年1月5日勘查結果，考量仁和路全路段已年久失修，破損、龜裂嚴重，經與會轄區里長反映；建請由崇善東路延伸至自由路一段口路面辦理刨鋪改善，所需經費約136萬5仟元，考量本府工務局經費拮据，將視年度財源籌編情形後研議辦理。
南議工務字第1090011780號	工務議提169號	建請市府解決東門路、自由路口淹水問題。	曾培雅	請市府研議辦理。	水利局	一、109年12月22日府水兩字第1091520598號函復。 二、自由路截流箱涵計畫，擬於自由路上，分別於東門路南、北側各設立一條截流箱涵，避免南、北側高地逕流匯入東門路，北側採用推管工程穿越東門路，南側採用明挖設置截流箱涵，截流箱涵費約新台幣2,800萬。 三、滯洪池計畫，透過本次工程將既有鄰里公園進行整體改善，初估公園設置9千立方公尺滯洪池滯洪空間，並可替代東門路下游之中山路雨水箱涵規劃系統，滯洪截流工程所需經費約新台幣6,200萬元。本案工程經費約新台幣9,000萬元，已於3月23日開標，訂於3月30日辦理評選作業。
南議工務字第1090011782號	工務議提170號	爭取實踐居住正義保障市民住的權利。	曾培雅	請市府研議辦理。	都市發展局	一、109年12月17日府都更字第1091520597號函復。 二、本市社宅採務實穩健策略，三階段推動： (一)整合性住宅補貼：每月補助3,200元或2,600元，所得條件放寬、設籍限制減少，具弱勢身份者家分優

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						<p>先補助，109年度補助名額8,257件。</p> <p>(二)包租代管：房東享稅賦優惠、修繕費、保險費等補助，房客得已低於市價之租金承租，弱勢身份者另享有租金補助，截止110年2月17日，代租案媒合447件，包租案媒合224件。</p> <p>(三)多元興辦：公辦都更回饋取得855戶，政府直接興建1145戶，目標2000戶社會住宅。</p> <p>1.公辦都更案公益性設施回饋取得社會住宅：精忠二村、二空新村 A 區已招商完成簽約，約可取得社會住宅180戶，預計110年動工。東區平實營區都更案預估取得300戶社宅。北區九六新村(200戶)、自強新村(75戶)、中興新城都更案(40戶)、南區為大鵬新村都更案(90戶)，皆已獲營建署補助辦理都更規劃招商，現正辦理委外規劃作業。</p> <p>2.市府自建社宅：首案基地位於北區的小東路，已獲內政部非自償性經費補助9.7億元。共計379戶，預計110年動工、112年完工。南區鹽埕段基地、東區新都心段基地、新市區新北段基地、新營區新東段基地四案由國家住宅及都市更新中心興建。</p>
南議工務字第1090011784號	工務議提171號	建請市府將位於新營區新北街路面柏油重新鋪設，以保障民眾與車輛往來之安全。	沈家鳳	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、109年12月29日府工養二字第1091551483號函復。</p> <p>二、本府工務局已於108年5月24日與區公所會勘，現況路面龜裂破損，改善長度500m，寬度10.5m，工程經費204萬7,500元，本府工務局將視預算情形辦理改善。</p>
南議工務字第1090011785號	工務議提172號	建請市府將位於新營區民榮里復興路159號3～169號之14號經富昌街至新進路二段454之1號（即嘉南大圳旁南側道路：由復興路口起至新進路二段口止）道路路面柏油重新鋪設，以保障民眾與車輛往來之安全。	沈家鳳	請市府研議辦理。	工務局	<p>一、109年12月29日府工養二字第1091550396號函復。</p> <p>二、本府工務局已於109年12月1日與議員服務處、里長及區公所會勘，經現場勘查部分路面粒料剝離，惟臨近新進路路段有新建房屋工程，該新建房屋前面臨未開闢計畫道路，依「臺南市建築管理自治條例」該建商需開闢完成未開建計畫道路之道路附屬設施，且需由本府工務局驗收接管，經當日協調議員服務處及里長希望一次改善該道路，故俟該建案完成排水聯審驗收接管程序後，再請區公所依破損路段提報提案單至本府工務局，本府工務局將再視預算情形辦理改善。</p>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090011786號	工務議提173號	建請市府辦理柳營外環道(新營往柳營)路面改善工程，以保障民眾與車輛往來之安全。	沈家鳳	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月5日府工務二字第1091572359號函復。 二、本案本府工務局將針對車轍嚴重影響交通安全處，納入110年開口契約辦理改善。
南議工務字第1090011787號	工務議提174號	爭取東門路三段與自由路二段路口排水工程。	蔡筱薇	請市府研議辦理。	水利局	一、110年1月8日府水兩字第1091614936號函復。 二、自由路截流箱涵計畫，擬於自由路上，分別於東門路南、北側各設立一條截流箱涵，避免南、北側高地逕流匯入東門路，北側採用推管工程穿越東門路，南側採用明挖設置截流箱涵，截流箱涵費約新台幣2,800萬。 三、滯洪池計畫，透過本次工程將既有鄰里公園進行整體改善，初估公園設置9千立方公尺滯洪池滯洪空間，並可替代東門路下游之中山路雨水箱涵規劃系統，滯洪截流工程所需經費約新台幣6,200萬元。本案工程經費約新台幣9,000萬元，已完成公開閱覽工作，預計110年3月30日辦理評選。
南議工務字第1090011789號	工務議提175號	建請市府水利局於新市區社內里102-13號等房屋前，進行排水改善工程，保障民眾身家財產安全。	陳碧玉	請市府研議辦理。	水利局	一、109年12月28日府水養字第1091582241號函復。 二、經查新市區社內里102-13號等房屋前道路社區內之排水溝均已設置完成。 三、本府水利局亦請臺南市新市區公所委請水利專業工程顧問公司，重新檢測社區排水溝高程，並辦理清淤，相關排水溝與南135區道之連結順暢情形一併檢視。另針對新市區社內里之排水系統，可能造成之積淹水情形及影響，做全面性檢討改善，以符社區防汛需求，並維民眾居家出入安全。
南議工務字第1090011794號	工務議提176號	建請市府於後壁區小南海自然生態公園增設客製化景觀廁所供民眾緊急方便使用。	沈家鳳	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月25日府工園二字第1100126685號函復。 二、本案前於109年12月3日會同議員及後壁區公所辦理會勘，地點為白河區木棉花道周邊非為小南海自然生態公園內，復於110年3月3日於白河區木棉花道現勘，會勘結論:1.建議於玉豐段1093地號設置貨櫃式或非固著式臨時廁所。2.該用地為農業用地，請區公所向農業局提報相關計畫。
南議工務字第1090011798號	工務議提177號	歸仁區歸仁里大仁街路面不平整，破損嚴重，建請市府工務局重行鋪設。	許又仁	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月7日府工養一字第1091544018號函復。 二、本府工務局於109年12月24日邀集議員服務處、公所及里長完成現場會勘，經現場勘查，大仁街(中山路一段至信義北路)路面表面老化些許龜裂，本府

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						工務局已請歸仁區公所將本案與「歸仁區大仁街（忠孝北路至信義北路）路面工程」併案提報概算書，預計改善總長度約470公尺、寬度10~12公尺，本府工務局將俟公所提案後研議辦理。
南議工務字第1090011850號	工務議提178號	歸仁區民生南街與民權十街之間的大順街路面不平整，破損嚴重，建請市府工務局重行鋪設。	許又仁	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月30日府工養一字第1091544130號函復。 二、本市歸仁區公所109年11月16日以所經字第1090770875號函提案，規畫AC改善7,398平方公尺（民權南路至民生南街一段），所需經費310萬7,160元；本府工務局已於109年11月23日邀集議員服務處及公所完成現場會勘經現場勘查，大順街路面年久老舊、龜裂範圍大，本府工務局予以錄案，並將俟經費籌編情形研議。
南議工務字第1090011852號	工務議提179號	歸仁區和順路一段（陳家宴席部前）經多次重新鋪設路面仍不平整，呈現波浪狀，施工品質極差，車輛行經猶如雲霄飛車，險象環生，顯見市府水利局未盡督導之責，請儘速研擬解決之道，以維用路人行車安全。	許又仁	請市府研議辦理。	水利局	一、109年12月22日府水養字第1091520610號函復。 二、針對道路不平之部分於109年11月12日請原承商先行辦理刨除重鋪整平，以利通行，並且施作5個警示燈箱提醒用路人減速慢行，以維行車安全。後續已籌措經費1400萬元，業於109年11月10日完成設計，並已於12月15日決標。工程已於110年1月底前完成該段路面改善，保障用路人行車安全。
南議工務字第1090011853號	工務議提180號	歸仁區與永康區交界保大路366巷業於109年11月11日鋪設完畢，惟保大路366巷與水利溝間之水利地雜草叢生，不但礙觀瞻影響市容，更嚴重危害用路人及行車安全，建請市府協處，以改善市容、用路人及行車安全。	許又仁	請市府研議辦理。	地政局	一、109年12月23日府地農字第1091520609號函復。 二、本案所提改善處權責機關為行政院農業委員會農田水利署，並已向議會函復說明。
南議工務字第1090011854號	工務議提181號	建請市府改善台南市東區德東街136巷(德東街-長東街145巷)柏油路面龜裂、破損問題。	曾培雅	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月15日府工務一字第1100107901號函復。 二、有關上述路段因管線挖掘後，致造成路面龜裂破損，惠請相關單位立即改善一節，案經會同相關單位及人員於110年1月5日勘查結果，考量全路段道路整體完整性，本府工務局110年1月7日南市工務一字第1100092247號書函，請台灣電力公司評估由本府工務局提供所需瀝青料(約176噸)協助辦理全路幅刨鋪改善之可行性。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090011856號	工務議提182號	建請市府改善台南市東區德東街151巷路口（崇善十六街至德東街）側溝排水問題。	曾培雅	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月6日府工養一字第1091606067號函復。 二、本府工務局已於109年10月6日邀集議員、東區大智里里長、東區區公所、本府工務局第一工務大隊現場會勘，經查德東街151巷下游銜接雨水箱涵側溝（崇善十六街至德東街）排水斷面不足，造成洩水不順，遇強降雨有淹水情形，建議改善長度約145公尺，預估經費117萬元，由本府工務局錄案並俟年度預算研議辦理改善。另德東街136巷（德東街至長東街145巷）路面因管線挖掘，造成路面龜裂破損，本府工務局已通知台灣電力股份有限公司於109年12月25日完成改善。
南議工務字第1090011857號	工務議提183號	建請市府儘快改善後壁區菁寮里南85線後廊外環道路，以維護居民生命財產安全。	趙昆原	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月21日府工養二字第1091528990號函復。 二、本府工務局已於109年9月7日與議員服務處及區公所辦理現勘，現場路面老舊嚴重龜裂，多處破損及修補，建議改善長度660M、寬度約12M，預估工程經費310萬元，本府工務局先行予以錄案並俟年度經費籌編情形再行研議或納入路平專案辦理改善。
南議工務字第1090011858號	工務議提184號	建請市府工務局、環保局在核發新建案使用執照前後能夠辦理共同會勘，確認排水設施沒有遺留水泥硬塊，造成排水不良及清溝障礙。	趙昆原	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月21日府工管二字第1091528826號函復。 二、新建案施工中損壞面前公共設施案件，依據「建築法」第70條第1項及「臺南市政府工務局核發建築物使用執照執行要點」第3點由工務局必須逐一於使用執照竣工查驗時列入並拍照存檔。於施工期間如有損壞公共設施情形（包含水溝阻塞），即亦配合區公所及道路主管機關列管其使用執照，並經區公所及道路主管機關確認修復後核發。本府工務局將彙整每月申報開工清冊函送各公所，便於各公所及里長有效控管各地公共設施維護情形，以利使用執照核發前列管維護。
南議工務字第1090011860號	工務議提185號	建請市府儘速將路燈全面換裝為智能路燈，並計畫逐步設置智慧型路燈。	趙昆原	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工園二字第1091533594號函復。 二、本市獲經濟部能源局 102年「擴大設置 LED 路燈專案計畫」、105年「水銀路燈落日計畫」核定補助汰換水銀路燈，執行更換 LED 燈具計畫後，本市已汰換14萬餘盞水銀路燈為 LED 燈具，尚有8萬多盞鈉氣燈及日光燈格式之路燈尚未更換為 LED 燈具。後續全市剩餘之傳統格式路燈將辦理更換為 LED 路燈，本府並已規劃建置「臺南市智能路燈維護管理系統」，藉此管理維護全市路燈。智能 LED 路燈預計建

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						置1萬盞，將以本市大專院校及夜間進修高中職校週邊道路優先建置，如路燈故障第一時間即可自動報修，不需人工通報，預計110年4月12日第一次開標。
南議工務字第1090011896號	工務議提186號	建請市府儘速改善後壁十四重劃區東西25路(455米)，以維護民眾生命財產安全。	趙昆原	請市府研議辦理。	地政局	一、109年12月23日府地農字第1091520603號函復。 二、本案研議優先列入110年度預算辦理。
南議工務字第1090011898號	工務議提187號	建請市府儘速改善後壁十四重劃區東西26路(392米)，以維護民眾生命財產安全。	趙昆原	請市府研議辦理。	地政局	一、109年12月24日府地農字第1091520602號函復。 二、本案列入110或111年度預算研議辦理。
南議工務字第1090011899號	工務議提188號	建請水利局要求高公局改善鹽水大排流經新營區後鎮97-1號附近的高速公路下的箱涵，避免造成淹水災情，另請同步向水利署爭取經費辦理鹽水排水護岸拓寬。	趙昆原	請市府研議辦理。	水利局	一、109年12月15日府水行字第1091531011號函復。 二、高公局於109年籌措2億經費辦理「國道1號285k+860排水箱涵改建工程」，預定將原3.5m寬排水箱涵擴寬至10m，本案由中央辦理。 三、另本府水利局配合擴寬工程，同步向水利署提報前瞻計畫爭取經費辦理「新營區鹽水排水高速公路上游治理工程」(經費約3,340萬元)，預計將上游原5m寬渠道擴寬至10m，改善長度約670m，可望提升排水能力。
南議工務字第1090011909號	工務議提189號	臺南市南區大成路一段及新都路(近亞洲餐旅旁)人行步道路面磚瓦破損、凹凸不平，建請全面更新修復，避免危及行人之安全。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月28日府工務一字第1100138290號函復。 二、110年1月8日南市工務一字第1100085324號函請教育局民政局及水利局依會勘結論辦理：大成路一段人行步道(南區新都段54、56地號)及新都路(近亞洲餐旅學校)人行道(南區新都段36號)係屬騎樓(無遮簷人行道)，請土地管理者-教育局、民政局研議全段辦理改善。另南區新都段36地號之路段，因污水下水道工程施工造成鋪面毀損，請水利局依施工範圍內全面檢視後恢復原狀。
南議工務字第1090011910號	工務議提190號	建請市府針對安平區：光洲公園以及南區：金華公園、馬蹄公園(新建路與新建路33巷口)、綠S2(南寧高中對面)、建南公園地墊更新，以保障民眾使用安全。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工園一字第1091545752號函復。 二、本案本府工務局前函請安平區公所、南區區公所針對轄管範圍之兒童遊戲場改善提案，相關經費業分年度納入改善辦理，以符合衛生福利部社會家庭署規範之兒童遊戲場檢測相關規定，並滿足民眾使用安全所需。目前公所已提年度改善經費簽辦中。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090011912號	工務議提191號	學甲區光華里新頭港社區道路改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月28日府工養二字第1091543146號函復。 二、本案學甲區公所提案路面長度620公尺寬度5.5~7公尺，共需經費約184萬元，案內路面因長年使用鋪面老舊，伴隨鋪面龜裂情形，後續請公所持續觀察使用情形並就破損處先行修復，本府錄案後將視經費研議補助。
南議工務字第1090011915號	工務議提192號	佳里區南26、南24線道路改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月22日府工養二字第1091543336號函復。 二、本案區道南26線部分，提報路段約700公尺，經費約560萬元，路面因長年使用老化龜裂，近頂廊玉勅永安宮路面較差，後續請佳里區公所擬定改善方案並先行修復破損坑洞處，本府工務局將視年度預算及現況評估辦理改善。區道南24線部分，提報改善路段長約2600公尺，寬12公尺，改善經費約1248萬元，路況因長年使用多處破損，已先請公所就坑洞處先行修補並注意使用狀況，本府錄案後將視財源盡速辦理改善。
南議工務字第1090011917號	工務議提193號	七股區173線0K+00往西增設路燈乙案。	陳昆和	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工園二字第1091559541號函復。 二、本府工務局已請七股區公所於110年3月26日邀集議員服務處辦理現地會勘，再研議辦理。
南議工務字第1090011918號	工務議提194號	將軍區苓子寮重劃區東六路改善工程。	陳昆和	請市府研議辦理。	地政局	一、109年12月23日府地農字第1091526405號函復。 二、本案研議優先列入110年度預算辦理。
南議工務字第1090011923號	工務議提195號	建請市府於臺南市二二八紀念公園增設夜間照明設備等，以維護安全。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月29日府工園一字第1091526404號函復。 二、臺南市二二八紀念公園增設夜間照明設備，經109年11月24日夜間與林美燕議員實地勘查，該公園尚有一側照明設備不足。已納入110年開口契約排定期程施作，目前已完成。
南議工務字第1090011924號	工務議提196號	建請市府於安平區漁光路東側補施作銜接至海巡署的排水設施，以改善漁光分校、瑞復中心、古堡網球場及附近住戶等排水功能。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月29日府工養一字第1091529615號函復。 二、該路段僻、為漁光路（活動中心至海巡署）東側側溝，業於109年11月13日與里長現勘，扣除既有側溝（含漁光路人行道工程施作側溝），約有1300公尺側溝未施作，涉及土地使用同意與施作經費，將俟110年度經費籌措情形，再行分期、分段研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1090011925號	工務議提197號	歸仁區公兒八內運動民眾人數多，惟公園內無設置人行步道及簡易運動設施供民眾運動使用，且照明設施不足，易產生危安死角，建請工務局種植常開花之灌木並增設相關設施。	許又仁	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月11日府工園一字第1091605881號函復。 二、有關歸仁區高鐵特定區公兒八公園，本府工務局於109年12月15日會同各單位辦理現場會勘，將於公園座椅附近新增2盞景觀燈及1組單槓，另未來公園若作整體設施改善時，將新增步道及常開花灌木等意見納入設計討論。
南議工務字第1090011926號	工務議提198號	建請市府地政局於善化區牛庄里1-22號、1-25號前重劃區農路，進行路面與水溝間鋪平接順改善工程，保障民眾人車通行安全。	陳碧玉	請市府研議辦理。	地政局	一、109年12月17日府地農字第1091526408號函復。 二、本案研議優先列入110年度預算辦理。
南議工務字第1090011928號	工務議提199號	茲因南區中華南路一段至大同路口，快車道重車經過造成路基受損路面不平，不利車輛行車安全，建請將路面刨平重鋪柏油。	林美燕	請市府研議辦理。	工務局	一、110年1月4日府工務一字第1091589621號函復。 二、本案經勘查結果旨揭路面已嚴重車轍，為利車輛行車安全，所需經費約48萬元，本府工務局已於110年3月22日派員施作。
南議工務字第1090011931號	工務議提200號	歸仁區歸仁八路路幅狹小往來車輛頻繁，導致汽機車爭道，險象環生，若能拆除中央分隔島，將有利汽機車順暢通行，建請工務局協處，以改善用路人及行車安全。	許又仁	請市府研議辦理。	工務局	一、109年12月31日府工養一字第1091591316號函復。 二、本府工務局於109年12月24日邀集議員服務處、里長、本府都市發展局、交通局及水利局完成現場會勘，經各單位現場勘查表示意見，歸仁八路為臺南高鐵站與台86線往來重要道路、車流頻繁，目前道路規劃為雙向各一車道，單一混和車道寬度7公尺，尚為寬敞順暢，另鄰近「高鐵台南沙崙站銜接南154線連絡道工程」與「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」於110年1月中通車，以及「台86線大潭交流道東向下匝道（往高鐵）拓寬工程」預計於111年底前完工，能將車輛有效分流降低交通問題產生，本案將視地區未來發展研議。
南議法規字第1090012023號	法規議提2號	修正臺南市食品安全管理自治條例第十一條之一條文並增訂第十七條之一條文案，敬請審議。	蔡育輝	照審查意見修正通過。	衛生局	一、109年12月31日以府衛食藥字第1091533714號函報行政院核定；嗣經行政院110年1月8日院臺食安字第1090044498號函復不予核定。 二、本府於110年1月19日以府衛食藥字第1100103853號函轉本市議會知悉。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議議事字第1090012165號	臨時動議1號	建請市府繼續追查郭再欽收受爐碴迄今尚未查獲約30萬噸部分並應適時公布追查結果；如查獲非法掩埋或使用，亦應移請地檢署偵辦。	林燕祝	照案通過。	環境保護局	<p>一、109年11月18日府環事字第1091411469號函復。</p> <p>二、本案係地主為自清上述地號有無填埋爐碴再利用物，自行準備開挖機具主動開挖，並於事前聯絡本府環保局，開挖當日由環保局指定開挖地點並記錄。</p> <p>三、雖未發現有填埋爐碴再利用物情形，卻發現土地另有掩埋一般廢棄物情事（如廢布及廢塑膠混合物等），惟無法確認廢棄物掩埋時間點及實際行為人，環保局已於109年10月7日將本案移請臺灣臺南地檢署偵辦。</p> <p>四、環保局將持續配合地檢署偵辦共同查明本案掩埋廢棄物實際行為人，倘偵辦過程已無證據保全之必要者，環保局當要求實際行為人依規定清理廢棄物，倘查無實際行為人，則要求地主清理；另若涉及不法利益者，後續環保局將對實際行為人加重裁處不法利得。</p> <p>五、本案業於109年10月7日辦理完成，並移請臺灣臺南地檢署偵辦。</p>
南議議事字第1090012166號	臨時動議2號	請市府就本（109）年龍崎空山祭門票定價能擴大優惠，讓本市市民可憑身分證免費參加活動。	吳禹寰	照案通過。	文化局	<p>一、109年12月24日府文源字第1091561512號函復。</p> <p>二、2020-2021年「龍崎光節：空山祭」因場地大小限制及配合中央防疫政策，採售票制辦理，以有效管控人流進出及維持防疫強度。票價100元，為鼓勵民眾運用網路預購，減少相關人力成本，網路優惠票價50元。且為回饋在地居民，龍崎區居民、龍崎國中小學生、65以上、6歲以下、持身障手冊及必要陪同者一名，全展期皆為免票參觀。為擴大回饋鄰近住民，票券啟售後又加碼開放關廟、歸仁、仁德區民於平常日的周一至周四享免票參觀優惠。</p>

