

足夠嗎？

水利局雨水工程科吳科長書旭：

足夠。

杜議員素吟：

好，因為我們一直在講，在 12 月、今年底如果能夠發包出去就趕快做，在明年的雨期之前趕快完成，好，感謝，以上感謝，謝謝。

主席：(李議員偉智)

謝謝杜素吟議員，那接下來我們蔡筱薇議員質詢，時間 10 分鐘

蔡議員筱薇：

謝謝主席。各位辛苦了，今天要先來請教這個局長，蘇局長，請問一下，我先就小的部份、分隔島那個等一下再詳細來討論，小的部份就是在我們東區東興公園那邊，請問我們公園科林科長有去驗收了嗎？

工務局公園管理科林科長玉茹：

東和、東興已經驗收完成了。

蔡議員筱薇：

已經驗收完成了。

工務局公園管理科林科長玉茹：

對。

蔡議員筱薇：

那你知不知道前幾天靠近後甲國中，有人因為地磚不平而跌倒？你不知道，里長沒有跟你們通報。

工務局公園管理科林科長玉茹：

沒有。

蔡議員筱薇：

有人在我們後甲國中靠近後甲國中公園那邊，因為我們的地磚擺設不平所以導致路人、我們那裡都很多人在運動，所以導致有人因為這樣而受傷，我希望你可以詳細了解一下狀況和受傷的人、後續的狀況有沒有好一點，還有應該要更加嚴格的要求廠商，你們的驗收真的有仔細的去驗收嗎？

工務局公園管理科林科長玉茹：

跟議座報告，當初東興公園的整修只有……

蔡議員筱薇：

局長請先坐。

工務局公園管理科林科長玉茹：

當初是前瞻計畫補助的經費，那我們是針對整個公園裡面比較有嚴重下陷的部份去做處理，我們事後再來確認一下民眾跌倒的部份，是不是在我們工程施做的範圍，後續假設是我們的工程施做的範圍，我們會要求廠商來做改善。

蔡議員筱薇：

好，謝謝，那我們就回到正題。我今天要特別提出來討論的，就是在分隔島上面的植栽，那整個過程就是、第一天我接到了民眾投訴的電話，麻煩第一頁，我接到民眾投訴電話跟我說安全島上放了很多植栽，但是就這樣丟在那，也沒有覆蓋土上去，也沒有

施肥，也沒有灑水，請我們要趕快處理，那我第一時間也要求辦公室同仁趕快致電給工務大隊請他處理，第一天、第二天、第三天過去了，我們再打電話詢問進度，也要求工務局回報照片回來，但是那個照片是完整的、有做的一角，等我們很高興的要民眾反應的時候，民眾氣得要死，他再傳新的照片給我，他說只做一角而已，另外全部都沒有做，全部都像這樣，後來呢，我們又打電話跟這個工務大隊反應，工務大隊也是散散漫漫、很散漫的說、好，那我們可以去處理，我請問你們是怎麼跟廠商做驗收的？那個植物到第五天、我的辦公室同仁去拍的照片、完全已經死掉了，全部都枯掉了，請問工務大隊，隊長。

工務局第一工務大隊林大隊長志穎：

報告議員。

蔡議員筱薇：

你們怎麼驗收的？

工務局第一工務大隊林大隊長志穎：

報告議員，我們現在這個就是栽種而已，就是還沒有進到驗收的狀態。

蔡議員筱薇：

栽種就死了啊！還等驗收。

工務局第一工務大隊林大隊長志穎：

所以我會要求他做好才會做驗收、才會付款。

蔡議員筱薇：

那你這樣子不是浪費植栽嗎？

工務局第一工務大隊林大隊長志穎：

我們會要求廠商來處理。

蔡議員筱薇：

對啊！你看我連續五天、還不包含六日，我們是中間有還有隔一個六日，結果你們的反應、反應給廠商，廠商竟然要向我們市府來爭取這一項工程，整個過程、他根本連你們跟他反應他都不鳥，隨便拍了一角應付了事。

工務局第一工務大隊林大隊長志穎：

報告議員，我們這個會加強管理。

蔡議員筱薇：

我本來是要說從這些小細節來看，整個工務局的格局，你們做事情都是這樣散漫嗎？結果沒想到我一來就聽到尤榮智議員也在反應安全島盆栽的事情。雖然這只是一種小事情，可是你們小事情的中間的追蹤、中間的要求度都沒有的話，那請問你們大事做的成嗎？還是什麼事情都是應付了事。

工務局第一工務大隊林大隊長志穎：

議員，我們這個會來改進。

蔡議員筱薇：

我請工務大隊隊長，你要特別要求，不然我們種那些植栽就沒用嘛！是不是？他把它放下去、然後隔了很久的時間才說要去蓋土還是灑水，都已經死了然後再去換一盆新的，等到你們驗收都已經換了幾百盆了吧！這個也只是我們東區的一小段路而已，就有這樣的狀況了，好不好？

工務局第一工務大隊林大隊長志穎：

議員我們會改進。

蔡議員筱薇：

謝謝隊長。那再借用一點時間請教我們水利局，局長，

水利局李局長賢義：

議員好。

蔡議員筱薇：

東區、其實比較大部份的淹水，我想還是在虎尾寮路段的部份，不曉得局長在那個路段，我們接下來有什麼樣的安排嗎？

水利局李局長賢義：

虎尾寮大約可以分成虎尾寮北區和一個南區，北區的話大概在義信路，我們要做一個箱涵……

蔡議員筱薇：

對。

水利局李局長賢義：

接那個裕農路那裡，直接過……

蔡議員筱薇：

大排那裡。

水利局李局長賢義：

大排到三爺溪那裡，另外在義成街跟義裕路，它那裡我們要做一個……

蔡議員筱薇：

從中間截取的嗎？

水利局李局長賢義：

箱涵到高工局那裡，這是北區。

蔡議員筱薇：

是。

水利局李局長賢義：

南區的部份就是義進路那裡。

蔡議員筱薇：

現在進度呢？

水利局李局長賢義：

現在都在施工當中了。

蔡議員筱薇：

有預計什麼時候完工嗎？

水利局李局長賢義：

大概今年底可以完工。

蔡議員筱薇：

今年底可以完工，所以我們也可以趕在下一個雨期前驗收成效啦！另外我想要請教，因為我們有些巷弄、我們臺南市的巷弄、其實也都是過去比較久遠的時代就已經建造起來的排水溝，相較於這些排水溝的這個深淺度，也較符合那時候的一個年代，現在的天

氣驟變、氣候驟變，所以導致強降雨，是非常常見的。如果說我們的各區里的巷弄的排水溝，是不是可以來改善，把它加寬、加深？

水利局李局長賢義：

巷弄排水的話，大概就是、一般工務局、公所有需要的話，工務局會補助給他們…

蔡議員筱薇：

是。

水利局李局長賢義：

那等於他們來做個檢討。

蔡議員筱薇：

是。

水利局李局長賢義：

那如果說整個需要、整個地區型需要我們協助，我們水利局會跟他協助。

蔡議員筱薇：

好。

水利局李局長賢義：

因為如果那個排水能夠排的出來，接到箱涵。

蔡議員筱薇：

好。

水利局李局長賢義：

另外有一些是巷道，巷道如果有一些排水沒有辦法的話，它的側溝不夠的話可能會用加大的方式來處理。

蔡議員筱薇：

了解，謝謝局長，不好意思，請坐。蘇局長，這樣我們巷弄裡面的部份，如果有需要的話、因為好幾個里長有跟我反應，是不是我們可以來約會勘，我想如果能做到加寬、加深讓他們急降雨可以聚集較多的水，不會一下子就淹滿，可以嗎？

工務局蘇局長金安：

這個我們可以安排會勘。

蔡議員筱薇：

好。

工務局蘇局長金安：

看它的需求狀況。

蔡議員筱薇：

好，好，謝謝局長，主席謝謝。

主席：（李議員偉智）

那謝謝蔡筱薇議員，接下來我們請林易瑩議員質詢，時間 10 分鐘。

林議員易瑩：

謝謝主席，兩位局長，大家好。有請工務局蘇局長，在開始問第一個問題之前，先花點時間確認一下，到底貴局針對回覆議員索取資料的速度，說真的有些問題，從 U12 專案報告那天、甚至更早之前向你們索取資料，有一封是 10 月 4 日就向你們這邊想要來問說這個、我們都知道南方澳大橋發生一個很嚴重的悲劇，那針對臺南市的一些橋梁檢

測、也是因為要來準備質詢，但是到現在都要月底了我都沒有收到你們的回覆，所以我就想說利用這個機會直接向您請問好了，既然我都拿不到資料的話，我是要求請貴單位提供不分道路屬性、年限達二十年以上的橋樑數量及名單，這個我們是應該早就準備好的吧？

工務局蘇局長金安：

這個應該是可以給。

林議員易瑩：

就是它應該是我們局內原來就有的統計。

工務局蘇局長金安：

有。

林議員易瑩：

那為什麼不能給呢？

工務局蘇局長金安：

可以啊！可以。

林議員易瑩：

或是到現在還說要來上簽還是、到底為什麼這個資料可以拖、10月4日到今天24日。

工務局養護工程科范科長炅燁：

報告議員，不好意思，因為這個資料我們有正式要函文給議員，應該是昨天公文發出去，那電子檔……

林議員易瑩：

這麼剛好。

工務局養護工程科范科長炅燁：

電子檔要先給服務處這邊。

林議員易瑩：

昨天給的嗎？

工務局蘇局長金安：

太慢了，這個我們可以改進。

工務局養護工程科范科長炅燁：

這個公文應該是有正式公文回覆。

工務局蘇局長金安：

太慢了，那個應該……

林議員易瑩：

一個電子檔，除非說我們臺南市、就我剛剛討論的這麼基本的東西會沒有，不然這東西為什麼可以拖到20天？我們當然扣掉非工作日，不要讓大家過勞加班，為什麼可以拖這麼久？我一個很簡單的問題，不好意思，因為我真的是第一屆菜鳥議員，我想大學生蒐集資料都沒有這麼慢……

工務局蘇局長金安：

我想這個我們會來改進。

林議員易瑩：

這個東西如果是電子檔……

工務局蘇局金安：

這個當然是可以給。

林議員易瑩：

當然可以給嘛！那為什麼這麼久？

工務局養護工程科范科長炅燁：

這方面我們有在橋樑檢測，廠商檢測完的結果，因為他還沒全部檢測完…

林議員易瑩：

沒有，我是先要求您提供數量及名單都可以這麼久，再來是依規定，依照現行的這個橋樑維護管理作業要點，每兩年一次，所有橋樑的定期檢測，請貴單位提供未來兩年橋樑檢測的時程規劃，因為我也得不到貴局的回覆，所以在這邊請教局長這方面的規劃。

工務局蘇局金安：

其實大概就是每兩年檢測一次，今年是全部檢查。

林議員易瑩：

所以以往沒有每年全部檢查，今年才有全部檢查。

工務局蘇局金安：

其實我們也是有每兩年一次，不過往往是第一年檢查，第二年對比較重要的、或者是修復的那部份再做檢查。

林議員易瑩：

你回答我的內容，正好就是我的問題，你沒有回答到，我要的是一個很詳細的時程規劃。

工務局養護工程科范科長炅燁：

跟議員報告，其實，我們橋樑檢測是依據公路的檢修及維護規定，兩年檢測一次。

林議員易瑩：

是。

工務局養護工程科范科長炅燁：

那臺南市剛好是偶數年，做全面橋樑的檢測，積數年的部份，我們現在都會做、大概兩百座比較重要的橋樑檢測，所以其實是兩年檢測一次，但是針對重點的，

林議員易瑩：

因為我們明明有這個時程規劃、我們有在做嘛！對不對？

工務局養護工程科范科長炅燁：

對。

林議員易瑩：

那有在做，也有規劃、有照實做的話，為什麼不能給資料？為什麼要這麼久？

工務局養護工程科范科長炅燁：

報告議員，可能時間上比較晚一點，有給。

林議員易瑩：

晚一點，月初要到月底是晚一點，再來就是我們提供 2019 年至今，就是剛才局長提到的今年的橋樑巡查的紀錄表，我們有在巡查吧！

工務局養護工程科范科長炅燁：

目前我們是針對比較重要的橋梁，有在做每個月的巡查。

林議員易瑩：

因為這些東西就變成說，其實我也覺得沒有必要說當面在議事廳這樣問，這明明就是很直接的資料，你有給我看，那我就沒有必要在這邊做一個確認動作嘛！白紙黑字有資料，誰去檢查誰負責，這我們都看的到，那為什麼這麼簡單的資料你們不給我，或是拖這麼久，那就不免讓人家想說，到底中間發生了什麼事情？是不是有些資料經過某部份的整理之後才能給，原先的整理不夠周詳嗎？

工務局養護工程科范科長炅燁：

跟議員報告，其實整個以現在來講，橋樑檢測的系統，它的檢測資料其實相當龐大，光一座橋，構件比較大的大概就有四百多個構件，所以出來的報告一份大概就二、三十份、甚至更多，因為其實現在的檢測從系統去看，我們大概也比較沒有紙本的部份。

林議員易瑩：

總而言之你們有在做嘛！對不對？

工務局養護工程科范科長炅燁：

這個部份都有。

林議員易瑩：

有的話資料可不可以麻煩提供，因為我沒有辦法在沒有資料的狀況下準備質詢，我沒有辦法好好的替臺南市民來把關，如果貴局提供資料的速度如此的緩慢，這是緩慢的部份，再來是…

工務局蘇局金安：

這幾天看看議員還有欠哪些資料我們馬上提供。

林議員易瑩：

還有哦！不好意思，我在10月9日的時候，我們在當天U12專案報告，工務局也有在場，對不對？是嗎？

工務局蘇局金安：

建設工程科。

林議員易瑩：

亞太棒球村的相關資料，我到現在、體育處這邊有回我一份，8月29日會勘的審查資料，但是我們都知道，球賽是幾月？我拿到的是賽後的資料。

工務局蘇局金安：

7月26日比賽。

林議員易瑩：

我是想要知道說這個球場、講一句難聽的、不好聽的，臺南市民覺得它零零落落，很多待改進之處，不管說到底是怎麼樣，我想要知道在賽前做了哪些準備，我們說有找專業的意見，哪些專業？是顧問公司或是相關的專業，到底給出了什麼樣的意見，這些資料我到現在通通都拿不到，你們唯一、而且還不是你們給我的，是體育處給我的，跟我說有一個8月29日的資料，都已經打完了才給我，才給我打完以後的資料，我要的是之前我們做了什麼，明明這個工程可以在事前就預防掉一些誇張的缺失，為什麼這些賽前的資料不能給？是不是賽前的時候，這些專業的意見根本沒有給工務局，這些專家到底在做什麼？他們有沒有對的起他們給意見的這個值、這個動作有沒有做到？這些資料

我到現在還沒有，不好意思，時間的關係，我要先問一件事，負責永康的公園的，麻煩了。

工務局公園管理科林科長玉茹：

是。

林議員易瑩：

我們知道公七公園原本、你知道公七公園吧？

工務局公園管理科林科長玉茹：

是。

林議員易瑩：

就叫祥和公園嘛！

工務局公園管理科林科長玉茹：

在中華二路。

林議員易瑩：

它原本預計說好的開幕時間是什麼時候？完工。

工務局公園管理科林科長玉茹：

跟議座報告。

林議員易瑩：

我先問，原本是什麼時候？幾月？

工務局公園管理科林科長玉茹：

原本是今年的10月。

林議員易瑩：

今年的10月是原本嗎？

工務局公園管理科林科長玉茹：

因為陸陸續續有辦一些變更設計。

林議員易瑩：

原本喔！原本應該是1月吧！

工務局公園管理科林科長玉茹：

對，今年過完農曆年之後。

林議員易瑩：

我不是說今年，這個2019年的1月，是不是？我想跟你確認我的資訊有沒有錯誤，

我們最一開始說2019年的1月對不對？

工務局公園管理科林科長玉茹：

是。

林議員易瑩：

那現在是幾月？

工務局公園管理科林科長玉茹：

現在是10月。

林議員易瑩：

已經拖了10個月了，為什麼？

工務局公園管理科林科長玉茹：

跟議座報告，因為我們這個公園，當初裡面在公區裡面有三隻電桿要遷移，然後我們再去協調台電遷移的一些位子跟時間，確實是有點延遲到，另外再加上我們之前有去查核，然後委員有一些意見，我們有辦變更設計，那之後…

林議員易瑩：

變更設計是因為地形嗎？

工務局公園管理科林科長玉茹：

就是說，在設計階段沒有考量到的，包含、就是說全區要一比二十，希望打造一個無障礙的環境，那廠商施作的過程中，可能有一些步道部份並沒有達到要求，我們請廠商來做修正。

林議員易瑩：

好，感謝回覆。說好1月要開的公園，現在10月，剛剛又問了，好像說農曆年後嗎？又要再、我們現在…

工務局公園管理科林科長玉茹：

不是、跟議座報告，我們現在現場已經接近完工，現在就是說那個溜滑梯…

林議員易瑩：

一些安全檢測的部份。

工務局公園管理科林科長玉茹：

對，安全檢測的部份，

林議員易瑩：

OK。

工務局公園管理科林科長玉茹：

有需要再做一些調整。

林議員易瑩：

那到底什麼時候可以完工？

工務局公園管理科林科長玉茹：

我們預計10月底完成，應該下禮拜……

林議員易瑩：

10月底不就差不多現在。

工務局公園管理科林科長玉茹：

廠商就會去做改善了，然後我們後續會同步再請SGS去做遊戲場的檢驗。

林議員易瑩：

好，是這樣……

工務局公園管理科林科長玉茹：

通過之後我們就會開放。

林議員易瑩：

OK，我們最後剩下這個遊戲場的檢驗，安全的問題，確認OK就可以開嘛！

工務局公園管理科林科長玉茹：

是。

林議員易瑩：

那我想知道的事情是，說好1月要開的，到現在10月，還有最後一個程序要跑，也

就是說，我們其實整個期程延遲了10個月，這是事實嘛！對不對？

工務局公園管理科林科長玉茹：

是。

林議員易瑩：

那我也不是說要很嚴厲的苛責你們，我想要知道是為什麼？發生什麼事？如果有些變更設計、就貴局跟我的回覆，有些是包括它的地形的問題，或是你剛剛說電線桿，這些東西難道在規劃的時候不知道嗎？它地勢是這10個月忽然變動的嗎？電線杆是10個月內長出來的嗎？我要說的事情，如果這個我們預先可以知道，那為什麼還會有到中間才發現的問題，因為它是個很大的東西，它不是很小的、譬如一個法規忽然怎麼樣、很小的沒有注意到，那我可以理解，但它是一個大的東西、地勢、電線桿，這個你早在規劃的時候就要知道了，不好意思，主席，請再給我一分鐘，我要說的是…

主席：（李議員偉智）

好，再給1分鐘。

林議員易瑩：

我們這麼大的東西是我們延遲的原因、甚至變更設計的原因，我們下一次再做這種公園的規劃設計的時候，你是不是提早就應該要知道，因為民眾很期待，我們都知道永康是個居住、尤其那一帶是個居住非常密集的地方，很多小家庭住在這邊他們，聽到說社區內要有一個新的公園，民眾真的是很興奮也很期待，那說好的1月又好像延到暑假，暑假又好像延到秋天，那接下來不知道是不是要過年後才能完工，地方民眾的期待會落空，我要說的是，不只是民眾期待，我們工務局這邊切記不要為了要搶功勞而說我們1月會開，然後再拖，可能7月，可能8月可能10月，這些都是預先設計，大方向你就可以知道的東西，它們不是10個月內地勢改變，10個月內長出電線桿，那拜託未來在規劃的時候不要再做這種浪費時間的事情，提早發現，提早規劃，謝謝。

工務局公園管理科林科長玉茹：

謝謝。

主席：（李議員偉智）

好，謝謝林易瑩議員，那接下來我們請許又仁議員質詢，時間10分鐘。

許議員又仁：

好，我們，請看一下，請水利局長，我們都非常關心仁德這個地方的一個淹水的狀況。

也有一個越域引水，就是要把關廟、包括歸仁那些水，如果下帶的水，能夠引往那個許縣溪。

水利局李局長賢義：

鹽水溪。

許議員又仁：

鹽水溪嗎？鹽水溪的上游許縣溪，這個工程剛好是在和順路，媽廟這個地方在做處理，應該有二期還有三期的工程嘛？

水利局李局長賢義：

現在在施行當中。

許議員又仁：