文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110005946號	工務議提043號	請辦理六甲區水林里民族街16巷路面改善工程，因年久失修，路面破損、龜裂，急需辦理改善，以利交通。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月26日府工務二字第1110909244號函復。 二、本案111年5月20日偕同議員服務處、水林里里長及區公所會勘，結果現場路面全線龜裂破損及部分路段道路挖掘修補出現路面不平現象，需全線全路幅重新整修以維行車安全，依實際需求AC改善長度約151公尺，概估所需經費約40萬元。本府工務局已請六甲區公所依改善需要、目的及效益，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1110005947號	工務議提044號	請辦理大內區內郭里182線區道2K+100側溝改善工程，因山區邊溝為土溝，每遇豪雨或颱風季節沖刷，影響行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月26日府工務二字第1110909558號函復。 二、本案111年4月8日偕同議員服務處、內郭里里長及區公所會勘，結果現場原道路彎度過大，致常發生車禍事件，地主已同意無償提供土地，使道路加寬，避免過彎，故排水溝及路面需重新施作，依實際需求改善排水溝增設長度計160M，AC路面長度約160M，概估所需經費約235萬元。其中本案AC路面已納入本年度路平專案-「南181線(4.K~6.1K)、南182線(0~2.3K及4.4~6.8K)及南185線(0~1K)路面改善工程」，185線(0~1K)路面改善工程」,已於112年2月改善完成，側溝改善所需費用約170萬元，將錄案研議視預算情形補助大內區公所辦理改善。
南議工務字第1110005948號	工務議提045號	請辦理六甲區港仔頭防汛道路改善工程，因港仔頭排水防汛道路未鋪設水泥路面，造成雜草叢生，維護不易，導致通行困難。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、111年7月13日府水工字第1110855007號函復。 二、本案建議港子頭排水防汛道路區段為港子頭排水港頭橋下游右岸，長度約700公尺，經111年5月2日現勘其防汛道路為級配路面，道路兩側長有雜草，人車尚可通行。 三、本防汛道路當年施作係採生態工法故無PC路面，以營造人類與大自然共存共榮之生活空間，若要改建成PC路面其經費約需110萬元，為避免防汛道路雜草叢生維護不易，造成搶修搶險車輛通行困難，本府將視財源籌措經費辦理改善。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110005949號	工務議提046號	請辦理111年六甲區港子頭排水護岸改善工程，因排水理石結構老舊損壞，急需辦理改善，以利排水，維護居民之安全。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、111年7月13日府水工字第1110854360號函復。 二、港子頭排水屬龜子港排水系統，下游流入龜子港排水，本建議區段為港子頭排水中游右岸約60公尺長，高度約4公尺高，現況為老舊礫石護岸，目前結構尚穩定暫無致災之虞。 三、依據龜子港排水系統規劃成果報告，本區段渠寬應達15公尺，堤頂高程已足夠無需加高，故現況渠寬不足，需辦理改善以保護民眾財產安全。 四、本案經估算改善經費約283萬元，保護標的為六甲區中社里港子頭排水右岸之農地安全，本府將視財源籌措經費辦理改善。
南議工務字第1110005950號	工務議提047號	學甲區三慶里新田寮排水新芳南橋右岸治理工程。	陳昆和	照案通過。	水利局	一、111年7月26日府水工字第1110855150號函復。 二、新田寮排水係位於急水溪北之市管區域排水，主要導排北門區、學甲區、鹽水區及新營區等轄區逕流流入急水溪，其中新田寮排水主流段位於學甲區三慶里，左岸緊鄰急水溪堤防，右岸現況為自然邊坡且植生茂密，結構尚穩定，近年豪大雨事件皆未造成溢堤情形。 三、針對位於學甲區三慶里之自然邊坡段護岸，基於地方反映希冀能改建為RC直立式護岸型式，經查改建範圍長度約計有1,800公尺，初估所需工程經費約需1.8億元，且涉及用地取得，鑑於改建經費相對較鉅，將研議提報中央相關治水計畫爭取經費辦理。
南議工務字第1110005951號	工務議提048號	學甲區慈福里民族路路面改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、111年7月5日府工養二字第1110842369號函復。 二、本案已納入工務局辦理「學甲區民族路及將軍區南20線等8件道路改善工程」，目前現場已完工，112年1月19日申報竣工。
南議工務字第1110005952號	工務議提049號	學甲區秀昌里集和街等3處道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、111年7月5日府工養二字第1110842351號函復。 二、本府工務局已於111年3月15日邀集議員服務處及相關單位辦理會勘，公所提報改善長度共475公尺、寬度6.3~8公尺，路面因長年使用舖面老舊，部分有龜裂情形，本府工務局錄案後將視經費研議改善。
南議工務字第1110005953號	工務議提050號	學甲區光華里新頭港社區道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、111年7月5日府工養二字第1110842317號函復。 二、本案已納入工務局辦理「學甲區民族路及將軍區南20線等8件道路改善工程」，112年1月19日申報竣

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						工。
南議工務字第1110005954號	工務議提051號	學甲區三慶里頂洲福安宮旁道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、111年7月5日府工養二字第1110842299號函復。 二、本案已納入工務局辦理「學甲區民族路及將軍區南20線等8件道路改善工程」，112年1月申報竣工。
南議工務字第1110005955號	工務議提052號	將軍區巷口社區南1線道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、111年7月14日府工養二字第1110874217號函復。 二、本案經本市將軍區公所提案社區道路改善，長度480公尺，寬度6公尺，經費135萬元。本府工務局前於110年5月10日會同將軍區公所勘查，本府工務局將納入研議辦理。
南議工務字第1110005956號	工務議提053號	北門區二重港78號道路暗溝蓋板改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、111年7月14日府工養二字第1110866346號函復。 二、本案側溝頂板更新，長度300公尺，本府工務局已於111年4月21日南市工養二字第1110520765號函復。函核定經費105萬元，補助本市北門區公所辦理改善，111年7月18日完工。
南議工務字第1110005958號	工務議提054號	建請市府編列經費，重新鋪設永康區中正路(中正七街至中正六街段)柏油路面，以維護民眾使用安全。	林易瑩,陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年8月4日府工養二字第1110977901號函復。 二、本府工務局今年辦理路平專案「永康區中正路、正南一街、正南三路及西勢路等部分路段路面改善工程」，工程範圍已包含永康區中正路(中正七街至中正六街段)路段，已於111年10月21日完工。
南議工務字第1110005959號	工務議提055號	有關台南市北區北成公園步道狹窄及缺乏高低槓乙案，本席建請台南市政府應儘速更新改善，以維護市民及孩童的休閒運動品質。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月1日府工園一字第1110825213號函復。 二、已於111年9月於北成公園增設1組高低槓。
南議工務字第1110005963號	工務議提056號	建請永康區「八德街至永大路三段」與「永大路三段469巷」計畫道路應儘快徵收。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年7月4日府工新二字第1110834023號函復。 二、旨案建議路段「八德街至永大路三段」計畫道路長約80公尺，寬度12公尺，概估總經費約6,200萬；「永大路三段469巷」計畫道路長約390公尺，寬度12公尺，概估總經費約4億元，本府工務局先予錄案並視財政狀況研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110005964號	工務議提57號	建請工務局移除公學路一段兩側行道樹(橡膠樹)，改種植其他較為適合之樹種。	黃麗招	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月20日府工園一字第1110877192號函復。 二、經查該案路段橡膠樹因上方有電線經過，本府工務局於該路段安排例行性之修剪控制樹木生長勢，使樹體不致過於高大。另本府工務局於2018年進行該路段的樹穴擴大改善，也因此竄根情形得以控制並維護公共安全。惟該路段樹木若有死亡或危害公共安全疑慮等情形以個案方式處理。本路段因上方有電線經過，行道樹若移除後將不再進行補植喬木。
南議工務字第1110005965號	工務議提58號	建請工務局在安南區溪心段1115-1、1115-3、143-3、143-5 、 387-1 、 388-1 、127、128、402-2地號計畫道路進行路面刨除重新鋪設施作工程，以利用路人往來通行。	黃麗招	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月5日府工務一字第1110841460號函復。 二、本案已於111年5月13日會同議員服務處、安南區溪心里辦公處、安南區公所、本府工務局新建工程科及養護工程科完成會勘，經查旨揭地點係AN05-117-8M計畫道路，尚未徵收開闢，倘欲申請刨除料舖設於計畫道路範圍，將由安南區公所取得土地無償供公眾使用同意書後，提案單函文至本府工務局再行簽辦。
南議工務字第1110005966號	工務議提059號	建請臺南市政府於新營區天鵝湖公園建造環湖光廊，以炫麗多彩的光影營造地方特色，祛除漆黑陰暗，讓天鵝湖的夜晚也能吸引民眾前往，促進地方發展。	蔡育輝,李中岑,蔡淑惠	函送市府研辦。	水利局	一、111年7月1日府水行字第1110844525號函復。 二、天鵝湖是溪北地區重要觀光資源，本府自100年以來持續完善天鵝湖景觀，致力帶動觀光遊憩人潮。 三、現況除原有探照燈外，沿木棧道裝設20盞庭園燈，更加完善夜間照明設備。 四、水利局委由新營公所辦理「天鵝湖路口既有地磚改善工程」，工程內容涵括裝設100盞環湖投光燈，整體工程112年2月完工。
南議工務字第1110005967號	工務議提060號	建請市府辦理學甲區三慶里頂洲社區40號之1等5處路面改善工程。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	民政局	一、111年7月4日府民自字第1110823416號函復。 二、本案已於111月5月9日核定62萬元在案，並委由學甲區公所辦理改善工程。目前該工程已於111年6月26日開工，並於111年7月22日完工。
南議工務字第1110005968號	工務議提061號	建請市府盡快辦理佳里區下營里南26線約7K+500至延平派出所路面改善工程。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月5日府工養二字第1110842155號函復。 二、旨案公所提報改善長度480公尺寬度11公尺、經費約268萬元，本府工務局111年4月15日邀集議員服務處及相關單位辦理會勘，本案已納入111年度路平專案「南26線(6.5~10K)及南27線(南19線~南28線)等部分路面改善工程」辦理，於111年12月29日完工。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110005969號	工務議提062號	建請市府將永康區勝學路道路柏油刨除重鋪設。	林易瑩	照案通過。	工務局	一、111年8月11日府工養二字第1110987010號函復。 二、本案本府工務局已於111年7月28日以南市工養二字第1110974509號函復。函同意核定89萬元，並列入本府工務局開口契約辦理改善，目前已完工。
南議工務字第1110005970號	工務議提063號	建請市府工務局儘速在新市區東大社段473地號旁裝設路燈，以利民眾通行。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月5日府工園二字第1110828838號函復。 二、本案已經辦理完成路燈增設且正常放亮。
南議工務字第1110005971號	工務議提064號	建請市府工務局儘速在新市區新港社大道(統一速邁樂-南科本站)前往高速公路方向道路，進行柏油路面改善工程，以利民眾通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月5日府工養二字第1110835347號函復。 二、本案本府工務局於111年5月12日會同議員、里長、新市區公所現勘，現場營建署南區工程處刻正辦理「新港社大道與南科聯絡道路口轉向改善工程」案，預計112年完工後再行研議需辦理之範圍。
南議工務字第1110005973號	工務議提065號	建請市府工務局儘速在新市區南134線民生路與富中街口到環東路一段T字路口，進行柏油路面改善工程，以利民眾通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月5日府工養二字第1110835629號函復。 二、本案於111年5月12日會同議員、里長、新市區公所現勘，路面老舊，新市區公所於111年6月9日提案改善道路寬度13公尺*250公尺，本府工務局再視預算情形辦理。
南議工務字第1110005974號	工務議提066號	建請市府工務局儘速在永就里永新社區體健設施鋪設地墊，以利運動民眾的安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年8月16日府工園二字第1111013483號函復。 二、本案業已納入本府工務局開口契約辦理派工，並於111年12月29日完成設置。
南議工務字第1110005975號	工務議提067號	建請市府工務局儘速開闢新市區成功街2巷計畫道路，以利民眾通行。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月4日府工新二字第1110834486號函復。 二、旨案建議路段長約95公尺，寬度8公尺，概估總經費約7,760萬元，本府工務局先予錄案並視財政狀況研議辦理。
南議工務字第1110005976號	工務議提068號	建請市府建立本市公園暨特色公園自評系統，蒐集民意及數據以供未來改進及興建公園所需，有效運用資源打造公園首善之都。	郭鴻儀	照案通過。	工務局	一、111年7月6日府工園一字第1110824856號函復。 二、本府針對蒐集民意及數據以供未來改進及興建公園所需，其中示範型安平區港濱特色遊戲場及鹽水區公20特色遊戲場，透過公共政策平台，經由票選制度搜集民眾需求，作為後續規劃設計依據，目前規劃設計中之案件都邀請專家學者、特公盟代表及四大家長團體代表來共同參與，也責成規劃設計單位，於相關網站、平台(例如特公盟FB、公共政策平台…等)收集民意，納入研議，期以確實達到滿足民眾及孩童想要的特色遊戲場。此外，建立遊戲場自評系統建議，後續將視實際需求與制度面納入研

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						議，希望達到最好進而追求更好的圓滿成果。
南議工務字第1110005977號	工務議提069號	建請市府提撥預算，進行86快速道路(東西向快速道路)歸仁區中山路交流道聯絡道路平工程，以確保用路人安全，促進地方發展。	郭鴻儀	照案通過。	工務局	一、111年8月11日府工養一字第1111013630號函復。 二、本市「仁德區勝利路及歸仁區台86側車道等部分路段路面改善工程」，計畫改善長度774公尺、寬度13.5公尺，AC改善面積10,449平方公尺，已納入本府111年度路平專案辦理改善，並已於111年底完工。
南議工務字第1110005978號	工務議提070號	建請市府提案爭取「生活圈道路交通系統建設計畫-危險、瓶頸路口及路段改善」，辦理本市仁德區新田路道路用地徵收，一併建置下水道系統，改善排水瓶頸段，解決該處逢雨易淹問題。	郭鴻儀	照案通過。	工務局	一、111年7月11日府工新一字第1110871824號函復。 二、仁德區新田路為4-15m 都市計畫道路範圍，有關建議拓寬兩側為住宅區之瓶頸路段長度約100公尺，目前概估拓寬總經費約8,700萬元(不含本府水利局排水箱涵)，本案已錄案並將視都市計畫區域發展需求、市政建設期程及財政狀況，再行研議向中央爭取計畫補助辦理。另有關建置下水道系統，改善排水瓶頸段等相關事宜，將副知本府水利局依權責妥處。
南議工務字第1110005979號	工務議提071號	建請市府增修自治條例，依據有線廣播電視法第44條第2項規定，設置有線電視費率委員會，核定本市有線電視收費標準，敦促本市有線電視服務品質。	郭鴻儀	照案通過。	新聞及國際關係處	一、111年7月13日府新影字第1110909551號函復。 二、111年7月11日函頒臺南市政府有線廣播電視費率審議委員會設置要點，由本府設置之有線電視費率委員會審核本轄有線電視費用。 三、本府於111年10月成立本市有線廣播電視費率審議委員會，審核本市有線電視收視費用。 四、本府於111年12月22日公告本市112年度有線電視收視費用。
南議工務字第1110005980號	工務議提072號	白河區永安里民安路(國泰路至富民路區間)道路路面損毀，建請盡速刨鋪改善。	趙昆原	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月4日府工養二字第1110827394號函復。 二、本府工務局已於111年5月2日勘查完畢，既有道路老舊，建議刨鋪AC路面L*W=290m*10m，估需經費134萬5,000元，本案已111年7月27日南市工養二字第1110969311號函核列135萬元，並於112年2月17日改善完畢。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110005981號	工務議提073號	東山區高原里南104線3K+800~3K+150(李園6~14右1)4K+350~6K+500(李園14右5~北寮14)道路路面損毀，建請盡速刨鋪改善。	趙昆原	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月6日府工養二字第1110832396號函復。 二、本府工務局已於111年3月17日勘查完畢既有道路老舊，建議刨鋪AC路面L*W=350m*8m＋2,150m*8m，估需經費857萬5,000元，本府工務局已列入前瞻基礎建設「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫」範圍改善，目前刻正規劃設計中。另改善前路面破損部分者，請東山區公所先派員修復，以維護道路行車安全。
南議工務字第1110005983號	工務議提074號	新營區土庫里南76(土安宮至後壁區交接處)道路路面損毀，建請盡速刨鋪改善。	趙昆原	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月19日府工養二字第1110900027號函復。 二、本府工務局已於111年3月23日與議員服務處、區公所及里長會勘，經現場勘查因自來水埋管重新鋪設後路面高低不平及路面龜裂，改善長度800 m，寬度10m，工程經費330萬元，本府工務局將視預算情形研議辦理改善。
南議工務字第1110005984號	工務議提075號	鹽水區歡雅里南67線0K+000至0K+200道路側溝損毀，建請改建為矩形明溝。	趙昆原	函送市府研辦。	水利局	一、111年7月29日府水行字第1110824875號函復。 二、鹽水區歡雅里南67線0K+000至0K+200道路側溝案，由鹽水區公所提案，經本府水利局111年3月1日辦理現場會勘，現況排水渠道為1.5M寬老舊漿砌卵石側溝，表面雖有局部水泥及砌石剝落，惟整體尚無立即危險之情形。 三、本案經估算需改善長度280米，所需經費約920萬元，後續本府水利局將研籌經費辦理改善，並與公所共同協力取得用地以利施工順遂，同時請區公所加強巡視排水路，確保排水功能正常及用路人行車安全。
南議工務字第1110005985號	工務議提076號	東山區南100線全線道路路面損毀，建請盡速刨鋪改善。	郭信良,趙昆原	照案通過。	工務局	一、111年7月5日府工養二字第1110826610號函復。 二、有關東山區南100線道路，本府工務局已納入111年度路平專案「南78線(高鐵橋~台1線)及南100線(市165~南99-1線)路面改善工程」辦理改善，已於111年9月15日完工。
南議工務字第1110005987號	工務議提077號	建請臺南市政府辦理「柳營區東昇里柳營512之12號前及中山西路一段140巷道路改善工程」，以確保用路人交通安全。	蔡育輝,周麗津,蔡淑惠,李中岑	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月19日府工養二字第1110918184號函復。 二、本案已於111年9月15日完工。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110005988號	工務議提078號	建請拓寬東山區水雲里南103線(牛山高幹34-38)道路，改善交通安全。	李宗翰	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月5日府工新二字第1110836352號函復。 二、工程於112年1月10日決標。2月9日召開施工前協調會，2月17日申報開工，工程由第二工務大隊辦理。
南議工務字第1110005989號	工務議提079號	後壁區往白河區之市道172甲路面路樹竄起，建請工務局改善，以利交通安全。	李宗翰	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月6日府工務二字第1110848894號函復。 二、172甲線0k+950~3k+300雙側路樹竄根改善，長度總計1,477M；路面修復刨鋪總計20,615㎡，已於111年底前完成改善，後續路段4K+000~5K+000雙側路樹竄根改善，本府工務局將納入112年度開口契約辦理。
南議工務字第1110005990號	工務議提080號	建請台南市政府為「公87」親子特色公園預定地，增撥建造親子廁所的規劃及預算，以期建造一座兼具寓教於樂、好玩有趣、優質貼心的模範親子特色公園。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月11日府工園一字第1110836319號函復。 二、有關建議增撥建造親子廁所規劃部分，本府工務局已請設計廠商於基地南側草坪留設親子廁所增設空間；至增撥廁所預算部分，因當地里長鑑於廁所常成治安死角及日後維護不易，且園區周圍平實公園及地下停車場已設有3座親子廁所，另同屬『公87』之東側公園用地已計畫興闢後甲里活動中心亦規劃多間廁所在案，故將先於園區配置臨近用廁資訊導引民眾如廁，待整合居民、使用者及當地里長等各方意見後，再視需求爭取經費辦理。
南議工務字第1110006029號	工務議提081號	後壁區南78線路面老舊受損，建請辦理改善工程。	張世賢	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月4日府工養二字第1110826158號函復。 二、已於111年9月15日完工。
南議工務字第1110006030號	工務議提082號	白河區南172甲線路面老舊受損，建請辦理改善工程。	張世賢	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月6日府工務二字第1110849214號函復。 二、172甲線0k+950~3k+300雙側路樹竄根改善，長度總計1,477M；路面修復刨鋪總計20,615㎡，已於111年底前完成改善，後續路段4K+000~5K+000雙側路樹竄根改善，本府工務局將納入112年度開口契約辦理。
南議工務字第1110006031號	工務議提083號	建請盡速完成麻豆區大埕里平等路路面改善工程，以利改善民眾居住品質，造福區里民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月26日府工務二字第1110909930號函復。 二、本案麻豆區公所提案工程名稱「麻豆區大埕里平等路(忠孝路至厄祖廟8號函復。)路面改善工程」，於111年4月14日偕同大埕里里長及區公所會勘，依實際需求AC改善長度約265M，概估所需經費約90萬元，本府工務局納入開口契約辦理，並於111年6月13日施作完成。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110006032號	工務議提084號	建請盡速完成大內區石湖里天后宮旁計畫道路拓寬工程，以利改善民眾居住品質，造福區里民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月5日府工新二字第1110834589號函復。 二、目前辦理用地取得及工程細部設計，預計112年4月召開地方說明會。
南議工務字第1110006033號	工務議提085號	建請盡速完成下營區營南段225地號旁等32筆土地8米計畫道路開闢工程，以利改善民眾居住品質，造福區里民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月4日府工新二字第1110836136號函復。 二、旨案建議開闢路段係位下營都市計畫區內8M計畫道路，建議路長約160公尺，寬度8公尺，概估總經費約4,770萬元，本府工務局先予錄案並視財政狀況研議辦理。
南議工務字第1110006035號	工務議提086號	建請市府工務局儘速在新市區中山路工業巷16號前道路，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月5日府工養二字第1110835783號函復。 二、本案於111年5月31日會同議員、陳情人、里長、新市區公所現勘，路面老舊，新市區公所於111年5月24日提案改善道路寬度6.2公尺*100公尺，本府工務局將視預算情形辦理。
南議工務字第1110006036號	工務議提087號	建請市府工務局儘速在善化區田寮里六分寮143-6號左右兩旁巷子，進行柏油路面改善工程，以利人車通行。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月5日府工養二字第1110831568號函復。 二、本府工務局已於111年5月23日邀集議員、公所至現場勘查，經查該路段因常年風化致使路面龜裂、破損。並請公所先行釐清旨揭路段之土地權屬，若屬供公眾通行，請公所納入開口契約辦理改善，以確保用路人之安全。善化區公所已確認已於111年6月30日派工，並改善完成。
南議工務字第1110006077號	工務議提088號	建請市府工務局儘速在新市區港墘里民族路與三民街路口到民族路153號，進行道路側溝改善工程，以維護民眾居住安全及品質。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年8月24日府工養二字第1111066326號函復。 二、本府工務局已於111年5月31日邀集議員、公所及里辦公處至現場勘查。新市區公所已派員清淤完成，惟公所表示側溝加蓋經費仍不足，故請區公所再提案本府工務局辦理側溝改善工程。
南議工務字第1110006078號	工務議提089號	請向中央爭取預算辦理官田-六甲-朴子高鐵下面南線道路改善，以利鄉親乘坐高鐵便利，造福鄉里縮短交通時程。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月4日府工新二字第1110836281號函復。 二、本府工務局已向中央提報新營至朴子路段，經費約85億元，另辦理官田-六甲-朴子高鐵路段，經費更為龐大，本府工務局視中央審查情形及未來地方發展研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110006079號	工務議提090號	建請臺南市政府定期進行新營區綠川清淤工作，加強清除溝泥垃圾，以維護綠川美麗景觀，促進地方發展。	蔡育輝,蔡淑惠,李中岑,陳昆和	照案通過。	水利局	一、111年7月28日府水行字第1110855987號函復。 二、本府水利局業於111年6月1日函文行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處，請該處秉於權責定期進行本市新營區綠川（嘉南大圳新營分線）清淤作業，清除溝泥及垃圾，維持綠川周邊美麗景緻，以利促進地方發展，另後續本府水利局與新營區公所將持續追蹤綠川清淤作業辦理情形。
南議工務字第1110006092號	工務議提091號	建請臺南市政府工務局重新鋪設中西區及北區交界之成功路段。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月22日府工養一字第1110926813號函復。 二、本府工務局已納入本年度路平專案辦理，並於111年10月5日完成。
南議工務字第1110006093號	工務議提092號	建請工務局重新鋪設北區公園南路段。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月22日府工養一字第1110926733號函復。 二、本府工務局已納入本年度路平專案辦理，並於111年10月5日完成。
南議工務字第1110006094號	工務議提093號	建請工務局重新鋪設北區開元路段。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月22日府工養一字第1110926823號函復。 二、本府工務局已納入本年度路平專案辦理，並於111年10月5日完成。
南議工務字第1110006095號	工務議提094號	建請臺南市政府工務局駐衛警加強巡邏臺南公園內違規的電動自行車。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、111年7月5日府工園一字第1110831132號函復。 二、本府工務局已於111年6月11、12、18、19日連續2週六、日由駐衛警、保全人員會同警察單位聯合巡查臺南公園，現場除攔查及拍照蒐證之外，並輔以印尼及越南語標示禁止汽、機車及電動自行車進入園區之告示牌，保全人員以舉牌告知。現場攔查發現外勞騎乘電動自行車違規入園情形較為嚴重，在警方協助下針對外勞證件拍照蒐證，將外勞證件所載雇主名稱予以彙整，於111年6月14、21日函文通知本府勞工局，請該局確實督導雇用外勞之雇主應負起管理及宣導外勞遵守公園規定，維護公園環境安全。目前臺南公園位於公園南路側已有約2至3組印尼及越南語告示牌，為加強公園管理，本府工務局已於111年底完成設置3組告示牌公告周知(公園路及公園南路入口處1組、公園路陳志誠醫院斜對面公園入口處1組、北門路及公園北路入口處1組)。