文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議保安字第1110012110號	保安議提071號	建請市府增設安平遊園觀光列車，以遊園車的概念串聯安平旅遊熱點，提供民眾便捷的旅遊體驗，改善當地交通問題。	呂維胤,沈家鳳	照案通過。	交通局	一、111年11月18日府交公運字第1111357737號函復。 二、配合本市公車路網調整，刻正研議安平地區路線規劃，預計112年12月前完成規劃與籌備。
南議保安字第1110012111號	保安議提072號	建請臺南市開辦「樂齡健康」公車，加強對有慢性疾病須經常進出醫院就醫看診的年長者，提供便利及安全性的交通工具。	王家貞	函送市府研辦。	交通局	一、111年10月24日府交公運字第1111357579號函復。 二、本市大型醫療院所目前均有公車設站提供服務，部分醫療院所如腹地足夠，亦協調公車直接駛入院區內設站。本府交通局(公共運輸處)持續滾動調整本市公車路網及拓展「小黃公車」服務，均有結合醫療院所或巡迴醫療據點規劃路線及設站停靠以提供市民適切、便利之大眾運輸服務。 三、新闢厝邊公車902，路線行經高雄榮民總醫院臺南分院，已於111年11月15日上線服務。
南議保安字第1110012112號	保安議提073號	建請市府交通局在智安一街與安中路三段路口裝設號誌，以維用路人通行安全。	黃麗招	函送市府研辦。	交通局	一、111年11月22日府交交管字第1111450964號函復。 二、旨案於111年10月25日邀集相關會勘，已同意該路口將閃光號誌改成三色號誌燈管制，將納入本局112年度號誌工程派工施作。
南議保安字第1110012113號	保安議提074號	建請市府於安南區公車之停靠站增設候車亭。	黃麗招	函送市府研辦。	交通局	一、111年10月21日府交公運字第1111363515號函復。 二、本府交通局公共運輸處將持續檢視安南區站位現地條件，並爭取經費建置公車候車亭，以滿足安南區民眾候車需求。 三、經查安南區現有29座公車候車亭，111年新增建置1座公車候車亭，後續將再持續新增建置。
南議保安字第1110012114號	保安議提075號	建請市府針對南區明興路及同興路口至南區明興路1091號路段開路口，以利民眾交通便利。	林美燕	函送市府研辦。	交通局	一、111年10月27日府交交管字第1111392708號函復。 二、本案於111年10月5日邀集當地里長、本府警察局第六分局等相關單位現場會勘，該路段中無缺口，導致居民需至前後路口迴轉造成不便，請交通局綜合考量民眾需求、動線及交通現況等因素納入評估，將本案依程序提送道安會報審議。 三、本案業提送道安會報審議，考量該路段為彎道且道路間無橫交道路等，建議維持現況，已回覆議員服務處知悉。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議保安字第1110012115號	保安議提076號	建請市府規劃安裝UPS交通號誌不斷電系統，因應突發跳電或天災意外時，維持路口正常運作，守護市民行的安全。	林燕祝	照案通過。	交通局	一、111年10月20日府交交管字第1111340135號函復。 二、本府交通局辦理50處UPS租賃案已於111年8月29日簽約，並於111年11月9日上線運作，後續將盤點各行政區重要路口需求性並爭取相關經費擴大建置。
南議工務字第1110010045號	工務議提001號	學甲區秀昌里東盟實業前道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、111年9月26日府工養二字第1111206654號函復。 二、本案學甲區公所提報改善長度1,090公尺寬度13公尺，所需改善經費590萬元，本府工務局已於111年7月12日邀集議員服務處及相關單位辦理會勘，現況因長年使用舖面老化，部分舖面有龜裂情形，已請公所持續觀察使用狀況並先行修補坑洞處，錄案後將視經費研議改善。
南議工務字第1110010061號	工務議提002號	學甲區秀昌里一秀148號後方路面改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局、民政局	一、111年10月11日府工養二字第1111270230號函復。 二、學甲區公所於111年3月25日提送申請計畫至本府民政局。本府民政局於111年4月12日會勘完畢，並依各區小型工程提報案件急迫性排列先後順序，以益整體改善各區生活環境。
南議工務字第1110010064號	工務議提003號	南176線大寮橋道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、111年10月21日府工務三字第1111344006號函復。 二、本案已於111年10月19日改善完成。
南議工務字第1110010065號	工務議提004號	學甲區秀昌里新進路道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、111年9月27日府工養二字第1111208066號函復。 二、旨案學甲區公所提報改善道路長約150公尺，寬約8.5公尺，本府工務局於111年3月15日邀集議員服務處及相關單位辦理會勘，現況舖面老舊，部分有龜裂情形，已請公所持續觀察使用狀況並就坑洞處搶修，錄案後將視經費研議改善。
南議工務字第1110010068號	工務議提005號	佳里、學甲區將軍溪岸綠美化案。	陳昆和	照案通過。	水利局	一、111年10月28日府水工字第1111322518號函復。 二、將軍溪排水系統涵蓋佳里、學甲、將軍、北門、麻豆、官田、下營、六甲等8個行政區域，主幹線將軍溪排水長約11公里，上游支流麻豆排水長約12公里，在經濟部水利署與本府通力合作下，106年底完成全線23公里護岸整治，達成防洪頻率25年不溢堤之保護標準，同時沿線完成兩岸水防道路建置，自易淹水地區水患治理、流域綜合治理等特別預算計畫及市府配合款執行下，總投入經費約50億元。 三、經查位於佳里區溪州橋至學甲區華宗橋間河段兩岸水防道路計1.9公里設有人行道，河道高灘地現況為

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						自然植生綠帶，其兼具景觀與防洪功能並已融入當地地貌，所建議種植花木增添遊憩環境，尚需評估合宜之在地原生物種及日後維護人力與財源，將研議於前瞻水環境計畫進行評估。
南議工務字第1110010071號	工務議提006號	七股區七股溪岸綠美化案。	陳昆和	照案通過。	水利局	一、111年10月28日府水工字第1111322485號函復。 二、本案建議溪岸綠美化區段係為劉厝排水中游段(台17線至大埕橋段)兩側堤岸，目前辦理前瞻基礎建設排水整治工程，計畫針對劉厝排水主流辦理用地徵收及工程施作，辦理情形說明如下： (一)近台17線至大埕橋段(7K+661~8K+471)：前瞻第5批次核列1億1,950萬元(工程款)，工程已於110年10月12日開工，111年11月竣工。 (二)大埕橋至港墘橋段(8K+471~9K+271)：前瞻第6批次核列1億元(工程款)，於110年11月完成規劃設計，已通過水利署在地諮詢等審核程序，視水利署同意經費轉正後上網招標。 (三)港墘橋至台19線段(9K+271~14K+207)：前瞻第6批次核列5,537萬元(用地款)，已完成用地前置作業，預計112年完成用地取得。後續將再持續爭取工程預算經費約3.7億元。 三、工程採用拋石護岸加強防洪強度且符合生態檢核，有效防汛之餘仍保持生態多樣性，目前已整治長度達1.2公里。 四、俟工程整治完成無防汛疑慮，水利局將向中央爭取前瞻基礎建設計畫-「水環境建設」經費，辦理水岸環境綠化，提供民眾友善且綠意之水岸與休閒遊憩環境。
南議工務字第1110010073號	工務議提007號	建請臺南市政府辦理「永康區永平街(中山南路至永大路段)道路改善工程」，以維護用路人交通安全。	林易瑩	照案通過。	工務局	一、111年10月12日府工養二字第1111178832號函復。 二、本案已於111年10月17日南市工養二字第1111310669號函補助公所辦理，已改善完成。
南議工務字第1110010074號	工務議提008號	建請臺南市政府辦理「永康區高速一街(中山南路至復興路段)及高速二街(中山南路至小東路段)道路改善工程」，以維護用路人交通安全。	林易瑩	照案通過。	工務局	一、111年9月27日府工養二字第1111213785號函復。 二、本案本府工務局已於111年8月26日邀請議員服務處及本市永康區公所現場會勘，經現場勘查既有路面已老舊破損，請永康區公所規劃辦理道路改善工程預估所需經費向本府工務局提案，本案將視年度預

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						算研議辦理。
南議工務字第1110010076號	工務議提009號	建請市府儘速改善歸仁86橋下，凱旋路到底往關廟86旁便道整段路面，以保障人車安全。	吳禹寰	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月14日府工養一字第1111173190號函復。 二、本市「歸仁區台86側車道路面改善工程」，計畫改善長度774公尺、寬度13.5公尺，AC改善面積10,449平方公尺，已納入本府111年度路平專案辦理改善，已於111年10月10日改善完成。
南議工務字第1110010077號	工務議提010號	建請市府針對工料雙漲，導致影響工程補助案件無法順利完成提出解決方案。	吳禹寰	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月19日府工採字第1111170434號函復。 二、對於工料上漲影響工程，各工程主辦機關應就實際需要及依行政院公共工程委員會前已揭櫫之方式，於預算方面—可參考行政院公共工程委員會之公共工程價格資料庫及財團法人臺灣營建研究院之營建物價資訊平台等資訊依照個案工程特性、施作難易度及當時物價水準擬訂計畫經費、編列工程預算。工期方面—應考量工地特性，訂定合理施工期限。契約方面—採用工程會訂定之各類契約範本，權利義務應對等合理等三方面檢視所辦工程有無需再調整，至於實在有需要施作而經費不足之部分，將積極向上級申請補助或於現有經費內統籌勻支，以順利完成工程。
南議工務字第1110010079號	工務議提011號	建請市府延伸歸仁區凱旋路一段至關廟區民生街，解決182線交通壅塞問題。	吳禹寰	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月22日府工新一字第字第1111170489號函復。 二、經查本案路段部分屬都市計畫區外，部分屬都市計畫農業區，概估新闢道路長約1.86km、寬24m，用地徵收費及工程建設所費不貲，鑒於本府目前財源拮据，後續將循都市計畫區域發展需求、市政建設期程及財政狀況錄案研議辦理。
南議工務字第1110010081號	工務議提012號	有關台南市中西區忠義路一段85巷末端，因排水系統阻塞，導致逢雨必淹水，該處路面亦老舊破損，內部恐產生地層下陷現象，影響用路人安全甚鉅乙案，本席建請台南市政府應儘速進行改善工程，以維護市民生活環境。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月19日府工養一字第1111178750號函復。 二、經查本市中西區公所已於111年7月25日邀集議員服務處及南門里辦公處辦理會勘，有關忠義路一段85巷側溝破損、淤積及民眾反應路基掏空問題，後續將由區公所研議辦理改善。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110010083號	工務議提013號	建請臺南市政府辦理「新營區南興里興農街(新進路至建業路)路面改善工程」，以確保用路人交通安全。	蔡育輝,蔡淑惠	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月7日府工養二字第1111265805號函復。 二、本案本府工務局已於111年7月13日與議員、區公所及里長會勘，經現場勘查興農街無嚴重破損，尚堪使用，改善長度100m、寬度8m，本府工務局先行錄案辦理。
南議工務字第1110010089號	工務議提014號	建請臺南市政府辦理「新營區南興里轄內道路(建業路78巷、興農街、興農街136巷)改善工程」，以確保用路人交通安全。	蔡育輝,蔡淑惠	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月4日府工養二字第1111253838號函復。 二、本案已由區公所改善完成。
南議工務字第1110010091號	工務議提015號	建請市府儘速辦理「七股區竹橋里南33線(竹港)」道路改善工程。	方一峰,蔡淑惠	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月20日府工養二字第1111182735號函復。 二、本案本府工務局已於111年3月29日會同議員、七股區公所及當地里長現場會勘完成，現況路段表面老化析離且部分路面損壞，所需改善長度210公尺、寬度7公尺，所需經費約新台幣61萬7,400元，本府工務局將先行錄案再視年度經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第1110010092號	工務議提016號	建請市府儘速辦理將軍區中社段86等地號道路改善工程。	方一峰,蔡淑惠	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月20日府工養二字第1111180111號函復。 二、本案將軍公所已於111年9月26日完工。
南議工務字第1110010094號	工務議提017號	建請市府儘速辦理七股區大寮排水(南32線北側至台17線東側)防汛道路改善工程。	方一峰,蔡淑惠	函送市府研辦。	水利局	一、111年10月15日府水工字第1111322520號函復。 二、本案防汛道路係為大寮排水左岸防汛道路，渠道現況為自然邊坡寬度約為35公尺，因常有重車行駛導致路況不佳。 三、為利通行安全，所建議改善段經評估檢討優先處理急迫段約400公尺，為儘速辦理修復，本府已編列250萬元辦理復建，本工程已於111年11月竣工。
南議工務字第1110010096號	工務議提018號	建請市府儘速辦理七股區南32區道北側排水護岸改善工程。	方一峰,蔡淑惠	函送市府研辦。	水利局	一、111年10月15日府水工字第1111322531號函復。 二、本案排水係為區道南32線北側聚落排水，現況為砌石護岸結構，渠寬約3m，主要導排佳里市區西側聚落排水。 三、所建議改善段，經評估檢討基於護岸相對老舊且約80公尺已造成損壞，為儘速辦理修復，水利局已編列400萬元辦理復建，且委由七股區公所代辦，工程預計112年汛期前竣工。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110010097號	工務議提019號	建請市府水利局儘速在新化區中興路652巷17號前，進行蒐集水路改善工程，以保障民眾生命財產安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	水利局	一、111年9月28日府水養字第1111233611號函復。 二、新化區中興路652巷17號前進行蒐集水路改善工程問題，水利局已函文於111年8月29日邀集本府工務局、新化區公所及相關單位至現地會勘，研議改善方式。 三、經相關單位說明，改善方案為屋後溝斷面加大，非屬公務權管，因本案涉及私人產權問題，已協調陳情人逕行至新化調解委員會申請調解程序。
南議工務字第1110010099號	工務議提020號	建請市府工務局儘速在新市區永就里103號前，進行道路側溝改善工程，以維護民眾權益。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月23日府工養二字第1111177965號函復。 二、新市區公所已函請農田水利署辦理改善，農田水利署南區管理處已改善完成。
南議工務字第1110010100號	工務議提021號	建請市府工務局儘速在新市區永福街16巷62號前道路，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月20日府工養二字第1111178238號函復。 二、新市區公所已於111年11月15日辦理改善完成。
南議工務字第1110010101號	工務議提022號	建請市府工務局儘速在新市區大營里239號前，進行道路側溝改善工程，以維護民眾權益。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月16日府工養二字第1111180155號函復。 二、本府工務局已於110年8月13日邀集公所及里辦公處等單位現場勘查，經查旨揭部分路段無設置側溝，遇下雨易造成積水現象；建議改善矩形暗溝(單側)L*W*H=24m*0.6m*0.8m。本府工務局先行予以錄案，並俟年度經費籌編情形研議辦理。
南議工務字第1110010102號	工務議提023號	建請市府工務局儘速在南134線安定區定順路，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月20日府工養二字第1111181048號函復。 二、本府工務局111年8月23日會同議員及安定區公所現場勘查，現況路面龜裂破損，坑洞部分已先行方形切割修補，為維用路人安全將規劃辦理既有路面重新刨鋪（1,100公尺*20公尺）及部分路段路基改善，所需經費約1,164萬元，本府工務局先行錄案並視經費研議辦理改善。
南議工務字第1110010103號	工務議提024號	建請市府工務局儘速在新市區南港街26巷道路，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月28日府工養二字第1111178419號函復。 二、新市區公所已於111年10月31日辦理改善完成。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110010104號	工務議提025號	建議永康區小橋公園興建親子廁所，以利提升民眾遊憩品質。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月27日府工園一字第1111182243號函復。 二、本府工務局鑒於永康區小橋公園內東橋里活動中心已留設廁所，且廁所業於日前協調同意於111年9月起延長開放時段為AM08:30至PM09:00，應得以擔負日後特色遊戲場用廁需求；另因永康區東橋里小橋公園屬永康區公所轄管鄰里公園，日後園區若需辦理整修及擴建工程，則請公所納入興建親子廁所之意見研議辦理。
南議工務字第1110010105號	工務議提026號	建請市府列管鐵皮屋建築，加強輔導住戶消防觀念或增設消防相關設備。	鄭佳欣	函送市府研辦。	工務局	一、111年9月20日府工使二字第1111170349號函復。 二、關於鐵皮屋建築，因合法申請之鐵皮屋需符合消防法及建築法等相關規定，始可取得合法建築物使用執照，故建築物具有一定的安全性。而本市未合法申請之整幢鐵皮屋之工廠或倉庫，大多位於農業用地，因未經合法申請，較具有安全疑慮，本府工務局自108年5月起，列管249件農地違章建築在案，後續本府消防局仍繼續輔導住戶消防觀念或增設消防相關設備。另外對於應申報公共安全檢查的合法建築物，也會加強建築物公共安全檢查的宣導與執行抽複查作業，以維建築物安全。
南議工務字第1110010106號	工務議提027號	建議永康區尚頂里中正南路322巷道路排水改善工程，因此處排水系統宣洩不及，導致易淹水問題，建請提改善計畫。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月29日府工養二字第1111214361號函復。 二、本案本府工務局已於111年8月5日邀請議員服務處及本市永康區公所現場會勘，經現場勘查既有路面及道路側溝已老舊破損，永康區公所規劃辦理道路排水改善工程預估所需經費174萬元，本府工務局已先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1110010107號	工務議提028號	建議永康區尚頂里正南一街190巷27弄排水改善工程，因此處排水系統宣洩不及，導致易淹水問題，建請提改善計畫。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月27日府工養二字第1111214412號函復。 二、本案本府工務局已於111年8月5日邀請議員服務處及本市永康區公所現場會勘，經現場勘查既有路面及道路側溝已老舊破損，永康區公所規劃辦理道路排水改善工程預估所需經費310萬元，本府工務局將先行錄案視年度經費編籌情形研議。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110010109號	工務議提029號	永康區東橋里自強路高速公路涵洞，排水系統宣洩不及，導致易淹水問題，建請提改善計畫。	陳秋萍	照案通過。	水利局	一、111年9月15日府水養字第1111190161號函復。 二、本案永康區公所已於111年8月8日會辦理現勘。永康區公所於111年6月向工務局提報2案側溝改善工程： (一)永康區自強路2號等南側側溝改善工程：設置0.6m*0.8m道路矩形溝450m，所需工程經費760萬元。 (二)永康區自強路140巷雙側側溝改善工程：設置0.5m*0.6m道路矩形溝500m，所需工程經費750萬元。 三、公所提案側溝需求斷面經水利局協助檢視評估，尚符合側溝設計標準。
南議工務字第1110010158號	工務議提030號	永康區東橋里中正路217巷(永康區中正工業園區)，排水系統宣洩不及，導致易淹水問題，建請提改善計畫。	陳秋萍	照案通過。	水利局	一、111年9月15日府水養字第1111189090號函復。 二、經查提案位置為永康區東橋里中正路217巷(永康區中正工業園區)，係因其排水系統下游於中正路涵洞現況為排水瓶頸段，而導致易發生淹淹水情形，本府水利局已研提改善方案如下： (一)短期應急方案： 1.於高速公路東側用地範圍內，設置抽水井1座、架設抽水管100m及辦理側溝局部加高130m，並調度移動式抽水機(0.3cms)預佈，所需經費約900萬元，業已於111年10月18日完成。 2.刻正規劃永康區中正路涵洞淹水改善工程(中期)，評估辦理南下側高速公路邊坡側溝加大(W1.5m*H1.5m)長度約500m及設置集水井1座，所需工程經費概估約1,600萬元，業已於111年10月28日辦理高速公路鑑界，並於112年1月11日辦理管線調查會勘，刻正評估分案中，後續依程序向高速公路局申請辦理改善。 (二)未來也將配合高速公路側車道延伸，辦理「臺南市永康區蔦松高地分洪排水工程(中正路至縱貫鐵路)」。規劃於高速公路南下側新建2.5*2.5m單孔箱涵，總長約540公尺，工程經費約1.5億元，用地費約3.6億元，總經費為5.1億元，水利局將持續爭取中央經費辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110010159號	工務議提031號	永康區埔園里中山路171巷社區，排水系統宣洩不及，導致易淹水問題，建請提改善計畫。	陳秋萍	照案通過。	水利局	一、111年9月15日府水養字第1111191244號函復。 二、永康區埔園里中山路171巷一帶現況排水由道路側溝排至下游中山路箱涵，強降雨時排水系統易因宣洩不及造成積淹水情形。永康區公所已於111年8月8日會勘，依現況需求向本府工務局提報側溝改善工程。 三、另中山路排水箱涵現已施設至埔園街口，本府水利局將依「臺南市永康區雨水下水道系統規劃檢討」將中山路箱涵延伸至中山路171巷前，以加速排水效率，減少積淹水風險，目前規劃方案評估已完成，工程基設中。後續將依方案內容向營建署爭取經費辦理排水改善。
南議工務字第1110010160號	工務議提032號	永康區埔園里永大路三段與龍埔街口，排水系統宣洩不及，導致易淹水問題，建請提改善計畫。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、111年9月26日府工務三字第1111214770號函復。 二、永大路三段與龍埔街口處排除連通管影響水流障礙物;改善後明顯改善永大路三段及龍埔街口淹水情況。 三、公所調查龍埔街與自強路社區側溝檢視後提供相關資料予本府水利局，綜合評估檢視地區水路瓶頸段，再行研議。 四、永大路箱涵與自強路連通管相連接部分已於111年11月改善完成。
南議工務字第1110010161號	工務議提033號	永康區埔園里龍埔街與埔東街口，排水系統宣洩不及，導致易淹水問題，建請提改善計畫。	陳秋萍	照案通過。	水利局	一、111年9月22日府水養字第1111211677號函復。 二、有關永康區埔園里龍埔街與埔東街口易淹水問題，經本府水利局調查，該區域排水路係經道路側溝收集後排往永大路三段箱涵。水利局於111年8月10日會勘，並於現地開孔檢視，經檢視後發現道路側溝與排水箱涵聯通管遭木條及模板等異物阻塞，為當地該次積水主因，並於現場完成清疏作業，該區域積水情形已大幅改善。 三、該區域排水箱涵檢視，除在人孔處發現少量混凝土塊以外，並無發現其他異物，於111年8月12日清除，後續經8月23日會勘，將由工務局於自強路增設連通管接入永大路箱涵，以加速路面逕流收集。工務局並已於111年9月6日邀集管線單位會勘，已於10月中旬完成設置。 四、水利局亦規劃進行永大路雨水下水道(自強路至其下游蒿松中排2-1)水路調查，已於8月23日會同廠商確

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						認調查範圍。 五、本案目前調整規劃設計範圍，簽辦管線協調試挖作業中，預計112年4月底前完成設計。
南議工務字第1110010162號	工務議提034號	建請市府持續推動市內各地污水接管，完成雨、污水分流的設計規劃，達到台南市優質生活環境的永續發展。	王家貞,蔡淑惠,方一峰	函送市府研辦。	水利局	一、111年9月23日府水污工字第1111176009號函復。 二、本市目前積極推動已建設中之安平、虎尾寮、柳營、官田、仁德、永康及安南等7處污水系統，平均每年投入約14億元經費，已分期分年陸續接管中，本市近3年「公共污水下水道普及率」由19.03%增加至25.68%，約增加5.2萬戶，累計接管戶數達18.3萬戶，為歷年來最多，污水接管率大幅提升。 三、另為加速鄰近區域推動，新營及鹽水分區納接入柳營系統，六甲分區納接入官田系統，部分南區、東區及北區分別納接入安平、仁德及虎尾寮系統，以達充分利用既有水資中心之餘裕量並縮短建設期程，目前已陸續發包施作中，可加速提升公共污水下水道普及率。 四、本市近年積極推動污水下水道接管作業，惟許多住宅因地下管線障礙、後巷施作空間不足及住宅內部管線雨污混接等因素，致施作困難未能完成接管。 五、為提升實際接管率，有效排除施工障礙，針對未接管戶，已向營建署申請開口契約經費補助接續辦理用戶接管。 六、另於施工接管前召開說明會及宣導活動，向民眾說明用戶接管優點，自動配合政府辦理增建物拆除或住宅內部改管，預留施工空間，以提升實際接管率，並確實達到雨、污水分流，改善環境污染及打造更高的生活品質。
南議工務字第1110010164號	工務議提035號	請市政府對於市內各地公園內遊樂區加強安全防護設施。	王家貞,蔡淑惠,方一峰	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月27日府工園一字第1111173528號函復。 二、本府工務局目前刻正辦理特色遊戲場工程，從一開始規劃設計皆要求設計公司配合，除滿足兒童需求，更重要要符合衛服部頒定之「兒童遊戲場設施安全管理規範」，且工程施作完成後，需取得通過TAF認證之檢測機構之合格檢驗報告，始能開放供大眾兒童使用。目前部分公園設置了較高且稍具挑戰性的遊樂器具，在符合安全規範的約束下，正確的使用方式提供孩童安全刺激及挑戰，為避免檢測後之設施，在未經規範許可任意改變而造成無法預測之危險，本府工務局配合設施周邊環境加強改善，