| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 並強化宣導告示，以提供陪同家長正確使用知識及注意事項，確保孩童安全，並已完成辦理。 |
| 南議工務字第1110010165號 | 工務議提036號 | 請市政府對於市內各地公園內遊樂區增設防曬設施。 | 王家貞,蔡淑惠,方一峰 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月20日府工園一字第1111184369號函復。<br>二、有關遮陽設施或增加綠化遮蔭植栽本府將納入改善項目之一，以滿足異常天候烈日酷曬之遮陽效果，避免民眾使用遊戲設施產生燙傷及烈日酷曬之苦。 |
| 南議工務字第1110010166號 | 工務議提037號 | 南區國民路165巷21弄路面老舊，建請市府針對路面進行改善工程，以維護市民交通環境。 | 林美燕 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月30日府工務一字第1111248805號函復。<br>二、有關本市南區國民路165巷21弄路面老舊破損嚴重，影響行車品質與安全一節，案據權責單位-臺南市南區公所111年9月15日南南經字第1110649838號函說明二，旨揭路段為污水工程施工行進路線，為避免大型車輛損壞施工後路面，區公所待污水工程施工完竣後，再與本府水利局研議改善方案。 |
| 南議工務字第1110010167號 | 工務議提038號 | 南區臺86線快速道路下匝道之濱南路路面老舊，建請市府針對濱南路進行全面改善工程，以維護市民交通環境。 | 林美燕 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月27日府工務一字第1111209990號函復。<br>二、有關南區臺86線快速道路下匝道之濱南路路面老舊破損嚴重，影響行車品質與安全一節，案經勘查結果，濱南路(喜明街~臺86線快速道路)所需改善經費約新台幣1,965萬元，先行錄案，再行研議辦理。 |
| 南議工務字第1110010168號 | 工務議提039號 | 建請辦理大北門區南37線(佳里區佳南路-樹林里)道路路面改善工程。 | 蔡秋蘭 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年10月5日府工養二字第1111208116號函復。<br>二、旨本案學甲區公所提報改善道路長約2450公尺，寬約12-14公尺，本府工務局於111年2月18日邀集議員服務處及相關單位辦理會勘，現況鋪面老舊，部分有粒料剝脫情形，已請公所持續觀察使用狀況並就坑洞處搶修，錄案後將視經費研議改善。 |
| 南議工務字第1110010170號 | 工務議提040號 | 建請辦理大北門區南26線(佳里北頭洋-青鯤鯓)道路路面改善工程。 | 蔡秋蘭 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年10月5日府工養二字第1111208183號函復。<br>二、針對破損嚴重路段，本府工務局已於111年4月15日邀集議員及相關單位辦理現勘，並先行納入111年度路平專案「南26線(6.5~10K)及南27線(南19線~南28線)等部分路面改善工程」內辦理改善，已於111年12月29日完工。另查，經濟部水利署刻正規劃於扇形鹽田旁興辦海水淡化廠，海淡廠之輸水管路預計沿將軍區南26線往東銜接區道南28線、區道南19線，並併入省道台19線之既有管路，屆時路面將配合管線工程開挖工程辦理復舊修繕。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1110010177號 | 工務議提041號 | 上個會期建議針對南區大恩里國民路2號至80號，進行溝渠清理作業，經查國民路2號至60巷口側溝：26號有水泥硬塊、14號缺少清掃孔、35號前溝底破裂；國民路60巷口集水井孔蓋遭掩埋、連接管堵塞積水、纜線附掛未妥；國民路62號至80號溝底逆波、國民路82號有水泥硬塊，建請權責單位儘速排除。 | 林美燕 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月21日府工養一字第1111180251號函復。<br>二、有關旨述路段側溝(國民路2號至80號)淤積及排水不良引起水患及惡臭，本府工務局業於111年8月24日會同議員、水利局、環保局、南區區公所、第一工務大隊現勘，將先行增設清潔孔、清除集水井蓋上之柏油，及側溝內垂落纜線重新固定，國民路82號台電變壓器台下有水泥硬塊，已另函台電公司儘速清淤，並研議將該路段側溝列入112年度辦理改善。 |
| 南議工務字第1110010183號 | 工務議提042號 | 建請臺南市政府儘速辦理「新營區124期自辦市地重劃區內滯洪池環境改善工程」，以減少鄉親受蟲咬與住家日聞污水積臭問題，實質嘉惠地區百姓。 | 蔡育輝,蔡淑惠,李中岑 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月27日府工園二字第1111191883號函復。<br>二、有關本案係由新營區公所維護管理，經與議員服務處、新南里長、本府水利局、本府地政局及新營區公所等相關單位開會討論，針對環境整理及清淤部分由新營區公所加強維護；另後續滯洪池及周邊公園景觀改善工程，新營區公所已於111年7月22日提案至本府工務局，經費為新臺幣300萬元整，刻正研議中。 |
| 南議工務字第1110010184號 | 工務議提043號 | 建請市府徵收開發永康區蔦松南段道路(蔦松南段822地號)，以利社區交通動線改善。 | 李鎮國,蔡淑惠 | 照案通過。 | 工務局 | 一、111年9月20日府工新二字第1111183557號函復。<br>二、旨案本府工務局已於111年8月31日辦理會勘，有關陳情人說明未來將分段開發及完成建築基地前道路設施，分段開發施作建築基地前道路排水設施，恐有造成鄰近排水設施不堪負荷積淹水情事，建議如欲開發申請第一期排水聯審前可先來函洽本府工務局協商；另有關徵收開闢永康區蔦松南段822地號，因陳情人說明可提供永康區蔦松南段821地號無償使用同意書，本府工務局將納入研議並於後續一同協商。 |
| 南議工務字第1110010186號 | 工務議提044號 | 有關臺南市北區元昌公園、文元公園、勝安香草運動公園、文中公園及成德公園內遊具，因豔陽曝曬導致發燙，遲未改善乙案，本席建請臺南市政府應儘速設置相關遮蔭設施，以維護休憩環 | 陳怡珍 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月19日府工園一字第1111184364號函復。<br>二、文中及成德公園遊戲場已於112年2月及111年12月完成備查。北區元昌公園、文元公園、勝安香草運動公園、文中公園及成德公園遊戲場遮陽改善工程已決標訂約中，預計今年4月開工，8月完工。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 境品質。 | | | | |
| 南議工務字第1110010188號 | 工務議提045號 | 有關111年8月2日因臺南市發生劇烈強降雨，導致北區、中西區部分區域水淹家門，家電櫥櫃毀損，財物損失慘重，盼市府提出補助方案乙案，本席建請臺南市政府應儘速研擬並公告相關措施，以維護市民權益。 | 陳怡珍 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、111年9月20日府水雨字第1111171121號函復。<br>二、111年8月2日過短延時強降雨北區10分鐘最大雨量19.3mm，中西區10分鐘最大雨量17.0mm，已超過側溝設計之保護標準，瞬間降雨量過大，致使側溝宣洩不及，造成路面積淹水情事。爰本府水利局業已進行相關改善方案，並已於111年9月2日完成民權路三段(大新街口至西和路)側溝增設4處涵管(D=500mm)加速路面排水直接匯流至雨水下水道，以改善淹水情事。<br>三、降雨期間，本府水利局均依據成功截流站操作SOP進行開啟閘門，並派員到達現場確認，俾利大雨時排水。<br>四、如因豪雨災害致住屋淹水達50公分以上之有居住事實現住戶得依據本市社會局「臺南市災害救助辦法」規定，申請相關救助金。 |
| 南議工務字第1110010189號 | 工務議提046號 | 建請市府儘速改善仁德區德崙路925巷80弄往中洲里方向道路，以保障人車安全。 | 吳禹寰 | 函送市府研辦。 | 農業局 | 一、111年11月8日南市農工字第1111438917號函復。<br>二、本案已於111年11月10日辦理現勘，將優先列入112年度預算辦理。 |
| 南議工務字第1110010191號 | 工務議提047號 | 建請市府規劃永康區高速一街二段至省道1號，以利民眾使用。 | 李偉智 | 照案通過。 | 工務局 | 一、111年9月20日府工新二字第1111174927號函復。<br>二、有關永康區高速一街北延至台1線，過去本府工務局曾請顧問公司做過評估，因現況受限於縱貫鐵路及工業區等原因，評估結果路線並不符效益，建議俟後續永康車站地下化及永康車站前重劃工程完成後再予重新評估（目前必須高架跨越鐵路，鐵路地下化後又可能必須拆除）。 |
| 南議工務字第1110010192號 | 工務議提048號 | 永康自強路東向未來將貫通砲校創意設計園區，而向西則延伸過來永康科技工業區永科北路直至王行東路，建議再連結跨過許縣溪對岸做橋接至新化永新路，以利永康、新化區域性發展。 | 李鎮國,蔡淑惠,王家貞,方一峰 | 照案通過。 | 工務局 | 一、111年9月20日府工新二字第1111183672號函復。<br>二、有關建議永科北路施作橋梁跨許縣溪銜接至南144線永新路部分，長度約860公尺、寬約12公尺，因該路線上有自來水公司2000mm及1500mm等數隻幹管，橋梁含自來水管遷移工程經費龐大，目前因北外環已對接永新路，本府工務局刻正辦理下甲橋改建工程規劃設計，另因永新路部分路段尚未達12公尺，建議辦理下甲橋改建再予評估永科北路施作橋梁跨許縣溪銜接至南144線永新路部分。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1110010193號 | 工務議提049號 | 白河區崁頭里建請路燈改善。 | 張世賢,蔡淑惠 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月14日府工園二字第1111176158號函復。<br>二、崁頭里換裝LED路燈業於111年12月9日換裝完畢。 |
| 南議工務字第1110010195號 | 工務議提050號 | 白河區廣蓮里(玉豐高幹192左3)新建排水溝工程乙案。 | 張世賢,蔡淑惠 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月19日府工養二字第1111179244號函復。<br>二、本案已由工務局111年9月13日南市工養二字第1111191904號函核定補助區公所辦理，目前辦理中。 |
| 南議工務字第1110010196號 | 工務議提051號 | 建請市府工務局儘速在善化區善化國小前十字路口中央分隔島，保持視距淨空，以保障人車安全。 | 陳碧玉 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月27日府工園二字第1111179305號函復。<br>二、有關建請市府工務局儘速在善化區善化國小前十字路口中央分隔島，保持視距淨空，以保障人車安全部分，於111年10月7日會勘結論:查現況善化國小前，尚無遮蔽物及綠帶過高之疑義，另針對該路段綠帶部分，請維管單位每月依現況情形辦理例行性維護作業。 |
| 南議工務字第1110010197號 | 工務議提052號 | 建請市府工務局儘速在新市區新市火車站前，進行人行穿越道路面改善工程，保障民眾通行安全。 | 陳碧玉 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月20日府工養二字第1111178687號函復。<br>二、本府工務局111年8月30日邀集議員、交通部臺灣鐵路管理局、本府交通局及公所等單位現場勘查。破損之行穿線，本府交通局同意採一般標線繪製方式辦理改善。該標誌標線劃設已由新市區公所納入路口改善內計畫併處理，預計112年10月底前完成。 |
| 南議工務字第1110010009號 | 工務議提053號 | 建請臺南市政府辦理柳營區建業路道路側溝建置工程，俾利改善排水，以減少發生淹水的情形。 | 蔡育輝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年11月1日府工養二字第1111385469號函復。<br>二、陳情人希望可以於柳營段柳營小段925-2地號興建側溝以利該住戶排放生活廢水，本案為住家生活廢水排放衍生之提案。經查建業路係計畫道路且已開闢完成，其建議施作側溝位置非位於道路範圍內，不符合補助原則，故無法辦理側溝新建。另現況溝渠為側溝與水利溝共構且淨寬超過1.2米，管理機關為柳營區公所，該住戶廢水排放事宜建議由柳營區公所、農水署及本府水利局協調。 |
| 南議工務字第1110010014號 | 工務議提054號 | 建請市府工務局研擬本市種植小葉欖仁路樹路段，如有落果危及用路安全之改善措施。 | 沈家鳳,陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月27日府工園二字第1111191548號函復。<br>二、已核定經費計新臺幣540萬元整，刻正由柳營區公所代辦中。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1110010020號 | 工務議提055號 | 建請市府儘速辦理歸仁區文化里文化北二街排水改善工程，以確保民眾生命財產安全。 | 杜素吟 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月19日府工養一字第1111178146號函復。<br>二、本府工務局於111年7月1日邀集公所及里長現場會勘，經現場勘查，文化北二街側溝老舊，歸仁區公所規劃w=0.6m矩形暗溝改善60公尺，所需經費62萬元，本案已由本府水利局補助辦理。 |
| 南議工務字第1110010024號 | 工務議提056號 | 建請市府辦理歸仁區看東里成功路一段(中山路一段至忠孝南路)道路改善工程，保障用路人通行安全。 | 杜素吟 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月14日府工養一字第1111173290號函復。<br>二、本路段因屬工業區道路，已由本府經發局於111年底完成部分路段改善(信發企業社至成功一街)，改善長度270公尺。 |
| 南議工務字第1110010028號 | 工務議提057號 | 建請市府水利局編列預算於成功截流站旁道路增設箱涵。 | 邱莉莉 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、111年9月23日府水雨字第1111176026號函復。<br>二、111年8月2日遇短延時強降雨北區10分鐘最大雨量19.3mm，中西區10分鐘最大雨量17.0mm，已超過側溝設計之保護標準，瞬間降雨量過大，致使側溝宣洩不及，造成路面積淹水情事。<br>三、為因應日後短延時強降雨頻率增加，加大既有連通管斷面以促進路面逕流排水速度，減低路面積水之虞。為求時效，已由本府水利局協助辦理應急工程。業已於111年9月1日完成民權路三段與西和路至大新街4處連通管新建工程，施工完成後明顯降低側溝水位，縮短側溝逕流匯入雨水箱涵時間。<br>四、另本區域雨水箱涵排水路徑為西和路與民權路三段匯流向西流至中華西路後，沿臨安橋向南排入運河。經查本府水利局縱走人孔資料，民生路二段489號近運河下方現有排水出口，尺寸為雙孔箱涵寬度3.5公尺高度2.6公尺，水利局評估此排水出口之分流功能及加設抽排設施。 |
| 南議工務字第1110010029號 | 工務議提058號 | 建請和平里文化公園籃球場地面整建應改為不易受傷之材質。 | 蔡筱薇 | 照案通過。 | 工務局 | 一、111年9月20日府工園一字第1111180383號函復。<br>二、本案已於111年7月26日現勘研議，依會勘結論，籃球場鋪面將改為壓克力AC鋪面，所需經費已請東區區公所向本府工務局提報申請，工務局已錄案簽辦。 |
| 南議工務字第1110010030號 | 工務議提059號 | 建請改善臺南市污水管線接管率偏低。 | 蔡筱薇,呂維胤 | 照案通過。 | 水利局 | 一、111年9月23日府水污工字第1111175857號函復。<br>二、本市目前積極推動已建設中之安平、虎尾寮、柳營、官田、仁德、永康及安南等7處污水系統，平均每年投入約14億元經費，已分期分年陸續接管中，本市近3年「公共污水下水道普及率」由19.03%增加 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 至25.68%，約增加5.2萬戶，累計接管戶數達18.3萬戶，為歷年來最多，污水接管率大幅提升。<br>三、另考量污水系統整併效益，為加速鄰近區域推動，新營及鹽水分區納接入柳營系統，六甲分區納接入官田系統，部分南區、東區及北區分別納接入安平、仁德及虎尾寮系統，以達充分利用既有水資中心之餘裕量並縮短建設期程，此為臺南市污水下水道的重大突破，且亦獲內政部營建署經費補助，目前已陸續發包施作中，可有效加速提升公共污水下水道普及率。<br>四、本市近年積極推動污水下水道接管作業，針對未接管戶，已向營建署爭取開口契約經費補助接續辦理用戶接管，無論是透天住宅、集合式住宅、公寓或大樓，只要是管線可到達範圍，水利局主動辦理污水用戶接管。並於施工接管前召開說明會及宣導活動，向民眾說明用戶接管優點，自動配合政府辦理增建物拆除或改管，預留施工空間，以提升實際接管率，改善環境污染及打造更高的生活品質。<br>五、另工程及道路拓寬需等待污水管線工程施作後才行施工部分，則可需視當地之公益性及必要性考量，優先施做道路拓寬及道路徵收等作業，水利局後續再行進行污水下水道建設。 |
| 南議工務字第1110010035號 | 工務議提060號 | 建請全面盤點市府單位之中資電子產品，並加快整體資安通訊上的安全因應方式。 | 蔡筱薇,陳秋宏,呂維胤 | 照案通過。 | 研究發展考核委員會 | 一、111年9月12日府研智字第1111173111號函復。<br>二、本府及所屬機關資通設備、軟體及服務，皆已於110年底盤點回報依行政院政策已完成汰換作業，產品及軟體自公務環境移除，後續111年起每年亦將持續盤點稽核追蹤。 |
| 南議工務字第1110010037號 | 工務議提061號 | 建請新聞處協助市府單位對外行銷臺南的各式商品。 | 蔡筱薇,陳秋宏,呂維胤 | 照案通過。 | 新聞及國際關係處 | 一、111年9月8日府新傳字第1111171905號函復。<br>二、本府新聞處配合黃偉哲市長平日、假日出席參與各式各樣農特產品及商品的宣傳活動，均會派員發布新聞及錄製相關行銷影片，並利用相關管道加強行銷，以協助各式農特產品及商品曝光宣傳。 |
| 南議工務字第1110010040號 | 工務議提062號 | 建請市府編列經費改善永康區中山南路544巷52弄、56弄、60弄、63弄、69弄、70弄、79弄等路面，因年久失修、破損不堪。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月28日府工養二字第1111214448號函復。<br>二、經現場勘查及調閱相關圖資，本案為私有法定空地，須由所有權人自行管理修繕。 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1110010043號 | 工務議提063號 | 建請市府將永康區永平街(永大路二段至國民路間)之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月19日府工養二字第1111178561號函復。<br>二、本案本府工務局已於111年9月6日南市工養二字第1111157625號函同意核定165萬元，列入開口契約辦理改善，並於111年9月6日完工。 |
| 南議工務字第1110010052號 | 工務議提064號 | 建請市政府針對善化區轄內南128-1線道路(與市道178線交岔路口)加以拓寬，以改善道路狹窄問題。 | 林志展 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月28日府工新二字第1111213200號函復。<br>二、建議路段路口處電線桿多處擦傷，本府工務局已請善化區公所與台電公司會勘評估遷移至其他適當位置；現況巷道地籍經查約有5.5公尺寬，現況巷道僅有4.4公尺，亦請公所釐清公有地範圍，如涉佔有公有地，請公所與地主溝通協商自拆以加大巷道及路口轉角改善路口處會車空間。 |
| 南議工務字第1110010056號 | 工務議提065號 | 建請市政府儘速辦理善化區平等路道路改善工程，以利行車安全。 | 林志展 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月23日府工養二字第1111195851號函復。<br>二、本府工務局已於111年9月6日邀集議員服務處及公所等單位現場勘查，經查旨揭路段因常年風化，致使路面破損、龜裂，建議改善面積為12m*250m=3,000$m^2$，建議改善經費約為149萬元。本府工務局先行予以錄案，並俟年度經費籌編情形研議辦理。 |
| 南議工務字第1110010058號 | 工務議提066號 | 建請市政府整合各局處業務資訊，推出更完善、專屬臺南的APP。 | 林志展,呂維胤 | 函送市府研辦。 | 研究發展考核委員會 | 一、111年9月12日府研智字第1111174344號函復。<br>二、經查台北通APP現階段發展環境未臻成熟，發展過程中尚面臨建置費用高昂、軟硬體資源需求劇增、侵犯個資、強迫推銷無視數位落差等負面質疑。<br>三、本府考量整合性服務APP開發及後續維運所費不貲，未來俟整體發展環境成熟穩定，再評估朝此方向長遠規劃。 |
| 南議工務字第1110010062號 | 工務議提067號 | 建請市政府研議緊急事件發生時1999滿線問題處理機制。 | 林志展,呂維胤 | 函送市府研辦。 | 研究發展考核委員會 | 一、 111年9月13日府研綜字第1101044364號函復。<br>二、 辦理情形：<br>(一)1999為市政諮詢、通報、陳情錄案的平台，時常面對大型突發事件，如停電、廟會噪音、環境汙染等，近年因疫情日夜電話均大幅增加，話務總處理量年均達30萬件。<br>(二)針對停電等緊急事件本府已增加相關緊急處理機制，說明如下：<br>1. 話務人力：台南1999係24小時三班輪值，提供市政諮詢及陳情通報服務。由於疫情升溫，服務量大幅增加，本府於111年6月緊急擴增人力，並調度人員加班，若仍不足，亦會啟動電 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 話溢流機制因應。爰本府於112年增加2名人力，為市民提供更好的服務。<br>2. 系統線路：話務系統設備亦因應需求，已於111年5月由18線擴充至20線，以提升服務量能。<br>3. 系統推播：當緊急事件發生，本府會即時於1999話務系統啟動宣告語音，並於通報平台推播訊息跑馬燈，讓市民第一時間瞭解最新資訊，可釋出更多線路服務有需求之市民。 |
| 南議工務字第1110010063號 | 工務議提068號 | 降低變電箱四處林立的空間干擾，建請市政府於戶外或室內公共設施，設置公共設備儲放空間。 | 林志展,呂維胤,沈家鳳 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年10月26日府工企劃字第1111313222號函復。<br>二、辦理情形：<br>(一)變電箱依法得設置於公園、綠地及兒童遊戲場等場域，台電應依「臺南市公園綠地使用費及保證金收費標準表」規定向管理單位申請。<br>(二)變電箱設置需考量該設施安全性、經濟性及與周邊環境的協調性，都市計畫難以就該公共設施之指定區域預先規範留設公共設備儲放空間區域。<br>(三)公共設施用地係提供主管機關設置公共服務設施以滿足公共使用為主，有關容積獎勵措施對於該公共設施主體尚無具體效益與鼓勵誘因。 |
| 南議工務字第1110010067號 | 工務議提069號 | 為避免道路挖掘管制造成道路破損卻不得修復，長期性工程施工前應先進行道路刨鋪。 | 林志展,呂維胤,陳秋宏 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月19日府工企劃字第1111190781號函復。<br>二、本府工務局為落實管理道路挖掘後之路面修復品質，案件若遇多個管線單位重複挖補施工為免浪費資源，相關要求如下：<br>(一)首先依據「臺南市道路挖掘管理自治條例」第8條規定，整合相關道路挖施工單位，擇一家負責最後的路面刨鋪修復。<br>(二)經過協調整合各管線機構應進場之施工時間，部分管線單位負責臨鋪修復，臨鋪品質亦要求平整度須符合0.6公分以下之規定。<br>(三)本府工務局或區公所在其施工過程中，倘發現路面平整度或有其它不符規定之缺失，亦會限期請相關單位依規定改善，若未依限改善，則逕為開罰，以維用路人行車安全。 |
| 南議工務字第1110010072號 | 工務議提070號 | 建請市府實驗各種路面鋪設材質與方法，增加路面使用壽命與降低成本。 | 林志展,呂維胤,陳秋宏,沈家鳳 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月19日府工養一字第1111178954號函復。<br>二、有關本市道路鋪面多採一般瀝青混凝土，重要道路及重車行走路段採轉爐石瀝青混凝土，亦有部分採用改質瀝青混凝土，其中轉爐石瀝青混凝土可提高 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 道路承載力及抗車轍能力，並有延長道路使用壽命等優點。 |
| 南議工務字第1110010078號 | 工務議提071號 | 建請市政府淘汰老舊及水溝孔過大的水溝蓋。 | 林志展,呂維胤,陳秋宏,沈家鳳 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月28日府工養二字第1111233792號函復。<br>二、本府工務局如辦理側溝改善工程時將一併更換鍍鋅隔柵溝蓋，如查有老舊溝蓋毀損情形亦會一併更換為鍍鋅隔柵溝蓋，以確保用路人安全。 |
| 南議工務字第1110010080號 | 工務議提072號 | 建請市府編列預算，規劃重新刨鋪仁德區裕忠路(裕忠三街至仁德區中山路路段)，以利人車通行安全。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 工務局 | 一、111年10月4日府工養一字第1111263481號函復。<br>二、本府工務局於111年9月20日及111年9月23日邀集議員、管線相關單位、公所及里長現場會勘，經現場勘查，裕忠路路面管線位置嚴重隆起，危害用路人車安全，權責單位台灣自來水股份有限公司第六區管理處台南給水廠原應於111年11月底前進行路面改善，惟截至112年3月自來水公司尚未進場改善;將請公所提供相關公文後移請工務局工程企劃科就責自來水公司辦理。 |
| 南議工務字第1110010082號 | 工務議提073號 | 建請市府參考各縣市作法，媒合金融業者提供「污水下水道排水設備接管融資專案」，提供低利貸款供市民運用，提高污水管接管意願。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 水利局 | 一、111年9月15日府水污工字第1111185869號函復。<br>二、台中商業銀行於111年2月17日函文中針對全國民眾皆可因配合污下水道用戶接管工程，支應因工程所需拆除或房屋修繕費用之資金需求方案；經查台中商業銀行於臺南設有2間分行，分別為永康分行、臺南分行，民眾可向此兩間分行進行諮詢。<br>三、本府水利局於各工程施工說明會中加強宣導，提供民眾資金需求方案，運用於拆除整建配合污水工程用戶接管施工，提升污水用戶接管意願。<br>四、本府水利局已另洽詢其他銀行意願，朝增加民眾之方便性及提高接管意願，達到雙贏之目的。 |
| 南議工務字第1110010086號 | 工務議提074號 | 建請市府盤點依都市計畫法容積移轉取得之閒置公共設施保留地，儘速完成公共設施工程建設計畫，以利地區發展。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 工務局 | 一、111年10月17日府工新三字第1111205735號函復。<br>二、查目前本府工務局容積移轉取得公共設施保留地，大多為已供公眾通行之道路用地，故尚無再進行開闢需求，(原規定必須供公眾使用始能作為容積移轉之土地，目前已修改)，未來如有必須開闢者，本府當優先開闢。 |
| 南議工務字第1110010087號 | 工務議提075號 | 建請市政府調查本市都市綠地之維管與興闢現況，為國民健康研擬長期性之施政策略，並持續導入，深化公民 | 林志展 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年10月17日府工園二字第1111181235號函復。<br>二、有關本市公園目前達534座，面積817.114公頃；維管部分，除由本府工務局自行管養之公園外，本府工務局每年亦針對公園與行道樹養護，編列經費設 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 參與機制，守護本市綠地與土地轉型正義。 | | | | 算予各轄區區公所維護管理。另針對公園綠地規劃設計部分，本府工務局將持續邀集里辦公處、NGO團體等相關單位之意見需求，以落實民眾參與機制。 |
| 南議工務字第1110010088號 | 工務議提076號 | 建請臺南市政府辦理新營區南興里轄內道路(建業路78巷、興農街、興農街136巷)改善工程以確保用路人交通安全。 | 蔡育輝,蔡淑惠 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年10月4日府工養二字第1111253838號函復。<br>二、本案已由區公所改善完成。 |
| 南議工務字第1110010090號 | 工務議提077號 | 建請臺南市政府能將新營區新進國小的通學步道延伸打通至新營區中正路39巷56號前，以利學童行走安全。 | 蔡育輝,蔡淑惠 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年10月25日府工養二字第1111328922號函復。<br>二、本案本府工務局已於111年7月13日與議員、教育局、新進國小及里長會勘，經現場勘查該通學步道位於校園內，請新進國小儘速提案規劃。<br>三、復經新進國小111年8月2日與議員、環保局、教育局、新營區公所、里長及台電辦理會勘，決議由新營區公所負責提案規劃該通學步道，目前新營區公所之顧問公司已完成規劃設計，後續提報前瞻計畫爭取經費。 |
| 南議工務字第1110010093號 | 工務議提078號 | 建請臺南市政府辦理東山區青山里水尾（1120）野溪改善工程，以確保市民安全。 | 蔡育輝,蔡淑惠 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、111年10月5日府水保字第1111284874號函復。<br>二、本市東山區公所111年提報工程「東山區青山里水尾野溪改善工程」案，提報項目為新設排水溝長20公尺，經費31萬7,400元整；本府水利局於111年9月5日至現地勘查，係屬私有之農田排水，非屬野溪且不具公益性(非屬公共使用之區域)，於現勘時建請水土保持義務人(土地之所有權人及使用人)改善現地排水設施，以防邊坡持續沖刷，並依水土保持法第8條規定實施水土保持之處理及維護。 |
| 南議工務字第1110010113號 | 工務議提079號 | 請辦理麻豆區埤頭里普庵寺旁道路改善工程，因年久失修，路面破損嚴重，急需辦理改善，以利交通。 | 尤榮智 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、111年9月30日府工務二字第1111256553號函復。<br>二、本案111年9月2日偕同議員服務處、埤頭里里長及區公所會勘，結果現場路面需改善路段道路因年久未整修，破損龜裂嚴重，需整修以維交通安全，依實際需求改善3個路段，AC改善長度約355公尺，概估所需經費約114萬元，已納入111年開口契約改善完成。 |