文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						1.2*1.2公尺箱涵，改善經費為1800萬,後續依水利署核定結果辦理。
南議工務字第1110012255號	工務議提123號	請辦理六甲區龜港里排水溝護岸改善工程，排水設施塌陷嚴重，影響排水功能，急需辦理改善，杜絕淹水問題。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、111年10月20日府水工字第1111353649號函復。 二、本排水為龜港里社區排水，屬菁埔埤排水系統，經勘查該排水約50公尺長之護岸已略有龜裂損壞，惟結構尚穩定暫無致災之虞。 三、本案經估算其改建經費約158萬元，將另籌編經費研議辦理，另為改善時效業已委請六甲區公所先行辦理測設作業。
南議工務字第1110012259號	工務議提124號	請儘速辦理南318線七甲里珊瑚路(嘉南國小前)路面改善工程，以利交通。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年11月3日府工務二字第1111399663號函復。 二、本段道路路面年久未整修，破損龜裂嚴重，需整修以維交通安全，依實際需求計算，改善長度約330公尺，概估所需經費約145萬元。本府工務局已請六甲區公所依改善需要、目的及效益，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1110012264號	工務議提125號	請辦理六甲區南109-1線路面改善工程，因年久失修，路面破損嚴重，龜裂老化現象，路面急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年11月11日府工務二字第1111427370號函復。 二、本案現勘結果現況道路中間處已發生車轍，部分下陷，需全線辦理改善以維交通安全，辦理AC刨鋪合計共4,430㎡(330*6+350*7=4430M^2)及標線回復，概估所需經費約212萬元，已請六甲區公所依改善需要、目的及效益，納入年度改善案件優先順序籌措預算研議改善。
南議工務字第1110012265號	工務議提126號	請改善市道165線中正路(復興街路口至民族街路口)，因年久未修，路面破損龜裂，老化現象，急需辦理，以利交通。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年11月11日府工務二字第1111427022號函復。 二、本案已於111年9月29日會同議員服務處辦理現勘，經現場勘查，結果需改善路段長約700公尺(174線29K+500~30K+200與165線部分共線)，寬約12公尺，將視經費情形研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110012267號	工務議提127號	請改善市道174線曾文街(中正路路口至菜寮橋止)，因年久失修，路面破損龜裂，老化嚴重，急需辦理，以利交通。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月31日府工務二字第1111400788號函復。 二、本案已於111年9月29日會同議員服務處辦理現勘，經現場勘查，結果需改善路段計2段，分別為174線29K+200~29K+500與165共線段長約200公尺、寬約20公尺及174線29K+500~30K+200與165線部分共線段長約700公尺、寬約12公尺，計12,400平方公尺，將視經費情形研議辦理。
南議工務字第1110012271號	工務議提128號	建請臺南市政府辦理鹽水區金和路(台19線至欣和中央大廈)前道路改善工程，以確保用路人交通安全。	蔡育輝,尤榮智,蔡淑惠,方一峰	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月28日府工養二字第1111376988號函復。 二、經現場勘查路面老舊龜裂凹陷、部分破損，改善長度130m、寬16m，工程經費105萬元，請鹽水區公所就破損較嚴重部分先行修補，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。
南議工務字第1110012273號	工務議提129號	建請臺南市政府寬列經費人力加強新營區長勝營區環境清潔維護，以確保公園內環境整潔，提升民眾休憩品質。	蔡育輝,尤榮智,蔡淑惠,方一峰	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月31日府工園二字第1111366996號函復。 二、有關本府工務局每年編列區公所轄管公園、綠地及行道樹例行性維護預算皆依各轄區公園面積、行道樹數量計算，倘若經費不足再另行提案向本府工務局申請。
南議工務字第1110012275號	工務議提130號	建請市府重新鋪設永康區興國街之道路路面柏油。	李鎮國,蔡淑惠	照案通過。	工務局	一、111年11月15日府工養二字第1111454082號函復。 二、經本府工務局會同議員、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，請永康區公所規劃辦理路面改善工程預估所需經費後逕向本府工務局提案，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1110012277號	工務議提131號	請強化灣裡公97公園內遮陽、亮化等設施。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月27日府工園一字第1111344120號函復。 二、為改善公97遮陽及亮化，本府工務局業於111年9月中旬完成照明增設工程，針對遮蔭部分，先行增加植栽綠化方式辦理，結構性遮陽後續將委請專業設計團隊納入工程辦理，以提供民眾安全舒適休憩環境。
南議工務字第1110012279號	工務議提132號	請市府全面重修南區中華南路一段33巷及53巷道路與溝渠，以利民眾通行。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月24日府工養一字第1111344778號函復。 二、本案已於111年9月12日由議員邀集南區區公所及本府工務局現勘，其中南區中華南路一段33巷連鎖磚由南區區公所辦理改善，另南區中華南路一段53巷連鎖磚路面，南區公所規劃改善120公尺，所需經費100萬元，本府工務局錄案研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110012280號	工務議提133號	請市府經常定期關注巡查臺南市各公園景觀與設施，重視平常巡查與維護，莫待民眾反映方處理，避免影響民眾使用安全。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月31日府工務一字第1111367574號函復。 二、本府工務局針對維護之大型公園皆定期巡查並填寫公園巡查報表，發現設施有安全問題會立即設置警示提醒民眾勿靠近或使用，並儘速派工修復。並已請各區公所加強巡查維護各權管公園，避免影響民眾使用安全。
南議工務字第1110012281號	工務議提134號	請讓南區鯤鯓沿線到灣裡二層行溪口美麗亮起來，讓更多人願意到此運動、休閒、看海、看夕陽……等，請如辦法增設必要設施方便市民。	林美燕	函送市府研辦。	水利局	一、111年10月31日府水雨字第1111344303號函復。 二、「請將天橋下增設洗手台、洗腳設備、鋪設步道及做綠美化工程」，依據經濟部水利署第六河川局(下稱六河局)111年9月29日水六工字第11101101860號函之會勘記錄結論，六河局於市府同意接管下，將研議於四鯤鯓海景天橋下方增設洗手(腳)設施、鋪設天橋下步道等；另有關設施涉及市府轄管土地，市府同意六河局於有關土地設置上開設施，六河局於112年2月底完工，惟相關用水申請等事項待六河局完工後，由本府工務局依相關規定接管後本權責辦理。 三、「建置小型體適能場地，同時也請一併設置排水溝以解決長期下雨時橋下積水的現象」，經本府工務局與周邊木球協會溝通協調，木球協會表示願意維護環境整理及美化並改善積水之現象。
南議工務字第1110012282號	工務議提135號	於北新橋尚未改建前，建請與第六河川局協調，施作便道連接完工後之防汛道路，以利進出。倘日後橋梁改建，再一併將防汛道路及北新橋連接方式納入規劃參考評估。	許又仁	函送市府研辦。	水利局	一、111年11月8日府水養字第1111446131號函復。 二、鹽水溪係中央轄管河川，由經濟部水利署第六河川局(以下簡稱第六河川局)轄管;北新橋係本府工務局轄管之橋梁。 三、依據鹽水溪治理計畫，北新橋通洪能力符合計畫需求不需配合改建，另考量現有橋梁之結構安全，第六河川局辦理鹽水溪北新橋上、下游整治工程時，水防道路將不會銜接至北新橋。 四、本府水利局為協助北新橋尚未改建前，請第六河川局施作便道連接完工後之防汛道路，以利民眾進出，已於111年10月26日辦理現勘協調討論，為利防汛、搶險運輸及民眾通行安全，並為促進地方發展，本案邀集相關單位辦理現勘，以利協助爭取補助鹽水溪北新橋改建經費。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110012284號	工務議提136號	建請研議將南157線道(看東里二甲至沙崙里)拓寬，成為高鐵周邊替代道路，紓解高鐵周邊之車潮。	許又仁	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月24日府工新一字第1111359372號函復。 二、經查本案路段自歸仁凱旋路一段起以南至歸仁十三路止係屬都市計畫區外道路現況長約2.95公里，鑒於本府目前財源拮据，後續將循都市計畫區域發展及周邊交通發展情形、市政建設期程及財政狀況錄案研議辦理。
南議工務字第1110012285號	工務議提137號	建請貴局研議本市都市計畫範圍內河川區域私有地得準用「容積移轉」，使市府得順利取得整治用土地，亦能同時節省徵收土地費用。	許又仁	函送市府研辦。	水利局	一、111年11月11日府水工字第1111467002號函復。 二、經查水利法82條於103年1月29日總統華總一義字第10300013751號令修正公布，其中增訂該條第4項:「河川區域內依前項致無法使用之私有土地，其位於都市計畫範圍內者，經主管機關核定實施計畫，而尚未辦理徵收前，得準用都市計畫法第八十三條之一第二項所定辦法有關可移出容積訂定方式、可移入容積地區範圍、接受基地可移入容積上限、移轉方式及作業方法等規定辦理容積移轉。」，另查立法院法律系統，該條項修正理由係依102年11月1日立法院第8屆第4會期黨團協商會議紀錄，略以:「排水大大小小全國多達幾千條，真正受到影響的範圍較廣，河川地範圍則比較受限，所以該條文限縮到只適用於河川，不適用於排水…」，合先敘明。 三、查桃園市南崁溪屬市管河川，其辦理容積移轉作業主要依據水利法82條第4項準用都市計畫法第83-1條，並依桃園市都市計畫容積移轉審查許可要點辦理審查，符合條件者核發容積移轉證明，適用水利法82條第4項辦理容積移轉作業。 四、本市轄內中央管河川計有二仁溪、鹽水溪、曾文溪、急水溪及八掌溪等水系，該河川用地範圍內位於都市計畫區之私有土地得適用水利法82條第4項辦理容積移轉，爰本市有關經主管機關核定實施計畫之河川區域內私有土地。依水利法第82條得準用「都市計畫容積移轉實施辦法」及「臺南市政府都市計畫容積移轉審查許可要點」規定辦理容積移轉。 五、其辦理容積移轉之實施計畫書格式及作業程序依經濟部106年01月09日經授水字第10620200280號函辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110012286號	工務議提138號	建請市府工務局儘速在新市區社內里22-34號前道路，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月25日府工養二字第1111356759號函復。 二、本案本府工務局已於111年10月6日會同議員、新市區公所及當地里長現場會勘完成，現況路面老化龜裂，已請新市區公所提案，本府工務局將先行錄案再視年度經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第1110012207號	工務議提139號	建請市府邀請與臺南有著深厚歷史連結的國家、世界歷史都市聯盟成員或姊妹市等國際政要參與盛事，將臺南400年提升至國家級活動，讓臺南躍上國際舞台。	呂維胤	函送市府研辦。	新聞及國際關係處	一、111年10月27日府新際字第1111401416號函復。 二、2024年「臺南400年」活動期間將邀請與臺南歷史有相關淵源之荷蘭、日本等國之官方人員或締盟城市人員來訪。 三、針對此案今年起也將預先行銷宣傳為活動熱身；與國際締盟城市合作，進行臺南400年之宣傳活動，迄今已有部分國際城市開始響應，協助本市張貼「臺南400年」宣傳海報，以增進本市之國際曝光。
南議工務字第1110012209號	工務議提140號	建請市府重視資安問題，儘速強化市府數位資安防護能力，守護全體市民資訊安全。	呂維胤	函送市府研辦。	研究發展考核委員會	一、111年10月18日府研智字第1111346663號函復。 二、配合行政院年度網路攻防演練，並辦理本府紅藍隊攻防演練，以強化市府資安人才應變能力。 三、結合推動民眾上網等課程，將惡意假消息散佈案例融入訓練教材，強化民眾認知作戰及媒體識讀能力。
南議工務字第1110012210號	工務議提141號	南化山區為水源保護區，亦為本市河川溪流上游，地形特殊，野溪、排水溝崩塌嚴重，急需緊急整治。	周奕齊	照案通過。	水利局	一、111年10月20日府水保字第1111343401號函復。 二、有關南化山區野溪及排水溝整治，111年度災害急迫案件辦理15件野溪及排水溝整治工程，總計投入經費3,532萬元。 三、本次提案共11件工程如下： (一)南化區頭份段450地號野溪護岸改善工程 (二)南化區北寮里北寮段446地號排水改善工程 (三)中坑里中坑段668-41地號排水改善工程 (四)小崙里(南化段952-1地號)排水溝改善工程 (五)玉山里柚仔腳(竹頭崎段463地號)邊坡排水改善工程 (六)西埔里竹頭崎(菁埔寮段1232-2地號等)排水改善工程 (七)西埔里山後田洋(近鄰三界潭)排水改善工程 (八)南化區北寮里北寮段874-37地號護岸改善工程 (九)南化里後壁籠彌勒慈院道路排水改善工程 (十)南化區菁埔寮段1605及菁埔寮段805地號野溪整治工程 (十一)南化區小崙里(南化段1270-16等地號)排水改善工

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						程 四、前開項次(一)、(二)案，本府水利局已於111年5月提報行政院農業委員會水土保持局爭取經費補助；項次(十)案，屬林務局權管之林班地不予錄案；其餘8件工程經勘查屬野溪未經過整治有局部些微沖蝕現象，現況植生良好，坡面尚屬穩定，先行錄案統籌納入年度預算排定優先順序研議辦理。
南議工務字第1110012213號	工務議提142號	左鎮山區為水源保護區，亦為本市河川溪流上游，地形特殊，野溪、排水溝崩塌嚴重，急需緊急整治。	周奕齊	照案通過。	水利局	一、111年10月24日府水保字第1111343386號函復。 二、左鎮山區野溪及排水溝整治111年度災害急迫案件辦理6件野溪及排水溝整治工程，總計投入經費589萬元。 三、本次提案共3件工程： (一)左鎮區中正里清潔隊後方排水改善工程 (二)左鎮區中正里菜寮溪支線排水改善工程 (三)左鎮區睦光里排水改善工程 四、前開3件工程經勘查屬野溪未經過整治有局部些微沖蝕現象，現況植生良好，坡面尚屬穩定，先行錄案統籌納入年度預算排定優先順序研議辦理。
南議工務字第1110012217號	工務議提143號	楠西山區為水源保護區，亦為本市河川溪流上游，地形特殊，野溪、排水溝崩塌嚴重，急需緊急整治。	周奕齊	照案通過。	水利局	一、111年10月20日府水保字第1111343392號函復。 二、楠西山區野溪及排水溝整治111年度災害急迫案件辦理18件野溪及排水溝整治工程，總計投入經費3,046萬元。 三、本次提案共7件工程： (一)109-龜丹里埔頭仔竹圍溪果園內邊坡及野溪整治。 (二)111-龜丹里龜丹段256地號野溪整治工程。 (三)108-照興里頂湖野溪排水改善工程。 (四)110-灣丘里新寮野溪護岸改善二期工程。 (五)111-龜丹里埔頭9148地號旁野溪護岸改善。 (六)111-密枝里密枝段303地號旁野溪整治工程。 (七)111-龜丹里龜丹段1-310地號鹽水溪凹岸崩塌整治工程。 四、前開項次(三)案，已於110年10月完工；其餘6件工程經勘查屬野溪未經過整治有局部些微沖蝕現象，現況植生良好，坡面尚屬穩定，先行錄案統籌納入年度預算排定優先順序研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110012222號	工務議提144號	玉井山區為水源保護區，亦為本市河川溪流上游，地形特殊，野溪、排水溝崩塌嚴重，急需緊急整治。	周奕齊	照案通過。	水利局	一、111年10月20日府水保字第1111343394號函復。 二、玉井山區野溪及排水溝整治111年度災害急迫案件辦理14件野溪及排水溝整治工程，總計投入經費2,867萬元。 三、本次提案共12件工程： (一)109年度玉井區沙田里沙子田155-2等地號野溪改善工程 (二)三埔里三埔段地號447-1、447-2、448-2、448-6等地號整治護岸 (三)110年度玉井區中正里斗六高分66右4(口宵里段106-17、106-43等地號旁)野溪改善工程 (四)110年玉井區層林里1493地號野溪治理工程 (五)110年玉井區豐里里內豐高分86(口宵里段112-401等地號)野溪改善工程 (六)111年度玉井區中正里(口宵里段106-19、106-39等地號)野溪改善工程 (七)111年度玉井區沙田里(沙子田段41地號)坑內溝野溪改善工程 (八)108年度玉井區望明里(芒子芒段457-6)旁野溪改善工程 (九)111年度玉井區竹圍里沙子田段332-16等地號野溪整治工程 (十)111年度玉井區竹圍里(沙坑段3、5及19地號)野溪改善工程 (十一)111年度玉井區玉田里沙坑段6等地號野溪排水改善工程 (十二)109年度玉井區層林里九層林段506地號旁野溪治理工程 四、前開項次(一)及項次(二)等案，本府水利局已於111年5月提報行政院農業委員會水土保持局爭取經費補助；其餘10件工程經勘查屬野溪未經過整治有局部些微沖蝕現象，現況植生良好，坡面尚屬穩定，先行錄案統籌納入年度預算排定優先順序研議辦理。
南議工務字第1110012225號	工務議提145號	山區地形特殊，排水年久蝕溝失修，造成良田淹沒作嫁流失，應積極養護治理。	周奕齊	照案通過。	水利局	一、111年10月31日府水養字第1111367879號函復。 二、本府相當重視玉井及楠西山區野溪及排水溝整治，111年度已就災害急迫案件辦理32件野溪及排水溝整治工程，總計已投入經費5,913萬元。 三、本次提案共15件工程: (一)109年度玉井區沙田里沙坑段486、488段等地號野溪

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						延續治理工程 (二)110-楠西里埔尾段675地號旁排水改善工程 (三)108-楠西里楠西野溪改善工程 (四)玉井區豐里里(口宵里段115-23地號旁)野溪排水護岸改善工程 (五)109年度玉井區豐里里口宵里段497-1等地號排水改善工程 (六)109-楠西區玄空法寺後15-30地號旁排水改善工程 (七)110-鹿田里702地號福德廟野溪整治工程 (八)110年度玉井區竹圍里佛聖段39等地號旁排水改善工程 (九)110-密枝里密枝段66-13地號旁排水改善工程 (十)沙田里(沙田高分9電桿旁)野溪護岸改善工程 (十一)109-鹿田保生段709地號野溪排水改善二期工程 (十二)111年度玉井區望明里(芒子芒段8003地號)排水改善工程 (十三)111年度玉井區玉田里D幹線排水整治 (十四)108-鹿田里鹿陶洋野溪改善工程 (十五)111年度玉井區豐里里湖桶段6、7等地號旁護岸改善工程 四、上開提案15件工程經勘查屬野溪或既成排水路，部分渠段未經過整冶有局部些微沖蝕現象，但現況植生良好，坡面尚屬穩定，將錄案納入年度預算排定優先順序研議辦理。
南議工務字第1110012227號	工務議提146號	建請市府將安南區佃北段1104-0地號土地上遭政府單位設置水溝情形，釐清權屬，還地於民。	黃麗招	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月24日府工養一字第1111343398號函復。 二、案經本府工務局於111年8月22日邀集議員、安南區公所、佃東里辦公處現場勘查，案地確有部分設置瀝青混凝土路面及排水溝等道路設施，作為十二佃路146巷使用，惟查該路段曾指認現有巷道在案，倘有廢道需求，請土地所有權人依規定向本府都市發展局提出申請。
南議工務字第1110012228號	工務議提147號	建請市府重新檢視刨鋪安和路三段及四段道路，以維用路人行車安全。	黃麗招	函送市府研辦。	工務局	一、111年11月16日府工養一字第1111477113號函復。 二、經查本市安南區安和路三段及四段尚有管線施工，本府工務局將持續觀察路面狀況，倘有破損將先行派工搶修，並視情形研議改善。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110012231號	工務議提148號	建請針對公園遊具合適性提出調整方案。	蔡筱薇,陳秋宏,呂維胤,沈家鳳	照案通過。	工務局	一、111年11月1日府工園一字第1111364110號函復。 二、本府工務局於本市公園遊具設置時，將請益在地里長，廣納地方意見，藉此讓遊具設施更符合民眾需求。
南議工務字第1110012234號	工務議提149號	建請改善東區東安路西側(221號至287號)之水溝現況。	蔡筱薇	照案通過。	工務局	一、111年11月23日府工養一字第1111510358號函復。 二、經查東安路(東平路至東安路251號)側溝老舊，惟現況結構尚屬完整，里長建議改善長度約120公尺，預估經費計新臺幣132萬元，由本府工務局錄案研議辦理，另東安路229號前溝蓋破損有安全疑慮，已改善完成。
南議工務字第1110012237號	工務議提150號	下營區友愛街連接雨水下水道連通管流量不足，提請改善。	陳秋宏	函送市府研辦。	工務局	一、111年11月11日府工務二字第1111427936號函復。 二、本案下營區公所已於111年7月7日函文提報工程提案單，本府工務局111年8月23日邀集議員服務處、下營區公所等相關單位辦理現勘，結果因排水溝排水斷面不足，水溝無法於大雨來臨時順利排水致淹水，道路中央處有排水箱涵，擬施作集水井將雨水排入排水箱涵，辦理集水井11處、水泥管埋設11支及AC路面回復等，概估所需經費約120萬元，將視預算研議辦理。
南議工務字第1110012238號	工務議提151號	下營區中營國小無良善通學步道，提請爭取前瞻經費改建。	陳秋宏	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月25日府工養二字第1111351247號函復。 二、本案本市下營區公所將提案爭取前瞻計畫「提升道路品質計畫（內政部）2.0」經費辦理改善。下營區公所已撰寫提案計畫書，預計於112年向內政部營建署「提升道路品質計畫(內政部)2.0」爭取補助經費，目前尚待營建署開放提案。
南議工務字第1110012240號	工務議提152號	官田區南120線道路鋪面龜裂破損嚴重，提請改善。	陳秋宏	函送市府研辦。	工務局	一、111年11月11日府工務二字第1111428316號函復。 二、本案已於112年1月5日改善完成。
南議工務字第1110012242號	工務議提153號	建請市府開闢下營區水池街連接大孝街6米計畫道路，促進市區交通便利，增進市區繁榮發展及道路通行安全。	陳秋宏	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月25日府工新二字第1111351075號函復。 二、旨案建議開闢路段係位下營都市計畫區內6M計畫道路，建議路長約55公尺，寬度8公尺，概估總經費約1,300萬元，本府工務局先予錄案並視財政狀況研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1110012244號	工務議提154號	官田區隆田里隆林路道路側溝嚴重損壞，提請改善。	陳秋宏	函送市府研辦。	工務局	一、111年11月11日府工務二字第1111427214號函復。 二、本案110年6月22日偕同區公所會勘，結果現場此處道路排水溝已毀壞，造成無法排水，每逢下雨便淹水，需施設排水溝，依實際需求辦理排水溝改善計280M(斷面型式0.6M*0.8M矩型暗溝)及AC路面280M^2(280*1=280)，概估所需經費約260萬元，錄案籌措預算研議改善。
南議工務字第1110012246號	工務議提155號	下營區南58線路基不良，道路鋪面龜裂破損嚴重，提請改善。	陳秋宏	函送市府研辦。	工務局	一、111年11月11日府工務二字第1111427464號函復。 二、經查內容反映路線應為下營區南61線，本案會勘結果現場因年久未整修，兩側均龜裂破損，需整修以維交通安全，依實際需求AC改善長度約260公尺，概估所需經費約103萬元。另洽下營區公所將針對南61線議員反映需施作路段，重新提報工程提案單。
南議工務字第1110012248號	工務議提156號	建請市府開闢下營區人和三街41巷通至玄德街，促進市區交通便利，增進市區繁榮發展及道路通行安全。	陳秋宏	函送市府研辦。	工務局	一、111年10月24日府工新二字第1111351313號函復。 二、旨案建議開闢路段係位下營都市計畫區內8M計畫道路，建議路長約80公尺，寬度8公尺，概估總經費約2,180萬元，本府工務局先予錄案並視財政狀況研議辦理。
南議工務字第1110012250號	工務議提157號	建請臺南市政府辦理東橋一路(東橋二街至中山南路段)道路改善工程，以維護用路人交通安全。	李鎮國,林易瑩,Ingay Tali 穎艾達利	照案通過。	工務局	一、111年11月9日府工養二字第1111433336號函復。 二、本府工務局已於111年10月26日以南市工養二字第1111401863號函補助本市永康區公所155萬元辦理改善，已於112年2月10日完工。
南議工務字第1110012252號	工務議提158號	市府應儘快設立公有土資場。	楊中成	函送市府研辦。	工務局	一、111年11月1日府工管二字第1111367287號函復。 二、查本市8間營運中土資場核准年處理量共206.8萬立方公尺， 每年本市實際收受處理量為103萬立方公尺。目前餘土收容量 大於實際收容量，土資場設置尚稱足夠。中央對於公共工程設有土方交換平台，媒介供土方與需土方， 以利土方使用平衡，本市營造業相關公會可協助爭取比照公共 工程交換模式辦理，以利土方使用最佳化。目前本市營建工程遇到「廢棄物」去化不足，夾雜於土石方內的「營建廢棄物」收受場所不足。將另宣導工地分類，將營建廢棄物依廢清法清理。