蔡議員淑惠：

通常指揮官都是指誰？

消防局李局長明峯：

指揮官初期是分隊長。

蔡議員淑惠：

分隊長。

消防局李局長明峯：

小隊長或分隊長應該都是……。

蔡議員淑惠：

所以局長你曾經在哪一個火場裡面當現場指揮官？

消防局李局長明峯：

我？

蔡議員淑惠：

嗯，有沒有？

消防局李局長明峯：

有啊，我從分隊長開始就擔任指揮官。

蔡議員淑惠：

不是，你當局長之後，你有沒有在哪一個火場裡面當現場的指揮官？

消防局李局長明峯：

有，在100年北門事件，我就擔任指揮官。

蔡議員淑惠：

你就是現場指揮官。

消防局李局長明峯：

對。

蔡議員淑惠：

局長，因為屏東剛剛發生這樣一個爆炸案的火災，很多人就是在質疑他們的消防局長，可能沒有外勤的一個經驗，對不對？

消防局李局長明峯：

看起來是。

蔡議員淑惠：

看起來是，所以局長，你既然有這樣一個外勤的經驗，我覺得很多大型的火災，當然不管大小的火災，如果局長你可以在現場擔任指揮官，我想現場依你的經驗，應該可以更快把這個火勢控制住。但是你位高權重，有可能你永遠都是紙上談兵，你到現場的機率並不高，如果就我們臺南市今年發生的大小火災有498件，依你們的工作報告來看，你提到你只有在100年北門發生的那個火災，你在現場當指揮官，如果從你擔任臺南市消防局到現在，我們臺南市總共的火災不管大小，至少超過1,000件，我這樣講沒有錯嘛！

消防局李局長明峯：

議員，我去過很多次。指揮官的定義，我們有一個一級、二級、三級、四級的分類，我都有到現場。

蔡議員淑惠：

局長，我相信你是這樣很盡責，但是我覺得有時候身歷現場，你才能夠感受到消防員的辛苦和危險，這個是你需要去力挺的。

消防局李局長明峯：

當然。

主席（杜議員素吟）：

好，謝謝。蔡宗豪議員，請。

蔡議員宗豪：

謝謝，局長，辛苦了。因為我們還有出了一個補充資料，就是針對明揚國際科技公司的這個火災的部分，這樣總總檢討下來，其實明揚國際不是歸地方政府，等於是歸中央，對不對？

消防局李局長明峯：

請問你說明揚？

蔡議員宗豪：

明揚在屏東，因為現在很多開始有隸屬的關係，對不對？

消防局李局長明峯：

對，這個是中央的。

蔡議員宗豪：

所以借鏡屏東這個明揚的事情，我們來看我們臺南，我們臺南經發局能夠控制的，還有我們當地市政府可以控制的區域之外，就是我們南科，對不對？經濟部、還有國科會，這個部分就是我們消防局掌握的資料，第四大隊這邊有很準確的嗎？

消防局李局長明峯：

當然有準確。

蔡議員宗豪：

有準確，明揚就不會發生這樣的狀況了。

消防局李局長明峯：

向議員報告，我們南科跟他們的狀況是不一樣的，我們南科是當時設立的時候，它的消防檢查和審查都是我們臺南市政府消防局在做這一件事，現在的消防的管理還是歸我們。

蔡議員宗豪：

登記一般工廠的也是由你們來？

消防局李局長明峯：

對，一般的工廠，除了南科之外……。

蔡議員宗豪：

登記是跟我們市政府登記，還是跟中央登記？

消防局李局長明峯：

登記就是這個廠區是跟經濟部……。

蔡議員宗豪：

對嘛！一樣的狀況啊！明陽也是登記一般的工廠嘛！我問一下，中央有沒有跟我們地方做聯絡，我們王美花部長有沒有打給你？這個發生事情之後，在互相踢皮球嘛！因

為這個中間的咎責是誰，就很模糊，不是嗎？，因為這個明揚工廠一個狀況，就是它登記的是一般的工廠類別，所以變成後面消防只要是在做一些檢查的時候，會有一些困難度嘛！大隊長你說。

消防局第四救災救護大隊蔡大隊長國保：

向議座報告，其實南部科學園區管理局是隸屬在國科會底下，所以其實針對建照與使照的部分，你提這個部分是由科管局那邊來負責。

蔡議員宗豪：

所以沒有這個權限，對不對？

消防局第四救災救護大隊蔡大隊長國保：

消防的部分就是我們消防局……。

蔡議員宗豪：

所以局長你要跟中央要求，要給我們更詳細的資料，避免像屏東這樣的遺憾的事情再次發生，這才是重點，不是嗎？

消防局李局長明峯：

議員你講到重點，這件事情是整個資訊不透明，因為危險物品的種類很多。

蔡議員宗豪：

不要推來推去，我們現在就先查清楚，對不對？甚至一般工廠是不是有亂登記，我覺得也要釐清。

消防局李局長明峯：

源頭，這個經濟部一個平台把所有的……。

主席（杜議員素吟）：

好，謝謝。現在請許至椿議員。許至椿議員，許至椿議員，沒有在場。陳皇宇議員，請，陳皇宇議員也不在場，陳皇宇議員，陳皇宇議員，陳皇宇議員，不在場。現在李宗霖議員，請。

李議員宗霖：

消防局局長，我們之前談過一個事情，就是消防栓的議題，因為我們就是觀察到東區有很多的早期消防栓，然後它其實都在十字路口的轉角，包含之前我們曾提到新樓醫院旁邊的消防栓，其實是很容易在右轉的時候被撞到，包含它之後換成是新的，其實是兩年前更換的，但是它在新的位置上面，其實沒有把它改成是下沉式，或者是做其他新的位置的評估或處理。所以它的危險性還在，因為畢竟它會更換，其實是因為它曾經被撞到，撞到之後其實我們的消防栓仍放在原地，你認為這件事情適當嗎？

消防局李局長明峯：

這個是應該有檢討的必要。

李議員宗霖：

對，然後那個時候其實就是我剛剛上任的時候，就有發文去詢問這件事情，你們其實這邊有回覆編列了 210 萬元的經費來增設消防栓，只是有部分的權責其實是在自來水公司來增設，未來還會持續的編列經費來納入這些案件，然後並於適當的地點來移除這些消防栓。我只是想要問你們，你們針對我本案的這些案子，或者是今年的經費有沒有編列，對於消防栓這件事？

消防局李局長明峯：

每一年都編列210萬。

李議員宗霖：

但是我們一支可能40、50萬，包括下沉式的。

消防局李局長明峯：

一支14萬。

李議員宗霖：

14萬，下沉式的呢？

消防局李局長明峯：

地下式的，也是差不多。

李議員宗霖：

也是差不多。

消防局李局長明峯：

但是地上式的我們比較好用，用的速度比較快，也比較不會被淹沒。

李議員宗霖：

我知道，如果是做地上式的，有的地方會影響到交通。

消防局李局長明峯：

對，因地制宜。

李議員宗霖：

所以你們應該是要評估，我是希望這個東西你們應該要經費下來時，做一個系統性的盤整，盤整哪一些地段是比較危險，有可能影響到交通的，那應該要優先處理，因為我不想要看到被撞斷之後，你就繼續放在那裡，繼續放在那裡之後，我們所有的處理方式都是增加很多的反光條在消防栓上面，所以這個部分要拜託一下，你們幫忙就是處理一下，好不好？

消防局李局長明峯：

好。

消防局災害搶救科蔡科長勝凱：

報告議座，我先補充一下，就是新樓醫院那一支，會在今年底來協助處理這個部分。

李議員宗霖：

好，我意思是除了新樓那一支，其實還有很多，我們其實有看到非常多的十字路口，然後它們其實都是擺在上面，因為我當然沒有時間一一去盤整，只是希望你們做一個系統性的盤整，然後列出優先順序來做處理，這樣好不好？

消防局李局長明峯：

好。

主席（杜議員素吟）：

好，謝謝。請郭鴻儀議員第一輪發言。

郭議員鴻儀：

謝謝主席。局長，今天大家每一位同事都在關心的是，我們臺南市的子弟在外縣市服務的，在外地服務的這些消防員趕快回到我們故鄉來服務，我非常贊同剛才蔡淑惠議員所提到的，明年開始，如果可以的話，就讓這些身經百戰，有的已經在外縣市10多年

沒辦法回來，祈天跪地也沒辦法，真的要讓他們的家人、他們的父母親安心，讓他趕快回鄉，回來臺南市服務，可以嗎？

消防局李局長明峯：

可以。

郭議員鴻儀：

就是儘速就對了。我也知道你們為了這種事情非常困擾。另外一個臺南市義勇人員福利互助辦法，從105年修訂以後，到現在已經8年沒有修，以臺北市來說，甚至臺北市的部分，它的福利又有增加，包括這些義勇人員的生育、結婚、補助等等，這樣的福利在臺南市是看不到的，有機會可以去修訂嗎？局長你會怕喔，你不敢答應，對不對？你怕市府沒有錢可以給你，對不對？

消防局李局長明峯：

不是，我們來努力。

郭議員鴻儀：

要努力幾年啊！有的人家小孩都已經讀小學、高中了。

消防局李局長明峯：

我請科長來報告。

郭議員鴻儀：

好，簡單。

消防局民力運用科王科長金山：

報告議座，因為這個互助金是我們和警察局控管的，所以我們兩局要協調，而且他們有生育……。

郭議員鴻儀：

坦白說，不管是跟警察局還是怎麼樣，還是市府的態度。局長要積極一點。你的態度很重要，市長是聽你的，如果你不要，你太保守，絕對這件事情永遠都做不到，好不好？局長，努力啦，好不好？剛剛宗霖議員所談到消防栓的部分，從2021年和2022年兩年的比較，我們編列210萬，剛好12支，成長12支，我看看高雄市的一些資料，高雄市從2021年到2022年多了幾支，你知道嗎？局長，你不知道，我向你報告，將近900支，怎麼可能落差這麼多？每一年210萬，你剛剛說一支消防栓大概成本14萬，你看就是這12支，12支就是12處，我們這樣的預算編列夠嗎？

消防局李局長明峯：

當然不夠。

郭議員鴻儀：

當然不夠。

消防局李局長明峯：

會在爭取啦！

郭議員鴻儀：

會在爭取，關鍵還是在你的態度，積極的態度啦！

消防局李局長明峯：

但是這個有一個問題，就是其實設置消防栓的法令的職責是在自來水公司，地方政府……。

郭議員鴻儀：

我知道，從2020年就回歸到自來水公司，維護管理也是他們。

消防局李局長明峯：

我們是酌予補助。

郭議員鴻儀：

酌予補助，沒有錯。

消防局李局長明峯：

自來水公司都認為是要二分之一。

郭議員鴻儀：

所以你們協調不善，包括當初在盤點時，有5,000支隻的落差，現在呢？到今年為止呢？到今年為止，盤點起來你們測試的結果，其實我們在會勘這些消防栓的時候，有時候就是帳面上，我們列管的資料裡面有，但是自來水那邊有，我們這邊沒有，會有這樣的狀況，這個問題是存在的，局長，這個消防栓的部分，如果我們的資料裡面有或沒有，到時候在救災時，扮演一個很重要的關鍵，那個消防車要接水，找不到消防栓，這個問題就大了。

消防局李局長明峯：

我們現在甲種圖資都有一直在更新。

郭議員鴻儀：

好，現在有更新過了嗎？當初5,000支的落差，現在有沒有落差？權管單位是哪一個？

消防局李局長明峯：

搶救科長，我請他向您報告。

郭議員鴻儀：

來，科長。

消防局災害搶救科蔡科長勝凱：

報告議座，有些在自來水公司那邊，他們是在做測試用，所以不會列在我們消防栓的清冊裡面。

郭議員鴻儀：

但是我發現，在現場有很多其實是有消防栓的，特別是地下式消防栓的部分，都是因為道路鋪設的關係,所以把它掩蓋掉,我們是否有跟這些道路權責機關去做這個研究，看怎麼樣要去做通報，有這樣的機制嗎？

消防局災害搶救科蔡科長勝凱：

這部分我們都有去……。

主席（杜議員素吟）：

好，謝謝。現在第一輪我們委員會的蔡筱薇議員，請。

蔡議員筱薇：

還想說要讓別人先講，主席謝謝。麻煩一下我的簡報，局長，我想大家今天一直很關心的，包含我們臺南的子弟兵怎麼回到我們地方上來做服務，我想這是大家最關心的議題，包含我們在員額的編制上，我們市長也同意來增加員額的編制，所以希望我們接下來可以誠如剛剛蔡議員和郭議員所說的，有機會先讓我們在外地的臺南子弟可以回到

臺南來先做服務，本席也是這樣來做一個建議。麻煩簡報第一頁，局長，我想要跟你來探討的是，有關於這個光電案場防災演練的部分，我們可以看到，因為光電案場其實大多數都是設置在偏僻的地區，它的規模也相對會比較大，這樣的話，如果發生了一些火災的話，我們弟兄的演練上有沒有跟業者有保持暢通？因為光電的這個設備，它在偏僻的地區也是靠近沿海的地區，水源的取得就很不易，所以我們也希望，未來我們藉著其他縣市所發生的事件，我們來反思自己做的有沒有足夠的一個準備，所以我想要跟你討論的就是，我們在跟光電業者的相關一個設備上，我們是不是在資訊都有確實的落實？

消防局李局長明峯：

有。

蔡議員筱薇：

有掌握清楚。

消防局李局長明峯：

我們有跟他們把相關的，它應該設置的設備、位置，還有附近水源的狀況，我們都有掌握，也有演練。

蔡議員筱薇：

剛剛我們有藉著屏東發生這樣的一個火災事件，跟業者的聯繫管道上是否有沒有暢通，甚至是在相關設備的掌握度，當然另外屏東的部分是還有其他的危險物品在裡面，再來就是我們跟他的搭配上，我們怎麼樣來進行演練？多久進行一次？有沒有進行過？

消防局李局長明峯：

我們就是案場有好多場，然後每個分隊他們定期一個月或者三個月，會跟這個業者他們連續來做演練。

蔡議員筱薇：

可以大概說明一下嗎？演練的 SOP 是？

消防局李局長明峯：

演練的 SOP 就是它發生之後，它的消防設備如何啟動，然後我們人員到達之後，要做什麼樣的判斷，再做部署，最重要的是，我們會聯繫業者，業者要到現場做電源斷電，這一定是務必要做到的。

蔡議員筱薇：

局長，其實我剛剛在講很多，你剛剛最後那一句話，那個很重要，業者到現場去做斷電的這個動作，也就是，第一線的打火弟兄他們到現場，其實大家的熟悉度和技術上一定都會比案場的工作人員來得專業，也來得熟稔，所以案場的工作人員，我們怎麼樣跟他們加強的演練和訓練，讓他們可以在第一時間發生事情以後，他們可以馬上來應對，這個才是我覺得非常重要的部分。消防隊員雖然會是第一線要搶救的部分，但是如果現場的管理人員也不知道怎麼應對的時候，就很難做一個暢通。

消防局李局長明峯：

是，所以他們的人員沒有來把電源斷電，我們是不會對那個廠區做射水動作，只會對鄰近會影響的建築物來做防護。

蔡議員筱薇：

所以你只能做一個初估的布線的部分，直到他們斷電以後，我們才能進入來做一些滅火的設備，所以我認為這個現場的人員必須要是了解整個設備和整個公司的業者聯絡管道是一個暢通的部分。

消防局李局長明峯：

對，這個包括指揮中心都有相關業者的聯絡電話。

蔡議員筱薇：

所以藉由其他縣市，我們回饋自己的部分，回來反思自己的部分，我希望可以加強在臺南市，不管是光電的部分，因為我特別講光電，是因為前陣子我們北門有做火災的警報，所以我們希望在這一方面可以做一個加強，等一下的我下一輪來……。

主席（鄭議員佳欣）：

好，請我們本委員召集人杜素吟議員發言。

杜議員素吟：

好，謝謝主席。李局長，你繼續站著，喝一口水。好，來，我問一下，我們現在現有的消防人員1,171個，對不對？

消防局李局長明峯：

對。

杜議員素吟：

好，我們的預算已經有1,400位，所以退休的、還要補的，我們都差很遠，這個你要努力去向高層反應。

消防局李局長明峯：

我們包括增加的477位，我希望就是我們已經計畫在116年以前，全部都把他補滿。

杜議員素吟：

好，全部到齊，那還要等4年。還有我非常認同從外縣市的臺南市子弟先讓他回來，不要讓他們母子、丈夫各自住在一個地方，第一影響他們的心情，家庭、孩子的教育，這是非常重要的，很多同事都很關心，我也很關心這個部分。再來，我們現在所有救火的都是靠一些我們的義消，我們的義消有3,000多人，你看我們警消是在學校經過非常嚴格的訓練，還有我們在每個縣市各局的訓練，他們的救火經驗比較好，你看現在的比例，我們的義消就3,000多人了，還有他們多久訓練一次，這個非常重要，你說每一次的火災，第一時間他們的SOP會說我們裡面存放什麼什麼，結果這一次屏東的明揚大火災，他說假話，他說他裡面的危險物品只有100公斤，結果裡面有3,000公斤，爆量30倍之多，這是一個非常離譜的，聽說屏東縣縣長是誰的閨蜜，一個在高層很有名的，我希望因為救火，水火無情，我一直說一個局長要有經驗，你是消防署的副署長來臺南市、直轄市的局長，我相信你的經驗很多，但是這幾年來，我也希望改進的改進，一定要好好的，還有包括我們現在臺南市危險物品存放的有幾家工廠？

消防局李局長明峯：

329家。

杜議員素吟：

329家，我們多久去稽查一次？

消防局李局長明峯：

我們每半年。

杜議員素吟：

半年太久了！

消防局李局長明峯：

那個是法規規定，我們還有平時的檢查。

杜議員素吟：

還有最重要的就是中央要有一個管控機制，它的危險物品在高雄市、臺南市、臺中市每個縣市，這個縣市裡有多少的危險物品，中央要有管控，讓我們各縣市的消防局了解，才不會像這一次的屏東大火這麼厲害，你看我說從小學把孩子照顧長大讀警消，然後4個兄弟就這樣衝進火場被爆炸炸死了，你看我們要打火，我們就要把防火線先切開，因為我們不知道裡面有多少危險的物品會爆炸，像這次他們就說謊話了，才會犧牲這麼多人，不只4名的消防人員，大家都很痛心，所以我希望你在臺南已經12年多了，第四屆了，你要好好的監督，還有各個單位，我希望讓這個憾事不要發生在我們臺南市，你一定要好好的訓練義消，我看3,000多位都是非常奉獻支援的。

消防局李局長明峯：

我們義消有定期的訓練，也有初訓、複訓。

杜議員素吟：

都要加強啦，局長！

主席（鄭議員佳欣）：

好，謝謝，我們請楊中成議員發言。

楊議員中成：

謝謝主席。大家好，本席來就教我們消防局長，我們的編制員額法定是1,697個，你提報出去是1,400個，實際是你剛才報告1,171個，從你正式的員額與你提報的相差200多個，你提報的與實際晉用的又少了200多個，所以如果前後要說起來減少是500多個，這500多個在我的感覺就是，因為臺南市政府的財政比較差，所以不只是我們消防局，你們各局室就是撙節開支，要來減少市政府的支出，讓你來回答，如果一個消防員進來我們的消防局，一年消防局的預算要多少？幾百萬嗎？

消防局李局長明峯：

他的薪水大概100萬，實際上的裝備大概50萬。

楊議員中成：

所以相差500多個正常編制的員額，所以你要承認是不是也顧慮到臺南市政府的預算的關係？

消防局李局長明峯：

議座，不是這樣，因為我們是1,220個已經訂了，我們議會讓我們通過追加預算到1,400個，去年修正編制增加477個，因為增加的人與你們的預算提出來是要2年之後才能夠到位，所以這個是帳面上這樣看，是我們今年就提出去的需求。

楊議員中成：

因為我看你的報告，你就是寫……。

消防局李局長明峯：

因為消防人員的訓練需要時間。

楊議員中成：

所以我是根據你的報告來提問的。我覺得現有員額1,100多個，臺南市的市民180多萬，等於一個消防員，包括內勤的在內，等於一個人要服務將近1,800名的市民，是這樣嗎？所以我會認為你們肩負的重擔很重，希望你們要趕快補足，希望讓我們在外縣市的子弟可以趕快回來，局長，在外縣市的子弟要回來我們自己的故鄉，約略多少人，你知道嗎？

消防局李局長明峯：

好多喔，因為我們沒有去統計，各縣市有許多。

楊議員中成：

再來設備，你說的汰舊換新，歐式的消防衣在5月16日已經決標了，請問已經換發完成了嗎？

消防局李局長明峯：

我們第二套消防衣在去年已全部到位，這個決標的是我們要依這些消防人員，因為他們會輪替，譬如有些同仁設備有些損壞，需要馬上替換，用這些錢來添購。

楊議員中成：

希望我們消防員大家都用生命付出，所以我們在裝備上要照料得更周全。剛才你提到，我們臺南市有329間，你的報告寫到30倍以下有149家，30倍以上有180間，所以30倍以上和以下是如何區別？

消防局李局長明峯：

每一個危險物品的限制量都不一樣，像明揚的是100公斤的管制量，所以明陽囤放的是超過30倍，他們沒有誠實申報，所以消防局就不知道他的量有那麼多。

楊議員中成：

你的30倍是指他申報的倍數，是嗎？

消防局李局長明峯：

管制量。

楊議員中成：

管制量限100公斤，結果他囤放到3,000的意思就對了。

消防局李局長明峯：

是。

楊議員中成：

你這個30倍以下和以上是這樣的意思。那麼我請教你，救災的車輛，化學消防車15台，臺南這麼大，你怎麼分配？

消防局李局長明峯：

分配在有工業區附近的分隊。

楊議員中成：

工業區附近的分隊。本席有接到一個陳情，在大灣路942巷71弄，同樣也是舊式的工業區，是不是可以在71弄裡面設置一個消防栓？

消防局李局長明峯：

我們去會勘，好不好？

楊議員中成：