文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議保安字第1120006250號	保安議提119號	建請市府交通局盤點重大路口設置行人庇護島及路緣擴展，保障行人安全。	陳碧玉	照案通過。	交通局	一、112年8月4日府交交管字第1121000351號函復。 二、本府對於行人安全相當重視亦是本市持續努力的課題，為提升行人路口安全，本府交通局持續檢討各路口狀況，透過短期作法進行相關交通設施優化，如行穿線退縮、行人時相調整等，預計112年底完成100處路口行人專用時相或行人早開時相、完成增設20處行穿線退縮或行人庇護島。 三、為落實人本友善環境，本府交通局已會同本府工務局及其相關單位跨部門共同合作，優先盤點本市行人易肇事路口及行人流量大路口，透過內政部補助的前瞻人本計畫、道路路平等專案，提升路口行人安全交通環境（如增設庇護島、Z字型行穿線、行穿線退縮、行人專用號誌、無障礙斜坡、路口街角擴大、人行道等），以提高行人安全，目前已完成東區大學路與林森路口、東門路與林森路口等改善。　未來本府交通局將持續與相關單位跨部門合作，透過專案工程優化、新闢道路等，將「以人為本」政策納入為主要規劃，以打造優質人本環境。
南議保安字第1120006251號	保安議提120號	建請市府交通局儘速在善化區公所及新市區樹谷生活館科學站(活水路&中心東路)設置 U-bike 租賃站點，以利民眾通行。	陳碧玉	函送市府研辦。	交通局	一、112年7月20日府交綜字第1120939826號函復。 二、截至112年8月，全市YouBike租賃站計有252處，其中善化區設有12處，新市區設有6處。 三、有關「善化區公所」已於112年6月21日啟用；「新市區樹谷生活館科學站(活水路&中心東路)」另已錄案，將於日後安排會勘。
南議保安字第1120006252號	保安議提121號	請市政府在新營區新營火車站前站覓地增設停車場或路邊停車位，以方便市民停車。	蔡育輝	函送市府研辦。	交通局	一、112年7月25日府交停工字第1120942023號函復。 二、查新營區公所原代管新營區三民路中華電信土地之停車空間，因該公司於代管屆期後收回使用，爰使停車空間減少，故為增加停車供給，本府交通局業另與臺鐵局洽談所屬閒置空地增闢停車空間可行性。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120004249號	工務議提001號	請於永康區勝利里勝利國小校門口前(永康區勝利里勝學路111號)改善道路側溝並設置人行道標線，以利學童上下學行走安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、112年6月26日府工養二字第1120801301號函復。 二、本府工務局於112年4月14日會同議員、本府交通局、本府警察局永康分局、勝利國小、勝利里長及永康區公所現場會勘，現場無規劃人行空間學童需行走於車道邊緣，永康區公所規劃於既有側溝設置標線型人行道、遷移道路標誌桿等設施並設置防撞軟桿維護學童安全，預估本案總經費125萬元，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。
南議工務字第1120004253號	工務議提002號	請於永康區中華路尚頂里公園設置水源。	陳秋萍	照審查意見通過。	工務局	一、112年6月29日府工園一字第1120823805號函復。 二、旨案用地屬國防部政治作戰局所轄管之永康區頂安段183地號，其使用分區為住宅區，永康區公所業於111年7月完成停車場及空地綠美化工程並代管在案；有關案地擬增設水源部分，將請永康區公所研議設置。
南議工務字第1120004256號	工務議提003號	有關臺南市北區長榮路五段76巷柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，本席建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月28日府工養一字第1120809089號函復。 二、北區長榮路五段76巷於112年4月26日會勘完成，後續由北區區公所辦理路面改善作業。 三、本案預計112年9月底前改善完成。
南議工務字第1120004259號	工務議提004號	有關臺南市北區文賢路735巷32號前至大港街路段之路面紅磚道破損不堪，影響行車安全乙案，本席建請臺南市政府應儘速進行紅磚道更新改善工程。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月28日府工養一字第1120809624號函復。 二、經查北區文賢路735巷AC範圍本府工務局已補助公所改善完成，局部紅磚不平部分，已協調由北區區公所辦理改善。
南議工務字第1120004262號	工務議提005號	有關臺南市北區北辰橋旁之柴頭港溪防汛道路柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，本席建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月28日府工養一字第1120809840號函復。 二、本案已於112年6月5日由本府工務局邀集議員服務處、永康區公所、北區區公所、里長辦理現場會勘，改善面積約為 6,000m2(經費約231萬9,650元及供料690噸)，先行錄案，俟本府工務局年度經費籌編情形研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120004266號	工務議提006號	建請市府儘速改善新化區離子尾橋旁大目幹溪雜草叢生情況。	李偉智	照案通過。	水利局	一、112年7月12日府水養字第1120814318號函復。 二、對本市轄內公告區域排水巡查作業，本府水利局委由區域排水巡查專案管理廠商於每年度3月底完成虎頭溪排水公告權責區段巡查作業，本案於112年4月底完成第1次疏濬作業，考量本區段排水路緊鄰新化都市計畫住宅區居民舒適及安全性，再於6月17日通知廠商進行第2次疏濬作業，施作範圍為虎頭溪排水離子尾橋下游至烏鬼厝溪排水匯流口區段，長度約2公里，已於8月完成。
南議工務字第1120004269號	工務議提007號	建請市府對於面積一公頃以上的公園，研擬加強夜間安全的巡邏及防範大型落葉、枯枝、落果砸人的危險。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月3日府工園二字第1120808131號函復。 二、本案針對民眾使用頻率高的大型公園，將責成保全公司確實管理維護並加強夜間巡邏，前已建置LINE 群組機制落實平日聯繫，隨時反應處理民意。如巡檢發現景觀燈故障、機車違停、公廁設備故障或有樹木毀損殘枝落葉，可因應情況及時處理。除此之外另設有24 小時通報機制，若接獲任何民眾的來電皆可即時通報公所或本府工務局處理。有關大型公園落葉落果發生砸中民眾情事，本府工務局將加強清除斷裂枝、落葉落果，並視現地狀況增設告示牌示警，提醒民眾留意小心。
南議工務字第1120004271號	工務議提008號	建請臺南市政府確實定期巡查及加強保養維護市內各公園的公共設施與運動器材，保障民眾在使用上的安全及開心。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月4日府工園一字第1120837591號函復。 二、本府工務局將落實公園公共設施與運動器材定期巡查機制，並與在地里長及地區巡邏隊協力配合，增加設施巡查頻率，藉以提高設施活動使用安全性。
南議工務字第1120004276號	工務議提009號	建請臺南市政府加強對各公園環境清潔之維護，確保公園內擁有良善、整潔的舒適環境，以提升公園的休憩品質。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月7日府工務一字第1120815718號函復。 二、本府工務局維護之大型公園皆定期兩週巡查一次並填寫公園巡查報表，針對盤點過較易發生髒亂公園則增加為每週巡查一次，並加強派員執行勤務維護公園環境整潔，以提升公園的休憩品質。
南議工務字第1120004280號	工務議提010號	建請工務局全面清查市區大型道路中央安全島內所種植的路樹其安全穩健之情況，以確保行經車輛及用路人的安全。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月12日府工園二字第1120859668號函復。 二、本府工務局針對管轄道路、綠地之行道樹或景觀樹木已進行巡檢作業並定期維護管理，若有發現行道樹生長有安全疑慮或評估具有高風險之行道樹或景觀樹木已做相關處置如移除或修剪等；另各區公所也定期維護管理轄管之道路行道樹，以確保行經車輛及用路人

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						安全性；本府工務局即將上網行道樹樹木風險評估機制之採購案，供各區公所及本府工務局針對有風險行道樹申請提案。
南議工務字第1120004304號	工務議提011號	市區內目前現有的人行道，因長期高使用情形下，使其路面破損、不平處的比例甚高，為保障行人用路的安全，建請市府研議成立「路平專案」，進行全市人行道總體檢，積極加強維護人行步道的安全。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月29日府工養一字第1120799482號函復。 二、本府自100年至105年透過內政部營建署「人本環境建設計畫」建置及改善人行道長度約39公里；106年起持續透過前瞻計畫「提升道路品質計畫」積極向內政部及交通部爭取補助經費，截至目前已建置及改善完成之人行道約56公里，另有約14公里目前執行中；其中，針對本市學校周邊通學步道，已建置及改善完成共21校，另有14校通學步道計畫目前執行中；執行中案件預計於112年底前完成，本府亦持續向中央爭取補助經費來改善本市人行道。若有人行道局部損壞情形，本府將立即派員搶修以維市民行的安全。
南議工務字第1120004305號	工務議提012號	建請市政府儘速研擬方案辦理裕聖里裕華一街31-57號排水溝改善工程，讓該區排水順暢，以利市民生活的安全及環境。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月13日府工養一字第1120892743號函復。 二、本府工務局已於112年6月7日邀集議員、本府水利局、本府環境保護局、本市東區裕聖里里長、本市東區區公所現場會勘，前經環保局清疏後表示裕華一街側溝下游段有部分固化淤積無法清除，造成溝底不順有積水情形，本府工務局將辦理側溝搶修。
南議工務字第1120004308號	工務議提013號	建請市府規劃新化區新化高中周圍人行道，以利民眾使用。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年7月3日府工養二字第1120803426號函復。 二、本案本府工務局於112年5月8日會同貴會議員、新化高中、里長、新化區公所及相關單位現勘，經現勘了解現況為臺20線道路邊側無空間施做人行道，新化高中表示可以退縮圍牆建置，相關經費再另行向中央提報。
南議工務字第1120004309號	工務議提014號	建請儘速改善西港區南海街173巷旁道路，以維社區民眾生命財產安全。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、112年7月4日府工養二字第1120806253號函復。 二、本案本府工務局已於112年4月14日南市工養二字第1120492693號函核定補助並由區公所辦理改善。 三、本案已於112年5月30日改善完成。
南議工務字第1120004312號	工務議提015號	建請儘速改善西港區南慶街171巷128弄8號前道路，以維社區民眾生命財產安全。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、112年7月4日府工養二字第1120806410號函復。 二、本府工務局112年4月6日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度514m、寬度4.8m，規劃辦理AC刨鋪合計2467m2，概估所需經費約118萬元。經現場勘查，該區路面現況出現老化龜裂

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						現象，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。
南議工務字第1120004314號	工務議提016號	建請市府進行文化路(永大路二段至永興路)道路改善工程。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、112年6月20日府工養二字第1120800816號函復。 二、本案本府工務局已會同議員服務處及公所現勘完成，文化路路面磨光老化出現縱向裂縫且修補後破壞，議員及里長建議公所規劃辦理AC刨鋪合計共6,240㎡，概估所需經費約305萬元，已請區公所先行將道路破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，並另行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1120004318號	工務議提017號	建請市府進行永康區中華里華興街120巷道路改善工程。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、112年6月30日府工養二字第1120803000號函復。 二、本府工務局112年5月18日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查永康區小東路685巷及華興街120巷道路改善案範圍內，既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。
南議工務字第1120004320號	工務議提018號	建請市府進行永康區中華里小東路685巷道路改善工程。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、112年6月30日府工養二字第1120803125號函復。 二、本府工務局於112年5月18日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查永康區小東路685巷及華興街120巷道路改善案範圍內，既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。
南議工務字第1120004327號	工務議提019號	建請市府儘速辦理西港區區道南45-1線部分道路改善工程。	方一峰	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月4日府工養二字第1120806447號函復。 二、本府工務局已於112年4月27日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度105m、寬度6m，規劃辦理AC刨鋪合計630m2，概估所需經費約29萬元，區公所已於112年5月29日改善完畢。
南議工務字第1120004328號	工務議提020號	建請市府儘速辦理西港區區道南45線部分道路改善工程。	方一峰	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月4日府工養二字第1120806637號函復。 二、本府工務局112年4月13日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度390m、寬度8m，規劃辦理AC刨鋪合計3120m2，概估所需經費約140萬元。經現場勘查，該區路面現況出現老化龜裂現象，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120004337號	工務議提021號	建請儘速改善將軍區都市計畫區內九號道路，俾利車輛交通實質效益及居民安全。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、112年6月30日府工養二字第1120817593號函復。 二、本案經本市將軍區公所提案路面改善，長640m、寬9m，經費292萬8,000元。經勘查路面明顯老化龜裂粒料分離，本府工務局已錄案並視預算執行情形研議辦理。
南議工務字第1120004340號	工務議提022號	建請市府儘速辦理西港區後營里社區道路改善工程。	方一峰	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月4日府工養二字第1120806737號函復。 二、本府工務局已於112年4月13日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度418m、寬度2.3~5m，規劃辦理AC刨鋪合計1766m2，概估所需經費約110萬元。經現場勘查，該區路面現況出現老化龜裂現象，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。
南議工務字第1120004342號	工務議提023號	建請市府儘速辦理西港區堀子頭70號宅前等道路路面改善工程。	方一峰	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月4日府工養二字第1120806849號函復。 二、本府工務局112年4月13日與議員服務處及區公所等單位進行會勘，區公所提報路段長度850m、寬度4~5m，規劃辦理AC刨鋪合計3850m2，概估經費約235萬元。經現場勘查，該區路面現況出現老化龜裂現象，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。
南議工務字第1120004343號	工務議提024號	建請市府儘速辦理西港區慶安里慶安路97巷道路改善工程。	方一峰	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月4日府工養二字第1120806897號函復。 二、本府工務局112年5月11日與區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度分別為134、135及252m、寬度4.2~6.7m，規劃辦理AC刨鋪合計2591m2，概估所需經費約124萬元。經現場勘查，該區路面現況出現老化龜裂現象，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。
南議工務字第1120004344號	工務議提025號	建請市政府評估研議平實公園內增設籃球場及籃球架，以期符合愛好籃球活動的市民鄉親之需求。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月4日府工園一字第1120837886號函復。 二、目前東區平實公園內已於滯洪池設置一處籃球場，供民眾活動使用；有關增設籃球場及籃球架之意見，本府工務局將就園區場域剩餘腹地及開發經費等問題進行研議。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120004345號	工務議提026號	超過近600天沒下豪雨的臺南缺水狀況頻傳，以致常常發生水情告急，嚴重影響市民生活。在如此水資源嚴重不足的情況下，建請臺南市水利局應刻不容緩積極研擬出如何因應民生缺水問題的有效方案，以期讓全體市民安然度過無水可用的缺水難關。	王家貞	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月5日府水行字第1120806963號函復。 二、為全國推動水資源發展、強化提升穩定供水，行政院於110年8月核定「臺灣各區水資源經理基本計畫」，作為全國各區域水資源經理及建設管理工作依循，期滿足125年社會經濟發展所需用水、加強供水韌性。 三、三大主軸如下：「流域整體經營管理」，加強水資源利用效益。「打造西部廊道供水管網」，強化區域水源調度及供水韌性。「強化科技造水」減少降雨依賴。 四、前揭中央計畫及政策推動，有關本市重要設施推動進度： (一) 曾文南化聯通管，連結曾文水庫系統及南化水庫系統，效益預估可增加每日80萬噸之雙向備援能力，中央預計最快113年6月完工，總經費127億元。 (二) 科技造水-臺南海淡廠，產水規模為每日最大20萬立方公尺，業於111年7月13日環評通過，規劃分兩期施作(每期10萬立方公尺)，第一期計畫現經行政院112年4月27日核定通過，預計最快117年完工試車。 (三) 科技造水-再生水，本局持續配合前揭中央計畫及政策推動，本市安平、永康、仁德水資中心再生水，再加上南科自建再生水廠，預計最快113年底可供水南科每日8.3萬噸(永康1.55萬噸、安平3.75萬噸、仁德1萬噸、南科自建再生水2萬噸），作為南科專用水源，確實落實水再生利用，以替代民生自來水用量。 五、針對旱象缺水，本府抗旱整備水源： (一) 本府公告整備抗旱水井：本府每年均辦理抗旱水井整備公告，目前共19口，每天約可供應3萬公噸的產業用水。 (二) 回收水開放自由取用：本市安平、安南、官田、仁德、虎尾寮及柳營等6座水資中心每日提供回收水17,900噸，提供不與人體接觸的生活次級用水。 (三) 再生水供給南科：本市再生水，112年已供水5萬CMD至南科作為工業用水。 六、綜上： (一) 全球氣候變遷趨勢，降雨偏少漸顯頻繁，本市以往仰賴蓄存雨水因應來年用水之水資源策略已面臨挑戰，中央現積極推動科技造水，增加不受氣候變遷影響之新興水源；中央已於本市核定興建海水淡化

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						廠、本局亦配合積極推動本市再生水，強化本市因應旱象之供水韌性。 (二) 在旱象管控上，中央將持續日日監看水庫出水量及各地區水庫蓄水情形，並視水情狀況及早調整水情燈號，依中央旱災防救計畫，作出供水調度及加強管控管制，延長供水期間，不會讓無水可用之情形發生；本市也將配合中央管控，並依本市旱災防救計畫，啟動本市抗旱整備水源，延長本市供水期間。 (三) 政府持續推動興建整備水源，惟仍需大量時間及經費，目前最具直接效益且低成本的方法仍係「節水」，以本市目前人口約185萬人去推估，每人每日節水1公升，每日可省1850噸水量，節水10公升，每日即可省1萬8500噸水量，成效立即且可觀；本市持續推動機關節水、宣導民眾節水，希望市民朋友一同養成節水好習慣。
南議工務字第1120004347號	工務議提027號	建請市府規劃於新市區生態公園設置公廁。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年8月1日府工園二字第1120952173號函復。 二、本府工務局112年6月1日服務處及新市區公所辦理現勘，會勘結論：有關新建廁所部分，請里辦公處評估後續管養問題，視需求再行提出。
南議工務字第1120004350號	工務議提028號	建請市府儘速規劃新化區護東路往極限運動場路面拓寬事宜。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年7月3日府工新二字第1120812769號函復。 二、旨案建議路段長約795公尺、寬度約18公尺(現況約6~8公尺)，概估總經費約2億7,130萬元，本府工務局先予錄案並視財政狀況研議辦理。
南議工務字第1120004353號	工務議提029號	建請儘速改善佳里區鎮山里下宅中排2-2下游段護岸，俾利中小排水安全順暢。	鄭佳欣、謝舒凡、林依婷、周嘉韋、陳皇宇	照案通過。	水利局	一、112年8月17日府水工字第1120812600號函復。 二、本案位於佳里區鎮山里，主要保護標的農田，現況結構為老舊砌石護岸，經查部分區段護岸呈現不穩定狀況，但不影響通洪斷面。 三、針對地方希冀改建及加固既有砌石護岸結構，經評估檢討建議改善長度約30m，工程經費約100萬元，將視年度經費概況研議辦理。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120004355號	工務議提030號	建請儘速改善七股區173線旁側溝牆加高及增設護欄塊，以改善通行安全及保障社區民眾生命財產安全。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、112年6月29日府工務三字第1120809058號函復。 二、本案經本府工務局、七股區公所、十份里里長於112年5月25日會同議員服務處完成現勘，現勘結果，該路段非市道173線範圍，係屬七股區公所維管道路，後續由七股區公所向本府工務局提案辦理，以維用路人行車安全。
南議工務字第1120004359號	工務議提031號	建請儘速新建七股區塭埕里176線南側至南聖宮側溝，以降低淹水威脅及保障社區民眾生命財產安全。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、112年7月4日府工養二字第1120806949號函復。 二、本府工務局112年5月4日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，概估所需經費約600萬元。經現場勘查，該區排水功能不佳遇大雨積水易流入住家，里長及議員服務處建議區公所規劃新設排水設施，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。
南議工務字第1120004361號	工務議提032號	建請儘速改善七股區頂山國小西側道路側溝，以降低淹水威脅及保障社區民眾生命財產安全。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、112年7月4日府工養二字第1120807031號函復。 二、本府工務局已與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報辦理矩形側溝(斷面0.4m*0.6m)長約200m，概估所需經費約135萬元。經現場勘查，該區側溝現況溝體結構老化損壞嚴重，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。
南議工務字第1120004363號	工務議提033號	建請儘速改善將軍區玉山中排一排水，俾利附近農田排水順暢及居民安全。	蔡蘇秋金	照案通過。	水利局	一、112年6月26日府水工字第1120799734號函復。 二、經查將軍區玉山中排一排水現況兩岸為砌石護岸結構尚屬穩定，目前渠寬約6公尺，係屬行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處權責管理，非本市公告區域排水。 三、行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處已於112年4月18日提報行政院農業委員會農田水利署爭取經費約510萬元，預計改建長度約278公尺，本府將追蹤後續辦理情形。
南議工務字第1120004367號	工務議提034號	建請市府改善北區北門路二段與和緯路口之人行道與路面高低差過大問題，俾利民眾穿行安全。並請儘速盤點改善本市高低差路緣情形。	Ingay Tali顏艾達利、周奕齊、李宗霖、方一峰、陳怡珍、陳昆和	照案通過。	工務局	一、112年7月3日府工養一字第1120814745號函復。 二、本案112年5月8日由本府工務局邀集議員服務處、交通局辦理現場會勘，該路口係停車場基地高程無法銜接路面造成用路人通行障礙，已由本府交通局112年6月16日進場施作順接道路工程。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120004370號	工務議提035號	臺南市南區萬年路路面老舊，建議重新鋪設。	林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月30日府工務一字第1120808718號函復。 二、本案業於112年5月29日辦理完成。
南議工務字第1120004376號	工務議提036號	臺南市南區明興路路面老舊，建議重新鋪設。	林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月27日府工務一字第1120808752號函復。 二、本案業於112年5月23日辦理現勘，建議改善路段面積為4,768平方公尺，所需瀝青混凝土粒料計約550噸，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第1120004378號	工務議提037號	臺南市安平區文平路(自永華路二段路口起至健康路三段路口迄)路面老舊，建議重新鋪設。	林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月30日府工務一字第1120801289號函復。 二、本案業於112年5月17日完成會勘，經勘查亟需改善路段為文平路(永華路二段至怡平路)分隔島東側路面，建議改善路段面積約為3,162平方公尺，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第1120004380號	工務議提038號	臺南市安平區文平路(自建平十一街路口起至怡平路迄)路面老舊，建議重新鋪設。	林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月30日府工務一字第1120801297號函復。 二、本案業於112年5月17日完成會勘，建議改善路段面積約為3,534平方公尺(經費約為新臺幣123萬元整)，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第1120004384號	工務議提039號	臺南市安平區健康三街路面老舊，建議重新鋪設。	林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月30日府工務一字第1120802128號函復。 二、本案業於112年5月17日完成會勘，經勘查亟需改善路段為健康三街(永華路二段至育平九街)路面，改善路段面積約為4,673平方公尺(經費約為新臺幣162萬元整)，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。
南議工務字第1120004386號	工務議提040號	臺南市安平區慶平路路面老舊，建議重新鋪設。	林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月30日府工務一字第1120802240號函復。 二、本案業於112年5月17日完成會勘，經勘查亟需改善路段為慶平路(建平路至國平路)路面，建議改善路段面積約為24,440平方公尺(經費約為新臺幣846萬元整)，建議納入路平專案辦理改善，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。