文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						現(視線死角)，目前均已派員勘查並登載於消防水源系統中列管。 三、目前已取得自來水公司112年12月最新圖資，以GIS地理資訊軟體套疊比對等方式篩選，預計113年度結合消防栓定期測試作業將誤差較大(60公尺)之消防栓，以人工方式調整，提升準確度。	
南議保安字第1120011508號	保安議提014號	建請市府增列預算針對警消義消再購置每人一雙防火手套。	黃麗招、周嘉韋、李宗翰、李宗霖	函送市府研辦。	消防局	一、112年12月8日府消救字第1121618252號函復。 二、消防人員消防手套現有數量計1,125雙，使用年限為2年，惟未逾2年者如已不堪使用，可申請汰換。為確保第一線救災同仁消防手套均能維持良好堪用之狀態，將持續向中央爭取預算。目前消防手套存量充足，可供同仁汰舊換新，維執勤安全。 三、義消消防手套現有數量計2,834雙，每年度編列預算購置汰換義消裝備器材，113年度編列預算預計購置190雙，經評估後維持現況，並每年編列預算逐年汰換；另配合「內政部辦理韌性臺灣強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」於113年至118年度期間持續購置消防衣、帽、鞋等裝備。	錄案辦理
南議保安字第1120011514號	保安議提015號	建請市府補助全台南市每一戶有65歲以上長者都可以裝設「住警器」，防範災害於未然。	沈家鳳、陳秋宏、邱昭勝、李啓維、李宗霖、沈震東、黃麗招	函送市府研辦。	消防局	一、112年12月11日府消預字第1121618256號函復。 二、消防局113年度編列140萬元，採購住宅用火災警報器共5,000顆，將65歲以上市民列為補助對象之一。 三、刻正修訂「臺南市政府消防局113年度推廣補助設置住宅用火災警報器執行計畫」，修正優先補助對象及資格如下： (一)住戶：1.低收入戶。2.獨居長者。3.身心障礙者。4.65歲以上長者。 (二)住宅類型：1.具少數民族身分者。2.5樓以下，30年以上住宅。3.狹小巷弄地區建築物。4.鐵皮屋。5.木造建築物。	錄案辦理
南議保安字第1120011516號	保安議提016號	請市府規劃於新化區護東路1130巷靠近護東路1060巷設置消防栓。	李偉智	函送市府研辦。	消防局	一、112年12月8日府消救字第1121618257號函復。 二、消防局於112年11月9日派員配合會勘結果，目前尚無適當自來水管徑可設置消防栓。台灣自來水公司預計於113年初設置自來水管線(100㎜)，本局將依市府經濟發展局「臺南市政府辦理未登記工廠及特定工廠周邊公共設施改善審查作業要點」規定配合排程辦理。 三、查本市新化區護東路上設有消防栓，若該地區現階	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						段有救災需求，可以中繼方式供給救災水源。消防局為強化水源運用，轄區救災救護大隊每半年均辦理教育訓練(含水線布署、循環送水及實機操作等)，各分隊每季辦理蓄水池、深水井或河川汲水演練。	
南議保安字第1120011517號	保安議提017號	建請市政府研議補助公寓大廈「提升消防安全設備」費用，杜絕集合住宅火警。	林志展	函送市府研辦。	消防局	一、112年12月11日府消預字第1121618256號函復。 二、公寓大廈共用部分維護修繕補助之申請，權責機關為本府工務局，公寓大廈如需申請維護修繕補助公共消防滅火器材，須依規定期間向工務局申請辦理，目前尚無需消防局配合審查之案件。	錄案辦理
南議保安字第1120011518號	保安議提018號	建請消防局提高光電案場防災演練。	蔡筱薇	照案通過。	消防局	一、112年12月11日府消救字第1121618259號函復。 二、依據112年度「強化太陽光電發電設備及儲能系統設備與電動機車電池交換站火災搶救效能實施計畫」，消防局各分隊每3個月辦理1次搶救演練。統計112全年度辦理255場次；113年已辦理逾30場次。未來將持續規劃辦理相關防災演練。	錄案辦理
南議保安字第1120011519號	保安議提019號	建請警察局及交通局評估和緯路五段延伸段路段加強標示與盡快標示路名。	沈震東	照案通過。	交通局	一、112年12月13日府交交管字第1121638168號函復。 二、案查本府交通局於和緯路五段延伸工程完工後業邀集相關單位現勘，該道路鄰近起訖點設有彎道，兩彎道間直線路段較長，車輛行駛速度較快，現況入彎前道路已設有減速標線及彎道處設立輔2標誌，惟為加強提醒用路人，前有彎道減速慢行，本府交通局將於入彎前直線段增設「前有彎道」標誌與加劃「減速標線」及彎道處加設「輔2」標誌。另本府警察局將於直線不定時辦理移動式測速照相取締，將配合設置「警52」標誌。 三、次查經洽本市中西戶政事務所，和緯路延伸段尚未道路命名，本府交通局將針對銜接既有道路，增設「民權路」與「華平路」路牌。另和緯路延伸段俟主管機關確認道路名稱後辦理路牌設置事宜。本案標誌已完成設置，標線及路名牌將納入113年優先辦理。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議保安字第1120011520號	保安議提020號	建請市府將永康區國民路(永明街至中山北路164巷)旁空地空間改善，規劃做為停車空間使用，並增設照明設備，以保障往來民眾通行之安全。	林燕祝	照案通過。	交通局	一、112年12月26日府交停工字第1121689213號函復。 二、查本府前於112年11月3日召開相關協商會議決議，案地係屬農田水利署權管土地，爰建議農田水利署無償委託予本府交通局闢建為路邊及路外停車場，另於停車場闢建時併同處理相關照明需求，先予敘明。 三、本案已於113年1月17日函送使用計畫書予農田水利會審查，倘同意無償委託，後續則由交通局及永康區公所研商闢建方式，設置停車空間供地方使用。	錄案辦理
南議保安字第1120011521號	保安議提021號	有關歸仁機場國軍營區，建請市府於周邊優先建置標線型人行道，落實行人安全。	鄭佳欣	函送市府研辦。	交通局	一、112年12月13日府交交管字第1121640952號函復。 二、歸仁機場國軍營區主要出入口位於南丁路，南丁路路寬10公尺，雙向皆為單一混合車道，路肩寬度約1公尺，實際可用寬度受路側公共設施等障礙物影響，最窄處約30-40公分。 三、經本府交通局會同議員服務處代表暨相關單位現場勘查，結論為因歸仁機場人員外出有行走至南丁路146巷搭車需求，惟南丁路路肩寬度不足暫不宜設置標線型人行道，為改善路側行人通行安全，決議將路側既設「慢」字及「注意行人」牌面遷移至近南丁路146巷口處，提高標誌能見度，已由歸仁區公所錄案辦理。 四、本市各級學校或車站等有通學、通勤人行需求者，其人行動線交通局均辦理評估設置標線型人行道可行性，惟改善行人環境為長期性之政策，其他地方所提出有增設需求者，交通局亦將持續個案研議辦理。	錄案辦理
南議保安字第1120011568號	保安議提022號	有關臺南市安南區安通路四段與安通一街口，週遭甫設立幼兒園及附近住戶增多，車流量大增導致交通環境危險乙案，本席建請臺南市政府應儘速增設三色號誌改善。	陳怡珍、周奕齊、Ingay Tali 穎艾達利	照案通過。	交通局	一、113年1月17日府交交管字第1130134335號函復。 二、旨案經本府交通局112年9月28日邀集相關單位現場會勘，目前路口為閃光號誌，考量路口安全，結論由本府交通局調查路口交通量與肇事件數據以評估閃光改三色號誌可行性。 三、另經本府交通局派員於112年12月20日上午尖峰時段（07:00-08:30）調查旨揭路口交通量並調閱路口歷史肇事件數，路口交通流量已達「道路交通標誌標線號誌設置規則」設置三色號誌標準，交通局將錄案辦理變更為三色號誌事宜，預計於113年6月底完成。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議保安字第1120011569號	保安議提023號	請市政府於新營區和平路與建業路口設置三色號誌燈，以確保來往車輛及行人安全。	蔡育輝	照案通過。	交通局	一、113年1月25日府交交管字第1130180592號函復。 二、本案本府交通局業已邀集相關單位辦理現地會勘在案，經參酌現地交通條件及路口肇事紀錄等資料，經評估符合「道路交通標誌標線號誌設置規則」第226條設置交通號誌之規定，將納入預算辦理增設三色號誌。 三、本案預計於113年8月底前改善完成。	錄案辦理
南議保安字第1120011570號	保安議提024號	強烈要求市政府工務局、警察局、交通局等相關單位必須儘速積極提出對南紡周遭及後甲圓環交通狀況的改善方案，並盡所能與南紡購物中心和即將營業的大益夜市協商，在交通尖峰壅塞時段，加派指揮人手，以利該處行人安全及行車順暢。	王家貞	照案通過。	交通局	一、112年12月20日府交綜字第1121653043號函復。 二、本府交通局業就後甲圓環交通改善，經資料蒐集、分析圓環各方向、各車種之轉向數據與比例、肇事數據、各方建議調整意見等資料，刻正研議以直行方向機車可入圓環方案，以紓解外環車道車流量，減少汽機車衝突點。本案目前已有初步方案，刻正辦理標線、標誌、號誌之規劃、設計與施工，概估時程約需3個月，113年3月邀請相關單位現勘。 三、短期將配合本府工務局中華東路優化工程，增設左轉車道及相關標誌標線。	錄案辦理
南議保安字第1120011572號	保安議提025號	建議儘速裝設康橋大道通往正南三街及正南一街路口交通號誌，以利交通順暢及交通安全，降低交通事故。	李鎮國	照案通過。	交通局	一、112年12月13日府交交管字第1121636267號函復。 二、經查本案康橋大道通往正南三街及正南一街路口已由本府交通局配合道路拓寬工程規劃設置三色號誌管制，並配合交通部臺灣鐵路管理局辦理永康區康橋大道鐵路平交道啟用期程(112年12月23日)前完成號誌啟用。 三、目前該路口號誌已設置完成並啟用。	錄案辦理
南議保安字第1120011575號	保安議提026號	建請於平實公園停車場公車站設置候車亭，以免民眾候車時遭受日曬雨淋。	曾之婕、周奕齊	照案通過。	交通局	一、112年12月12日府交公運字第1121622319號函復。 二、已於112年11月15日辦理會勘確認位址，預計113年4月完成建置。	錄案辦理
南議保安字第1120011612號	保安議提027號	建請市府將仁德區文華路二段速限50公里調至60公里，避免速限影響車流順暢，造成民怨。	吳禹寰、杜素吟	函送市府研辦。	交通局	一、113年1月18日府交交管字第1130127974號函復。 二、本案業於112年11月23日由本府交通局派員會同議員、當地里長、本府警察局歸仁分局及仁德區公所代表現地會勘，結論係路口112年肇事件數較111年提高，經評估後暫不調升速限，後續請交通局錄案派工增設速限50標誌，以利民眾辨識道路速限。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議保安字第1120011617號	保安議提028號	建議市區公車於需求較小之路線或時段改採9人巴或小型車行駛。	陳秋萍	照案通過。	交通局	一、112年12月19日府交公運字第1121623421號函復。 二、交通局公運處已於112年11月1日起試辦14路公車於離峰時段改以9人小巴服務，未來將依試辦結果滾動檢討，並評估推廣至其他適宜路線之可行性。	錄案辦理
南議保安字第1120011626號	保安議提029號	臺南市新化老街周邊商圈停車格不足，建請市府評估新化區廣停7，作為立體停車場的可行性。	余柷青	函送市府研辦。	交通局	一、112年12月27日府交停工字第1121679100號函復。 二、為擴大周邊停車供給，本府交通局已於周邊闢建廣停5停車場（約50席小客車停車格），同時協調新化國中及新化國小於113年1月1日起假日開放校園空間供民眾停放（新化國中86席、新化國小37席），另配合都市發展局辦理停7平面停車場闢建工程，規劃56席小客車停車空間。 三、因應新化區未來整體發展及原新化果菜市場土地將提供公共化教保服務與文教設施（新化衛生所及幼兒園）等公共建設，本府交通局業將廣停7納入「臺南市第三期立體停車場整體規劃及可行性評估」標的，並研議平面停車場闢建後納入收費管理，續依地方發展及停車需求變化，評估立體停車場闢建之可行性，同時適時配合中央前瞻基礎建設計畫爭取停車場經費補助。	錄案辦理
南議保安字第1120011645號	保安議提030號	建請市府儘速於新化區信義路與信義路484巷 Y 字形岔路口，增設三色號誌，以維護用路人行車安全。	余柷青	照案通過。	交通局	一、112年12月12日府交交管字第1121619775號函復。 二、本案業已列入交通局相關經費辦理，現正辦理中，預定於113年4月完成。	錄案辦理
南議保安字第1120011655號	保安議提031號	請市府規劃增加新化區綠16公車班次停靠「統一花園社區」。	李偉智	函送市府研辦。	交通局	一、113年1月3日府交公運字第1121677289號函復。 二、交通局公運處已協調興南客運公司自113年1月1日起綠16線每日增加3班次繞駛統一花園社區(每日共計9班次繞駛)，後續仍將依實際搭乘狀況持續滾動檢討班次適宜性，以符合地方搭乘需求。	錄案辦理
南議保安字第1120011658號	保安議提032號	建請市府研議改善海安路/臨安路/公園南路路口標線標示，俾便用路安全並減少裁罰爭議。	Ingay Tali 穎艾達利、陳昆和、蔡宗豪、陳怡珍、趙昆原、周奕齊	照案通過。	交通局	一、112年12月21日府交交管字第1121668465號函復。 二、有關海安路、臨安路與公園南路口標線及標誌問題，查該路口屬多岔路口且非正交型式，本府交通局已於路口端門架增設相關告示牌面，以利用路人辨識，另針對特殊方向性車道(海安路南往北方向)，本府交通局將調整路名指示牌面，避免造成用路人混淆及加強指引用路人應遵行方向，相關內照	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						式牌面將納入113年度工程辦理調整。	
南議保安字第1120011660號	保安議提033號	建請市府研議改善中華西路/觀海橋/中華北路口標線標示，俾便用路安全並減少裁罰爭議。	Ingay Tali顏艾達利、陳昆和、陳怡珍、趙昆原、周奕齊	照案通過。	交通局	一、112年12月21日府交交管字第1121668165號函復。 二、本府交通局已完成調整路口指向線；另為加強提醒往中華北路一段方向之車輛應提早靠右行駛，本府交通局亦於路段起點處(中華北路與大興街口北側)增加直行及右彎指向線，以提醒用路人應遵循方向，相關標誌及標線已於112年11月29日完成調整事宜。	錄案辦理
南議保安字第1120011661號	保安議提034號	建請台南市政府交通局增加交通號誌標誌、標線規劃專業人員，以利交通號誌標誌等設施改善。	尤榮智、方一峰	照案通過。	交通局	一、112年12月11日府交交管字第1121633575號函復。 二、經查本府交通局已於112年6月9日舉辦「道路交通標線改造精進作為研習會」講座，利用轉向車道配置、路口/圓環(含行人)交通衝突改善等案例解說，提升交通局人員交通工程實務設計及技術水準，增進道路交通環境安全。本府交通局並將持續積極邀請專家學者、民間社團合作擴大辦理交通設施設計理念交流，落實在未來道路設計上，並持續強化與地方溝通，凝聚地方民意共識，逐步改善臺南交通，共同營造優質的用路環境。未來本府交通局亦將納入採購委託交通專業顧問公司協助規劃設計，以利整體規劃及優質設計，俾利維護交通安全及順暢。	錄案辦理
南議保安字第1120011663號	保安議提035號	請取消學甲工業區大順路(18米道路)限制20T 以上車輛進入，造成貨物運輸無法出入之罰鍰問題。	尤榮智	照案通過。	交通局	一、112年12月11日府交智安字第1121621444號函復。 二、經查學甲工業區聯外道路有台19及市道174，其工業區內主要道路為大順路，依「臺南市大貨車、聯結車行駛與禁行路線範」公告大順路非20噸以上砂石車可通行道路，倘需行駛公告或標誌標線管制路段，皆應向本府警察局交通警察大隊或當地區公所申請臨時道路通行許可方能通行，合先敘明。 三、因地方反映有砂石大貨（聯結）車通行需求，本府交通局日前已邀集本府警察局、公所及里長等單位辦理會勘，並於112年9月19日提報道安會報審議通過，本府交通局並已依會議結論辦理「臺南市大貨車、聯結車行駛與禁行路線範」公告修正程序，於112年10月30日完成公告程序，目前該路段已開放通行。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議保安字第1120011664號	保安議提036號	本市東區生產路及大同路2段路口，經常發生車禍，請相關單位研擬防制措施，以降低車禍肇事並確保行人安全。	王家貞	照案通過。	交通局	一、112年11月02日府交交管字第1121338338號函復。 二、經查車速過快路段應為大同路二段生產路以南路段，為保障整體用路安全，提醒駕駛人確依速限行駛，請警察局第一分局及第五分局辦理取締事宜，並請第五分局提送交通警察大隊「警52」標誌設置地點，由交通局配合辦理標誌設置事宜。 三、為提醒駕駛人彎道路段減速行駛，請交通局配合設置「前方彎道路段，請減速行駛」之警告性質告示牌。	錄案辦理
南議保安字第1120011665號	保安議提037號	請市府評估於新化區180甲線(大智路)與台39線交叉路口取消大智路上機車兩段式左轉規定。	李偉智	函送市府研辦。	交通局	一、112年12月12日府交交管字第1121620086號函復。 二、本路口屬不規則多岔路口，台39線為2快車道、1慢車道，中央分隔採實體劃分島設施，故路幅寬度達50M，另大智路為1快車道、1慢車道，路口交通號誌運轉時相為左轉保護五時相。 三、針對本路口取消大智路上機車兩段式左轉議題，業由道路主管機關交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段於112年11月15日上午10時邀集相關單位辦理會勘在案，依據道路安全規則第99條第2項第1款規定:「內側車道設有禁行機車標誌或標線者，應依兩段方式進行左轉，不得由內側或其他車道左轉。」，及第102條第1項第6款規定：「設有劃分島劃分快慢車道之道路，在慢車道上行駛之車輛不得左轉，在快車道行駛之車輛不得右轉彎。」等機車轉向規定，並綜合考量上揭路口交通特性，若取消大智路上機車兩段式左轉，容易產生機車與汽車交織衝突，有危及用路人安全之虞，經評估宜維持現狀，暫不予開放大智路機慢車直接左轉。	錄案辦理
南議保安字第1120011666號	保安議提038號	建請交通局檢討修訂「台南市停車場經營業設置低碳車輛充電設備補助辦法」。	蔡筱薇、沈家鳳	函送市府研辦。	交通局	一、112年12月19日府交停工字第1121656333號函復。 二、因應電動車發展趨勢，交通局秉持「公部門帶頭做起、私部門共襄盛舉」方向，推動公共停車場電動車充電設施發展，目前已設置有300席充電車格，並積極爭取交通部公路局及環境部補助，業獲交通部公路局核定477槍充電樁補助，另正爭取環境部補助356槍充電樁，預計至113年全市公共充電車格數量可達1,000席以上，充電車格位占總格位數比例可達2.4%，後續亦將視電動車輛發展情形滾動檢討設置數量。 三、日前「停車場法」及「電動汽車充電專用停車位及	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						其充電設施設置管理辦法」已明訂路外公共停車場應設置一定比例之電動汽車充電充電專用停車位及其充電設施，未來「臺南市淨零永續城市管理自治條例(草案)」通過後，交通局將參考交通部及環境部所訂定之補助辦法研議檢討修訂補助方式，期能實質鼓勵民間投資建置。	
南議保安字第1120011667號	保安議提039號	建請改善電動車停車格充電孔位置不良及充電線長度不足之情況。	蔡筱薇	照案通過。	交通局	一、112年12月19日府交停營字第1121639061號函復。 二、路邊停車充電服務尚在推動之初，為兼顧用路人及行人之公共通行空間安全，爰優先選擇順向路肩較寬之路邊停車格位建置智慧充電停車柱；另因部分進口車種充電孔係位於車輛左後側，爰已將充電線加長至9米，俾符合各式電動車種充電需求。 三、本案業於112年7月辦理完畢。	錄案辦理
南議保安字第1120011668號	保安議提040號	建請針對改善易壅塞路段或易肇事路口之號誌尚未與智慧交通中心連線情況。	蔡筱薇	照案通過。	交通局	一、113年1月18日府交交管字第1130132401號函復。 二、本府交通局將優先盤點本市易肇事路段或易肇事路口之號誌控制器，如有未連線交控中心之老舊控制器將納入號誌工程案逐步汰換，以利維護交通安全及順暢。	錄案辦理
南議保安字第1120011669號	保安議提041號	建請改善號誌不斷電系統裝設比例偏低的情況。	蔡筱薇	照案通過。	交通局	一、112年12月11日府交交管字第1121628462號函復。 二、經查本市三色號誌路口約5,000處，因分佈位置散雜且數量眾多，尚無法全面建置不斷電系統，參考其餘五都執行方式，本府交通局已於本市醫院周邊、緊急車輛優先號誌路線、主要幹道交會點、多時相及多岔路口等重要路口之交通號誌，以租賃方式設置50處UPS系統。 三、後續已盤點各行政區重要路口需求性，除利用原預算額度設置外，另爭取本府113年額外編列三年計畫(一年1,000萬)預算擴增，預計113年本市UPS建置數量將可達220處路口。	錄案辦理
南議保安字第1120011670號	保安議提042號	建請市府普及十字路口增設行人專用時相。	周嘉韋	照案通過。	交通局	一、113年1月24日府交交管字第1130161890號函復。 二、為避免轉向車流與行人產生衝突，本府交通局已盤點舊城區、學校、商圈、景點路口，截至112年12月底已於中西區忠義路與民權路及學校周邊等100處路口建置行人專用時相及300處路口行人號誌時相早開，以保障行人通行安全。為強化行人路口交通環境，本府交通局將持續評估並視需求於各路口增設	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						行人專用專用時相或行人早開時相，以全面提升行人通行安全。	
南議保安字第1120011671號	保安議提043號	建請市府維持成功路之交通號誌一致性。	周嘉韋	照案通過。	交通局	一、112年12月21日府交交管字第1121673976號函復。 二、查該路段已實施號誌連鎖，惟部分路口(公園路、西門路、海安路及臨安路等)亦屬重要且車流量大之路段，故成功路所分配之綠燈時段較短，另忠義路亦有設置行人專用時相，造成用路人認為有未連鎖情形，本府交通局將綜合考量進行綠燈秒數微調。	錄案辦理
南議保安字第1120011672號	保安議提044號	建請市府統一規範公車停靠區之路面標示。	周嘉韋	照案通過。	交通局	一、112年12月14日府交公運字第1121624134號函復。 二、112年度已派工改善149處公車站位之「公車停靠區」標線，113年度業已編列預算，持續普查檢討辦理。	錄案辦理
南議保安字第1120011673號	保安議提045號	建請市府更換延平郡王祠之大客車臨停站牌之材質。	周嘉韋	函送市府研辦。	交通局	一、112年12月19日府交停工字第1121660311號函復。 二、交通局業已依現場環境狀況調整牌面至適當角度，可避免反光現象發生，以維車輛駕駛人行車安全。	錄案辦理
南議保安字第1120011682號	保安議提046號	請市府規劃台39線(新化至歸仁)綠燈連續時段延長。	李偉智	照案通過。	交通局	一、112年12月12日府交交管字第1121620816號函復。 二、本案為省道台39線，橫跨新化區、永康區、歸仁區等行政區，沿線路口達39餘處，鄰近相同時制路口採同步連鎖，部分重要道路交會路口依用路需求採左轉保護五時相。 三、本府交通局將按各路口路幅寬度及車流特性，針對各路口號誌運作綠燈秒數作檢討研議調整完竣。	錄案辦理
南議保安字第1120011683號	保安議提047號	建請市府將「本市公共自行車站點位置（含地理位置資訊）」納入本市資料開放平台，並隨時更新，以利民眾查詢。	李宗霖、沈家鳳、陳秋宏	照案通過。	交通局	一、112年12月18日府交綜字第1121664996號函復。 二、有關本市公共自行車站點位置納入本市資料開放平台一案，本府交通局將洽請營運廠商提供站點總數、各站點位置及各站點車柱數，以供外界取用，預計於113年6月底前完成資料格式核對後上架供應。	錄案辦理
南議保安字第1120011684號	保安議提048號	建請市府檢討西門圓環行車動線及道路配置，評估開放機慢車行駛西門圓環內側「十字路口」，並研議改善原有機慢車道及停車空間改成「人行空間」。	李宗霖、沈震東	函送市府研辦。	交通局	一、112年12月26日府交交管字第1121679275號函復。 二、案查旨揭圓環目前管制方式為汽車可直接穿越西門路及民族路、機車繞行環外慢車道及環內繞環車道路外停車場進出，合先敘明。次查該圓環周邊商家林立，騎樓空間開放行人通行，考量調整圓環行車動線涉及汽機車、行人及路外停車場進出動線管制，本府交通局將研議圓環行車、行人及路外停車	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						場動線整體調整可行性。 三、短期改善作法係目前已開放機車直接穿越圓環。中長期改善：將提送中央爭取相關經費，改善圓環整體行車及行人動線。	
南議保安字第1120011685號	保安議提49號	建請市府改善平實路、凱旋路、中華東路一段路口之相關交通問題。	李宗霖	照案通過。	交通局	一、113年1月30日府交交管字第1130209167號函復。 二、查本府工務局已爭取中央補助即將辦理中華東路(凱旋路至中華陸橋)道路改善工程，改善範圍內約15處路口，交通局與工務局已多次討論與現勘，相關改善路口皆已將行人庇護島、行穿線退縮(同時縮短步行距離)、路口人行道擴大、安全停等空間及行人通行動線串聯等完整納入，待改善完成後整體道路服務應符合人本交通設計。 三、另中華東路後甲圓環因鄰近南紡商圈，假日期間易產生壅塞問題，交通局除配合上述工程案針對圓環周邊車道配置重新規劃外，短期已著手研擬相關交通工程改善措施，優先朝簡化車流動線及號誌時制重整等方式來改善，以舒緩目前後甲圓環及週邊道路壅塞情形。	錄案辦理
南議保安字第1120011686號	保安議提050號	建請市府於德高公園周邊設置機車停車空間，以供市民使用，解決該地區停車亂象。	李宗霖	函送市府研辦。	交通局	一、113年1月30日府交交管字第1130102281號函復。 二、經查本市東區德高公園周邊範圍，現有德祥街路外停車場提供約77席汽車停車位提供地方使用，臨近道路周邊囿於路寬限制，現行多採雙側紅線管制方式禁止臨時停車。另提案建議東區自由段112地號調整為機車停車空間，本府交通局業於1月24日邀集相關單位辦理會勘研商，考量該土地目前仍有使用需求(清潔隊垃圾車停放)，不宜作為停車空間使用。	錄案辦理
南議保安字第1120011687號	保安議提051號	因應臨安橋改建工程及當地居民搭乘公車需求，建請交通局於中西區大涼里內新增公車臨時停靠站。	蔡宗豪	照案通過。	交通局	一、112年12月19日府交公運字第1121623198號函復。 二、交通局公運處已於112年11月1日(三)邀集相關單位與勘，並於112年11月17日(五)起增設10路及70路公車「大涼里(臨時站)」，以滿足該區域公共運輸需求。	錄案辦理