文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120009893號	工務議提082號	有關永康區尚頂里公園遮陽網暨體健設施新設工程，建請市府工務局儘速規劃增設，俾提供民眾更好的休憩場所。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工園一字第1121461307號函復。 二、旨案用地屬國防部政治作戰局所轄管之永康區頂安段183地號，其使用分區為住宅區，永康區公所業於111年7月完成停車場及空地綠美化工程並代管在案。有關案地擬增設遮陽網暨體健設施新建工程案部分，本府工務局將配合永康區公所提案續辦。	錄案辦理
南議工務字第1120009899號	工務議提083號	有關永康區探索教育公園新設涼亭工程，建請市府工務局儘速完成，提供民眾更好的休憩場所。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工園一字第1121463820號函復。 二、有關永康區探索教育公園新設涼亭工程一案，本府工務局已依據永康區公所提案，整併成「永康區探索公園暨公兒4-5公園整體環境改善工程」案並爭取經費辦理，預計113年執行完成。	錄案辦理
南議工務字第1120009903號	工務議提084號	建請市府辦理關廟區布袋里長文街105巷路面改善工程，保障用路人通行安全。	杜素吟	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月2日府工養一字第1121719254號函復。 二、關廟區長文街105巷路面改善工程，關廟區公所規劃AC改善780平方公尺，所需經費35萬1,000元；本府工務局於112年5月30日邀集議員服務處、公所及里長現場會勘，經現場勘查，長文街105巷路面老化析離，並已由本府工務局派工改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1120009906號	工務議提085號	建請市府辦理關廟區五甲里光復街道路改善工程，保障用路人通行安全。	杜素吟	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月23日府工養一字第1130147530號函復。 二、本案關廟區五甲里光復街因路口較為狹小，關廟區公所112年6月7日南關所建字第1120413017號函提案規劃路口拓寬工程，所需經費123萬5,000元，本府工務局於112年6月21日邀集議員服務處、國產署臺南辦事處、公所及里長現場會勘，本案原則於關廟區公所確認用地無虞或辦理撥用完成後，由本府工務局籌措經費補助區公所執行。	錄案辦理
南議工務字第1120010045號	工務議提086號	建請市府儘速辦理「仁德區義林路(中山路至勝利路)路面改善工程」，以保障人民通行往來之安全。	杜素吟	與工務36號案併案處理，照案通過。	工務局	一、113年1月2日府工養一字第1121719181號函復。 二、本市仁德區義林路(中山路至勝利路)，仁德區公所規劃AC改善28,612平方公尺(全長約1.55公里)，所需經費約1,248萬元；本府工務局分別於112年7月26日、112年8月28日會同議員服務處、公所及里長現場會勘，經現場勘查，本案路面老舊龜裂，已列本府工務局113年度路平專案案件研議。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120009911號	工務議提087號	建請市府儘速完成新化區礁坑里南173線8K+600集水井修復工程。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121475026號函復。 二、本案本府工務局於112年9月13日會同議員、里長、新化區公所現勘結果，集水井下方結構體破損水流沖刷易掏空流失，公所提報改善集水井修復100公分*100公分*深度150公分，提報改善經費5萬元，本府工務局於112年10月18日補助新化區公所辦理，該區公所已於112年10月23日改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1120009990號	工務議提088號	建請市府儘速完成新化區武安里民治路(中山路至忠孝路)路面改善工程。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121475653號函復。 二、本案本府工務局於112年9月19日會同議員服務處、里長、新化區公所現勘結果，路面老舊，新化區公所提報改善道路寬度13公尺*長度215公尺，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1120009991號	工務議提089號	建請市府儘速完成新化區羊林里南173線區道(羊林高幹28旁)擋土牆及側溝改善工程。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121475944號函復。 二、本案本府工務局於112年7月11日會同議員、里長、新化區公所現勘結果，擋土牆老舊且部分未施做，新化區公所提報改善高度2.0公尺擋土牆*長度23公尺，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1120009992號	工務議提090號	建請市府儘速完成安定區南134線(市道178線~南133線)道路改善工程。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年11月14日府工養二字第1121466366號函復。 二、本案已於112年8月31日改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1120009996號	工務議提091號	建請市府儘速完成新化區知義里南168-1口埤55-1號旁排水改善工程。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121476100號函復。 二、本案本府工務局於111年4月25日會同議員、里長、新化區公所現勘結果，路面無排水設施，新化區公所提報施做側溝50*70公分*120M，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1120009997號	工務議提092號	建請市府儘速完成新化區東榮里復興路187巷路面改善工程。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121476239號函復。 二、本案本府工務局於112年11月3日會同議員、里長、新化區公所現勘結果，路面老舊破損，公所提報改善道路寬度10.6公尺*長度278公尺，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120009998號	工務議提093號	建請市府將新化區南173線道路路面改善工程列入113年路平專案改善。	余枕青	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121476295號函復。 二、本案本府工務局於111年會同議員、里長、新化區公所現勘，南173線現況路段路面老舊粒料分離，新化區公所提報改善提案路段寬度8-15公尺不等*長度1400公尺，提報改善總經費814萬元，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1120010002號	工務議提094號	建請市府儘速改善歸仁區市道182線182-9K+500西向車道，以維護用路人安全。	吳禹寰	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月15日府工務三字第1121470870號函復。 二、有關該路段西行車道龜裂(往仁德靠近台39線高鐵橋處)一案，已通知台電改善中，同時納入工務局第三工務大隊113年度「市道182線中山路（歸仁公所圓環至台39）擇要路面改善工程」辦理，目前設計中。	錄案辦理
南議工務字第1120010003號	工務議提095號	建請市府儘速協助改善86快速道路灣裡喜樹隔音牆老舊問題，避免附近居民飽受噪音之苦。	吳禹寰、周麗津	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月7日南市工養一字第1121470137號函復。 二、交通公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段權責，工務局112年11月7日南市工養一字第1121470137號函請該工務段處理。	中央權限或法規限制
南議工務字第1120010019號	工務議提096號	建請市府精進本市行道樹栽植管理規定，完善公共植栽種植維護制度，發揮栽植效能並減少公共財損或公眾受害疑慮。	Ingay Tali穎艾達利、陳昆和、趙昆原、周奕齊、郭鴻儀	照案通過。	工務局	一、112年11月16日府工園二字第1121487370號函復。 二、本府工務局對本市行道樹、公園植栽修剪及種植分別訂定「臺南市樹木修剪施工要領」、「臺南市樹木移植施工要領」、「臺南市樹木種植施工要領」及行道樹既有種植之樹穴或棲地環境如空樹穴等訂定「臺南市政府行道樹栽植及樹穴封閉作業須知」，供管理單位判別空樹穴環境是否適宜留存、封閉或補種植栽，另已訂定「臺南市行道樹樹種選擇原則」建議種植樹種種類及所生長棲地環境，以選擇合適樹種，以達適地適木；依前開要領及須知，皆為提供行道樹管理及維護單位據以執行，先予敘明。依據內政部於110年8月11日所訂之「市區道路及附屬工程設計標準」第21條規定植穴尺寸依植栽種類配置，應盡量採用連續性帶狀方式設計；喬木植穴面積應為1.5平方公尺以上，並應考量喬木開展空間；本市依據101年7月20日所訂「臺南市公共設施植栽管理自治條例」第五條第三項樹穴面積不得小於2平方公尺，皆有制定理想之植穴空間；另配合本府「臺南市都市設計審議原則」植物生長之最小土層厚度規定；為考量公共設施植栽生長及根系發育，需檢討「植穴深度」，即為「最少需土厚	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						度」，以提供合理植物根系生長空間，降低因根系造成之竄根及浮根所導致公共設施帶衍生公共安全疑慮，如大型喬木(生長高度約12公尺以上如樟樹)，需要土層厚度約90公分以上；小喬木(生長高度5-9公尺以下如樹杞)，需要土層厚度約70公分左右。都市環境對植栽生長空間有諸多限制，為使行道樹植栽及公共設施帶上植栽有良好生長空間，須營繕及因應基地條件與樹種作適當對應之設計，並提供合理之植栽生長空間及最小土壤厚度以及合宜之植栽間距，並參考本府「臺南市都市設計審議原則」植物生長之最小土層厚度規定及內政部「市區道路附屬工程設計規範」第16章植栽設計要點；綜合上述，本府工務局將再研擬修正植栽管理相關法規以優化市容景觀。	
南議工務字第1120010023號	工務議提097號	建請市府儘速辦理「歸仁區大順街及中山五街路面改善工程」，以利民眾通行安全。	杜素吟	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月2日府工養一字第1121719275號函復。 二、歸仁區大順街及中山五街路面年久失修，歸仁區公所規劃AC改善2,921平方公尺，所需經費131萬4,450元，本府工務局於112年12月19日南市工養一字第1121686034號函同意核定131萬4,450元，委由歸仁區公所辦理改善，公所113年3月5日決標、113年3月19日開工。	錄案辦理
南議工務字第1120010025號	工務議提098號	請辦理大內區內郭里南182線(0+000K~0+500K)側溝改善工程，因側溝失修亟需辦理改善，以改善排水問題杜絕淹水。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月21日府工務二字第1121495238號函復。 二、本案112年4月12日邀集議員服務處、區公所及里長現場勘查，會勘結果為現況側溝排水需改善，擴大側溝尺寸後，可提升排水效益，需辦理矩形明溝改善1,000M(500米長，雙側側溝)，概估所需經費約990萬元。本府工務局已請大內區公所依改善需要、目的及效益等，提案納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局籌措預算研議改善。	研議中
南議工務字第1120010028號	工務議提099號	請改善市道174線自六甲公墓前至六甲聯合垃圾場道路，目前龜裂破損嚴重影響交通安全，亟需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月14日府工務二字第1121472543號函復。 二、本案已於112年11月3日會同議員服務處辦理現勘，有關市道174約34K+500、36K+100、42K+400、43K+600及44K+500等多處路面下陷、破損部分路段已提報110年災害復建工程內分段修復改善，目前工程已完工。其餘路面老舊龜裂路段擬視經費研議改善。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120010031號	工務議提100號	請改善下營區營前南橋拓寬工程，該排水係屬急水溪大排，屬市政府管理，橋面寬度狹窄，亟需辦理改善以利交通。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月14日府工新二字第1121459954號函復。 二、旨案下營區公所已提報營前南橋拓寬工程設計費，本府工務局先予錄案並視財政狀況研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010032號	工務議提101號	請辦理六甲區中社里南109-1線路面改善工程，因年久失修，路面破損嚴重，龜裂老化現象，路面亟需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月21日府工務二字第1121495692號函復。 二、本案111年10月4日邀集議員服務處、區公所及里長現場勘查，會勘結果為現況道路中間處已發生車轍，部分下陷，需全線辦理改善以維交通安全，辦理AC刨鋪合計共4,430㎡(330*6+350*7=4430M^2)及標線回復，概估所需經費約212萬元。本府工務局已請六甲區公所依改善需要、目的及效益等，提案納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局籌措預算研議改善，另會勘中亦請於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中
南議工務字第1120010046號	工務議提102號	請改善市道318線珊瑚路(自赤山巖門口至八田與一紀念園區止)，因道路年久失修，路面破損嚴重，龜裂老化現象，路面亟需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月21日府工務二字第1121502275號函復。 二、本案六甲區六甲里珊瑚路(嘉南國小前)路面改善，六甲區公所已研提「六甲區嘉南國小人行環境及珊瑚路與工研路路口改善工程」，規劃提報內政部國土管理署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」已於113年2月6日提送內政部國土管理署備查通過，113年3月19日第一次流標，113年3月26日第二次開標。本案區道南318線珊瑚路(自赤山巖門口至工研路路口)，因路面破損嚴重，龜裂老化現象，路面亟需辦理改善，以利行車安全，辦理AC刨鋪計2,400㎡(平均寬12M、長約220M)，概估所需經費約120萬元，由本府工務局籌措預算辦理改善。本案已請六甲區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120010047號	工務議提103號	請改善市道174線自王爺南115線路口至大丘里往嶺頂路口止，因道路年久失修，路面龜裂破損相當嚴重，亟需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月14日府工務二字第1121474829號函復。 二、本案已於112年11月3日會同議員服務處辦理現勘，結果需改善路段為六甲隧道至大丘里往嶺頂路口止長度共約400公尺、雙向車道寬度約8公尺，改善面積計約3,200平方公尺，瀝青混凝土計368噸，將視經費情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010048號	工務議提104號	請辦理市道174線林鳳營陸橋改善工程，因道路年久失修，路面龜裂破損相當嚴重，亟需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月16日府工務二字第1121475052號函復。 二、本案已於112年11月3日會同臺南市議員尤榮智服務處辦理現勘，結果需改善路段為174線林鳳營陸橋長度共約680公尺、雙向車道寬度約15公尺，改善面積計約10,200平方公尺，瀝青混凝土計1,173噸，概估所需經費約450萬元，將先行錄案並視經費情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010050號	工務議提105號	建請工務局規劃各區特色公園時，能以共融式遊戲場為目標，保障所有兒童享有平等的遊戲權益。	陳皇宇	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月28日府工園一字第1121470768號函復。 二、為打造真正符合地方民眾期待的公園特色遊戲場，針對新開發的安平區港濱歷史公園及鹽水區公20特色公園，市府採開放態度辦理多場工作坊活動，邀請家長、孩童與專家們共同參與，並同時考慮每個小朋友包含身障孩童需求，做出最貼近民心的方案進行規劃設計，港濱歷史特色遊戲場已完成並開放，全區採無障礙環境設計，並增加許多行動不便者可共同使用之遊樂設施，獲得家長及孩童見證市府的努力與成果。為能更完善規劃公共兒童遊戲空間與親子友善基礎建設，本市目前共規劃45座特色公園，總計投入4億6,400萬元打造特色遊戲場，其中19座已完工，正在施工的有16座，還有10座規劃設計中，本府工務局未來如有新闢公園或大型公園整修，將考量該地區地形、地貌、歷史紋理、在地特色、天然環境與自然素材等，持續落實公民政策參與模式，邀請當地民眾及專家學者參與，共同討論、規劃設計融入在地特色及考量身障者使用需求，打造真正符合地方居民期待的共融性特色遊戲場。此外，大台南各區配合本府各局處轄管土地，也逐步提供兒童更多樣不同體驗之遊樂設施，包括本府體育局轄管之體育場用地及本府觀光旅遊局、本府交通局、本府文化局、本府地政局等共襄盛舉，共同為本市孩童需求，提供更完善舒適遊戲場	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						域。	
南議工務字第1120010051號	工務議提106號	有關臺南市北區大武街541巷道路工程尚未開闢乙案，建請臺南市政府應儘速辦理徵收土地等相關作業。	陳怡珍、Ingay Tali 穎艾達利、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月14日府工新一字第1121454997號函復。 二、案地所陳本市北區大武街541巷道路位址，經查係屬本市北區NH-120-8m都市計畫道路範圍，有關該道路徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010052號	工務議提107號	有關臺南市北區實踐街近北門路口一帶柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程。	陳怡珍、Ingay Tali 穎艾達利、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月21日府工務一字第1121477552號函復。 二、本案經查為路面路寬8M以下之道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府109年3月16日府工園一字第1090132340號函復。公告規定，由權責單位-臺南市北區區公所卓處，本府工務局已於112年11月8日以南市工務一字第1121458283號函轉請北區區公所研議辦理。公所已納入開口契約辦理路面改善，並俟排訂供料期程後辦理路面鋪設事宜，預計於113年9月底前完成改善。	錄案辦理
南議工務字第1120010053號	工務議提108號	請辦理下營區茅營里南58線道路改善，因道路橫向排水(水利會)過高，造成路面高低不平，亟需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月14日府工務二字第1121483195號函復。 二、本案112年9月20日偕同議員服務處、區公所、農業部農田水利署嘉南管理處及茅營里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面有凹陷及高凸較嚴重部分，經研議後爰提報該段路面進行刨鋪調整平順進行改善，依實際需求AC改善約1,100M^2(長度約100M，寬度約10M)，瀝青混凝土需約126噸(1,100M^2*0.05M*2.3T/M^3)，俟下營區公所提報補助經費後，本府工務局再研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010168號	工務議提109號	請辦理麻豆區安正里南48線道路改善工程，因年久失修路面破損，亟需辦理改善以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月17日府工務二字第1121483775號函復。 二、本案112年11月10日偕同議員服務處及區公所前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約6,650M^2(長度約700M，寬度約9.5M)，瀝青混凝土需約765噸(6,650M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約332萬元。本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120010169號	工務議提110號	臺南市公寓大廈共用部分維護修繕補助，建議新增公共停車空間設置電動車充電設備項目。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、112年11月14日府工使一字第1121456240號函復。 二、本府工務局於112年12月19日召開公寓大廈共用部分維護修繕費用補助審查小組會議，決議新增共用電動車充電設備補助項目。 三、擬依本辦法規劃補助額度為100萬，惟經工務局113年1月16日召開會議研商，針對公寓大廈公共停車空間設置電動車充電設備補助及回饋機制，尚應瞭解其他五都補助是否有收費狀況，並分析及釐清有無收益的部分，俟相關法令配套措施完備後再另案簽辦計畫核定辦理。	研議中
南議工務字第1120010170號	工務議提111號	建請市府儘速辦理「柳營區人和里太歲宮周邊道路改善工程」，以利民眾通行安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月17日府工養二字第1121480863號函復。 二、本案本府工務局已於112年8月10日與公所及里長會勘，經現場勘查提報路段路面龜裂破損及粒料剝離，改善長度共470公尺，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1120010171號	工務議提112號	建請市府儘速辦理「後壁區南85線長短樹里1號至菁長橋前道路改善工程」，以利民眾通行安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年11月20日府工養二字第1121456226號函復。 二、本案已於112年7月19日會勘完成，現況路面嚴重老化破損，銜接處多有裂縫及管線挖掘情形，區公所規劃路面改善，長860公尺、寬12公尺，經費490萬元，予以錄案並視預算執行情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010172號	工務議提113號	建請臺南市政府設立青年局，將各局處青年業務集中於青年局，專責於協助青年就業、創業、活動及權益。	蔡宗豪、周奕齊、王家貞	照案通過。	研究發展考核委員會	一、112年11月10日府研青字第1121456242號函復。 二、市府團隊就各該權責如青創、就業、育兒、社宅等青年相關業務持續強化保障不同條件、不同族群的青年，輔以青委會做為政策幕僚型任務編組，強化局處青年政策執行，以利達成各項青年需求。 三、青委會運用各項會議、工作小組已提出34項建議案。如調降青年創業貸款利息、設置街舞練習場、增加街頭藝人表演場地及市場夜間設攤等。 四、自108年至113年1月底止，市府團隊支持青年創業，優化投資環境，吸引2,011億元投資額，贏地創新育成基地創造逾4.89億元商機;支持青年就業，辦理1,665場徵才活動，提供36萬1,107個工作機會，初媒率逾5成。支持青年成家，規劃8,402戶社會住宅。 五、對於成立青年事務局及推動青年事務方面，市府是全力的推動和關心，自108年起陸續成立青年事務委員會、研展暨青年事務科作為市府和青年朋友溝通	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						與交流的橋樑，廣納青年之聲，逐步且審慎的推動建立青年專責機關。	
南議工務字第1120010173號	工務議提114號	請辦理下營區中營里南廊排水改善工程(二期)，因河水淤積嚴重，每逢豪雨或颱風季節致使淹水問題，急需辦理改善，以利排水通暢。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、112年11月16日府水工字第1121470747號函復。 二、南廊排水為橋頭港埤排水系統，係屬麻豆排水上游主要支流，集水區範圍主要為下營區及官田區，本案位於頂角橋上游鄰近區道南58線，申請施作改建長度合計約400公尺，現況為自然邊坡土堤結構，渠寬約3M，主要保護標的為農田區域。 三、經評估檢討護岸改善工法採RC直立式護岸辦理，概估所需經費合計約3,280萬元，鑑於渠道整建經費相對較鉅，爰採分期籌編經費辦理改善，且於112年核列820萬元預算，改善長度100公尺，於112年12月竣工。 四、其餘尚待改善長度尚有約300公尺，概估約2,460萬元預算，後續將視年度預算研議分期籌編辦理整建。	錄案辦理
南議工務字第1120010174號	工務議提115號	請辦理麻豆區海埔里排水改善工程(第三期)，因排水渠道年久失修，每逢豪雨或颱風季節必淹，為改善排水系統，杜絕淹水問題。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、112年11月13日日府水工字第1121469595號函復。 二、麻豆區海埔里排水現況為部分土堤及砌石護岸，考量改善經費龐大，研議分期辦理改善，水利局已陸續核定603萬元辦理改善: (一)第一期核定153萬元，施作L 型擋土牆96m，於110年3月9日完工。 (二)第二期核定200萬元，施作矩形明渠60m，於111年6月2日完工。 (三)第三期核定250萬元，施作矩形明渠約55m，配合管線遷移，112年12月18日完工。 三、尚有矩形明渠165m待改善，經費約750萬元，將持續推動排水改善。	錄案辦理
南議工務字第1120010175號	工務議提116號	建請市府儘速辦理「白河區行泰橋起至野溪下游溪道疏濬工程(崁頭里排水)」，以利排水順暢。	沈家鳳	函送市府研辦。	水利局	一、112年11月23日府水行字第1121490673號函復。 二、依據「急水溪水系本流及支流白水溪治理計畫-第一次修正」，本案排水名稱為「崁頭里排水」，依市府權責分工，由本府水利局權管維護。 三、崁頭里排水流路長度約4.33公里，目前護岸形式多為土堤，民眾陳情「行泰橋至白水溪」渠道段長度約980公尺，因竹草木生長，造成淤積，考量土地利用及土地同意書取得情形，短期本府水利局將於113年度先以「排水疏浚清淤維護工程(開口契約)」辦	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						理行泰橋下游約200公尺渠道清淤作業，中長期，將視經費辦理河道整理及相關水利設施興建，以使流路明確及減少淤積。	
南議工務字第1120010177號	工務議提117號	南176線七股區大寮橋至昭明國中道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、112年11月22日府工務三字第1121484894號函復。 二、有關該路段經市道176自10K往西至台17線，查沿線波浪狀隆起下陷龜裂係為台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)管道所致，已會勘要求台電公司於道路嚴重隆起部分先行辦理改善，將持續追蹤台電公司改善進度。	中央權限或法規限制
南議工務字第1120010178號	工務議提118號	南176線佳里區佳西路(十字路)往七股方向至大寮橋道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、112年11月22日府工務三字第1121489356號函復。 二、有關該路段經市道176自10K往西至台17線，查沿線波浪狀隆起下陷龜裂係為台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)管道所致，已會勘要求台電公司於道路嚴重隆起部分先行辦理改善，台電公司已於112年12月20日針對管線隆起較嚴重路段(大文國小至七股消防分隊，約1.34公里)辦理路面改善完成，其餘路段本府工務局將持續追蹤路面現況，必要時亦會要求台電公司研擬改善方案。	錄案辦理
南議工務字第1120010179號	工務議提119號	南37線佳里區佳南路往南至外渡頭十字路口(南34)改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、112年11月20日府工養二字第1121467518號函復。 二、有關「南37線佳里區佳南路往南至外渡頭十字路口（南34）改善工程」，本府工務局已於112年10月31日會同臺南市陳昆和議員服務處及佳里區公所勘查完畢，該路段0K+000～2k+500道路鋪面老舊破損、龜裂嚴重及多處修補造成路面不平整之情況。經佳里區公所112年11月6日提報AC路面改善L*W=2500m*14m，所需經費1,925萬元整。由於南37線改善經費較龐大，本府工務局已於112年8月30日提報前瞻計畫爭取經費，提報路段為0K+660～5K+300。另外0K+000～0K+660路段，本府工務局先行錄案並視年度預算情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010180號	工務議提120號	南34線西港區劉厝里十字路口往東至中山路道路改善工程。	陳昆和	照案通過。	工務局	一、112年11月20日府工養二字第1121473953號函復。 二、本府工務局已於112年11月1日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，本案部分路段(南41線至南34線6.3K)現況較差，公所已於112年4月27日所農建字第1120303118號函提案(長830m、寬7.5m經費280萬元)，並於112年5月18日辦理會勘後錄案。	研議中