文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						理檢舉等業務，目前由本局員警處理，並委外廠商協助相關勞務工作。 三、綜上，本府是否聘任交通助理人員，視整體財政狀況審慎研議其可行性。	
南議保安字第1120007933號	保安議提003號	南區喜樹路151巷口與喜樹路171巷口，經民眾反映常發生車禍，需設置紅綠燈，以保障用路安全。	林美燕、周麗津	照案通過。	交通局	一、112年8月31日府交交管字第1121134502號函復。 二、經本府地政局表示，喜樹路151巷與喜樹路171巷口號誌已納入喜樹灣裡市地重劃區開闢規劃項目，並預定於113年10月份辦理號誌工程施作；本案經與會人員決議，路口號誌請本府地政局依據規劃時程辦理設置。為提醒用路人注意路口轉角，經與會人員決議喜樹派出所圍牆畫設黃黑斜紋漆部份請本府地政局協助劃設。 三、另為提醒用路人注意路口安全，本府交通局同意於喜樹路151巷近喜樹路171巷口處增設1組太陽能岔路標誌(警11)；另喜樹路151巷2弄增設減速標線一事，因緊鄰住家約5~30公尺，為避免因設置後車輛行經造成振動噪音影響住戶生活品質，本案請喜東里里長協助取得喜樹路151巷8號、10號及12號同意書後，再由本府交通局錄案辦理劃設。	錄案辦理
南議保安字第1120007934號	保安議提004號	建請於亞太棒球村周邊設置公車停靠站，以符未來需求。	蔡麗青	照案通過。	交通局	一、112年9月5日府交公運字第1121134580號函復。 二、經查本市18、20路於環館三路設有「環館三路」站位，並於環館路增設「少棒主場館」站，並自112年9月27日開始停靠。	錄案辦理
南議保安字第1120007935號	保安議提005號	建請市府於永康區東橋地區試辦「彩色標記行穿線」，提早警示駕駛人通過路口減速慢行，提升路口整體安全。	林燕祝	照案通過。	交通局	一、112年10月12日府交交管字第1121303787號函復。 二、經查本府交通局已於部分規劃行人專用時相路口(如：安平區文平路與文平路187巷口、平豐路與郡平路口)，試辦繪設綠底對角行人穿越道線，以利加強用路人路口辨識及小心駕駛。另交通部112年已針對「道路交通標誌標線號誌設置規則」第185條之規定修法，並已納入草案討論，本府交通局將視修法後，再針對重要路口辦理會勘，研議增繪之可行性。	中央權限或法規限制

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議保安字第1120007936號	保安議提006號	建請市府於永康區康橋段16地號用地設置立體停車場並於頂樓規劃風雨球場，做為多目標使用，發揮公有土地最大之利用價值。	林燕祝	函送市府研辦。	交通局	一、112年9月6日府交停工字第1121151708號函復。 二、有關康橋段16地號，（面積約0.58公頃），已闢建平面收費停車場使用，提供78席小客車與256席機車停車格位，平日尖峰停車使用率約為24%，假日尖峰停車使用率約70%。 三、囿於停9停車場用地都市計畫土地管制規定其建物高度不得高於南側臺南市立圖書館總館樓高（約33.8公尺），且多目標使用土地面積亦不得超過總開發量體樓地板面積之1/3，本府交通局刻正辦理潛在立體停車場闢建可行性研究規劃案，現已將該停車場用地納入立體停車場多目標開發之規劃標地，後續將持續評估不同公共設施需求後，納入招商條件辦理。	錄案辦理
南議保安字第1120007937號	保安議提007號	建請市府交通局與交通部、台灣鐵路管理局協調於永康東橋里設置臨時轉運站。	林燕祝	函送市府研辦。	交通局	一、112年9月20日府交綜第1121209956號函復。 二、本案經函請交通部臺灣鐵路局評估結果說明如下： (一)倘於未來康橋車站位置設置臨時站，當永康計畫鐵路地下化工程施工時，須拆除已竣工使用之臨時站，恐影響永康案施工期程。 (二)若永康計畫核定期程超前，導致臨時站使用時間不長，易遭外界質疑有國家建設疊床架屋、重複投資之虞。 (三)新設車站需評估地區運量需求、財務收支平衡、行車調度影響、路線利用率，以及工程技術、用地取得之可行性、車站聯外交通等因素綜合考量，倘於永康案之康橋車站位置設置臨時站，恐將影響永康案之審議進度。 三、本府刻推動「臺南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」案，交通部於112年10月13日請本府依國發會意見，及參酌臺鐵局後續將提供本府之意見，綜合研議後修正報告書，修正報告已於12月13日提送交通部審查。經113年2月7日鐵道局函復該局意見予本府，再請本府研議。	錄案辦理
南議保安字第1120007938號	保安議提008號	建請交通局於永康區育樂街180號開天宮前廣場，增設U-Bike站點。	黃肇輝	照案通過。	交通局	一、112年8月30日府交綜字第1121124857號函復。 二、永康區開天宮於112年5月25日會勘完成，後廟方於112年6月8日來電表示無法無償提供土地，決議不設置。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議保安字第1120007939號	保安議提009號	建請市府辦理本市路牌、路燈共桿化等美化設計，以提升本市道路安全及城市市容美觀。	鄭佳欣	照案通過。	交通局	一、112年10月16日府交交管字第1121303861號函復。 二、經查本府交通局已納入號誌路燈共桿設施，並逐年編列經費調整，至112年已完成57處路口，並持續檢視路口改善。另亦請本府工務局及地政局，針對路平專案、新闢道路或重劃區開發，研議納入規劃。	錄案辦理
南議保安字第1120007941號	保安議提010號	請市府能將斑馬線前的停止線，離斑馬線能有三公尺以上，讓行人能安心從容穿越馬路。	蔡育輝、尤榮智	照案通過。	交通局	一、112年10月11日府交交管字第1121303967號函復。 二、依據道路交通標誌標線號誌設置規則第170條第2項停止線規定(略以)：「…。與行人穿越道線同時設置者，兩者淨距以一公尺至三公尺為原則，如受實際情形限制，得酌予加大淨距。」 三、交通局將檢視路口型態、行人數量等條件，適當調整停止線與行人穿越道線間距。	錄案辦理
南議保安字第1120007942號	保安議提011號	建請台南市政府交通局與交通部公路總局第五區養護工程處新化工務段及有關單位進行討論，重新規劃新化圓環整體標線及號誌。	余柷青	照案通過。	交通局	一、112年9月19日府交交管字第1121190191號函復。 二、交通部公路總局第五區養護工程處新化工務段業於112年8月7日五工化段字第1120061002號邀請各單位會勘討論在案。 三、上述相關標誌標線改善業由新化工務段於112年11月30日完成，號誌燈號並由本府交通局配合調整完竣。	錄案辦理
南議保安字第1120007943號	保安議提012號	建請市府儘速修繕新化區廣停二停車場採光罩，以確保通行車輛及民眾安全。	余柷青	照案通過。	交通局	一、112年9月8日府交停工字第1121125160號函復。 二、新化區廣停二地下停車場係由區公所委外經營管理，其收入係解繳於市庫，爰所建議該停車場相關設施維修，本府交通局業函請公所簽請市府評估協助支應方式或於明年度編列預算辦理，後續由區公所研議修復方式。	錄案辦理
南議保安字第1120007944號	保安議提013號	建請貴府儘速改善「後甲圓環」之交通現況，解決交通壅塞與車流不順之問題。	李宗霖	照案通過。	交通局	一、112年9月8日府交綜字第1121151583號函復。 二、本府交通局研議後甲圓環開放直行方向機車可入圓環方案，短期配套將調整車道、增設牌面導引，及號誌時相調整，113年3月底邀請相關單位現勘。	研議中
南議保安字第1120007945號	保安議提014號	建請市府交通局儘速在新市區明大公園及新市區大社國小設置U-bike租賃站點，以利民眾通行。	陳碧玉	照案通過。	交通局	一、112年8月30日府交綜字第1121124999號函復。 二、新市區明大公園及大明國小均已於112年9月26日會勘完成，經現場會勘，因無合適空間，決議不設置。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議保安字第1120007946號	保安議提015號	臺南市南區德興路路肩過寬，造成路面空間使用效率不彰，建請交通局研議辦理調整規劃。	林依婷	照案通過。	交通局	一、112年9月8日府交交管字第1121151306號函復。 二、本府交通局於112年8月4日會同相關單位現場勘查，現況德興路（新都路-明興里活動中心）計畫道路20米後接德興路（明興里活動中心-永興三街）12米道路，車道佈設為單向一混合車道及路肩（4.5米）；目前德興路段之路肩過寬造成車輛垂直停車、併排停車情形，與會人員決議請交通局研議增設慢車道或規劃標線型人行道並保留停車空間，後續俟相關可行方案確定後再行邀集地方共同討論。 三、本府交通局已針對德興路初步研擬改善方案供地方先行參考。	錄案辦理
南議保安字第1120007947號	保安議提016號	建請交通局評估本市南區的清水路，開放大貨車通行。	林依婷	函送市府研辦。	交通局	一、112年9月14日府交智安字第1121127797號函復。 二、清水路設置禁止20噸以上大貨車及聯結車進入標誌，禁止前揭車輛通行。經本府交通局於112年9月6日邀集議員服務處、本府警察局、當地公所及里長等相關單位辦理會勘，結論：「有關地方建議南區清水路開放20噸以上大貨車及聯結車通行乙案，經評估道路條件、事故資料等情形及考量當地民眾用路習慣，經各與會單位共識決議，仍維持現狀為宜」。 三、為增進該道路行車安全，本府交通局後續將滾動式檢視該處交通工程相關設施調整（或設置）需求，以維用路人安全。	錄案辦理
南議保安字第1120007948號	保安議提017號	建請儘速在和緯路五段及民權路(西賢里及西湖里)增設公車站點或規劃新的公車路線。	蔡宗豪	照案通過。	交通局	一、112年9月7日府交公運字第1121135278號函復。 二、交通局公運處已於112年8月30日起調整本市10路公車繞駛和緯路五段及民權路(西賢里及西湖里)。	錄案辦理
南議保安字第1120007949號	保安議提018號	建請本市北區仁愛里公車站牌汰舊換新，因民眾無法得知該公車的即時動態，建議改建置獨立式智慧型站牌，方便民眾查閱公車即時到站資訊。	蔡宗豪	照案通過。	交通局	一、112年8月31日府交公運字第112123095號函復。 二、已於112年12月建置「東豐長榮路口」及「長榮東豐路口」兩座智慧型站牌。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議保安字第1120007950號	保安議提019號	建請增設本市北區仁愛里公車站「重興里站(70線)」候車亭，因該站無遮陽蔽雨及候車座椅等設施，建議增設候車亭，提供民眾更安心友善的候車空間。	蔡宗豪	照案通過。	交通局	一、112年9月13日府交公運字第1121185379號函復。 二、已於112年11月完成建置重興里新型智慧候車亭。	錄案辦理
南議保安字第1120007951號	保安議提020號	因 Youbike2.0站點尚不充足，為民眾便利性，建請於以下地點增設站點。	蔡宗豪	照案通過。	交通局	一、112年8月31日府交綜字第1121125766號函復。 二、有關「湖美公園」、「鄭子寮公園」、「臺南市桌球館」等三處，已於112年8月完成啟用；另有關「民權路四段&西賢六街口」，已於112年7月6會勘完成，經現場會勘，因無合適空間，決議不設置；「林森路三段&開元路212巷口」，已於112年7月6日會勘完成，因周邊土地係屬國防部政治作戰局所有，土地取得不易，且鄰近尚有大樓新建計畫，相關都市設計審議及交通影響評估尚未定案，為避免設置站點與未來周邊動線衝突，故暫不設置。	錄案辦理
南議保安字第1120007952號	保安議提021號	請市政府在柳營區篤農里義士路一段(南108線)與義士路一段710巷交叉口增設三色號誌燈，以確保來往行車及行人安全。	蔡育輝	照案通過。	交通局	一、112年9月18日府交交管字第1121197596A號函復。 二、本府交通局業於112年8月21日邀集相關單位辦理現地會勘，經參酌現地交通條件、肇事紀錄資料與人、車交通量，未達「道路交通標誌標線號誌設置規則」第226條設置三色交通號誌之標準，評估暫維持現狀，俟未來交通條件改變，再予評估設置。 三、本案經審議提案內容，維持現況。	錄案辦理
南議保安字第1120007953號	保安議提022號	請市政府在柳營區篤農里南108-1線與南81-2線(小腳腿267之2號旁)交叉口增設三色號誌燈以確保來往行車及行人安全。	蔡育輝	照案通過。	交通局	一、112年9月18日府交交管字第1121197625A號函復。 二、本案本府交通局業於112年8月21日邀集相關單位辦理現地會勘，經參酌現地交通條件並路口肇事紀錄等資料，經評估符合「道路交通標誌標線號誌設置規則」第226條之設置交通號誌之規定，將納入預算辦理增設三色號誌。 三、本案預計於113年8月底前改善完成。	錄案辦理
南議保安字第1120007954號	保安議提023號	建請市府應滾動式調整新營區停車收費措施，以符合民眾實際需求。	沈家鳳	照案通過。	交通局	一、112年10月3日府交停營字第1121250072號函復。 二、經查新營區重點停車熱區路段於112年8月1日正式收費後，相關久占車輛已有效獲得排除，惟部分車輛有外溢周邊未實施收費路段，影響民眾停車權益，本府交通局進而規劃民治路以南、新進路以北、開元路以西、新進路二段以東等屬新營市區商業活動	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						較密集區，分別於112年11月1日及12月1日起陸續納入實施收費管理，前述收費路段停車使用狀況亦已獲改善。 三、另屬人口稠密但非高商業強度區域如健康路、公園路、隋唐路、建業街、東興路及東學路等路段456席將同步規劃設置地磁設施，將先行掌握實際停車行為，並持續滾動式檢討相關停車收費措施。	
南議工務字第1120007881號	工務議提001號	有關臺南市鹽水溪畔欠缺完整規劃，空間相形浪費乙案，本席建請臺南市政府應儘速配合周邊地形親水性設置河濱公園改善。	陳怡珍	函送市府研辦。	水利局	一、112年10月17日府水雨字第1121354717號函復會。 二、有關臺南市鹽水溪排水相關權管單位條為經濟部水利署第六河川分署，本府水利局函轉議會本次議員提案，建請經濟部水利署第六河川分署配合辦理。	中央權限或法規限制
南議工務字第1120007884號	工務議提002號	請辦理大內區內郭里(南182區道)曾文溪支流整治延續工程，因邊坡缺護岸保護急須改善，免於崩塌造成土石流失。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、112年9月1日府水保字第1121132653號函復。 二、經費220萬元，提案項目為護岸60公尺(H=2m，雙岸)，預計分二期施作，112年9月28日已核定第1期經費110萬元，目前施工中，113年4月8日前完工，第2期經費將統籌納入年度預算排定優先順序研議辦理。	錄案辦理
南議工務字第1120007894號	工務議提003號	北門區「北門里井仔腳排水護岸延續（3）改善工程」。	陳昆和、周奕齊、方一峰	照案通過。	水利局	一、112年9月14日府水工字第1121154550號函復。 二、查北門里井仔腳排水總長約345公尺，現況為老舊砌石護岸，主要用地屬性為鹽業用地及作養殖取排水功能使用，依市府分工權責由農業局主政。本府農業局前期核列2期改善工程，總經費約468萬餘元，已於111年10月完工，本次建議延續改善工程已於112年6月30日會勘錄案，由本府農業局研議補助改善事宜，錄案研議中。	研議中
南議工務字第1120007897號	工務議提004號	請市府辦理大內區二溪里大埔溪口野溪護岸改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	水利局	一、112年9月1日府水保字第1121132755號函復。 二、經費572萬元，提案項目為護岸260公尺(H=3m)及石籠260公尺(1M*1M)，112年5月25日現場勘查，屬延續工程，因野溪未整治段有局部些微沖蝕現象，現況植生良好，坡面尚屬穩定，將先行錄案統籌納入年度預算排定優先順序研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120007898號	工務議提005號	請市府辦理大內區二溪里新社排水整治工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	水利局	一、112年9月1日府水保字第1121132841號函復。 二、經費175萬元，提案項目為排水溝60公尺(1M*1M)、石籠120M(1M*1M)、HDPE 管10M 及節制壩2座，112年3月23日現場勘查，屬延續工程，因野溪未整治段有局部些微沖蝕現象，現況植生良好，坡面尚屬穩定，將先行錄案統籌納入年度預算排定優先順序研議辦理。	研議中
南議工務字第1120007899號	工務議提006號	請市府辦理大內區環湖里口林青埔仔野溪護岸加高工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	水利局	一、112年9月1日府水保字第1121132872號函復。 二、經費187萬元，提案項目為石籠390公尺（1mX1m），111年9月27日現場勘查，屬延續工程，屬延續工程，因護岸偏低施作石籠保護邊坡，以防淹水造成土石流失崩落，將先行錄案統籌納入年度預算排定優先順序研議辦理。	研議中
南議工務字第1120007900號	工務議提007號	請市府辦理左鎮區左鎮里409-14及409-12等地號排水改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	水利局	一、112年9月1日府水保字第1121132967號函復。 二、經費100萬元，提案項目為護岸15M(H=3M)及暗溝30M(1M*0.6M)，112年9月28日已核定100萬元，113年3月完工。	錄案辦理
南議工務字第1120007902號	工務議提008號	請市府辦理左鎮區光和里菜寮溪支線(水牛橋旁)野溪護岸改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	水利局	一、112年9月1日府水保字第1121132983號函復。 二、110年度已核定150萬元施作護岸加高工程，本次提案經費90萬元，提案項目為護岸加高50公尺(H=2m)，112年9月28日已核定100萬元，目前施工中，預計113年4月22日前完工。	錄案辦理
南議工務字第1120007903號	工務議提009號	請市府辦理永康區正北三路135號後方擋土牆裂損改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	水利局	一、112年9月6日府水養字第1121156637號函復。 二、本府水利局於112年3月15日辦理會勘，經查現況坡面工損壞範圍約50公尺，惟護岸上方廠房及通行鐵橋無法配合拆除，鄰近農田之地主反映其土坡需一併改善才提供其土地作為施工便道，後續由本府水利局評估永康排水（正北三路至正北一路）護岸治理方案。 三、經評估，永康排水（正北三路至正北一路）依規劃報告辦理治理工程，所需工程經費為4,400萬元，用地經費為4,600萬元，總經費為9,000萬元，需向中央爭取經費辦理整治。 四、本府水利局於112年9月1日辦理會勘，針對既有坡面工損壞處，建議採用混凝土拍漿作為應急方案，惟考量現場施工動線及空間，仍需借用鄰近農田作為	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						施工便道，經現場協調，所需施工便道尚無法取得，後續請相關單位取得施工便道之地主同意後，再由本府水利局研議辦理改善。	
南議工務字第1120007904號	工務議提010號	請市府辦理永康區蜈蜞潭中排(自強路口)花店旁護岸改善。	林冠維、周奕齊	照案通過。	水利局	一、112年9月6日府水養字第1121156621號函復。 二、本府水利局112年2月20日辦理會勘，先由永康區公所辦理清疏檢視護岸損壞情形，並由本府水利局評估蜈祺潭中排（烏竹橋上游至自強路〉護岸治理方案。 三、經評估，蜈祺潭中排（烏竹橋上游至自強路）依規劃報告辦理治理工程， 四、所需工程經費為8,200萬元，用地經費為3,800萬元，總經費為1.2億元，需向中央爭取經費辦理整治。 五、永康區公所於112年5月10日進場清疏完成，本府水利局於112年5月19日及112年5月2往日現勘確認，護岸現況並研議應急改善方式，評估先以開口契約辦理護岸整坡並鋪設抗沖蝕網，先以拍漿應急處理，所需經費約80萬元，業已於112年7月4日完工。	錄案辦理
南議工務字第1120007905號	工務議提011號	請市府辦理官田區湖山排水支流(新官田段339號)護岸延續工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	水利局	一、112年9月1日府水工字第1121133219號函復。 二、湖山排水係屬番子田排水主要支流，全長4,800公尺，集水區範圍主要為官田區，且施作位置鄰近西拉雅國家風景區管理處下游左岸，其水路非屬公告區排，排水最終匯入湖山排水下游主流段，現況為自然邊坡土堤主要保護標的為農田，現況渠寬約3公尺，經查歷年皆未有積淹水情形。 三、針對地方希冀整建湖山排水支流新建護岸工程，預計改善長度為80公尺，所需經費約400萬元，為考量整體防洪效益，基於排水治理原則宜由下游向上游整治，水利局將依改善效益及使用功能做整體評估規劃錄案研議辦理。	研議中
南議工務字第1120007906號	工務議提012號	請市府辦理南化區中坑段352-5地號排水改善工程(第二期)。	林冠維、周奕齊	照案通過。	水利局	一、112年8月29日府水保字第1121127185號函復。 二、本案業於112年4月12日至現地勘查，屬山坡地野溪治理延續工程，工程提案項目為施作排水溝(2M*1.5M)20公尺、排水溝(0.5M*0.5M)20公尺，所需經費計需35萬元，上游段野溪未施作處有局部些微沖蝕現象，現況植生良好，坡面尚屬穩定，將先	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						行錄案統籌納入年度預算排定優先順序研議辦理。	
南議工務字第1120007916號	工務議提013號	曾文水庫南化聯通管工程，道路損壞修復乙案。	陳昆和、周奕齊	照案通過。	水利局	一、112年9月8日府水行字第1121156626號函復。 二、曾文南化聯通管係連接曾文水庫與南化水庫之水源調度專管，可增加區域水資源調度及備援能力每日最大80萬噸，工程內容主要為「25公里輸水管」、「分管段(銜接至南化淨水場)」，分別由經濟部水利署南區水資源局及台台灣自來水水公司執行，計畫經費約為127億元，期程為108年-113年，計6年。 三、有關曾文南化聯通管工程造成道路損壞應儘速修復之提案，本府水利局業以112年8月31日南市水行字第1121127186號函請經濟部水利署南區水資源局，請其督促施工單位於損壞道路部分儘速修復完成，以維護民眾行車安全。 四、本市道路復原狀況及交通安全部分，本府工務局及交通局將持續監督查核。	中央權限或法規限制
南議工務字第1120007917號	工務議提014號	善化區溪尾排水豐年橋旁防汛道路改善工程。	余柷青	函送市府研辦。	水利局	一、112年9月23日府水養字第1121173730號函復。 二、水利局業已辦理「112年度曾文溪南水利設施搶修搶險工程開口契約-善化區溪尾排水豐年橋旁防汛道路改善工程」案總經費250萬元，已於113年1月16日開工，113年1月30日竣工。	錄案辦理
南議工務字第1120007918號	工務議提015號	鹽水區水秀里西土庫小排2-1、2-2、2-7、2-8農田排水溝損壞，建請進行改善工程。	沈家鳳	函送市府研辦。	水利局	一、112年10月4日府水行字第1121279125號函復。 二、本府於110年與農業部農田水利署成立溝通平台，至少每半年定期召開溝通平台會議共同解決排水權責釐清，另本府水利局與農田水利署嘉南管理處會不定期召開工作會議以加強兩機關之合作與溝通，對解決地方排水陳痔問題方面，本府與農田水利署已建立協商溝通機制。 三、對於貴會議員所提案本府水利局除已透過溝通機制向農田水利署嘉南管理處反映外，並以112年9月12日南市水行字第1121129821號正式公文函請農業部農田水利署嘉南管理處研議辦理。 四、經該處研議並於112年9月19日以農水嘉南字第1126656416號函回覆：「旨揭4線農田排水業已納入本年度補助計畫辦理改善，現正辦理測設中。」後續本府水利局仍將透過兩機關溝通機制持續關注，促使嘉南管理處落實老舊農田排水路改善。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120007921號	工務議提016號	有關臺南市北區賢北公園人行步道老舊破損乙案，本席建請臺南市政府應儘速更新改善。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、112年10月4日府工園一字第1121270327號函復。 二、本案已前於112年8月9日上午與議員服務處、北區區公所及里辦公處辦理現勘，將請北區區公所向本府工務局提報申請所需改善經費。工務局已錄案辦理，刻正研議經費中。	研議中
南議工務字第1120007922號	工務議提017號	有關臺南市北區延平國中周遭照明不足乙案，本席建請臺南市政府應儘速增設路燈改善。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月19日府工園一字第1121158530號函復。 二、本案前已由議員服務處邀集相關單位及本市立延平國民中學(簡稱延平國中)現場會勘，經確認非屬道路照明不足且無不亮之情形，其反映照明不足之處為學校退縮用地，宜請延平國中另案處理。	錄案辦理
南議工務字第1120007923號	工務議提018號	有關臺南市北區元成公園兒童遊戲場缺乏遮蔭設施乙案，本席建請臺南市政府應儘速增設改善。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、112年10月4日府工園一字第1121270380號函復。 二、已請北區區公所提報國土管理署「兒童遊戲場環境設施改善計畫」辦理，並於113年2月20日將提案函送國土管理署爭取補助相關經費。	錄案辦理
南議工務字第1120007929號	工務議提019號	有關中度颱風杜蘇芮導致臺南市多處路樹傾倒，造成許多民眾車輛受損乙案，本席建請臺南市政府應妥善協助善後及賠償事宜。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、112年10月20日府工園一字第1121274736號函復。 二、路樹倒塌如屬人力無法抗拒之天然災害所致，而達到不可抗力的程度，則公共設施管理之欠缺即與請求權人之損害間無相當因果關係存在，依國家賠償法不予賠償。有關避免路樹傾倒造成民眾個人及財產之損害，本府工務局進行例行巡檢外，所建立之路樹倒伏處理平台，針對死亡、嚴重傾斜、嚴重病蟲害危及安全等樹木，經通報或巡查後，皆會儘速處置，保障民眾安全。	錄案辦理
南議工務字第1120007940號	工務議提020號	建請市府打造關廟區五甲公園為特色運動公園。	鄭佳欣	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月8日府工園一字第1121130637號函復。 二、建請市府打造關廟區五甲公園為特色運動公園乙節，經查該公園位於旺萊路、旺萊路100巷，其都市計畫使用分區為部分市場用地、農業區，土地管理者為財政部國有財產署，因非屬公園用地，惠請關廟區公所得與本市市場處及國有財產署研議處理。	研議中
南議工務字第1120007961號	工務議提021號	建請儘速修正臺南市興辦公共工程土地改良物補償自治條例，完善條例內容維護市民權益。	鄭佳欣	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月21日府工新三字第1121207049號函復。 二、有關修正本市興辦公共工程土地改良物補償自治條例1案，因涉政策及法律修正，尚需研議及簽會相關單位意見後，循法制作業程序辦理。	研議中