| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130005688號 | 工務議提238號 | 建請臺南市政府儘速提出南159線(關廟區龜洞里官崙街)西龜橋改建工程。 | 陳皇宇 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年7月12日府工新一字第1130961586號函復。<br>二、本府工務局已於110年3月完成規劃，改建後全長約200公尺、寬12公尺（西龜橋長約52公尺），預估總工程經費約1.62億元。有關西龜橋改建經費籌措：(一)本府工務局111年2月函文向水利署第六河川局(現為第六河川分署)申請補助，該局於111年4月回文表示(略以)：「未符合配合中央管河川、區域排水及跨省市河川治理計畫改善所需工程費，故無法補助」。(二)經濟部水利署第六河川分署113年6月20日召開研商會議，會議結論為「二仁溪支流松子腳溪未辦理治理計畫，未能補助市府辦理橋梁改建工程」及「本案請市府自籌經費辦理」綜上，有關西龜橋改建工程，本府後續將循區域發展需求、市政建設期程及財政狀況，研議爭取中央計畫補助或錄案籌措經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005689號 | 工務議提239號 | 建請臺南市政府於仁德區中洲里依仁陸橋下改建成為公園。 | 陳皇宇、余枙青 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月1日府工園二字第1130955872號函復。<br>二、因土地屬交通用地，故請相關局處籌措經費。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005690號 | 工務議提240號 | 建請市政府辦理柳營區南112線1K~1.3K 新康橋附近路面改善工程。 | 蔡育輝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年7月18日府工養二字第1130975681號函復。<br>二、本案本府工務局已於113年6月27日會同議員服務處、區公所及里長會勘，經現場勘查主要訴求為鄰近新康橋兩側進橋板與橋面高低落差造成行車不適，柳營區公所已派工於113年7月15日前修補完成。另南112線1K~1.3K部分路面破損，改善長度300m，寬度8m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005691號 | 工務議提241號 | 建請市府於永康區永春街45巷旁之水溝加裝安全圍欄，以維護人車通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 水利局 | 一、113年7月11日府水養字第1130968885號函復。<br>二、有關本市永康區永春街45巷旁排水溝增設安全圍欄，經本府水利局於113年6月24日會同里長及永康區公所辦理現地會勘，永春街45巷與永二街123巷口，因鄰近地方民眾主要休閒集會之場所，為主要行徑路線，其鄰近之既有排水路現況並未設置護欄等安全措施，有民眾墜落之風險，既有排水路兩側有設置安全護欄之需求。<br>三、本府水利局經現地勘查後已委請永康區公所提案至水利局，並由水利局籌措經費補助予公所就地辦理 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 設置安全護欄。 | |
| 南議工務字第1130005692號 | 工務議提242號 | 有關臺南市安南區工明路及工明五路柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程。 | 陳怡珍 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年7月12日府工務一字第1130952391號函復。<br>二、本案經勘查亟需改善路段為工明五路(工明南一路至工明路)路面，建議改善路段面積約為3,500平方公尺(經費約為新臺幣123萬元整)，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005693號 | 工務議提243號 | 學甲區秀昌里東盟實業前道路改善工程。 | 陳昆和 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月9日府工養二字第1130952365號函復。<br>二、有關「學甲區秀昌里東盟實業前道路改善工程」，本府工務局已於111年7月12日會同議員服務處、里長及公所勘查完成。現況鋪面老舊，部分老舊管挖有下陷龜裂情形，請公所先行就坑洞處切割搶修。學甲區公所提報路面改善1,090m*13m（14,170平方公尺），經費約590萬元，考量本府工務局經費來源，將先行錄案並視年度經費編籌情形研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005694號 | 工務議提244號 | 建請市府將永康區中華西街63巷、中華西街63巷64弄、中山南路43巷37弄前柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131073951號函復。<br>二、本府工務局已於112年4月12日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃AC改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005695號 | 工務議提245號 | 建請市府於永康區中華西街85巷12弄、中華西街127巷進行人行道磚汰除，並鋪設柏油。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131074406號函復。<br>二、本府工務局已於112年7月24日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有路面連鎖磚已老舊且不平整，因連鎖磚管養不易永康區公所已規劃道路改善工程預估所需經費319萬元，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005696號 | 工務議提246號 | 建請市府將永康區復華七街39巷至復國一路口前之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131074719號函復。<br>二、本府工務局已於111年5月20日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃AC改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005699號 | 工務議提247號 | 建請市府將永康區復華七街106巷至復國二路之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131074968號函復。<br>二、本府工務局已於112年2月16日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃AC改善工程， | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | |
| 南議工務字第1130005701號 | 工務議提248號 | 建請市府重新翻作永康區大灣路942巷500弄單號側排水溝，解決附近遇雨易淹水問題。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131075236號函復。<br>二、本府工務局已於112年1月3日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查單號側溝排水淤積遇雨易積淹且溝體已老舊，永康區公所已規劃排水改善工程預估所需經費283萬元，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005704號 | 工務議提249號 | 建請市府將永康區復華里復國一路210巷之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131075756號函復。<br>二、本案永康區公所已於112年度改善完成。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130005705號 | 工務議提250號 | 建請市府將新化區礁坑里茄苳社區旁南172線道路之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年7月18日府工養二字第1130973761號函復。<br>二、本案本府工務局於113年7月2日會同議員服務處、里長、新化區公所現勘結果，現況路面老舊粒料分離，請新化區公所依現況需求提報，本府工務局將先行錄案並視預算情形辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005774號 | 工務議提251號 | 建請市府儘速辦理永康區西灣里公園路排水改善工程，以提升排水效率。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131074406號函復。<br>二、本府工務局已於112年6月13日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有側溝排水淤積嚴重且溝蓋遭路樹竄根破壞溝蓋影響排水，永康區公所已規劃排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005775號 | 工務議提252號 | 建請市府將永康區中興里中華路216巷7弄之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131074719號函復。<br>二、本案已於112年底由本市永康區公所改善完成。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130005776號 | 工務議提253號 | 建請市府將永康區勝利里勝利街77巷之柏油路面重新翻修，以保障民眾往來通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131074968號函復。<br>二、本案已由本府工務局改善完成。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130005777號 | 工務議提254號 | 建請市府將永康區永勝街71號對面等路段柏油路面重新翻修，並增設側溝，保障來往民眾通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131076584號函復。<br>二、本府工務局已於112年5月16日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路局部無側溝排水，永康區公所已規劃道路及排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005778號 | 工務議提255號 | 建請市府將永康區龍中街707巷之柏油路面重新翻修，以維護民眾往來通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131076797號函復。<br>二、本府工務局已於112年7月4日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005779號 | 工務議提256號 | 建請市府儘速辦理永康區永明街與國民路口道路排水改善，以維護往來人車通行安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131076804號函復。<br>二、本府工務局已於113年7月5日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路部分未設置排水側溝導致積水，已請永康區公所規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005780號 | 工務議提257號 | 建請市府儘速辦理永康區中正南路 404巷道路排水改善，以維護往來人車通行安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131076830號函復。<br>二、本府工務局已於113年5月24日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，側溝老舊且溝底高程不順以致巷口積水無法排出，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005781號 | 工務議提258號 | 建請市府優先辦理永康區永大五路道路排水側溝重新改善，以有效解決淹水問題。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131076851號函復。<br>二、本府工務局已於113年6月5日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路側溝已老舊且遭路樹竄根破壞，永康區公所已規劃道路排水改善工程估所需經費200萬元，後續本府工務局及地政局將另行研議經費辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005782號 | 工務議提259號 | 建請市府將永康區中山北路461巷7弄道路排水做改善，以保障往來人車之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131078233號函復。<br>二、本府工務局已於112年9月22日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有側溝溝底高程不順以至積水無法排出，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130005783號 | 工務議提260號 | 建請市府於永康區小橋公園旁之生態池增設圍籬安全措施，保障孩童休閒育樂安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年7月16日府工園一字第1130955342號函復。<br>二、優先列入明年度預算辦理。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130005796號 | 工務議提261號 | 請市府正視民眾通行安全，儘速辦理本市仁德區四維街計畫道路用地取得作業，以解決中正路三段與四維街交岔路口交通瓶頸，降低該路口肇事率，提升市民生活品質。 | 郭鴻儀 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月16日府工新一字第1130968626號函復。<br>二、查本案係屬本市仁德區8m 都市計畫道路範圍，道路瓶頸段用地長度約30M，後續將循都市計畫區域發展需求、市政建設期程及財政狀況研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005801號 | 工務議提262號 | 建請市府儘速研議辦理永康區文化路(永忠路至永信路段)道路排水重新改善以利排水。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131078408號函復。<br>二、本府工務局已於113年6月5日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路側溝已遭路樹竄根破壞排水能力不足，永康區公所已規劃道路排水改善工程預估所需經費230萬元，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005803號 | 工務議提263號 | 建請市府將永康區龍中街777巷(近永大路三段555巷路段)之柏油路面重新翻修，以保障往來民眾通行之安全。 | 林燕祝 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養二字第1131078575號函復。<br>二、本府工務局已於113年7月5日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查本案範圍刻正辦理臺南市永康竹園市地重劃區規劃中，現階段先由永康區公所修補破損嚴重部分以利用路人通行安全。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130005804號 | 工務議提264號 | 建請市府儘速辦理臺南市佳里區市道176線大潤發前往西至進學路8號前道路改善工程。 | 陳昆和 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年8月15日府工務三字第1131118670號函復。<br>二、經邀集各管線單位現場勘查，係為台灣自來水股份有限公司第六區管理處烏山頭給水廠1200mm管道所致，已要求台灣自來水股份有限公司第六區管理處烏山頭給水廠檢視該路段，針對較嚴重路段辦理緊急改善。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130005805號 | 工務議提265號 | 建請市府儘速改善光武公園籃球場。 | 蔡宗豪 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月15日府工園一字第1131109241號函復。<br>二、本案已於113年6月19日由議員服務處邀集工務局及北區區公所辦理現勘，北區區公所業於113年7月4日將所需經費新臺幣100萬元提報本府工務局，本府工務局刻正研議評估經費，視年度經費執行情形補助辦理。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130005806號 | 工務議提266號 | 本市新營區南76線(臺1線至土庫五分站)因年久失修，嚴重龜裂破損，影響通行民眾安全，建請市府儘速辦理路面改善工程。 | 趙昆原 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年7月17日府工養二字第1130975097號函復。<br>二、本案本府工務局已於113年6月13日與議員服務處、里長及區公所會勘，經現場勘查部分路面老舊龜裂粒料剝離，改善長度440m，寬度12m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005807號 | 工務議提267號 | 本市白河區南97線(六溪高幹99-109-1)路面多處破損龜裂，嚴重影響通行民眾安全，建請市府儘速辦理路面改善工程。 | 趙昆原 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年7月16日府工養二字第1130968899號函復。<br>二、有關「白河區六溪里南97線(六溪高幹99~109-1)道路改善工程」，本府工務局已於113年4月25日會同相關單位勘查完畢，本案提報AC路面改善L*W=500m*8m，估需經費240萬元，本府工務局將先行錄案並視年度預算財源研議，另路面破損部份請白河區公所先行派員修補，以維護道路行車安全。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005808號 | 工務議提268號 | 建請打通平實路至高速二街。 | 曾培雅 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年7月17日府工新一字第1130948484號函復。<br>二、本案業已委託顧問公司辦理「平實路銜接至國1側車道工程可行性評估」作業中，並於113年5月31日邀集軍方等相關單位召開期中報告審查會議，因規劃路線方案涉及網寮南營區範圍，刻正與軍方協調穿越之可行性，後續將積極洽相關單位協調推動，預計於113年底前完成可行性評估作業。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130005809號 | 工務議提269號 | 建請市府打通崇學路至大同路。 | 曾培雅 | 函送市府研辦。 | 工務局、都市發展局 | 一、113年7月16日府工新一字第1130948456號、113年7月22日南市都綜字第1131018892號函復。<br>二、本案係涉及臺南榮家搬遷後原址土地都市計畫檢討變更事宜，該案已預留崇學路未來打通至鐵路地下化地面層公園道之路線空間。相關都市計畫業經內政部都委會審定，未來將採市地重劃方式開發。至崇學路延伸事宜，涉及臺南大學榮譽校區校地部份，由於該校區仍在使用中，並未納入上開規劃市地重劃開發範圍，惟已預留路線，未來得再與臺南大學協商，將納入後續「變更臺南市主要計畫(第六次通盤檢討)案」研議參考(預計本年度啟動)。 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 三、至打通至大同路尚涉及地區整體道路系統規劃及私有合法建物拆遷事宜(大同路街廓內部道路皆為6米寬)，短期內執行尚有其難度。<br>四、本案都市計畫業經內政部審定。 | |
| 南議工務字第1130005810號 | 工務議提270號 | 建請打通崇賢七路、崇興路東西向道路串聯大同路、崇明路增加交通量能。 | 曾培雅 | 函送市府研辦。 | 工務局、都市發展局 | 一、113年7月16日府工新一字第1130948494號、113年7月22日南市都綜字第1131018912號函復。<br>二、本案係涉及南台南副都心第二期之都市計畫變更案，該案業經本市都委會審議通過並續由內政部審議中，目前內政部都委會專案小組已審議完成，其開發方式將比照第一期採區段徵收方式辦理，爰依區段徵收實施辦法第4條規定，將接續向內政部土地徵收審議小組報告其公益性及必要性，再提內政部都委會大會審議。<br>三、依目前審議之內容，已就地區道路系統之串聯整體考量，除生產路已連通外，未來預計打通至大同路路段包含崇賢七路、崇興路、崇賢五路、崇賢三路。<br>四、本案都市計畫刻於內政部審議中。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130005811號 | 工務議提271號 | 東門路三段藍線捷運經過路段建請編列預算規劃人行道。 | 曾培雅 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年8月7日府工養一字第1131092682號函復。<br>二、有關東門路三段規劃增設人行道案，考量捷運於道路中央落墩影響，涉及日後車道數量配置、整體交通流量、車道寬度調整、停車需求等規劃，全案捷運工程尚在基本設計階段，俟捷運完成相關成果後，本府工務局將配合本府交通局、本市捷運工程處研議人行道設置。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130005812號 | 工務議提272號 | 建請市府工務局儘速在新市區富林路269號前至復興路口道路，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。 | 陳碧玉 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年7月9日府工養二字第1130951034號函復。<br>二、本案本府工務局業已於113年2月6日會勘完成，現況路面磨光老化龜裂出現縱向裂縫，公所提報AC路面改善長712M寬7.8M，概估所需經費約334萬元，本府工務局將先行錄案並視年度預算籌措研議。 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南議工務字第1130005813號 | 工務議提273號 | 建請市府工務局儘速在新市區大社里589號旁社區公園，設置兒童遊戲設施及綠美化工程，提供社區民眾休憩場所。 | 陳碧玉 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年7月19日府工園二字第1130960784號函復。<br>二、擬訂於8月底前邀集地方代表、區公所及民眾辦理會勘另於該社區公園距離約1.8公里處有規劃新市區乾式滯洪池景觀再造計畫，於高鐵下空間打造具景觀、休憩、兒童遊戲場及滯洪功能之多元城市綠洲；另外，新市火車站旁公滯11用地正規劃南科區全民運動館及特色遊戲場，提供新市地區民眾更多元之休憩場所。 | 錄案辦理 |
| 南議工務字第1130005814號 | 工務議提274號 | 請儘速開闢灣裡松安里公兒S37公園。 | 李啓維、周麗津 | 函送市府研辦。 | 工務局 | 一、113年7月18日府工園一字第1130980894號函復。<br>二、公共設施保留地係各縣市政府所面臨之共通性重要課題，目前尚未徵收之公共設施用地經費甚為龐大。臺南市南區編號S37公園預定地面積約0.42公頃，其中公有地約0.0071公頃，私有土地約0.4137公頃，考量目前財政短絀，爰暫無徵收計畫，將先行錄案提報，視未來財源狀況及整體區域開發等通盤研議。公共設施保留地尚未徵收前，可依「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」申請包括臨時自用住宅、幼稚園、托兒所、停車場、小型游泳池或運動設施等使用。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005815號 | 工務議提275號 | 建請市府儘速辦理臺南市七股區竹橋里南36線(麻豆寮)路面改善工程。 | 陳昆和 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月22日府工養二字第1130967667號函復。<br>二、本府工務局已於112年6月1日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度320m及420m、寬度7~8m，規劃辦理AC刨鋪合計5,600m2，概估所需經費約235萬元。經現場勘查，該區路面現況嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案並視經費研議補助。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005816號 | 工務議提276號 | 建請市府儘速辦理七股區十份里道路改善工程。(南39-2線建功國小前至阿芬海產店前方道路)(南39-2線建功國小前道路及周邊無尾巷道路) | 陳昆和 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月22日府工養二字第1130967902號函復。<br>二、本府工務局已於112年3月9日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度440m、寬度6m，規劃辦理AC刨鋪合計2,640m2。經現場勘查，該區路面現況嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案並視經費研議補助。 | 研議中 |
| 南議工務字第1130005817號 | 工務議提277號 | 建請市府儘速辦理西港區進學街54巷道路AC改善工程。 | 陳昆和 | 照案通過。 | 工務局 | 一、113年7月22日府工養二字第1130967974號函復。<br>二、本府工務局已於113年2月19日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度112m及23m、寬度3.2~5.5m。經現場勘查，該區路面現況 | 研議中 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案並視經費研議補助。 | |
| 南議議事字第1130005836號 | 臨時動議001號 | 建請市府於西灣滯洪池（公園用地）評估闢建立體停車場。 | 陳秋萍 | 一、送市府研議辦理。<br>二、本案確實具停車空間需求，至於採立體化或地下化，請市府於停車場規劃定案前邀請本區每位議員參與並加以說明。 | 交通局 | 一、113年7月15日府交停工字第1130985056號函復。<br>二、有關永康區西灣滯洪池公園用地部分空間闢建立體停車場，本府交通局已與永康區公所協商留設0.21公頃土地規劃作立體停車場基地。初步規劃設計地上4層之立體停車場，預計可提供約180席小客車停車空間。 | 錄案辦理 |
| 南議議事字第1130005837號 | 臨時動議002號 | 建請市府全額補助臺南市青少棒代表隊8月初赴美參加2024PONY 第72屆小馬世界青少棒錦標賽之費用，為爭取時效，故提出臨時動議。 | Ingay Tali 穎艾達利 | 照案通過。 | 體育局 | 一、113年7月9日府體全字第1130946961號函復。<br>二、臺南市青少棒代表隊係由民德國中、崇明國中、安順國中及金城國中等4校15位選手組成，在113年6月21日於菲律賓榮獲2024年美國小馬聯盟小馬級亞太區青少棒錦標賽冠軍，將於今（113）年8月代表亞太區赴美參加2024年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽。<br>三、為使本市代表隊全力應戰2024年美國小馬聯盟小馬級亞太區青少棒錦標賽冠軍，本府體育局於當時特召開會議討論相關事宜，並依賽事所規定的隊職員人數核算且視市府預算補助代表隊出國參賽暨組訓費用，總計補助96萬9,000元（市府二備金80萬元及體育局16萬9,000元）。<br>四、本次代表隊赴美參加2024年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽，本府特別動支第二預備金核定補助學校195萬元，且體育發展基金會亦協助籌募總共53萬元，共助代表隊無後顧之憂赴美參賽。 | 錄案辦理 |
| 南議議事字第1130005838號 | 臨時動議003號 | 堅決反對網軍養殖酬庸授受，建請市府政風處、主計處、研究考核委員會（智慧發展中心）成立查核任務編組，管考臺南市政府各局處「辦理政策及業務宣導執行情形」，定期稽查前揭費用執行情形與效益，確保納稅公帑合法合理使用、政策宣達得以廣布周知，保障市民 | Ingay Tali 穎艾達利 | 照案通過。 | 研究發展考核委員會 | 一、113年8月2日府研智字第1131028298號函復。<br>二、主計處已於113年7月2日秘書長主持本府局處協調會提案報告，要求各局處辦理廣宣媒體採購案時，務必於採購前訂定效益目標，若未達標準，則依契約規定辦理。<br>三、研考會已於7月8日及7月15日召開2次會議，召集相關局處針對媒體宣導採購效益、填報「辦理政策及業務宣導之執行情形表」應填寫相關效益等議題進行討論。<br>四、未來各局處填報「辦理政策及業務宣導之執行情形 | 錄案辦理 |

| 文號 | 提案別 | 案由 | 提案人 | 議決內容 | 主辦單位 | 執行情形 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 資訊對等近用權。 | | | | 表」時，應確實註明各案之相關效益並送主計處彙整，本府將定期由府層長官召集主計處、政風處及研考會檢視各案填報廣宣效益。 | |