文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011886號	工務議提219號	建請重新翻修安南區媽祖宮兩側水溝。	黃麗招	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工養一字第1132555030號函復。 二、本案本府工務局於113年11月15日會同議員及媽祖宮里里長 現場勘查，媽祖宮路（媽祖宮一街至北汕尾二路）雙側側溝老舊，單邊長度約700公尺，地方爭取分段改善，本府工務局錄案籌措改善經費。	研議中
南議工務字第1130011887號	工務議提220號	為解決積淹水，請將關廟區關廟國中至歸仁區交界之水溝加寬改善。	吳禹寰	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工務三字第1132574460號函復。 二、工務局除定期清溝外，每年於汛期期間再加強側溝清疏，避免堵塞，保持水流暢通。	錄案辦理
南議工務字第1130011888號	工務議提221號	建請修補凱旋路自黃金保齡球館起往西至902公車站之間、東光路一段至黃昏市場的水溝面。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工務一字第1132587466號函復。 二、本府工務局已於113年12月17日改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1130011889號	工務議提222號	請市政府編列預算辦理本市「新營區新東里環保公園道路側溝改善工程」，以解決排水問題。	蔡育輝	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工養二字第1132567529號函復。 二、本案本府工務局已於113年10月15日會同議員服務處、區公所及里長會勘，經里長及區公所表示該公園週邊側溝遭樹木竄根至側溝內，公所多次清除樹根也無法解決竄根情形，已影響該側溝排水功能，降雨即淹水至路面，改善長度220m，斷面尺寸0.4mX0.7m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1130011890號	工務議提223號	建請市府編列預算辦理「白河區永安里民安路雙側水溝(西安街至富民路區段)改善工程」，以避免汛期淹水。	蔡育輝	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工養二字第1132567529號函復。 二、本案本府工務局已於113年10月15日會同議員服務處、區公所及里長會勘，經里長及區公所表示該公園週邊側溝遭樹木竄根至側溝內，公所多次清除樹根也無法解決竄根情形，已影響該側溝排水功能，降雨即淹水至路面，改善長度220m，斷面尺寸0.4mX0.7m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1130011891號	工務議提224號	建請工務局明挖打通中西區西湖街221號至227號前水溝，解決堵塞不流通一案。	蔡宗豪	照案通過。	工務局	一、114年1月2日府工養一字第1132555059號函復。 二、本市中西區西湖街221號至227號前水溝阻塞，已由本府工務局於113年11月11日與蔡宗豪議員、西湖里辦公處現場勘查，並於114年2月24日派工改善。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011895號	工務議提225號	下營紅甲里紅厝社區因排水斷面不足，逢颱風豪雨積淹水嚴重，請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年1月9日府工務二字第1140094504號函復。 二、本案113年10月11日偕同立法委員服務處、議員服務處、區公所及紅甲里長現場勘查，會勘結果為提報路段地勢低窪有積淹水情形，為使順利排水及避免積淹水情形發生，擬於巷道中間施作矩形箱涵以銜接外面區道雨水箱涵，以利加速排水，需辦理矩形箱涵改善(長度120M，寬度約1.2M，深度約1.2M)，概估所需經費約470萬元，本府工務局業已於113年度同意先行核定補助下營區公所規劃設計費用24萬元辦理排水改善。	錄案辦理
南議工務字第1130011897號	工務議提226號	建請市政府持續推動行人友善空間。	林志展	照案通過。	工務局	一、114年1月2日府工使一字第1132555081號函復。 二、本府於113 年10 月9 日已提送貴議會審查「臺南市騎樓地使用管理自治條例」草案，已就騎樓設行人通行空間之規範於草案中，後續視審查結果辦理，另於該條例實施前，將持續推動友善騎樓暢通計畫。	錄案辦理
南議工務字第1130011899號	工務議提227號	建請市政府提升市民對姊妹城市的認知及參與。	林志展、周嘉韋	照案通過。	新聞及國際關係處	一、114年1月14日府新際字第1140140289號函復。 二、本府已朝下列面向辦理： (一)於本府洽公處與圖書館放置姊妹城市之宣傳資訊，近期新增秋田市、立陶宛約納瓦市文宣。 (二)於本府官方臉書宣傳姊妹市重要動態與活動資訊，如水上町國中生來訪事、與本庄締盟事等。 (三)不定期發布與姊妹城市交流相關新聞資訊。 (四)媒合姊妹城市學校與本市學校進行跨校教育交流，如崇明國中與水上町中學校、山形國中生前來與金城國中交流棒球等。 (五)邀請姊妹市選手參加本市重要運動賽事，如滋賀、京都選手將參加古都馬、山形參加巨人盃棒球賽等，並媒合本市選手前往姊妹市參賽（如仙台馬拉松、土浦馬拉松等）。 (六)洽邀姊妹市藝術家或團體前來本市展演（如南瀛國際民俗藝術節、大台南旅展、藝術村駐村），如刻正規劃派遣藝文團體赴仙台演出、貝濟耶與本市藝術家雙邊駐村。 三、盼透過前開努力，有效提升市民對姊妹城市的認知與參與。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011903號	工務議提228號	建請臺南市政府水利局改善機動抽水機自動檢測系統，於大雨及急降雨時的操作時間不會延遲。	李鎮國	函送市府研辦。	水利局	一、113年12月30日府水門字第1132575520號函復。 二、本市移動式抽水機組均委託廠商辦理每月抽水機例行維護保養工作(汛期每部機2次，非汛期辦理1次)，並委由專案管理公司督導上述維護保養作業，以確保機組功能運轉正常。 三、針對移動式抽水機操作管理，目前均以雇用人員於颱風豪雨期間進駐操作，一般移動式抽水機機房窘於空間狹小無法提供人員進駐或屬半固定式於汛期間預佈無機房可供人員進駐，故操作人員僅能以鄰近地點駐守及巡查機組運轉狀況為主。 四、考量經常性需抽排水的防汛熱點，水利局評估改建為以沉水式抽水機搭配自動起抽功能，可設定自動起抽停抽水位，增加抽水機抽水效率，減少人員無法及時到場操作的風險。	錄案辦理
南議工務字第1130011907號	工務議提229號	建請市府重新評估新興地區社區營造地區景觀燈裝設支出之預算。	李鎮國	照案通過。	水利局	一、113年12月24日府水工字第1132572111號函復。 二、鹽行河邊春夢係位於水利局權管之永康排水旁，於113年4月補助永康區公所照明設施經費100萬元，已完工。 三、大灣中排左岸防汛道路，水利局已設置太陽能景觀燈，保固期滿後委託本市永康區公所維護管理。 四、新灣橋旁西勢中排永明街往北至台20之照明設施，由交通局於停車場設置時併同規劃處理；另西勢中排永明街往南照明設施，工務局113年11月13日邀集相關單位會勘，確認該段係屬農業部農田水利署轄管範圍，由該署研議辦理。 五、西勢小給1-3線（應為大灣小排3）擬設置之路燈位置，經查係位於農業部農田水利署所闢建之景觀步道與土地上，依112年11月3日本府尤副秘書長天厚主持協商會議之結論，考量設置欠缺照明設施，恐衍生國家賠償問題，建議該署研議設置，後續委託本市永康區公所進行維護管理，並提供維護管理所需費用。 六、綜上，就上開本府所權管區域排水，經評估需設置照明設施之路段，目前皆已設置完成，惟其它路段，考量仍屬防汛道路而非一般道路，爰依水利法規定，係供防汛搶險使用暫不增設照明設施。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011911號	工務議提230號	麻豆區埤頭里小埤需設立大型抽水站，必須28CMS 以上抽水至埤頭排水。	吳通龍	函送市府研辦。	水利局	一、113年12月18日府水工字第1132557050號函復。 二、極端氣候導致積淹水之風險遞增，為避免埤頭排水水位影響，造成小埤、苓子林及市區積淹水，規劃向國土署爭取5.56億推動P01抽水站(28.8cms)及蓄洪池(15.2萬噸)，113年8月24日召開地方說明會未獲普遍支持，將持續凝聚地方共識。國土署113年10月4日先核定128萬辦理規劃檢討，114年將先檢討抽水站推動策略及優先方案。 三、已提報國土署爭取5.56億，計畫辦理於P01抽水站(28.8cms)及蓄洪池(15萬噸)。於113年8月24日召開地方說明會，不少地主反對，國土署113年10月4日先核定128萬辦理規劃檢討，檢討抽水站優先推動方案，目前勞務發包中。	錄案辦理
南議工務字第1130011917號	工務議提231號	建請市府儘速辦理龍崎區中坑里園埔排水改善工程、土崎里五號樹屋附近(觀音高分2右10)邊坡及排水改善工程及大坪里興化店排水改善工程，以維民眾生命財產安全。	吳禹寰	照案通過。	水利局	一、113年12月18日府水保字第1132557589號函復。 二、本市龍崎區公所112年提報工程「龍崎區中坑里園埔排水改善工程」案，提報項目為新設排水溝長91公尺及新設節制壩1座，經費計需149萬2,000元整；水利局於113年2月10日現地勘查，係屬排水改善工程，為防沖刷造成邊坡土石流失，統籌納入年度預算研議辦理。 三、本市龍崎區公所111年提報工程「土崎里五號樹屋附近(觀音高分2右10)邊坡及排水改善工程」案，提報項目為新設排水溝長65公尺，經費計需272萬元整；水利局於111年12月6日至現地勘查，係屬排水改善工程，為防沖刷造成邊坡土石流失，統籌納入年度預算研議辦理。 四、本市龍崎區公所112年1月提報工程「龍崎區大坪里興化店排水改善工程」案，提報項目為新設排水溝長80公尺，經費計需149萬6,000元整；水利局於113年2月10日至現地勘查，係屬排水改善工程，為防沖刷造成邊坡土石流失，統籌納入年度預算研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011920號	工務議提232號	建請市政府編列預算辦理「鹽水區文昌里孫厝段57地號滯洪池右岸擋土牆新建工程」，以維護里民生命財產安全。	蔡育輝	函送市府研辦。	水利局	一、113年12月27日府水行字第1132559841號函復。 二、經水利局現場勘查，土地現況為埤塘型態，周圍部分已有結構護岸及部分為自然土堤，尚無水利局轄管水路亦無道路側溝連通，現況僅有農水署所轄之給水路連通。 三、 經查該地號土地均為國有地且管理單位為農田水利	中央權限或法規限制

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						署，現況之給水路及埤塘設施為農水署管轄。後續函請農田水利署研議辦理。	
南議工務字第1130011922號	工務議提233號	鑑於10/27(日)晚上受東北季風影響而降下大雨，很突兀的造成復興路瞬間路面又淹水，建請水利局研議設計，並向上爭取復興路排水箱涵工程事宜。	李鎮國	照案通過。	水利局	一、113年12月23日府水養字第1132572138號函復。 二、有關復國地區排水，集水區北至永痕永二街南至復興路，其中復興路一帶排水之排水系統為DD支線 。 三、依據水利局102年臺南市永康區雨水下水道系統規劃檢討，規劃沿復興路建置排水籍涵，尺寸為2mx2m~3mx3m。 四、本案管線、交通、結構、排水設施配置等因素，又處交通要道施工困難度極高。 五、依據前揭規劃檢討，本排水分區復興路—復國路口上游計畫逕流量為6.ICMS,水利局105年辦理「建國排水改善工程」設置(¢1.2m)管涵，最大可分流量為1.9cms,爰下游箱涵尺寸可隨之縮減，經推算排水管線可由¢2m管涵取代。 六、復興路排水箱涵尚需設置¢2m管涵。由於採明挖工法恐造成嚴重交通阻塞，故評估採用推進工法施工，整體工程經費初步評估約新台幣2億元。囿於工程經費甚鉅，水利局將積極向國土管理署爭取經費辦理。	研議中
南議工務字第1130011925號	工務議提234號	強烈建請市府儘速更換南區竹溪里內「哈赫拿爾」公園的命名，並慎重考量當地的人情文化及地理環境取名，讓生活在地的里民更有熟悉、自然、親切及歸屬的感覺，同時也可讓外來的民眾清楚來到了何處，市府應重新給予該公園一個真正能貼切代表臺南南區竹溪的好名字。	林美燕、王家貞	函送市府研辦。	水利局	一、113年12月19日府水雨字第1132557645號函復。 二、水利局辦理「竹溪水岸改善及環境營造」案，本工程為水利、景觀、體育場南側改善及照明工程等，而「哈赫拿爾」一詞為竹溪寺旁的濃密森林，最早於17世紀便已記載於文獻史料及古地圖，其名為「哈赫拿爾森林」(Hagenaars Bosch)，意為「海牙人的森林」，亦曾是野鹿群棲的古獵場，即便周遭聚落城市隨著時代更迭變化，林中仍維持著巨樹參天的原始林相，是府城珍稀的自然資源之一。 三、本工程於規劃設計階段針對水文、人文等歷史背景融入工程設計，透過文化背景的結合，以利後續工程參獎爭取佳績。另本工程榮獲「2024建築園冶獎」之「公園綠地景觀類」獎項和「淨零綠建築特別獎」及行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」之殊榮。 四、考量歷史人文、當地人情文化及地理環境權衡，未取得共識之前，尊重文獻史料及歷史古地圖，維持	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						既有名稱。	
南議工務字第1130011927號	工務議提235號	請編列經費進行六甲區甲東里牛埔排水後段改善工程及排水治理計畫，以利向中央爭取預算辦理，杜絕淹水問題。	尤榮智	照案通過。	水利局	一、113年12月27日府水工字第1132599136號函復。 二、牛埔排水全長約2公里，屬於龜子港排水系統上游支流，公告起點匯入洗布埤，終點位於六甲區甲東里國道3號東側，集水區面積約410公頃，地勢平坦且多做為農田使用。 三、改善範圍現況土堤渠寬未達15公尺，較上游束縮應予改建，基於拓寬仍需克服用地問題，由於該處大多為私有地需辦理徵收，徵收需有排水治理計畫並劃設治理計畫線及用地範圍線，需向中央爭取經費辦理治理計畫。已於113年10月22日邀集農田水利署嘉南管理處六甲工作站、六甲區公所及議員服務處現地研議，為改善當地淹水問題，持續向水利署爭取補助辦理治理計畫並完成用地範圍劃設後，再進行排水路整治。	錄案辦理
南議工務字第1130011933號	工務議提236號	建請市政府盤點臺南合適場址，加強推廣小水力發電。	林志展	照案通過。	水利局	一、113年12月23日府水綜字第1132558716號函復。 二、水利局於112年10月辦理盤點評估「小水力發電」適合場域，經評估篩選本市各水資源中心、六重溪、鹿寮溪、曾文溪流域西口及德元埤等處，並經召開跨局處討論後，選定本市六甲區烏山頭水庫主流上游地區（六甲區大丘園段169-1地號），作為本市第1案小水力發電場域。 三、以標租收取權利金方式辦理「小水力發電」設置，113年度完成招標，115年度建置完成，設置容量可達460KW，年發電量402萬9600度(約減少223.24噸碳排量），年蔥售金額1千611萬8400元，市府年收權利金(5%)80萬5920元。 四、水利局積極配合國家節能減碳及發展潔淨再生能源政策， 以達成資產活化再利用及永續經營目標。	錄案辦理
南議工務字第1130011934號	工務議提237號	建請市政府研擬多元使用臺南轄內高灘地空間，提供市民多元休憩空間。	林志展	照案通過。	水利局	一、113年12月20日府水綜字第1132557589號函復。 二、本市所管水利設施，因僅渠道中有高灘地，考量高灘地腹地空間不足，發展休憩空間恐有限。 三、可利用其他水利設施發展空間多元化再利用： (一)如仁德之心滯洪池，係將環境營造為親水教室，呈現河川排水、滯洪池、水淨場等水利設施特色及知識，成為一處兼具運動休憩、水資源教育、生態之滯洪池公園。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						(二)另竹溪水岸環境營造，係將荷治時期就存在的水岸森林以低密度開發手法，保留竹溪水岸與森林生態，提供市民散步休閒、觀察生態的打卡新景點。 四、後續亦配合中央單位之排水流域調適規劃，提升水域營造亮點可及性，透過串聯動線與水域節點營造，增進地區民眾對水岸環境之情感或水岸週遭文化歷史重現的契機，提供與優化社會休閒遊憩之服務功能，打造親水空間。	
南議工務字第1130011937號	工務議提238號	建請定期檢查抽水機組之正常運作，做好安全防竊設施。	陳秋宏、沈家鳳	照案通過。	水利局	一、113年12月19日府水工字第1132555122號函復。 二、官田區171乙線約1K處曾文溪西庄堤防19號水門佈設0.5cms移動式抽水機1臺，因抽水機電瓶及電路板於凱米颱風來襲前失竊，導致抽水機組無法運作，案發當時已報警備案，經水利局8月9日辦理現勘及備料，已完成抽水機組汰換。 三、考量本案抽水機平台位置荒野，鮮少人員進出，易生治安死角，將加強巡檢及機組保養維護時效。	錄案辦理
南議工務字第1130011938號	工務議提239號	建議急水溪排水於台19甲東側規劃分流及抽水站工程，降低下游處下營排水負擔。	陳秋宏	函送市府研辦。	水利局	一、113年12月25日府水工字第1132562058號函復。 二、急水溪排水總長1,252公尺，為下營排水的支流，屬於麻豆排水系統，排水尚未整治完成，現況多為土坡，10年重現期洪峰流量達27cms。 三、地方所建議分洪渠道位置，全長440公尺，包含農水署轄管農水路約310公尺，及私人土地之天然土溝約130公尺(需整治)。上游分流點為急水溪排水0K+545，渠底+1.65；下游分流點為麻豆排水10K+450 ，渠底+0.43，尚有重力排水空間。 四、依現況排水路(寬*深=2公尺*1.5公尺)，可分流約3.5cms，因應麻豆排水高漲時需配合抽水機組，故初步評估需新增水路180公尺(分洪箱涵50公尺+土溝改善130公尺)及3.5cms抽水機組，初估工程經費約1億元。 五、現行規劃報告無分洪方案，且周邊多作魚塭養殖，需先協調取得施工便道及私有地無償同意，將同步持續檢討具體方案，與地方協調溝通，爭取中央經費補助。	中央權限或法規限制

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011940號	工務議提240號	建請提升下營區下營大排旁蘭花園抽水機量能。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年12月23日府水工字第1132562602號函復。 二、下營排水為下營市區主要排水路，全長約1,150公尺，下游匯集急水溪排水、大埤中排一後，排入麻豆排水。 三、水利署於113年7月核定「下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程」，總經費約3億6,800萬元，包含： (一)「壓力箱涵標」5,500萬元，箱涵長度268公尺，113年10月15日決標，113年3月3日開工，預計115年底前完工。 (二)「抽水站標」3億800萬元，含15cms抽水組(5cms*3)、撈污機、前池及閘門，113年12月26日決標。 (三)本案涉及遺址，已完成文資調查確認，後續工程推動需配合文資監看及搶救。。 四、用地費500萬元，已與民眾取得共識價購中。	錄案辦理
南議工務字第1130011942號	工務議提241號	建請提升下營區南59線黑橋南、北兩側抽水機量能。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年12月23日府水工字第1132563481號函復。 二、麻豆排水黑橋南、北岸支流為農田排水，為協助區域加速排水，水利局業於111年完成黑橋抽水平臺，設置0.3CMS移動式抽水機，黑橋南、北岸各計1臺抽水機。 三、黑橋北岸向中央提案「臺南市下營區黑橋抽水站新建治理工程」，計畫連通既有農排水路分流大埤中排一至麻豆排水，並興建5cms抽水站，有效改善下營排水水位過高造成市區淹水問題，工程經費約1.5億元，惟本案疑似涉及遺址區。 四、現階段，於颱風期間將視抽水量能，機動調配抽水機組協助抽排，減少致災。	錄案辦理
南議工務字第1130011968號	工務議提242號	大丘里中坑(大丘園段121地號)野溪邊坡未設護岸，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年12月23日府水保字第1132557025號函復。 二、113年6月6日至現地勘查，屬山坡地野溪邊坡整治工程，工程提案項目為施作懸臂式擋土牆(高5公尺)長25公尺及重力式擋土牆(高3公尺)長45公尺，所需經費計需225萬5,000元，尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程作業要點」規定，為妥善運用有限預算財源，已提報農業部農村發展及水土保持署爭取經費補助，114年2月核定經費350萬元，辦理測設中。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011969號	工務議提243號	六甲區大丘里北勢坑(九重橋段43-2地號)野溪邊坡未設護岸，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年12月23日府水保字第1132557139號函復。 二、業於113年10月9日至現地勘查，屬山坡地野溪邊坡整治工程，工程提案項目為施作懸臂式擋土牆(高4.5公尺)長70公尺，所需經費計需240萬元，尚符合「臺南市政府辦理水土保持工程作業要點」規定，於113年11月13日核定240萬元，委託由本市六甲區公所代辦工程。	錄案辦理
南議工務字第1130011972號	工務議提244號	建請市府於南市污水下水道系統分支管線工程完工後，於8米以上道路應一律重新刨除鋪設新路面。	沈家鳳、陳秋宏	照案通過。	水利局	一、113年12月23日府污水字第1132578829號函復。 二、依據國土署「污水下水道工程道路修復暨管線拆遷費用中央補助上限原則」，污水施工瀝青混凝土鋪設道路復舊原則為不區分車道，一律以4m作為寬度修復計算上限；若屬於臨鋪，則以實際挖掘寬度計算，鋪設範圍由水利局與工務局及區公所分工整合。 三、有關國土署下水道工程分署代辦「臺南市柳營區污水下水道系統(西新營分區)分支管網及用户接管第一標」施工範圍內道路刨鋪，工務局業與水利局、國土署下水道工程分署及新營區公所於113年12月2日召開AC刨鋪分工整合會議，工程範圍內各路段路面責任修復範疇，使道路路面修復及改善具完整性，並加強橫向溝通，相互配合調整工程施作期程，避免道路反覆開挖及鋪設。	錄案辦理
南議工務字第1130011974號	工務議提245號	建請水利局加速運河整治，處理運河盲段水質改善。	沈震東	照案通過。	水利局	一、113年12月23日府污養字第1132557117號函復。 二、安平運河週邊5處截流站設施，櫚截晴天污水進安平水資源回收中心處理，另運河盲段區水域流動不易，造成水體含氧量偏低，已佈設20台曝氣設備，透過加強曝氣增加該區域水中溶氧，穩定水質。 三、為進一步改善運河水質，除持續辦理截流晴天污水外，後續擬以水質置換，將安平水資源中心每日的回收水1.4萬噸，沿運河佈設約3公里長之HDPE管輸送至運河盲段處置換水源。已提報國土署及環境部爭取經費。有關河道水質監測及清運由環保局持續辦理。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011976號	工務議提246號	建請臺南市政府水利局針對府前路二段237巷及258巷之運河河堤進行改善，以利整體運河盲段整體性。	沈震東	照案通過。	水利局	一、113年12月26日府水雨字第1132605171號函復。 二、水利局「臺南市安平區安平運河防潮設施改善計畫」主要為改善運河暴潮時造成沿岸低窪地區發生溢淹情形，中西區府前路二段258巷預計設置道路側溝以加速路面排水。另府前路二段237巷及258巷之運河堤防整體美觀改善，將與工務局研商提議爭取計畫補助。	錄案辦理
南議工務字第1130011977號	工務議提247號	建請水利局改善府前路二段258巷河岸景觀，使運河兩岸景觀能均衡發展。	沈震東	照案通過。	水利局	一、113年12月26日府水雨字第1132601356號函復。 二、水利局已發包辦理「臺南市安平區安平運河防潮設施改善計畫」，為改善本市中西區府前路二段258巷近運河之人行道低窪處因暴潮發生溢淹，使用CLSM回填工法調升該段人行道高程至現況堤頂高並以原紅磚鋪面復舊，以減少溢淹情事發生並維持運河景觀一致性，預計114年底施作完成。	錄案辦理
南議工務字第1130011978號	工務議提248號	建請市府儘速評估「原臺南公園管理所」之未來規劃及發展。	沈震東	照案通過。	工務局	一、114年2月7日府工園一字第1140196200號函復。 二、本府工務局刻正研議招租事宜，同時持續洽詢潛在廠商。	錄案辦理
南議工務字第1130011979號	工務議提249號	因臺南火車站圓環周圍路燈昏暗，建請工務局增加路燈照明。	沈震東	照案通過。	工務局	一、113年12月23日府工園一字第113258205號函復。 二、本府公共運輸處正辦理站前圓環人行廣場及交通環境設計改善計畫，已重新設計道路、人行廣場及周圍之照明設施，並依實際現勘各管線單位設備及管線位置完成，後續將修正相關設計內容完成後重新配置。	錄案辦理
南議工務字第1130011981號	工務議提250號	建請臺南市政府工務局開闢NC-62-12M，連接 NF-15-12M，以利市民便利通行。	沈震東	照案通過。	工務局	一、114年1月6日府工新一字第1132612505號函復。 二、正辦理道路用地範圍地籍整理及道路邊界線分割作業。	錄案辦理
南議工務字第1130011982號	工務議提251號	建請臺南市政府工務局重新鋪設中華西路二段646巷20弄（中華西路二段至和緯路四段277巷）路面。	沈震東	照案通過。	工務局	一、114年1月20日府工務一字第1140119481號函復。 二、路面路寬8M以下之道路，權責機關為臺南市中西區公所，已提案至內政部「提升道路品質計畫2.0」第5次案件，俟核定後再辦理。	研議中