文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						上游左岸護岸140公尺，委由下營區公所代辦。	
南議工務字第1140004594號	工務議提095號	請辦理六甲區港仔頭排水護岸西側改善工程，因年久失修，砌石護坡破損，造成道路中斷，急需辦理改善，以杜絕淹水問題。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、114年7月3日府水工字第1140923686號函復。 二、本段護岸為港子頭排水，屬龜子港排水系統，總長度為3,177公尺，保護標的為民宅、農田及農舍。 三、本府水利局於113年已投入經費辦理港子頭排水改善工程，分述如下： (一)113年5月豪雨六甲區中社里港仔頭(中社橋段)護岸災後復建工程：核定經費380萬，改善長度65公尺。 (二)113年7月凱米颱風六甲區港子頭排水災後復建工程：核定經費536萬4,000元，改善長度83公尺。 (三)113年9月豪雨及10月山陀兒颱風六甲區中社里港子頭排水災後復建工程：核定經費250萬3,000元，改善長度37公尺。 (四)有關六甲區港子頭排水護岸西側改善工程案，經查改善總長度約300公尺，高度約3公尺，渠底中隔梁約30處。本府水利局委請六甲區公所委託專業顧問團隊評估改善工法及經費，再研議補助經費辦理改善。 四、提案所述之道路中斷乙節，經查已於113年7月凱米颱風六甲區港子頭排水災後復建工程中修復完成	錄案辦理
南議工務字第1140004602號	工務議提096號	為避免凱米風災憾事發生，請市府積極設置山上區治水設施，包含山上滯洪池設置，以增加山上排水系統效益、178道路旁護欄處多上孔洞以利排水至側溝、清除側溝內的雜草雜物。	余柷青	函送市府研辦。	水利局	一、114年7月3日府水工字第1140923686號函復。 二、山上排水長度約6公里，目前尚未完成整治，現況多為土坡，局部排水瓶頸段及整體排水路通洪能力不足，易造成上游水位壅高等問題，嚴重影響排洪能力。 三、依據經濟部水利署民國101年核定之「山上排水系統治理計畫」，主要治理方式針對通水斷面不足，利用排水路整建拓寬與底床修整確保兩岸通洪。另下游曾文溪出口段屬低窪地區及受曾文溪外水位高漲頂托及倒灌，配合山上堤防興建設置出口閘門、滯(蓄)洪池等工程來減少淹水範圍及洪災損失。 四、經本府水利局檢視後，針對山上排水系統整治工程項目及經費統計說明如下: (一)排水路整建工程，需改善渠段約11.63公里(雙岸)，工程費8.2億，用地費3億，合計經費需求11.2億元。 (二)下游出口右岸規劃滯(蓄)洪池，滯(蓄)洪池用地面積約24公頃，深度約2.5公尺，總容積約60萬立方公	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						尺，工程經費3億元、用地徵收經費3.36億元，合計經費需求6.36億元。 (三)綜上說明，工程及用地徵收合計總經費17.56億元，將積極向中央爭取經費辦理。 五、針對市道178甲道路旁護欄處多上孔洞以利排水至側溝、清除側溝內的雜草雜物，本府水利局於114年7月21日邀集議員、本府工務局、山上區公所、善化區公所辦理現勘，會勘結論如下: (一)經現場勘查，市道178甲線彎道處因大量逕流匯入既有水路，由本府工務局協助於連續式護欄處(長度約100公尺)增加落水孔，以利排水。 (二)市道178甲線旁既有水路現況無淤積情形，尚無清淤需求。	
南議工務字第1140004605號	工務議提097號	為避免急降雨導致淹水憾事發生，請市府積極建置新化區治水設施，並爭取中央相關經費。	余柷青	函送市府研辦。	水利局	一、114年8月26日府水養字第1141190771號函復。 二、近年氣候變化及開發變遷，降雨逕流量增加，導致大部分管段通洪能力不足因應。且因A 幹線位於都市計畫內人口密集區，考量改善工程施作對交通影響程度，研擬將A幹線所容納之排水分流至虎頭溪排水，藉此減輕下游衛生一號排水及營尾大排負擔，降低區域淹水風險。 三、本府水利局已向國土署提報「新化區民生路A幹線(A2-A04)分洪道新建工程」，計畫總經費為新台幣9,800萬元，惟國土署函復因前瞻計畫將屆退還案件申請，後續俟中央單位核定新興計畫後，後續將積極向中央爭取經費辦理。 四、新化區南144 線跨越虎頭溪排水下甲橋改建工程核定總經費1.9億元(先期核定規劃設計費約395萬元)，本府工務局預計辦理第一階段便橋工程及第三階段橋梁改建工程，第一階段便橋工程經上網招標後，已於114 年8 月5 日完成決標作業；另第三階段橋梁改建工程需配合台灣自來水股份有限公司所轄自來水管橋遷移新設工程之配置調整修正，暫無法於114年底前完成發包。 五、本府水利局依據經濟部112年12月核定「虎頭溪排水治理計畫」，虎頭溪排水下甲橋下游尚待整治範圍為新建護岸0K+188~2K+182(兩岸共計3,988m)，工程費約4億，用地費約5億，總計改善經費約為9億元，後續將積極向中央爭取經費辦理。 六、 衛生一號排水因斷面狹窄有通洪能力不足之情形，	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						經重新檢討後需拓寬既有排水路，以減少當地淹水災害，提升衛生一號排水防洪能，且經濟部於113年核定衛生一號排水治理計畫，需新建護岸0K+108-2K+502(兩岸共計4,628m)、箱涵改建80m，L型防洪牆300m，工程費約5 億，用地費約1 億，合計總計約6億元，本府水利局後續將會積極向中央單位爭取治理經費(包含用地取得費)。	
南議工務字第1140004606號	工務議提098號	建議臺南市政府推出防水閘門(板)補助計畫，以降低因暴雨引發的積淹水風險，保護市民的生命財產安全。	蔡育輝	函送市府研辦。	水利局	一、114年6月24日府水綜字第1140890215號函復。 二、本市防水閘門(板)補助計畫業於114年5月8日函頒實施並由區公所受理申請，主要補助內容說明如下： (一)補助對象：限於本市經區公所認定民國113年7月受凱米颱風降雨而有淹水紀錄超過20公分在案，且有居住事實，並取得使用執照或合法房屋證明之建築物。 (二)申請期間：自民國114年5月8日起至民國114年10月31日止。 (三)設置之防水閘門（板）材質：以鋁合金或不鏽鋼為限，倘實際設置經費低於補助費標準，以實際設置經費予以補助。 (四)防水閘門（板）高度未達九十公分者，其補助費依比例遞減 (五)符合申請資格者，每一申請案以補助二處為限。 (六)申請案件由區公所依收件順序辦理審查，案件數量及金額於每月月底統計一次，經統計後於補助經費額度內，區公所再依序核准，至本計畫補助經費額度用罄為止。 三、旨揭補助計畫業於114年5月16日公告補充規定，針對建築物所有權人非設籍於臺南市之市民之申請方式。	錄案辦理
南議工務字第1140004607號	工務議提099號	配合安定區地方創生計畫，建請市府將蘇厝滯洪池或港口滯洪池打造成主題特色式大型親水公園或教育園區，並結合當地人文與設施特色，營造安定新生活聚落，吸引人口移居與觀光客。	余柷青	函送市府研辦。	水利局	一、114年7月4日府水養字第1140951325號函復。 二、本市安定區蘇厝滯洪池為本市最大滯洪池，除有防洪功能外，並以中央前瞻經費補助5,460萬元辦理滯洪池環境營造景觀工程，使其兼具(一)人文展現、(二)水利解說、(三)環境保育及(四)生態教育等四大特色。 三、四大特色分述如下： (一)人文展現：與地方王船祭祀文化結合，堤上綠堤曼波散步道沿線設有王船文化解說廊道、船型眺景平	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						台及入口處王船貼石壁畫。 (二)水利解說：可跳望開闢滯洪池「出土」的早期歷史水利丁壩設施，作為水利文化環境教育場地來解說曾文溪流域域整治與在地聚落發發展故事脈絡。 (三)環境保育：以生態棲地永續為優先考量，留設有生態棲地永續區，並補植緩衝林，降低生態敏感區干擾並提供遮陰休憩。 (四)生態教育：結合滯洪池植有原生林種及棲息生物特點（燕鴴、環頸雉及黑翅鳶等），營造生態解說觀察據點。 四、綜上述四大特色，安定區蘇厝滯洪池足堪為民眾休憩、觀景與生態保護的美好空間，以作為本市的一個景點。	
南議工務字第1140004609號	工務議提100號	建請市府辦理學甲區平和里宅子港排水護岸改善工程。	陳昆和、周奕齊	照案通過。	水利局	一、114年7月18日府水工字第1140963407號函復。 二、學甲區宅子港排水係屬學甲排水上游段，總長約3,000公尺，主要保護標的為魚塭，現況護岸為土堤且多符合治理計畫標準。 三、本案採逐年分段治理，並以通行道路緊鄰護岸優先改善，自黃市長上任陸續核定6期工程，總經費1,650萬元，後續將視財源及急迫性研議補助經費辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1140004390號	工務議提101號	建請市府研考會儘速辦理市政服務數位化，以提升市政滿意度及服務效能。	陳碧玉	函送市府研辦。	研考會	一、114年6月18日府研智字第1140895703號函復。 二、為實現以市民為中心的創新數位政府服務目的，本府將研擬應用雲端服務及串接雲端大語言模型，建構智慧便民服務環境，民眾將能透過自然語言表達與政府進行互動，提供服務引導、申請程序協助及市政問題即時詢答。 三、初期以民眾有感服務為應用範疇，將優先於「一站式整合服務平台」導入「AI智慧客服系統」，俾利透過網頁或LINE等介面，獲取所需的政府資源與服務。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004392號	工務議提102號	建請市政府智慧中心能於各里辦公處、各里活動中心、各社區活動中心設置無線寬頻，以提供民眾更便利的WiFi服務。	蔡育輝	函送市府研辦。	研考會	一、114年6月18日府研智字第1140896089號函復。 二、辦理情形： (一)依據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例解釋彙編【內政部105年1月29日台內民字第1050403343號函】，村(里)長如因公有裝設電視或網路之需要者，其所產生之相關費用宜由事務補助費支應。 (二)查各里、社區活動中心若兼設有社區關懷據點或圖書館等單位，則已建置有無線熱點服務；餘場域業請民政局及社會局針對各里、社區活動中心需求編列115年無線寬頻網路建置預算。 (三)為積極推動市民數位學習，本府研考會於辦理推動民眾行動上網課程時，業配合課程及環境自行攜帶行動基地台補足網路學習之頻寬。	錄案辦理
南議工務字第1140004393號	工務議提103號	資訊時代來臨，民眾多數仰賴網站資源，建請市府研考會強化線上資訊平台功能，包括「臺南市一站式整合服務平台」、「臺南城市數據交換整合平臺」、「城市動態影像AI感知平台」，延伸平台功能與加入民眾參與互動之儀表板。	余杞青	函送市府研辦。	研考會	一、114年6月25日府研智字第1140903058號函復。 二、辦理情形： (一)有關本府一站式整合服務平台： 1.目前受理過程之立案(含受理、補正、繳費)與結案(含取消、註銷、合格、未通過)時，均主動以簡訊/Mail通知民眾，以掌握案件狀態，平台並且即時通知機關進行登記桌分案與案件承辦，使辦理過程不漏接。 2.民眾目前可於該平台-進度查詢，獲取案件辦理最新狀態及承辦機關資訊，未來將新增案件歷程如立案/分案/審查/結案等時間資訊，供民眾參考。 (二)「城市數據交換整合平台」及「城市動態影像AI感知平台」僅供本府各機關內部業務資料交換及影像數據分析使用，其登入頁面未明確標示使用對象，為避免造成民眾誤解，已調整加上「僅限公務機關使用」說明。一般市民若欲參與及利用資料，請逕至本府「開放資料平台」查詢及下載，該平台提供各類開放政府資料，歡迎民眾多加利用。 (三)本府各項數據資料應用呈現，將透過「開放資料平台」及「臺南城市儀表板」提供民眾即時資料取得與應用儀表互動。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004395號	工務議提104號	針對臺南ATM脫口罩辨識政策，建請市府審慎處理相關問題。	蔡筱薇、沈家鳳	函送市府研辦。	研考會	一、114年6月20日府研智字第1140890447號函復。 二、辦理情形： (一)本計畫旨在民眾提款時提醒提款人暫時摘除口罩與安全帽，露出完整臉部，以確保身份可見並透過語音警示方式，對車手施加心理壓力，強化嚇阻效果。現階段並不會強制要求民眾脫下口罩、安全帽或啟動後續警報機制。 (二)本項試驗計畫係在確保相關措施均符合現行法律規範為前提。鑑於現階段相關中央法規與框架尚未明確情況下，市府不會強制要求警方到場，亦不會對民眾實施強制脫口罩等作為。 (三)系統於AI辨識過程中，並不會儲存任何民眾特徵或個人隱私資料，過程中亦不留存軌跡或進行身份識別，以確保個人隱私權益不受影響。且本系統設置於ATM區域，採自動偵測機制，並不影響銀行現行作業與運作，亦不需行員介入而造成行員額外之負擔。	錄案辦理
南議工務字第1140004401號	工務議提105號	建請新聞處統整市府各局處對外交的需求，成為對外交流的統籌單位，以提高行政效率並強化交流成效。	蔡筱薇	函送市府研辦。	新聞處	一、114年6月17日府新際字第1140892694號函復。 二、本府新聞處將謹遵議座建議，與各局處密切合作，積極協助本府相關局處推動與國際城市間更多的文化、經貿、物產、觀光、教育、體育等面向之交流與往來，以有效鏈結台南與國際城市的資源，近期積極協助本市赴弘前市、平戶市、東伊豆町、沼津市等地設攤行銷台南，以及本市金城國中赴山形移地比賽、本庄市於本市辦理紀錄片放映、前橋市邀訪本市棒球隊移地交流、仙台與本市締盟20周年交流活動、秋田請本市介紹台南產品業者、媒合多個城市與本市學校開啟交流等多項國際合作與交流事宜，盼藉由多元力量，強化台南國際形象，並促成更多有助台南走向國際的交流。	錄案辦理
南議工務字第1140004402號	工務議提106號	建請未來在設計都市更新或建案許可時，納入「公園行人安全緩衝帶」。	蔡筱薇	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月30日府工管一字第1140916564號函復。 二、申請建築臨近公園、學校、住宅區等風險較高地區，如都市計畫，土地使用分區管制規定有留設行人安全緩衝帶之相關規定，將從其規定。	中央權限或法規限制

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004405號	工務議提107號	建請市府水利局儘速完成永康區中正路高速一街二段口排水改善工程，保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	照案通過。	水利局	一、114年6月20日府水養字第1140898307號函復。 二、本府水利局為改善永康區中正路高速公路涵洞一帶每逢豪大雨易有積淹水問題，已於去(113)年辦理「永痕區中正路高速公路涵洞排水改善工程（第一期）」與「永康區高速二街往北排水改善工程」等2件工程，其工程內容包括新設抽水井座、箱涵13m(1.5m*0.9m)、埋設5支直徑0.4m涵管與高速公路旁既有側溝改建439m(W*H為0.9~1.5m*1.2m），合計所需經費總計為3,500萬元。 三、上述工程皆如期於114年1月完工，有效改善中正路涵洞積淹水問題，後續亦將持續追蹤改善成效。	錄案辦理
南議工務字第1140004407號	工務議提108號	建請市府將新豐區納入人孔蓋防滑修繕及彩繪圖樣規劃，保障行人安全並展現在地特色。	鄭佳欣、謝舒凡	函送市府研辦。	水利局	一、114年7月4日府水雨字第1140958970號函復。 二、本府水利局114年度編列4,000萬元辦理雨水孔蓋改善作業，改善施工之地區位於安平區、柳營區、新營區、北區、南區、中西區、歸仁區、仁德區、新市區、關廟區、善化區等37行政區域，預計改善1,200處，截至114年6月已改善339處。 三、有關污水特色孔蓋製作，均配合在地需求單位提出需求，並研議適合地點規劃設置，目前新豐區尚無單位提出構想。	錄案辦理
南議工務字第1140004409號	工務議提109號	建請市府相關標案針對青年創業團隊保留特定比例或列為優先合作對象。	蔡筱薇	函送市府研辦。	研考會	一、114年6月18日府研青字第1140890409號函復。 二、為支持在地青年創業團隊商品與服務進入政府採購市場，爰研擬推動建立本府「青創採購推薦清單」，提升青創團隊能見度與競標機會。 三、有關青年創業由本府經發局主政，研考會簽請經發局主政統籌推動，並邀集研考會、經發局(地方創生、商會)、文化局(社區營造)、農業局及本市大專校院(創新育成單位)等共同參與，建立推薦與審查機制，及提供清單供各局處於採購作業時參採，並年度回報實際採用推薦清單團隊情形，作為政策評估依據。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004415號	工務議提110號	建請市府爭取預算儘速辦理「智慧科學大道」(省道台39線)即高鐵橋下臺南段道路，南起大武路至北端大廟六街，路面改善工程，保障市民用路安全。	郭鴻儀	照案通過。	工務局	一、114年7月14日府工務三字第1140935992號函復。 二、本提案位置屬交通部公路局雲嘉南區養護工程分局新化工務段管養，本府工務局業於7月8日南市工務三字第1140968874號函轉該工務段辦理。	中央權限或法規限制
南議工務字第1140004416號	工務議提111號	建請市府工務局應即刻協助（受理人陳情案件）調查，於道路中設置不當電桿（變電設備）案件，並儘速改善，維護用路人安全。	李偉智	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月18日府工企劃字第1141147229號函復。 二、本府工務局已於113年4月函請台電公司清查其於本市轄內路側障礙物之設置情形，為掌握最新改善進度，本府工務局已要求台電公司於114年8月31日前函復改善情形，將持續追蹤並督促台電公司辦理改善事宜。	中央權限或法規限制
南議工務字第1140004418號	工務議提112號	建請市府於山上區增設特色公園，以利民眾休憩、運動使用。	李偉智	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月25日府工園二字第1140906186號函復。 二、規劃設計公司於114年5月22日提出「山上水道花園特色遊戲場」規劃案，本府工務局刻正積極簽辦後續設計及工程相關經費。	錄案辦理
南議工務字第1140004420號	工務議提113號	灣裡舉喜公園周圍之標示已毀損不堪，請全面更新以維持市容。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月26日府工園一字第1140903019號函復。 二、旨案函請認養單位-華友聯建設有限公司協助更新，認養單位於114年7月24日完成改善。	錄案辦理
南議工務字第1140004421號	工務議提114號	請規劃改善安平區古堡街122巷銜接B-2-8M之道路工程。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月26日府工養一字第1140916329號函復。 二、本案本府工務局已於114年7月15日南市工養一字第1141020122號補助安平區公所辦理改善，目前安平區區公所辦理改善中。	錄案辦理
南議工務字第1140004427號	工務議提115號	建請市府於櫻花滯洪池特色公園搭建遮陽設施。	李宗翰	函送市府研辦。	工務局、環保局	一、114年6月23日府工務二字第1140896207號函復。 二、有關櫻花滯洪池特色公園搭建遮陽設施一案，柳營區公所已於6月下旬提出「114年度臺南市建構韌性家園計劃」專案，經由本府環境保護局報環境部申請補助，待經費核撥下來後即可安排施作。	錄案辦理
南議工務字第1140004433號	工務議提116號	建請市府針對東區慶東街進行路面改善。	蔡筱薇	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月1日府工務一字第1140898714號函復。 二、114年5月29日邀集相關單位辦理現場勘查，改善面積約4,125m2，視財源籌措情形研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004435號	工務議提117號	六甲區龜港里南68線路面老舊破損，龜裂嚴重，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月4日府工務二字第1140937960號函復。 二、本府工務局於113年12月26日偕同議員服務處、區公所及龜港里長現場勘查，會勘結果為該路面現況年久失修，已有損害及龜裂破損嚴重，已請六甲區公所針對反映需施作路段，提報公共工程計畫提案單，以利本府工務局研議籌措經費辦理改善。 三、六甲區公所於114年2月12日依第4屆第4次定期會書面答覆函及會勘紀錄提案改善辦理，AC刨鋪合計共10,400㎡(長度1,040m*寬度10m)及標線，概估需經費約330萬400元。本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004436號	工務議提118號	六甲區南60菁埔里菁埔寮段道路龜裂破損嚴重，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月4日府工務二字第1140937969號函復。 二、本府工務局已針對南60線路面較嚴重部分自南63線到台一線進行刨鋪，於114年6月2日完成。	錄案辦理
南議工務字第1140004437號	工務議提119號	六甲區中社里 174 線自林鳳營陸橋下至六甲加油站前路段，路面老舊破損，龜裂嚴重，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年8月1日府工務二字第1141068003號函復。 二、本案已於114年7月4日會同立法委員服務處、臺南市議員服務處及臺南市六甲區公所辦理現勘，會勘結論為林鳳營陸橋至六甲加油站止路段，部分AC 鋪面有龜裂不平、車轍及破裂情況，且為六甲市區至台1線主要道路，改善長度約1800公尺，寬度約16公尺，面積28,800 平方公尺，瀝青混凝土計3,312噸，概估所需經費約1123.2萬元，本案預計錄案納入評估，研議後辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004438號	工務議提120號	下營區紅甲里南68線路面老舊破損，龜裂嚴重，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月4日府工務二字第1140937982號函復。 二、本府工務局已於114年6月25日偕同議員、區公所現場勘查，會勘結果需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪路段1(長度1,200m*寬度7m)路段2(長度550m*寬度7m)合計共12,250㎡及標線，概估需經費約612萬5,000元。本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004449號	工務議提121號	下營區西連里南54線道路龜裂破損嚴重，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月14日府工務二字第1140937999號函復。 二、本府工務局已於113年4月10日偕同議員服務處、區公所現場勘查，會勘結果需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪長度350m*寬度14m合計共4,900㎡及標線，概估需經費約248萬元。本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004450號	工務議提122號	下營區仁里里南56道路龜裂破損嚴重，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月14日府工務二字第1140938010號函復。 二、本府工務局已於114年6月10日偕同議員服務處、區公所及里長現場勘查，會勘結果需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪路段九份街(大埤中排至公園路)長度1,110m*寬度11m合計共12,210㎡，概估需經費約623萬1,000元。本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004454號	工務議提123號	下營區中山路二段道路龜裂破損嚴重，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月14日府工務二字第1140948329號函復。 二、本府工務局已於114年6月10日偕同議員、區公所現場勘查，會勘結果需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪長度950m*寬度13m合計共12,350㎡，概估需經費約628萬7,000元。本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004455號	工務議提124號	下營區南66線(台19甲以東)道路龜裂破損嚴重，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月14日府工務二字第1140948209號函復。 二、本府工務局已於114年6月10日偕同議員服務處、區公所現場勘查，會勘結果需改善路段道路年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪長度513m*寬度9m合計共4,617㎡，概估需經費約297萬5,000元。本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004456號	工務議提125號	麻豆區安正里南49-2區道起點(0K+000)至安業里安業259號路面老舊破損，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月14日府工務二字第1140948133號函復。 二、本府工務局已於114年5月12日偕同議員、區公所及里幹事等現場勘查，會勘結果議員請公所重新提案，針對麻豆區安正里南49-2區道東安宮至社子天后宮牌樓及西廊永安宮、方厝寮2之6號等3處岔路口路面嚴重破損影響用路人安全提案改善。 三、公所於114年5月16日重新提案「麻豆區安正里南49-	研議中