文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006208號	工務議提162號	建請市政府研擬建案預售前需進行土地勘驗之動作。	林志展、周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年8月14日府工管二字第1141084472號函復。 二、本市於申請建造執照時，須檢附臺南市文化資產管理處之「臺南市開發行為涉及有形文化資產查詢結果」，如涉及文化資產禁限建事宜，將納入建照執照加註事項：「案地位於本市疑似遺址ＯＯ遺址，未來案地如開始有地表下挖情事（含假設工程），惠請於開始下挖日20日以前通知臺南市文化資產管理處，以利現場勘查。」	中央權限或法規限制
南議工務字第1140006209號	工務議提163號	建請市政府制定建商蓋房子時需先考量住戶停車位問題規範，以免造成當地民眾困擾。	林志展、周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年8月14日府工管二字第1141084685號函復。 二、建築物新建時，依都市計畫法令或都市計畫書之規定，設置停車空間。其未規定者，將依建築技術規則建築設計施工編第二章第十四節第59條規定，設置停車位。 三、新建集合住宅大樓，其設置停車位數達360個或開發樓地板面積達480000平方公尺者，依建築物交通影響評估準則規定，提請本府交通局辦理交通影響評估，本府工務局再據以核發建造執照。	中央權限或法規限制
南議工務字第1140006210號	工務議提164號	建請市政府協調各申挖單位於辦理道路整修路面刨鋪時，應於完工後一日內進行交通標線、標誌之復舊。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月21日府工企劃字第1141042598號函復。 二、有關協調各申挖單位於辦理道路整修路面刨鋪時，應於完工後一日內進行交通標線、標誌之復舊部分，將後續加強協調及宣導，促使管線單位加速進行標線、標誌之復舊，以確保民眾用路安全。	錄案辦理
南議工務字第1140006211號	工務議提165號	建請市政府全面盤點及檢視緊鄰變電箱的路樹，並移植緊鄰變電箱的路樹，以免導致公安事故。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月4日府工園二字第1141072286號函復。 二、有關全面盤檢視緊鄰變電箱的路樹，以免道致公安事故，因變電箱設置依權責屬台灣電力公司規劃設計，其設置符合相關法規之規定，且考量供電需求、安全性和都市景觀多方面因素，通常設置於公共設施用地，如道路、人行道或公園或公共植栽帶等地區。 三、有關變電箱設置鄰近路樹部分，既有變電箱如鄰近路樹，本府工務局將依據路樹生長狀況評估是否保留或移除與封閉樹穴，以減少對周圍環境之影響。日後台電公司申請變電箱設置公共設施用地時，本府工務局再行評估鄰近路樹之棲地狀況，以符合變電箱設置規範。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006212號	工務議提166號	建請市政府儘速辦理善化區市道178線(大成陸橋至市道178甲線交會處)路面改善工程，以利行車安全。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月14日府工務三字第1141114468號函復。 二、本府工務局向內政部國土管理署爭取補助「善化區成功路(忠孝路至台1線)道路改善工程」惟目前尚未獲准。另亦積極籌措本府工務局預算分段辦理改善台1線至善化交流道段，目前辦理工程招標作業，預計今(114)年底前改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1140006213號	工務議提167號	建請市政府儘速辦理山上區市道178甲線(市道178線交會處至山上花園水道博物館前)路面改善工程，以利行車安全。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月14日府工務三字第1141116564號函復。 二、因建議改善經費龐大，如有中央可申請補助經費，將逕行提報中央爭取補助經費。另其中損壞嚴重部分路段，本府工務局亦積極籌措經費逐年分段辦理改善；餘尚未改善路段工務局將持續追蹤路面損壞情況，並視預算研議辦理。	錄案辦理
南議工務字第1140006214號	工務議提168號	建請市政府儘速辦理「山上區明和里明和98之1號至明和139之3號前道路改善工程」，以利行車安全。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月6日府工養二字第1141028711號函復。 二、經與相關單位現場勘查，明和里明和98之1號至明和139之3號前道路龜裂破損，現場路面有老化龜裂現象，議員服務處建議區公所規劃後提案函送工務局，本案將先行錄案視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1140006215號	工務議提169號	建請市政府儘速辦理「善化區小新國小西側計畫道路拓寬工程」，以利學生、里民通行安全。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月21日府工新二字第1141030179號函復。 二、先予錄案，後續再視市政建設期程及財政狀況研議辦理。	研議中
南議工務字第1140006217號	工務議提170號	建請增設南區明和公園內之花架涼亭。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月31日府工園一字第1141448016號函復。 二、本案配合風災經費申請中，後續俟經費核定後加速辦理。	錄案辦理
南議工務字第1140006218號	工務議提171號	建請增設水萍塭公園內之兒童玩沙設施周圍之柵欄。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月31日府工園一字第11410480274號函復。 二、本案業已納入水萍塭遊戲場整修工程辦理，目前設計中，預計10月上網發包。	錄案辦理
南議工務字第1140006219號	工務議提172號	請修復南區綠洲公園遊樂區地墊及增設遮蔭之涼亭。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月31日府工園一字第1141048011號函復。 二、本案配合風災經費申請中，後續俟經費核定後加速辦理，另體健設施增設業已於114年8月7日設置完成。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006220號	工務議提173號	建請增設臺南公園內之冷、熱水飲水機。	蔡宗豪	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月18日府工園一字第1141137652號函復。 二、為提供臺南公園遊憩民眾飲水使用，本府工務局已於114年5月新設冷、熱飲水機1臺。	錄案辦理
南議工務字第1140006332號	工務議提174號	建請市政府編列預算辦理「新營區公3涼亭及步道修繕工程」，以維護民眾休閒安全。	蔡育輝	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月21日府工務二字第1141032546號函復。 二、本府工務局已於114年5月14日偕同新營區公所、興業里里長等現場會勘。公園涼亭部分損壞，周邊步道有高低不平等情事，新營區公所於114年5月27日提案申請補助，申請補助金額為135萬元。本府工務局已錄案待籌措預算後研議補助。	研議中
南議工務字第1140006339號	工務議提175號	建請市府儘速改善龍崎區市道182線崎頂里段西行車道20.5K 附近路面沉陷、道路護欄水泥結構剝離，以維用路人行車安全。	吳禹寰	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月19日府工務三字第1141161635號函復。 二、本府工務局先請廠商將護欄外側植物清除，避免入侵路底情況加劇。經量測路面有長100公尺、寬17.4公尺(兩向合計)呈現龜裂下陷，約需經費66萬元，本府工務局擬於9月份辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1140006354號	工務議提176號	建請市府檢視並改善東豐路自行車道沿線設施與路面狀況，提升騎乘安全與整體舒適度。	李宗霖	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月28日府工養一字第1141032860號函復。 二、有關東豐路自行車道路面狀況，破損處本府工務局將先行辦理緊急搶修，以維通行安全。另有關自行車道整體改善，本府工務局將評估納入後續計畫型道路改善一併辦理。	錄案辦理
南議工務字第1140006361號	工務議提177號	建請市府研議改善私人退縮地人行道相關制度，釐清產權與責任歸屬，並訂定標準處理機制，以利人行空間整體維護與公共設施規劃。	李宗霖、周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年8月28日府工養一字第1141217421號函復。 二、私人退縮地人行道(以下統稱無遮簷人行道)係依建築技術規則建築設計施工編第57條規定留設之無遮簷人行道或騎樓，其材質、平整性等已訂於「臺南市騎樓及無遮簷人行道設置標準」，另依道路交通管理處罰條例第三條第一款規定屬道路，故其所有人於建築之初即負有供公眾通行之義務(同時亦取得土地稅減免、容積等權利），其利用行為原則上不得有礙於通行，但所有權人並不因此完全喪失管理、使用、收益、處分之權能（司法院釋字第564號解釋）。 三、無遮簷人行道既係依建築法留設，亦應依建築法第77條第1項規定辦理，由建築物所有權人、使用人維護建築物合法使用與其構造及設備安全，臺北市、新北市、桃園市之市區道路管理相關規定亦有明定。故無遮簷人行道之維護應依建築法規辦理，本府無權辦理無遮簷人行道之維護。	中央權限或法規限制

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						四、另依市區道路條例第9條第2項：…略以，因建造時無指定高程或因地形特殊致未與鄰接地平面齊平者，直轄市、縣（市）市區道路主管機關得視都市發展需求，指定路段編列預算，或得與該建築物所有權人、使用人或管理人共同負擔工程費，統一重修。現階段本市若有騎樓高低差銜接不順需求，由區公所調查並取得所有權人同意書後，由本局提報內政部國土署「永續提升人行安全計畫－推動騎樓整平計畫」申請經費辦理改善。	
南議工務字第1140006362號	工務議提178號	建請市府編列預算，重新刨鋪大同路二段（林森路一段－中華東路三段），以利人車通行安全。	李宗霖	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月30日府工養一字第1141055291號函復。 二、有關大同路二段（林森路一段至中華東路三段）路面改善1案，已納入本府工務局114年路平改善工程範圍，現正辦理發包程序。	錄案辦理
南議工務字第1140006368號	工務議提179號	建請市府編列預算，重新刨鋪東區仁和路（城東街－自由路一段），以利人車通行安全。	李宗霖	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月23日府工務一字第1141031297號函復。 二、114年6月16日邀集相關單位辦理現場勘查，改善面積約2,350m2，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1140006375號	工務議提180號	爭取海東國小外人行道拓寬改善工程。	蔡麗青	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月24日府工務一字第1141028775號函復。 二、本案經查海東國小外人行道為該學校所屬騎樓地範圍，本府工務局於114年4月24日召開提報中央爭取通學步道相關經費討論會議結論，請區公所盤點區內學校周邊通學步道提案需求，於114年6月底前完成盤點，經盤點評估後如有需求向中央爭取補助經費，請區公所或學校提早準備提案計畫書，俟中央開放下一階段提案時，本府工務局將函文通知各區公所，屆時請各區公所或學校提案申請。	錄案辦理
南議工務字第1140006378號	工務議提181號	建請市府開闢安南區安興街435巷連接通往台江大道聯絡道路。	蔡麗青	函送市府研辦。	工務局、農業局	工務局： 一、114年7月21日府工新一字第1141028927號函復。 二、本案業經本市安南區公所於114年4月2日及本府工務局114年6月27日分別邀集相關單位現場勘查。因案地目前都市計畫使用分區係屬農業區，本府工務局無法逕予辦理道路徵收開闢事宜，需俟都市計畫通盤檢討並完成法定程序後始得研議。 農業局： 一、114年7月21日府工新一字第1141028927號函復。 二、依據臺南市政府農業局辦理農路修繕審查作業要點第四點第七款規定：農業局及公所修繕農路，禁止	中央權限或法規限制

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						農業區新闢農路。	
南議工務字第1140006380號	工務議提182號	建請市府規劃全市兒童遊憩場防曬設施，以利民眾使用。	方一峰、周奕齊	照案通過。	工務局	一、114年8月7日府工園二字第1141063371號函復。 二、有關全市公園綠地兒童遊戲場遮陽現況，經查37區有296座公園兒童遊戲場，約計有131座已設置遮陽網，141座場域可利用周邊林蔭遮陽，估計尚有24座遊戲場有設置遮陽網需求，後續本府工務局將視財源經費爭取經費辦理。	錄案辦理
南議工務字第1140006386號	工務議提183號	建請將小西門圓環安全島內的獅子會時鐘立牌改為小西門城入口意象。	蔡筱薇	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月31日府工園一字第1141047829號函復。 二、區公所向本府工務局提案於鄰近小西門圓環之小西門公園以小西門城為主題之兒童特色遊戲場一案，目前已編列預算，並由中西區公所辦理。	錄案辦理
南議工務字第1140006389號	工務議提184號	山上區南175線道(緯經度：23.096758，120.354235~23.098226，120.356218)處道路破損嚴重，建請重新刨鋪路面，以維護用路人安全。	李偉智	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月14日府工養二字第1141028778號函復。 二、經與相關單位現場勘查，里長告知南175線道路中央有一處修補後短期內又下陷，有安全疑慮，議員服務處及里長建議區公所請設計廠商重新設計規劃本案提報工務局研議。	研議中
南議工務字第1140006390號	工務議提185號	建請市府規劃改善容易有棉絮之行道樹，如木棉樹、掌葉蘋婆、黑板樹及火焰木，其棉絮期已影響環境及民眾身體健康。(如附件)	李偉智	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月7日府工園二字第1141063772號函復。 二、有關有棉絮之行道樹之維護管理，現階段處理方式為配合花期以摘花(果)或加強修剪，以抑制花期後棉絮飄散問題，後續將另行評估適當場域做為區段性移植，並依臺南市行道樹樹種選擇原則慎選替換樹種。	錄案辦理
南議工務字第1140006393號	工務議提186號	建請市府儘速辦理佳里區佳南路(仁愛路口起至新生路)加鋪 AC 工程。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月30日府工養二字第1141035284號函復。 二、本案本府工務局已於114年4月23日與議員、里長及區公所會勘，經現場勘查該道路重車行駛，沿線路面龜裂久未重鋪，改善長度2600m、寬度20m，惟自來水預計於佳南路(仁愛路-勝利路)北側車道埋設自來水管後重新鋪設路面，剩餘路段本府工務局將先行錄案，再視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140006395號	工務議提187號	建請市府儘速辦理佳里區南176線(由佳東路至子龍里)路面 AC 改善工程。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月18日府工務三字第1141113506號函復。 二、改善長度約2,100公尺，寬度約20公尺，概估經費約新臺幣2,100萬元，由工務局評估針對損壞嚴重部分擇要辦理改善，錄案並視預算籌措經費辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006396號	工務議提188號	建請市府儘速辦理佳里區復興路(光復路口往西至佳西路)AC改善。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月22日府工養二字第1141034661號函復。 二、本案本府工務局已納入「佳里區復興路、西港區南44(台19線~南51線)及南44-1線等擇要路段路面改善工程」辦理改善，本工程114年7月20日開工。 三、目前施工中尚未完工。	錄案辦理
南議工務字第1140006398號	工務議提189號	建請市府儘速辦理西港區南34線(由竹林里至七股看坪)路面改善工程。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月30日府工養二字第1141028797號函復。 二、本案路段前經本府工務局規劃辦理改善，其中部分路段(區道南41線至南43線間)因改善期程與本府水利局辦理之「臺南市劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程」案衝突，擬俟該局工程完成後再視路況辦理改善外，其餘路況經本府工務局檢視後較差之路段已列入114年度路平專案-「七股西港佳里南33線、南34線及南36線等擇要路段路面改善工程」案辦理改善，預計於114年9月上旬開工。	錄案辦理
南議工務字第1140006400號	工務議提190號	建請市府儘速辦理南19線(由佳里區忠孝路往將軍溪汪)AC路面改善工程。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月30日府工養二字第1141047127號函復。 二、本案本府工務局已於114年6月23日與議員、里長及區公所會勘，經現場勘查路面粒料剝離龜裂沉陷，惟南19線自國鎮鐵材有限公司至南28線路段為海淡廠挖掘路段，未避免重複挖掘，該路段待海淡廠埋管後再行視現況研議辦理。另佳里區南19線剩餘路段改善長度400m、寬度20m，及南19線將軍區路段，公所前於114年1月23日針對路況不佳處提案「將軍區南19線文衡殿前道路改善工程」改善長度315m、寬度11~24m，本府工務局將先行錄案，再視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140006403號	工務議提191號	建請工務局針對公5公園用地進行整體改善，盤點附近發展情形，規劃交通設施需求，以利城市發展，提高附近生活機能。	沈震東、李宗霖	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月15日府工園一字第1141150954號函復。 二、本府已於113年12月31日具狀向臺南地方法院聲請強制執行拆除業者王偉吉等4人(徐燕之承受訴訟人)所有之小東市場地面層建物，並要求渠等將土地交付本府，目前法院已受理本府聲請案。 三、俟法院完成強制執行並將土地交付予本府後，本府將依法向業者王偉吉等4人收取底層建物之土地使用補償金，以加速底層土地 活化及周邊土地之利用。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006404號	工務議提192號	建請臺南市政府工務局針對實踐街103巷39弄之路溝進行修繕。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月28日府工養一字第1141033560號函復。 二、本案本府工務局已於114年1月3日邀集議員服務處、北區區公所及當地里長現場會勘，經現勘路面及側溝老舊，北區區公所規劃改善工程，AC路面修復1,040平方公尺，水溝改善130公尺，所需經費新台幣268萬4,920元，本案先予以錄案，並視經費籌編情形研議。	研議中
南議工務字第1140006405號	工務議提193號	建請臺南市政府工務局針對實踐街103巷25弄之路溝進行修繕。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月28日府工養一字第1141033831號函復。 二、本案本府工務局已於114年3月14日邀集議員服務處、北區區公所及當地里長現場會勘，經現勘路面及側溝老舊，北區區公所規劃改善工程，AC 路面修復810平方公尺，水溝改善160公尺，所需經費新台幣294萬6,213元，本案先予以錄案，並視經費籌編情形研議。	研議中
南議工務字第1140006406號	工務議提194號	建請臺南市政府工務局針對實踐街39巷122弄之路溝進行修繕。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月28日府工養一字第1141034310號函復。 二、本案本府工務局已於114年5月14日邀集議員服務處、北區區公所及當地里長現場會勘，經現勘路面及側溝老舊，北區區公所規劃改善工程，AC 路面修復350平方公尺，水溝改善30公尺，本案先予以錄案，並視經費籌編情形研議。	研議中
南議工務字第1140006407號	工務議提195號	建請臺南市政府工務局針對實踐街85巷之路溝進行修繕。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月28日府工養一字第1141034677號函復。 二、本案本府工務局已於114年5月14日邀集議員服務處、北區區公所及當地里長現場會勘，經現勘路面及側溝老舊，北區區公所規劃改善工程，AC 路面修復1,200平方公尺，水溝改善20公尺，本案先予以錄案，並視經費籌編情形研議。	研議中
南議工務字第1140006408號	工務議提196號	建請臺南市政府工務局針對海安路三段338巷之路溝進行修繕。	沈震東	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月23日府工養一字第1141035566號函復。 二、本案本府工務局已於112年7月4日邀集沈震東議員服務處、北區區公所及當地里長現場會勘，經現勘側溝破損、路面變形，北區區公所規劃改善工程，AC路面修復585平方公尺，水溝改善180公尺，本案先予以錄案，並視經費籌編情形研議。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006409號	工務議提197號	麻豆區新興里光復路(自由路至三民路)道路柏油路面老舊龜裂，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月23日府工務二字第1141085993號函復。 二、本府工務局已於114年4月14日偕同立法委員服務處、議員服務處、區公所及里長等現場勘查，需改善路段年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪，概估需經費約65萬元。本府工務局將視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140006410號	工務議提198號	麻豆區安正里南48區道柏油路面老舊龜裂、破損嚴重、凹凸不平，建請重新鋪設改善，以利民眾及用路人安全。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年8月4日府工務二字第1141086130號函復。 二、本府工務局已納入路平專案，已於114年8月8日竣工。	錄案辦理
南議工務字第1140006411號	工務議提199號	麻豆區安正里前班10-3號至高速公路箱涵交接處，側溝為早期狹小溝渠，建請改善以增加流水斷面排放。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月31日府工務二字第1141086164號函復。 二、本府工務局已於113年10月30日偕同議員服務處、區公所及里長等現場勘查，擬就舊式矩形明溝辦理改善為較大之矩形暗溝以增加流水斷面排放，概估需經費約126萬元，本府工務局已錄案後續視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140006412號	工務議提200號	麻豆區中興里仁愛路29巷道路柏油路面老舊龜裂，建請改善，以利民眾用路安全。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月31日府工務二字第1141086229號函復。 二、本府工務局已於114年4月11日偕同議員服務處、區公所及里長等現場勘查，需改善路段年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損嚴重處先行辦理改善，辦理AC刨鋪，概估需經費約38萬元。本府工務局將視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140006413號	工務議提201號	麻豆區大埕里平等路大埕51號到大埕66號前，柏油路面老舊，建請重新鋪設改善，以利民眾通行及保障用路人安全。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月31日府工務二字第1141086283號函復。 二、本府工務局已於113年7月9日偕同議員服務處、區公所及里長等現場勘查，需改善路段年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損言嚴重處先行辦理改善，概估需經費約60萬6,000元，本府工務局已錄案視預算辦理改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140006414號	工務議提202號	麻豆區大埕里文學路(文昌路至中正路段)路面老舊龜裂、凹凸不平、嚴重破損，建請改善，以利往來民眾用路安全。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年7月31日府工務二字第1141086338號函復。 二、本府工務局已於113年8月7日偕同立法委員服務處、議員服務處、區公所及里長等現場勘查，需改善路段年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損言嚴重處先行辦理改善，概估需經費約123萬元，本府工務局已錄案視預算辦理改善。	研議中
南議工務字第1140006415號	工務議提203號	麻豆區海埔里南49區道路段-大山腳25-2號到67-3號前道路因長期砂石車往來頻繁重壓，造成柏油路面嚴重崩壞、現地嚴重凹凸破損，建請重新刨鋪改善，以利民眾通行與保障用路人安全。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年8月11日府工務二字第1141086374號函復。 二、本府工務局於114年8月5日偕同立法委員服務處、臺南市議員服務處及公所現場勘查，南49區道路段(大山腳25-2號到67-3號)前道路因長期砂石車往來頻繁重壓，造成柏油路面嚴重崩壞、現地嚴重凹凸破損，先就損害及龜裂破損嚴重處辦理改善，現場量測長度約380M寬度12M，請公所依會勘結論提案，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。	研議中
南議工務字第1140006416號	工務議提204號	麻豆區市道173線約4K+200~4K+500及5K+011~5K+320 柏油路面破損、龜裂嚴重，建請改善，以保障用路人通行安全。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年8月6日府工務三字第1141079177號函復。 二、本案於114年5月6日會同議員服務處、謝厝寮里長現場會勘，工務局先行錄案，預估改善長度600公尺，所需經費約460萬元，因考量為市道車流量大，將研議納入年度預算辦理改善，以維護用路人安全。	研議中
南議工務字第1140006417號	工務議提205號	麻豆區麻口里南49區道，雙邊側溝流水斷面不足，易造成排水不良，建請改善。	陳秋宏	照案通過。	工務局	一、114年8月11日府工務二字第1141086402號函復。 二、本府工務局於114年8月5日偕同立法委員服務處、臺南市議員服務處、公所及里長現場勘查分二案辦理如下: 1.「麻豆區麻口里南49柚安路二段(西側)側溝改善工程」長度320M，概估需經費約448萬元。 2.「麻豆區麻口里南49柚安路二段東側側溝改善工程」長度460M，概估需經費約625萬7,000元。 三、本府工務局已錄案視預算辦理改善。	研議中
南議工務字第1140006419號	工務議提206號	建議臺南市政府駁回聚全營造有限公司於東山區前大埔段1045之70等13筆土地申請設置土資場之申請案，以維護地方環境品質與居民權益。	蔡育輝	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月31日府工管二字第1141045160號函復。 二、聚全營造有限公司113年10月申請於本市東山區前大埔段1045-6等13筆地號土地設置土石方資源堆置處理場，因申請資料不符「臺南市營建工程賸餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」規定，且開發場域及規模，依據「開發行為應實施環境影響評 估細則及範圍認定標準」第28條規定，應實施環境影響評估，然該案並未取得環境影響評估	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						許可，本局於今年初已退回申請案，對於土資場的申請設置，依法審查，不容破壞環境。	
南議工務字第1140006465號	工務議提207號	有關臺南市北區小北路27巷柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月31日府工務一字第1141053914號函復。 二、本案經查為路面路寬8M以下之道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府109年3月16日府工園一字第1090132340號公告規定，由權管機關-臺南市北區區公所卓處，本府工務局已於114年7月17日以南市工務一字第1141034132號函請北區區公所研議辦理。	研議中
南議工務字第1140006466號	工務議提208號	建請市府儘速修繕新營區隋唐路綠地邊坡，確保整體安全與景觀一致性。	王宣貿	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月14日府工務二字第1141132054號函復。 二、本案114年7月31日偕同議員服務處、區公所及里長前往現場勘查，會勘結果為改善路段綠地邊坡年久失修，已有損害及龜裂破損情形，先就損害及龜裂破損情形處先行辦理改善，請區公所提送提案單至本府工務局，以利籌措經費辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1140006467號	工務議提209號	建請市府儘速修繕鹽水區橋南里興隆橋人行鋪面，確保觀光安全與用路安全。	王宣貿	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月8日府工務二字第1141113832號函復。 二、本案已於113年4月2日會同臺南市鹽水區公所與臺南市鹽水區橋南里里長等辦理現勘，會勘結論為該段木棧道因長年使用表面老舊，且有高低不平處易致路人跌倒，里長建議更新木棧道且頭尾以斜坡方式改善，搭配護欄及地燈更新維護夜間通行安全，人行鋪面(木棧道)改善長度25.6公尺，寬度1.4公尺，面積計35.84平方公尺，概估所需經費約180萬元，本府工務局已錄案視年度預算研議改善。	研議中
南議工務字第1140006468號	工務議提210號	請市府針對人口密集住宅區之木棉花進行評估，並逐步移植為其他適合市區植栽之樹種，以維護市民健康與道路安全。	王宣貿	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月7日府工園二字第1141064183號函復。 二、有關木棉花行道樹，現階段處理方式為配合花期以摘花(果)加強修剪及開花後結果前派員噴藥，以抑制花期後棉絮飄散問題，後續將另行評估適當場域做為區段性移植，並依臺南市行道樹樹種選擇原則慎選替換樹種。	錄案辦理
南議工務字第1140006469號	工務議提211號	建請市府重鋪永康區國華街72號至復華六街口之道路路面柏油，以保障民眾與車輛往來之安全。	李鎮國	函送市府研辦。	工務局	一、114年8月11日府工養二字第1141032344號函復。 二、本府工務局已於114年7月17日會同議員、公所與里長現場會勘，經現場勘查該段路面龜裂，後續由永康區公所辦理改善。	錄案辦理