校園登革熱防疫宣導

- 設置登革熱專區
- 製作防疫宣導圖卡
- 製作孳清教學影片
- 製作校園自我檢查表
- 視察校園防疫情形











校園登革熱防疫整備

- **校園防疫物資整備：經費903萬、1,000組捕蚊燈(捐贈)。**
- **提供校園化學防治：**開學前、後進行校園防治。
- **撥補校園防疫經費：**已補助1,115萬元，將規劃補助**第二批經費。**
- **強化人員防疫知能：**
  - 緊急應變小組會議
  - 熱區學校群組
  - 實地孳清演練研習
  - 校長學務工作研習
  - 校長行政會議
- **實施校園三級巡檢，提高稽督次數：各班、各年級、校長主任。**
- **落實衛教宣導：加強自我防護、師生健康監測、生病不上班上學。**

臺南市政府登革熱防治中心

媒體及其他登革熱防疫宣導

- 提供新聞處11部宣導影片，供電子看板、數位電視牆撥放，亦提供公共運輸處於候車亭及智慧站牌撥放登革熱宣導資訊。
- 台南向前行節目錄影-登革熱防治議題(錄製播放共4集)
- 記者會辦理4場次，提升醫師通報警覺及全民共同防疫，守護健康家園。
- 每日至少發布一則新聞稿，疫情資訊透明。截至9/20共發布111則、媒體刊登1,403則次。
- 越捷航空自1/11復航，請通譯人員擔任登革熱防疫志工，配合班機起降時間進行宣導，截至9/11共宣導17,736人次，另東南亞國家之新住民及學子發放539個防疫福袋包，返鄉探親做好防護。







臺南市政府登革熱防治中心


登革熱防治困難與挑戰

1.國門開放:因為COVID-19疫情，封閉國門3年，今年逐漸開放。
2.多雨:首例本土病例6/12發生至9/13共90天，其中44天降雨。
3.全球氣候暖化。
4.今年流行為登革熱第一型:症狀不明顯，傳播速度快，民眾警覺性低。



客訴問題統計

- 6/27-9/19總計1,157件陳情案
- 其他案件大宗為市民對登革熱防治建議，少部分係噴藥造成毀損物品等情事，會提供民眾相關處理流程。



	收到罰單有疑義	噴藥作業擾民	積水容器問題	家戶環境髒亂	建議前往噴藥	工作人員陳情	噴藥請假事宜	其他
案件數	39	343	361	130	68	20	27	169

常見客訴問題態樣

案件態樣	說明
1.收到罰單有疑義	被開單欲撤銷罰單或陳述意見。
2.噴藥作業擾民	1.短期間多次被噴藥。 2.質疑噴藥效果。 3.貼單到噴藥時間不到24小時來不及安排準備。
3.積水容器問題及家戶髒亂	工地、空地、空屋、住戶盆栽、資源回收戶等地積水及髒亂...等。
4.工作人員陳情	有關路程及加班問題、未給裝備及登防中心量能...等。
5.噴藥請假事宜	1.請假證明單載明時段為上午/下午(舊版)，未載明1日，造成員工請假困難。 2.公司給假僅給半天，造成員工困擾。

結語

- 登革熱是一種社區及環境傳染病，防治要成功，需要全體市民一起動員落實「巡、倒、清、刷」。
- 沒有積水容器就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊就沒有登革熱。



臺南市議會第 4 屆第 2 次定期會會議紀錄 112 年 09 月 25 日
「森霸電廠二期建廠工程及儲能廠設置」專案報告

記錄：葉瑞君

主席：(陳碧玉)

森霸電廠二期建廠工程及儲能廠設置專案報告，現在已達開會人數，本席宣布會議開始。方秘書長、經發局林局長、環保局許局長、水利局邱局長、民政局姜局長、消防局李局長、都發局徐局長、工務局陳代理局長、政風處高處長、法治處楊代理處長、各科室主管、新聞媒體好朋友、本會各位同仁，及網路前收看的鄉親大家好，今天是 9 月 25 日星期一，上午進行的議程是森霸電廠二期建廠工程及儲能廠設置之專案報告，現在請經發局林局長至報告台進行專案報告，請林局長。

經濟發展局林局長榮川：(業務報告)

主席：(陳碧玉)

謝謝林局長，請回座。徵求大會同意，今天發言時間不分輪次，每次發言 3 分鐘，請問各位同仁有沒有意見？

李議員偉智：

因為目前議場裡面的同事還沒有太多，是不是在 15 人以內的話，暫時以一個人 5 分鐘來發言，這樣才可以做延續性的答辯。

主席：(陳碧玉)

現在第一輪次發言，15 人之內的話就先暫時以 5 分鐘為原則，現在李偉智議員提議這樣，有 Ingay Tali 議員附議，還要徵求一位議員附議，謝謝。15 人之內就以 5 分鐘，超過 15 人的話就改為 3 分鐘，各位同仁有沒有意見？沒有意見。向大會報告，今天的專案報告議程是由蔡育輝議員、陳碧玉議員、李偉智議員、余杞青議員等 4 位議員口頭提起，第 3 屆第 8 次大會的決議專案報告的時間，於第一輪次給予提案人增加 5 分鐘的發言時間，原則上是以 2 人為限，如果超過 2 人的話，就由提議人自行協調，現在因為蔡育輝議員還沒來，所以我們現在 4 位議員第一輪的發言時間共有 22 分鐘，平均每一位議員發言時間 5 分 30 秒，這樣大家有沒有意見？公平起見，大家有沒有意見？沒有意見，提案人就是 5 分 30 秒。向大會報告，今天的專案報告有手語翻譯員協助翻譯，所以每 50 分鐘需要休息 10 分鐘，今天現場的旁聽席來了山上區森霸電廠自救會的成員，到現場旁聽跟關心，現在我們用熱烈的掌聲給予歡迎，謝謝大家。現在請各位同仁按燈登記發言，李偉智議員。

李議員偉智：

謝謝主席，首先就教剛剛報告的經發局局長。局長，這麼大的開發案子，我們都知道是為了讓臺南產業能夠發展，但是你剛剛報告，從第 4 頁來看，時程表 111 年的 8 月 5 日施工許可到現在，我請教一下，目前在座的各位局長，到過工地的，麻煩舉個手，只有環保局長，其他都沒有。如果臺南市政府很重視這一個開發案件，包含經發局林局長有去過現場，這麼多的局處只有兩個局長去現場關心這個開發案對地方造成的影響，像話嗎？臺南市政府到底有多重視這個案件？要不是地方居民把他們的心聲說給我們聽，我們這麼冷漠，一直再三抗爭，前兩天開議的時候來到議會，來表達他們的心聲，遞了陳情書給秘書長、議長。經發局長請坐，請問環保局長，我覺得一講再講，居民說的就

是環境，今天不管是空屋還是水土保持，以及現場影響鄰近居民的生活，我請教一下，這個案件的環評，環保局有沒有去列席過？

環境保護局許局長仁澤：

有。

李議員偉智：

從環評核定之後，有沒有聽過他有提出環境差異影響評估？

環境保護局許局長仁澤：

有，他有提出。

李議員偉智：

有提出，那為什麼這個報告都沒有看到？環境影響評估裡面，環保局手上掌握的資料有幾項？變更的項目？

環境保護局許局長仁澤：

基本上是一期變更。

李議員偉智：

我知道一期有變更，我現在說二期，現在二期蓋下去讓村莊亂七八糟，整個村莊的水土保持維持的有多辛苦，我等一下給你們看照片。

環境保護局許局長仁澤：

二期前面的設置許可通過了。

李議員偉智：

我知道，這邊有寫。

環境保護局許局長仁澤：

操作許可還在送件而已。

李議員偉智：

操作許可？環境影響評估裡面，針對建廠差異的部分，你有沒有審過環境差異影響評估？你有審到嗎？

環境保護局許局長仁澤：

應該是不到差異。

李議員偉智：

你知道建物造成的變化有多大？環差法 36 條、37 條怎麼寫的？局長，你要不要唸一下？如果照當初申請的建照，因為配置，甚至容量、功能性有所差異變化的話，就必須全部送審，這點有沒有？

環境保護局許局長仁澤：

應該是環說差異的說明。

李議員偉智：

不是，那個不是說明，不能用備查，你知道嗎？像那天在公所說的，本來兩支大管裡面 4 支套管，現在 4 支套管都不見了。

環境保護局許局長仁澤：

對，集合煙囪。

李議員偉智：

對，我們很重視排煙、廢氣問題，我在上次第 3 屆市議員第 1 次定期大會就提出了，他製造的一氧化碳，連整個臺南市用的天然瓦斯都沒那麼多，現在兩支變成一支，4 支變成剩兩支而已，高度呢？揚塵排放的範圍到底會不會變小，這種你不用做環境差異影響評估嗎？

環境保護局許局長仁澤：

跟議座報告，集合煙囪基本上是。

李議員偉智：

沒關係，我現在說的只是一個例子而已，包含內部設置的建物，還有發電操作室等等，一些發電設施都不一樣，這個表格你手上有沒有？你現在跟我說你在審他的操作許可，環差都沒有審？我問你這個案子，第二期有沒有審過環差？你回答我這個問題。

環境保護局許局長仁澤：

因為是環說，現在到達環說的程度。

李議員偉智：

如果差異的部分有沒有要審？

環境保護局許局長仁澤：

當然我們要參與。

李議員偉智：

有審到嗎？

環境保護局許局長仁澤：

如果是設備的功能，可能其他的單位也要一起來。

李議員偉智：

其他單位連去現場看都沒有，我等一下一局一局問，這實在太離譜了，包含消防、水土保持都沒有去現場看過，消防設施的部分，局長你可能要想一下，如果 110 萬瓩的發電，加上第一期 90 萬瓩，總共 200 萬瓩，200 萬瓩如果爆炸的話，要有多少消防能量，你等一下先做功課，可能其他議員也會問你，你先準備資料。局長，我現在要說的是，等一下請你馬上去調查，他這一次提出的建照，包含變更的建築物、排煙管，這些範圍的變化有多大，你再依據環評法 36 條、37 條跟我說要不要做差異影響評估，如果要的話，你們有沒有做？請坐。水利局長，邱局長，你比較辛苦，那天農業局不知道有沒有來，農業局的水土保持，二期緊鄰大庄社區，我跟你說，他們相差沒有幾十公尺，要做對外的排水管，整個泥土流到台糖地、台糖地又流到社區，現在全部的農民都無法走那邊的路，所有的農路已經變成泥漿路，厚厚的一層泥漿只要下雨就流下來，那是臺南市政府要去清理的馬路，好幾百公尺，如果沒清的話，下雨又變成泥濘，會勘之後台糖說他們也沒能力做擋土牆，台糖說這句話，水土保持比較高的地方是森霸、再下來是台糖、再下來是村莊，最慘的都是村莊承受，你也好心一點去看整個水土保持的設施，剛才說的這些計畫真的是很諷刺，水保設施什麼幾年幾月核定過了，我等一下再把資料補上去，到底這些國營事業，不管股東裡面百分之幾是台糖，百分之幾是台電，百分之四十是民間，就這樣 20、40、40、80，全部分配掉了，然後對地方的道路造成這麼大的影響，說一句沒有財力做這些擋土牆、水土保持，你看要不要開罰？我現在跟你說的，你看要不要去開罰，如果水土保持設施一直都不做的話，造成農路泥濘卻要全民納稅人去買單修

理、清理農路，你看這筆錢公所會花嗎？你看我會允許他們花嗎？沒有那種事情。

主席：(陳碧玉)

謝謝李偉智議員，跟大會報告，因為剛才的決議是議場內 15 人以下的話，每人發言 5 分鐘，現在議場包含李偉智議員、陳皇宇議員現在已經超過 15 人，16 人了，所以現在開始除了提案人之外，每人發言以 3 分鐘為原則，請李文俊議員發言 3 分鐘。

李議員文俊：

這樣有點偷吃步，沒關係。

主席：(陳碧玉)

沒辦法，因為太多人按燈了。

李議員文俊：

主席，各局處首長，今天為了森霸電廠，我講實話，森霸電廠自救會在做什麼我也不知道，不知道是不是大家把我排除在外，我也不想了解，但是我跟你說，森霸電廠從民國 93 年開始，那時候我還在善化當代表主席，所以我想這和我沒關係，因為是在山上做森霸電廠，當時森霸電廠跟這些居民溝通，那時候他們是想趕快蓋電廠發電賣給台電，那時的出發點是為了要營利，大家都知道、了解，所以那時候開出來的條件他們都全部答應，我記得 93 年他們開的條件，我們最後沒有同意，因為山上很多居民都會跑到善化跟我說，我今天不和你們講技術性的問題，剛才偉智也說了很多，各局處包括秘書長，當時你也參與很深，你應該也知道，你們要責成各局處和他們說清楚，也要和森霸電廠說，他們太過高傲、囂張，那天我們有去，他們派出來的人來接陳情書，你看那個態度，我也有跟他說，撿魚要移，撈魚的不一定要移，因為我現在算撿魚的，撿魚的看到也不一定會放過你們，說實在的，3 分鐘我沒辦法說，裡面有很多資料要說，現在這樣讓我不知道要怎麼繼續說，這麼多人我還要按第二輪，我也沒那麼多時間，你一定要各局處從嚴審查，操作許可，地方自治要有肩膀，秘書長，你一定要管好地方自治，如果管不好的話，不管什麼時候我都會去監督你，這樣好不好？謝謝。

主席：(陳碧玉)

謝謝李文俊議員，現在請余杞青議員發言，時間 5 分 30 秒。

余議員杞青：

謝謝主席。昨天在北忠街發生一件瓦斯氣爆的問題，外籍移工朋友他們也是因為天然氣瓦斯桶操作不當，或是其他原因，我也不知道。

消防局李局長明峯：

跟議座報告，那是使用桶裝瓦斯。

余議員杞青：

使用桶裝瓦斯？

消防局李局長明峯：

煮東西的時候洩漏，這些外勞不知道，就氣爆。

余議員杞青：

好，謝謝局長，請坐。普通的民生瓦斯桶，發生氣爆就這麼嚴重，這樣山上的森霸發電廠需要更嚴謹一點，20 年來的管線問題，經發局剛才有說，都有去檢驗，不管是空汙或管線，確實有進行安全性的檢驗嗎？有嗎？我們這邊有數據嗎？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，他們委託。

余議員柷青：

委託大臺南瓦斯？

經濟發展局林局長榮川：

中油也檢查，我們有要求他們要將檢查的資料提送給我們。

余議員柷青：

有提送給我們過嗎？

經濟發展局林局長榮川：

之前有跟他們說，他們給一個合格證明而已。

余議員柷青：

所以我的疑問就是這樣，因為山上的區民、里民都在上面的旁聽席，他們來到現場是想了解，第一是管線的安全性，臺南市政府竟然讓他們出示一張合格證明而已，我們要看檢驗報告的數據，不然你說的，一期檢驗合格，OK，他們明年二期要商轉的時候，一些問題都會產生，像昨天 4 點 35 分有地震的警報，不知道是不是誤傳，萬一如果地震頻繁的話，下方管線的安全性問題，是不是有定期檢查、回報，我覺得長期以來，從民國 93 年到現在，我不知道是什麼原因讓臺南市政府一直都沒有重視這個問題，現在是不是可以請局長說明一下？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，因為這個有權責單位。

余議員柷青：

權責單位是誰？

經濟發展局林局長榮川：

業者和中油，他們也已經跟我們說檢驗合格也沒問題，通常也很少會要求他們提供細項。

余議員柷青：

不是，這有安全性的問題，我剛才就舉一個例子，瓦斯桶就因為移工朋友使用不當，引發這麼大的氣爆，好幾個人受傷，那是沒有釀成大禍，今天森霸和豐德發電兩廠，明年營運的時候，旁邊有發電廠，也有中油，我覺得不是像你說的細項不需要提供給我們。

經濟發展局林局長榮川：

議座這個部分我們會向他們要求看看。

余議員柷青：

不是，是一定要要求。

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，剛才你說的這個案例，通常桶裝瓦斯也貼一個合格證明而已，也沒將安全數字放上去，所以我們會來要求怎麼運作會比較好，好不好？

余議員柷青：

是，他們是一桶一桶去檢驗，不可能隨機抽查一桶檢驗，但是管線是 17、18 公里，有延伸到新市、永康。

經濟發展局林局長榮川：

我們來和他研議怎麼樣方式比較好，是不是只有一張合格就好了，我們來和他們討論。

余議員柷青：

不是，這個要儘快，因為二期商轉的時候，發電量、流量是增加的，是很可怕的。

經濟發展局林局長榮川：

那條管線也是他們的能量來源，那條管線如果故障，原則上他們也沒辦法生產，他們也不希望看到那樣，也希望那是安全的，所以我們會儘量要求他們提供數據。

余議員柷青：

我有看到你們的專案報告，裡面說地形有一點……

經濟發展局林局長榮川：

主要是管線是不是有腐蝕，他有測腐蝕。

余議員柷青：

腐蝕都是在下方。

經濟發展局林局長榮川：

他有一個儀器可以檢測管壁是不是有腐蝕。

余議員柷青：

你知不知道他們固定多久儀器檢測？比如說幾個月固定一次，或是每個禮拜，或是每一天？

經濟發展局林局長榮川：

所以我們才有頻度，針對各部分都有檢查的時間和過程，你看第 16 頁有提到，針對輸氣管線的閥門是不是有正常，管線每半年要檢查一次。

余議員柷青：

我覺得不要每半年，要每個月，我覺得這是安全性的問題。

經濟發展局林局長榮川：

這是天然氣法裡面規定的頻度。

余議員柷青：

地方政府可以要求他們，我覺得這是安全性的問題。

經濟發展局林局長榮川：

每一個月要做什麼事情，這個部分都有規定。

余議員柷青：

都會跟你回報就對了？

經濟發展局林局長榮川：

不是，是定期回報，他們沒有必要每一天都跟我們說。

余議員柷青：

不是，每一個月跟你講都沒有關係，但我們必須要知道，我們不能被動式的。

經濟發展局林局長榮川：

這個頻度我們來要求，現在他們是半年才給我們一次而已，我們來要求。

余議員柷青：