不要半年。

主席：(陳碧玉)

謝謝余柷青議員，現在請周奕齊議員發言。

周議員奕齊：

謝謝主席，各局處首長早安。秘書長，我想要請問一下，森霸二期現在已經接近要完工了，裡面大部分的設計，當初設計的跟現在完工的，您知道大概將近有多少百分比的不同嗎？沒有按圖施工的部分大概有多少百分比？

方秘書長進呈：

現在目前完工接近百分之八十。

經濟發展局林局長榮川：

工程進度百分之84

周議員奕齊：

工程進度百分之84，我問你的是變更設計的地方，變更的到底有多少百分比？

方秘書長進呈：

這部分他沒有提供數字給我。

周議員奕齊：

沒有提供給你們，你們裡面變更設計將近快百分之70，請問一下，他這裡沒有按圖施工，當初做的環評、環差，現在可以繼續沿用嗎？

方秘書長進呈：

應該是這樣，他如果照原來環評的核定，若如果有變更，可能就是要提出環評的變更。

周議員奕齊：

所以他要提出，現在整個環評、環差都要重新檢討，對不對？

方秘書長進呈：

因為原來核定的是環保署，現在是環境部。

周議員奕齊：

所以後續他們這些動作都還沒做出來之前，我們這裡也不能繼續核發其他的許可證給他們，對不對？

方秘書長進呈：

如果說……

周議員奕齊：

我們照法規來講，後面如果做好了，操作許可證……

方秘書長進呈：

他有變更，環評還是要去變更，後續我們才依照變更後的計畫去處理。

周議員奕齊：

這部分本席要求臺南市政府要嚴格的稽查、處理這些事情，因為後面還有一個操作許可證，對不對？那在這部分還沒完全通過之前，這一部分不可以再去動作，這樣可以嗎？這部分你可以答應市議會嗎？如果沒有做，你們不能放水。

環境保護局許局長仁澤：

跟議座說明，基本上他要拿到操作許可證才可以操作，可是整個設施到底有沒有符合原來施作的內容，還有一個使用執照。

周議員奕齊：

所以這部分你們要嚴格去稽查，要非常注意，不要再放水了，臺南市政府是最會放水的，你看我連那邊山區的連通管跟你們說不能放水，結果沒人去理、沒人注意，你們就馬上放水了，一個會期過後你們就放水了，你們就是都包庇廠商，這一部分我們嚴格要求。

環境保護局許局長仁澤：

是。

主席：(陳碧玉)

謝謝周奕齊議員，現在請李宗霖議員發言。

李議員宗霖：

感謝主席。經發局林局長，我想問你，居民很煩惱天然管線用了 20 幾年，明年從 2 月開始，就我所知，一、二廠都要共用舊管線，所以他的壓力和流量會更大，安全應該會相當有問題，我們覺得照你們剛才說的方式，是有辦法處理的嗎？

經濟發展局林局長榮川：

當時設計的時候，管壁的壓力就可以承受每公分 50 公斤，目前知道的，從管頭出來是 17 公斤。

李議員宗霖：

你說一、二廠加起來？

經濟發展局林局長榮川：

不是，第一期出去差不多 17 公斤。

李議員宗霖：

第二期加進來呢？

經濟發展局林局長榮川：

第二期加進來，他們分析在 30 公斤附近，不過確定的數字我不是很清楚。

李議員宗霖：

如果是 2、30 公斤和你剛才說的 17 公斤加起來也要 47，也快到臨界點。

經濟發展局林局長榮川：

不是，兩個加起來，未來一、二期加起來差不多 30 公斤。不過這個量沒有詳細的數字，他只是口頭上說而已，這個部分我們會要求他們要給數字，大家才會比較安心。

李議員宗霖：

你查證一下，讓居民可以安心，不然我們也不知道舊的管路狀況如何，不要超過那個值比較重要。

經濟發展局林局長榮川：

是。

李議員宗霖：

另外環評的部分，一期承諾的許可量是 20ppm，二期擴廠之後當然也會有新的 ppm 加上去，跟剛剛一樣，請問這個東西的汙染是加法嗎？就是一、二期加起來之後，狀況應

該是會變差，對附近居民的影響應該是更嚴重，你們寫的時候都是說減少多少噸的汙染，但是問題一、二期是加起來的，所以量應該是變大。

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，用數學加是會變大，未來檢測的時候一、二期還是要低於 20。

李議員宗霖：

所以 20 是原本一期的極限？

經濟發展局林局長榮川：

一期是當時環評的承諾，他們承諾到 112 年的第二季要降到 10 以下，二期也是降到 10 以下。

李議員宗霖：

所以我可以這樣說嗎？以後他們那邊不管怎麼擴建，所有旁邊的居民可以承受的許可量就是 20ppm，不會再增加。

經濟發展局林局長榮川：

10ppm。

李議員宗霖：

10ppm，不會再增加。

經濟發展局林局長榮川：

是。

李議員宗霖：

好，這樣我了解，第三個問題是，包括控制室、違章建築的處理情形，這些都要經濟部核定，經濟部核定的話，臺南市政府會有資料嗎？

經濟發展局林局長榮川：

只有特定建築物那部分是經濟部核定而已，其他的部分是我們，一般建築是由我們。

李議員宗霖：

我知道，我的意思是我們這邊有沒有辦法？

主席：(陳碧玉)

謝謝李宗霖議員，現在請尤榮智議員發言。

尤議員榮智：

感謝主席。像剛才議員說的，天然氣管如果長期沒有維修，是不是會發生另外一種事情？像屏東明揚，現在目前 3 位失蹤，死 7 位，差不多 100 多位輕重傷，這是很嚴重的事情，要嚴加管理天然氣，包括氣爆的部分我們都要處理。我相信我們非常重視森霸第二期的工程，我現在舉個例子給你聽，黃會長在上面聽，他們都一定會有回饋金，過去法制化，一定有規定如何回饋，他們建議像學校、社區或每一個里辦活動，公司一定要關心，還有包括健檢，整個社區的綠化認養，這是他們最關心的部分，就我了解，這是旁邊居民最關心的事，我現在舉一個例子，還沒合併以前，90 年 4 月到 93 年，山上、新化、新市、左鎮都有回饋，包括 93 年到 99 年，也是有回饋，現在 100 年到 112 年都有回饋，為什麼曾文溪旁的大內沒有回饋？為什麼？如果真的發生氣爆、發生大火災，哪一個消防隊先到？大內分隊先到，大內人連吹西風都有聞到那股氣味，也覺得很奇怪，為什麼有的這麼遠都回饋到？大內在曾文溪旁，竟然沒辦法回饋嗎？局長，有沒有辦法

建議森霸列入大內？有辦法嗎？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，一期的時候只有這幾個公所協調，那時候有這個辦法，這部分我們會向他們反映，不過我沒有辦法……

尤議員榮智：

局長，你要反映。

經濟發展局林局長榮川：

我們會跟他們反映。

尤議員榮智：

救災是每個人都在做的，味道也是大家一起聞，如果味道真的很難聞，這就是不好的鄰居，有賺錢要撥回饋金，維護鄰近的區域鄰里，整個自救會訴求的東西，我認為這是一定要的，所以我看這麼久的時間以來，都只有四區，居然都沒有大內，所以我替大內的百姓抱不平，希望局長協調一下，好不好？

主席：(蔡淑惠)

謝謝尤榮智議員，接下來請陳碧玉議員發言。

陳議員碧玉：

謝謝主席。林局長，你剛才回答李宗霖議員，說現在管線的壓力是多少公斤？

經濟發展局林局長榮川：

差不多 17 公斤。

陳議員碧玉：

17 公斤的數字從哪裡來的？

經濟發展局林局長榮川：

他們經理在討論過程中跟我說的。

陳議員碧玉：

他們跟你說 17 公斤，你就相信是 17 公斤嗎？我覺得森霸真的是公然說謊。

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，我剛才有補充說這部分會向他們要詳細的資料。

陳議員碧玉：

局長，我現在可以跟你說，森霸、豐德電廠當初設計的時候，壓力是 50 公斤，現在一廠從永康送出來的時候就已經 42 公斤，送到山上的時候剩 38 公斤，減掉 4 公斤，為什麼他跟你說 17 公斤？17 公斤根本就是不可能的事情，所以你說那個管的設計是 50 公斤的壓力，現在已經用掉 42 公斤了，就算送到豐德的時候再扣掉 4 公斤也還有 38 公斤，現在二期要使用，剩 12 公斤要怎麼用？局長，12 公斤要怎麼用？現在一期、二期要共用管路，剩 12 公斤要怎麼用？我覺得這個數據不要他們說我們就相信，這是不對的數據，他現在就用了 42 公斤了，現在說他說 17 公斤，這怎麼對？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，如果他是 42 公斤，原則上第二期的危險度就提高了，這部分我們會要求他們給一個確實的數字。

陳議員碧玉：

對，你看屏東發生的氣爆有多嚴重，那只是一個廠房發生氣爆而已，你看現在這麼嚴重，沿線從永康開始，經過新市、新化到山上，這樣危險性多大？

經濟發展局林局長榮川：

這個數字我們會向他們要求每一天實際的數字。

陳議員碧玉：

我們歡迎友善鄰居，我們歡迎良心企業，這個我們都歡迎，當然有企業來投資，經濟才會進步，不過企業一定要善盡社會責任。局長，當時森霸的回饋計畫裡面，承諾比照台電提撥開發電源基金，挹注地方發展經費，施工期間工程費千分之十，回饋金約1億元，這是他自己寫的，所以他一期給我們1億，他有按照承諾，但是營運期間售電收入千分之十，每年回饋金額約3,000到5,000萬元，基金之支用方式將由基金管理委員會運用，當時營運期間的售電收入的千分之十是應該要回饋給地方的，結果他怎麼回饋地方？他在91年1月1日發給地方四個區公所，捐贈地方基金的要點，由電廠商轉後，上一個會計年度售電收入扣除相關費用盈餘的百分之一作為當年捐贈款額度，到最後是改成這樣，我問你，局長，鄉鎮公所當時的鄉鎮長，他們那時候知道承諾的是售電收入嗎？他們不知道，結果他擅自改回饋計畫，改成現在這樣，本來回饋給地方，如果照售電收入的話，一個月應該是2億元，現在給一年大概2億元，現在給地方一年大概1,000萬到1,200萬左右，你看差那麼多，花蓮有一個和平電廠，局長，你知道嗎？和平電廠，他是以售電收入回饋千分之二十，就是百分之二，花蓮的和平電廠是售電收入，他現在是用稅後盈餘，這差很多，局長，所以現場二廠建廠回饋金都沒有說什麼，可是第一期這樣，我覺得他每一次的建廠都應該要回饋地方，挹注地方的發展經費，我覺得這應該是一個良心企業該做的事情，不能地方的百姓不知道，就這樣糊弄過去，應該要照規矩來，不然也比照台電處理。

主席：（蔡淑惠）

謝謝陳碧玉議員，接下來請周嘉韋議員發言。不好意思，在周嘉韋議員發言之後會休息10分鐘，跟各位同仁報告一下，謝謝。

周議員嘉韋：

局長，大家都在討論這個案子最大的問題應該是回饋金機制的問題，因為我剛剛翻了一下8月16日所公告的申請設置併網型儲能系統審查作業要點，審查作業要點裡面並沒有要求要設置的廠商去提供回饋金機制，為什麼不在裡面直接寫？

經濟發展局林局長榮川：

你是講儲能那一塊？

周議員嘉韋：

對，為什麼不在作業要點裡面直接明確規範，到底未來應該回饋社區或回饋地方到什麼程度。一樣，如果設置儲能廠需不需要回饋？一樣的道理。

經濟發展局林局長榮川：

法規上面沒有規定要回饋。

周議員嘉韋：

那就變成自治條例的作業要點裡面，繳交的申請文件，每一個申請文件都你們訂的，申請文件要繳到什麼程度？

經濟發展局林局長榮川：

申請文件是當時能源局提供給我們範本，我們有增加兩項，就是地方意見書跟地方溝通的。

周議員嘉韋：

區公所意見函跟地方溝通文件。

經濟發展局林局長榮川：

對，就是那兩個。

周議員嘉韋：

我下一個問題就是要問你們地方溝通文件，第九點的地方溝通文件寫說要包含說明會照片、會議紀錄、簽到表，我想知道他如果要申請，地方溝通的程度要到什麼程度？要全部同意，還是同意的人比較多，還是只要開會有人不同意也可以做。

經濟發展局林局長榮川：

應該是同意的人比較多。

周議員嘉韋：

不能應該，你要給我一個明確的。

經濟發展局林局長榮川：

同意的人比較多。

周議員嘉韋：

我隨便舉個例。

經濟發展局林局長榮川：

不能影響到。

周議員嘉韋：

我有參與到九崴的抗議，很多人去參與，大家都反對，這樣的情況下算不算提供說明會文件或是提供地方溝通文件？

經濟發展局林局長榮川：

假如儲能廠有這樣的反對，原則上在審的時候就不會……

周議員嘉韋：

我要講的，既然你們作業要點都訂了，未來針對作業要點的執行，你們還要有更細部、明確的方向，繳交的地方溝通文件要到什麼程度，區公所意見函，區公所表達到什麼程度的時候，是代表這區民眾的反對，還是代表這區民眾的支持，當然要設置鄰避設施，是不是大家都會反對？不一定，像城西要設置焚化爐，地方溝通就還不錯，所以有一大部分的人是支持的，可是為什麼當儲能廠、發電廠要做的時候大家都反對？大家一直有疑慮的聲音，就是因為規訂有寫要繳交地方溝通文件，但要交到什麼程度沒有人知道，就像你剛才說的應該要怎樣，但實際上要有一個規範的制度，交出來的文件要到什麼程度才代表地方民意支持。

經濟發展局林局長榮川：

那部分是我們審查的參考，就是地方已經反對了。

主席：(陳碧玉)

現在休息 10 分鐘。

主席：(陳碧玉)

各位同仁請就座，現在繼續開會，現在請邱昭勝議員。

邱議員昭勝：

謝謝主席。局長，請教一下，當時森霸電廠二期環評的時候，地方都沒有抗議嗎？

經濟發展局林局長榮川：

當時有開說明會，那時候沒有。

邱議員昭勝：

地方是代表同意的，所以現在就是地方要求回饋金的問題而已，是不是這樣？

經濟發展局林局長榮川：

是。

邱議員昭勝：

所以回饋金的問題，如果是正常優良的廠商來說，答應給地方的回饋金一定要要求他們，該給地方的就給地方，這不用多說，一開始做的時候答應要給什麼東西，現在做好了要商轉才後悔，說話不算話，這種廠商在地方做生意會平安嗎？對不對？

經濟發展局林局長榮川：

對。

邱議員昭勝：

會受到地方的肯定嗎？沒辦法，是不是這樣？所以一定要要求廠商和地方做好全部的溝通。

經濟發展局林局長榮川：

是。

邱議員昭勝：

第二點，九崴發電廠環評送了嗎？

經濟發展局林局長榮川：

還沒審查。

邱議員昭勝：

沒審查，因為每一個地方的訴求不一樣，安南區那裡也是地方溝通要回饋金，但是我們那裡所有的百姓絕對不要回饋金，就是九崴這個電廠另行選址，離住宅區、公共設施遠一點這樣而已。

經濟發展局林局長榮川：

是。

邱議員昭勝：

所以九崴這個問題，我要求局長一定要把持住，像上次的臨時會有決議，看是要找正式的工業區，不是零星工業區，因為正常用電量比較大的，都是工業區裡面的人使用的，上次的臨時會有決議，就是這些發電廠、儲能廠儘量設置在工業區裡面，不要在住宅區，所以九崴這個問題你一定要堅持，環保局那邊已經不審了，因為地方那麼大的抗爭，再審也沒意義，所以九崴的問題我還是再次強調，九崴如果要設置在安定原本的住址，我們絕對會強烈抗爭。

經濟發展局林局長榮川：

這點有向他們反映了。

邱議員昭勝：

有反映了，一個廠商到地方做生意一定要受到地方的祝福，這樣才一定會平安，所以這點麻煩局長一定要堅持。

主席：(陳碧玉)

謝謝邱昭勝議員，現在請蔡筱薇議員發言。

蔡議員筱薇：

經發局局長，我再跟您確認一下，零星幾個問題點，森霸電廠一期跟現在的森霸電廠已經在地方經營多久了？開始設置多久了？

經濟發展局林局長榮川：

已經 20 年了，第一期已經 20 年了。

蔡議員筱薇：

20 年了，第 17 頁也有提到回饋金的部分，施工期間分三年，那是因為他在蓋森霸一期的時候提撥 1 億。

經濟發展局林局長榮川：

是。

蔡議員筱薇：

現在森霸二期是提撥多少？

經濟發展局林局長榮川：

沒有。

蔡議員筱薇：

目前都沒有？

經濟發展局林局長榮川：

對。

蔡議員筱薇：

所以就是這樣，地方的居民要照顧，有時候嫌惡設施大家都不見得希望在自己的地方，地方上已經有森霸一期了，回應森霸居民的需求，森霸二期興建的過程中，應該也要回饋到地方居民的敦親睦鄰，這樣去要求。

經濟發展局林局長榮川：

我們會向他們反映。

蔡議員筱薇：

另外我也想要請教一下，儲能廠的部分，你先請坐，我問消防局。李局長，請問你知不知道臺南市現在有幾座儲能廠正在申請、正在設置、還是在使用中？

消防局李局長明峯：

啟用的已經有 9 座。

蔡議員筱薇：

啟用的已經有 9 座。

消防局李局長明峯：

陸續在興建的還有 13 座。

蔡議員筱薇：

我想要藉屏東氣爆的事件，也想提醒一下局長，像這樣不確定的危險在那邊的時候，我們怎麼去加強公司或附近居民的安全？

消防局李局長明峯：

跟議員報告，我們對已經啟用的9座做了防護計畫，碰到事情的時候要怎麼做的SOP。

蔡議員筱薇：

是消防隊怎麼做，還是公司怎麼做？

消防局李局長明峯：

都有，也會要求，同仁也去訓練，實際上我們在 6 月份也去臺南鹽田訓練過，對現場都有布署，所有的同仁都有做。

蔡議員筱薇：

所有啟用的儲能廠，消防局都有到現場去實地演練嗎？

消防局李局長明峯：

對。

蔡議員筱薇：

每一個廠都有？

消防局李局長明峯：

都有。

蔡議員筱薇：

我相信大家都很不願意看到這樣的事件發生，但是希望在平時的教育訓練也要加強。

消防局李局長明峯：

是。

蔡議員筱薇：

包含附近居民的部分，如果可以儘量宣導也要提醒，謝謝主席。

主席：(陳碧玉)

謝謝蔡筱薇議員，現在請吳通龍議員發言。

吳議員通龍：

謝謝主席，還有專委、秘書長、各局處首長，今天請大家來這裡做專案報告，最重要大家的顧慮並不是說不讓他們建廠，我相信議會每一位議員都很民主，也不是為了阻擋地方的發展，但是最重要的是安全性的問題，大家都不樂意看見這個廠未來發生任何狀況，不管管線是不是要更新、壓力夠不夠，檢測是不是一定安全？都可以檢查到嗎？會不會有漏洞？這是大家憂慮的地方，其次就是回饋金的問題，包括廠內的安全問題，今天如果發生任何困難、問題的話，首當其衝的就是消防局，消防人員未來會不會受到損害？就像現在屏東的明揚公司一樣，對不對？局長，未來這個廠如果發生任何的災害，首當其衝就是消防局的弟兄。

消防局李局長明峯：

冒險的是我們同仁，我會要求安全，我們也有訓練，不會讓同仁貿然進入。

吳議員通龍：

這就是我說的安全問題，對不對？我們真的要審慎評估，不管環評或建廠總總因素，

最重要的就在這裡，其次，山上區和大內區是最大的面積，比鄰最大的是大內區，我也看到回饋金問題，我說過，安全性的問題之後就是回饋金的問題，為什麼沒有大內？百姓也跟我提這個問題，為什麼現在森霸電廠風風雨雨，山上和大內是比鄰最大的面積，認真來說，剛好在山上的北邊，如果煙飄過來也是大內的居民受到最大的影響，你有看到嗎？山上和大內是不是比鄰最大的面積？經發局局長，為什麼他們回饋金裡面沒有大內？你跟我說，這樣合理嗎？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，按照規定，燃氣電廠 2 公里以內，因為設廠的位置和山上區都超過 2 公里以上。

吳議員通龍：

但他是比鄰面積最大的地方，你有看到嗎？

經濟發展局林局長榮川：

設置的點跟各區的距離，所以有新市、新化、左鎮。

吳議員通龍：

我知道，我是說如果像環保局一般。

主席：(陳碧玉)

謝謝吳通龍議員，現在請 Ingay Tali 議員發言。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

不好意思，我相信這件事情不只是在地會關心，當然有人會誤會在地是不是只關心回饋金機制的問題，我個人是這樣，如果針對回饋金來講，也許可以考慮信託基金的方式，這樣防止脫產，也讓大家安心；第二部分，關於安全才是大家比較擔心的，現在看到中間的圖就是森霸電廠的位置，黃線距離最近的聚落大概 300 公尺，其實是 300 公尺以內，為什麼特別標出來？因為族人家就住在那個地方，所以這個案子也會影響到我們原住民，所謂的安全是怎麼樣看？把離森霸電廠最近的幾個消防隊列出來，你看，雖然看起來好像幾分鐘就會到，可是實際上，之前消防局有開過記者會，弄一台電動車可能會需要 6 個小時、75 噸水，不是上次大家都誤會的 30 噸水，沒有，是 75 噸水，一台電動車什麼概念？臺灣銷售量最好的電動車特斯拉的 Model Y 跟 Model 3 的電容 60 到 75 瓩，儲能廠也好，或者有儲能設備的公司行號也好，不可能只有一台車的電容，少說也是兆瓦的電容，那會需要多少的水來救助？可以來救嗎？根據消防局的資料，我們現在水庫車有 3 種，大型的水庫車一台是 12 噸水，小型車 1.5 噸水，一般車是 3.5 噸的水，75 噸水就需要 22 台的一般水箱車，什麼意思？我們把附近這幾個區隊水箱車加起來才 18 台而已，要跑幾輪？而且那只是 75 噸，如果是一個廠區來講，需要幾百車次？能夠負擔嗎？如果還發生傷害，臺南有本事可以處理燒燙傷，只有兩個醫院，一個成大、一個奇美，我的意思是，不要這個時候大家假惺惺的，一方面講說很照顧消防弟兄的生命安全等等，但是對於這些可能會造成將來遺憾的東西，完全沒有配套，放手讓他過，到時候再來默哀 10 分鐘都沒有用，我告訴各位，配套一定要先準備好，這可以嗎？

主席：(陳碧玉)

謝謝 Ingay Tali 議員，請黃肇輝議員發言。

黃議員肇輝：