謝謝主席。今天森霸電廠的案子，有很多鄉親來到議會關心，他們是第一線面臨電廠的興建，對他們長期身體健康都會造成影響，他們是受影響最大的，所以大家一起來到現場關心，其實無非想知道到底安不安全，未來的規畫到底是怎麼樣，我想知道在森霸二期，一開始地方的溝通有做好嗎？二期要興建的部分，地方有做好溝通嗎？大家有同意他們的興建嗎？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，在二期的時候有開說明會，也有環評大會，在 109 年就已經通過，當時確實有跟地方溝通，不過當時沒有提出這些需求，所以我們還會再去了解當初是什麼問題。

陳議員怡珍：

地方的聲音最重要，開說明會到底大家有沒有被通知到，到底大家知不知道，大家的聲音是什麼？這是最重要的，匯集所有居民的意見，才能夠對他們的影響降到最低，讓他們可以了解整個狀況，剛才大家也很關心到底安不安全，消防安全的問題，有同仁問電廠如果爆炸，我們有沒有辦法來處理，局長也說沒有辦法處理，不管是之前高雄的氣爆案，或者是最近屏東發生的火警，造成很多消防弟兄殞落，我們也很不捨，安全的問題對於民眾來講，附近居民最擔心的無非就是安全的問題，這部分怎麼讓地方可以安心，這個是市政府的責任，如果這個電廠發生什麼狀況，能不能處理？有沒有能力處理？局長。

消防局李局長明峯：

如果是發生小部分，當然可以做攻擊，確定狀況。

陳議員怡珍：

做好事前的防範。

消防局李局長明峯：

如果是整個廠發生，我們就要對附近周圍做防禦。

陳議員怡珍：

就是安全，我們關心安全的問題，怎麼去做，不管是什麼狀況，有做好什麼防護，怎麼做好這些演練等等，讓地方安心，這是最重要的，後面時間給陳秋萍議員。

陳議員秋萍：

謝謝，感謝怡珍議員、主席。今天所要討論的是森霸還有儲能廠，局長，我剛才聽了很擔心，蔡育輝剛才問你目前還在進行的有哪裡，你說到永康，我內心驚慌，因為市長也向我承諾永康的儲能廠要移到別的地方，甚至你也跟我說要移到別的地方，要另外選址，議會都有錄影存證，你再給我確認一下。

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，要移位置。

陳議員秋萍：

要移位置，確定嗎？

經濟發展局林局長榮川：

確定。

陳議員秋萍：

我剛聽到，替永康市民嚇到。

經濟發展局林局長榮川：

剛才是問還有幾廠沒蓋。

陳議員秋萍：

局長，我們的設置管理辦法都要出來，我相信民眾的生命安全是最重要，是不是這樣？

經濟發展局林局長榮川：

是。

陳議員秋萍：

所以你們認定、要協調的，我跟你講，協調是雙方面都要可以接受，尤其你要尊重百姓的同意權，絕大部分同意要讓你們設置你們才能設置，不是你們協調百姓就一定要接受，我還要請教一下，森霸的輸送管從永康開始，到了山上森霸的時候，才是合格的數量，在永康的天然氣輸送管是超重的，是不是這樣？

經濟發展局林局長榮川：

不是。

陳議員秋萍：

管線有壓力？

經濟發展局林局長榮川：

管線最高 50 公斤而已，不可以超過限制。

陳議員秋萍：

50 公斤嗎？不會超過嗎？還有一期的舊管在 92 年設置，現在已經 20 年了，你們有要求他們怎麼處理、維護、改進嗎？因為從頭到尾你都說要跟他們反映。

經濟發展局林局長榮川：

議座，這個部分我們一直都有。

陳議員秋萍：

我們要有氣魄，在我們管轄內要求他們怎麼做，不能說在我們這塊土地，經過中央同意許可，就隨便他們施作，你們要善盡管理、監督的職責，這樣才對。

經濟發展局林局長榮川：

這部分我們會來監督，因為有維護管理的機制，在第 15 頁有說明。

陳議員秋萍：

這樣我很擔心，你要善盡管理監督的機制，這是我所要求的，還有，92 年到現在的第一期的管線，到底是怎麼回事，你要給我一份報告，你請坐。李明峯局長，我跟你說，台南要有大型的火災你們就沒辦法救火，你就老實說不行，這樣民眾、百姓情何以堪，再多的保險費、回饋金對他們來說根本沒用，他們每天都處在精神壓力下。

主席：(陳碧玉)

謝謝陳秋萍議員，現在請蔡宗豪議員發言，蔡議員發言之後休息 10 分鐘。

蔡議員宗豪：

感謝主席，也很感謝在地議員，陳碧玉議員還有李偉智議員都非常關心，我想這是全臺南，不管是市民還是議員都很關心的，消防局長，我請問你，就消防問題，中央應

該有相關的標準要求廠內要有消防的系統。

消防局李局長明峯：

對，有一個指導原則。

蔡議員宗豪：

都有標準，但是這個標準可以完全保護廠房內所有的工作人員嗎？

消防局李局長明峯：

那個只是在初期發生的時候。

蔡議員宗豪：

如果發生像明揚工廠這種大爆炸，有辦法完全保障所有上班的員工嗎？這是第一個問題。

消防局李局長明峯：

當然大爆炸的時候，情況是很 critical 的。

蔡議員宗豪：

第二個問題，剛剛有議員講到，經發局長還有消防局長，大家有印象嗎？簡報中圖片這是哪裡？

消防局李局長明峯：

這是高雄氣爆。

蔡議員宗豪：

下一頁，雖然性質不同，但是都有短時間高熱量的風險，因為都是易燃物。

消防局李局長明峯：

是。

蔡議員宗豪：

局長，請問我們的消防系統能量有這麼充足嗎？大家看一下，這是高雄氣爆當時出動的消防系統，臺南、高雄、屏東、臺東、嘉義縣、嘉義市、新北市、桃園市，這麼多我唸不完，時間不夠，這麼多的消防系統來處理打火的問題，今天我不是要詛咒一定會發生什麼事情，但是我們要先防患未然吧。

消防局李局長明峯：

對。

蔡議員宗豪：

市政府有什麼做法嗎？

消防局李局長明峯：

我們跟鄰近的縣市都有相互支援的協定。

蔡議員宗豪：

大內區附近的區域呢？你們有考慮到季節性的風向問題嗎？

消防局李局長明峯：

有，我們救災第一個就要考慮風向，要在上風處。

蔡議員宗豪：

你又不能保證完全控制的住，今天如果發生一個大爆炸，臺南市政府消防隊可以完全控制住嗎？

消防局李局長明峯：

沒有辦法，要有很多的支援。

蔡議員宗豪：

你這樣前後就不一，高雄氣爆死了多少人？一共 32 人，300 多人受傷，每次都這樣，今天公祭明天忘記，這樣政府的功能為何？今天開這個專案報告，對得起上面旁聽的民眾，對得起所有臺南市民嗎？

消防局李局長明峯：

一個城市是有一個基本的消防能量，國外也是這樣，只是做初期的滅火，攻擊的時候可以應付，大的話就要相互支援，還有做一些防禦的措施，附近已經發生的，燒就讓它燒，同仁也不要冒險。

蔡議員宗豪：

讓它燒就讓它燒，燒的不是我們家、不是你家。

消防局李局長明峯：

不是，我的意思是。

蔡議員宗豪：

死別人家的小孩沒關係就對了？

主席：(陳碧玉)

現在休息 10 分鐘。

主席：(陳碧玉)

各位同仁請就座，現在繼續開會，請沈震東議員。

沈議員震東：

主席，我的時間跟王宣貿議員共用，我先請教，第一個想先請經發局，局長，辛苦了，今天我主要還是針對儲能廠，我知道在上一次的會期就有這個專案報告，但是我還是建議，不管是剛才盧議員或很多議員關心的儲能廠設置的問題，很多時間都是民眾發現隔壁在蓋鐵皮屋了，才向我們這邊陳情，向經發局說明，結果都發局、消防局才一起幫市民守護財產安全，上次北區的案子就很感謝經發局的努力，但是這部分是不是有辦法有聯合稽查的制度，或是聯合通報的制度出現，讓鄉親朋友可以知道狀況，我想這部分是經發局可以去做的，再者我們思考儲能廠跟消防局之間的關係，在儲能廠設置的部分，裡面的整體配置，像消防局的人手這麼少，現在新興的儲能產業又蓬勃發展，人力缺少也是秘書長可以來注意的，局長先請坐，我的時間真的有限。再來我想請環保局局長，許局長，我想問一下，剛剛李宗霖議員也有問到，氮氧化物，環評承諾值 6ppm，遠優於法規，減少 243 公噸，我想問他是用什麼樣的方式來降低的呢？

環境保護局許局長仁澤：

他是用選擇性觸媒 SCR 的防治設備，基本上去除氮氧化物叫 SNCR，非選擇性觸媒。

沈議員震東：

是，所以他不是混入空氣稀釋濃度？

環境保護局許局長仁澤：

不是。

沈議員震東：

所以才導致造成這樣的狀況。

環境保護局許局長仁澤：

燃燒的條件如果混入空氣，濃度要乘回來，含氧量過高事實上是知道。

沈議員震東：

所以我們對於這部分是可以安心的。

環境保護局許局長仁澤：

對，沒錯。

沈議員震東：

好，因為我時間只有 2 分鐘，請王宣貿議員，謝謝。

王議員宣貿：

謝謝，我想直接詢問資料上的地方溝通文件是包含照片、會議紀錄、簽到表，溝通文件上面是一個人反對就等於全部人反對嗎？還是怎樣？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，這是未來審核的評估。

王議員宣貿：

我想這個標準應該要量化，例如說這個里要達 5%或 10%，至少有一個一定的數量。

經濟發展局林局長榮川：

細的部分我們會再來討論，因為以前都沒有這兩個，沒有地方溝通、也沒有公所意見書，所以我們用這兩塊去補足。

王議員宣貿：

好，因為還要公所的意見函，變成公所在扛責任，你知道嗎？

經濟發展局林局長榮川：

因為公所涵蓋會更廣。

王議員宣貿：

公所也是只能依據。

經濟發展局林局長榮川：

擔心那個區域，假如一個里有 1,000 人，結果只有 30 人，會議紀錄的代表性就不足，所以才會加入這兩個機制。

王議員宣貿：

這部分我必須要提醒，一定要量化。

經濟發展局林局長榮川：

是。

主席：(陳碧玉)

現在請王家貞議員發言。

王議員家貞：

麻煩一下，剛剛有本會同事已經談到對於電廠是不是沒有按圖施工的狀況，我們也要要求臺南市政府，是不是剛剛本會同仁所接到的訊息都是類似這樣的訊息，你們怎麼回應的？我們都接到這樣的訊息，也就是說，本席不住在當地，可是我們非常擔心對環境造成的傷害，未來有沒有可能類似屏東造成這麼大的傷痕，對不對？所以有沒有這個

問題？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，我們現在知道的是，他們有向經濟部提出變更，規定百分之 10 以上就要做變更，是不是超過百分之 70，我們會向經濟部確認。

王議員家貞：

不好意思，你這樣跟我們說的意思是怎樣，你們要慢慢等，等經濟部不理你們？我要講的意思，中央政府常常怠惰因循，我們要什麼資料，他們都告訴我們不急不急慢慢給，可是這個案子已經在這邊拖了很久了，我們需要的，你們是不是可以掛保證，如果在相關的按圖施作沒有符合之前，你們不可以發任何操作同意權。

經濟發展局林局長榮川：

所以剛才秘書長也有說，如果前面的環差沒有過，原則上操作許可就不可能准許，我們會把握這個原則。

王議員家貞：

好，說說看，環保局。

環境保護局許局長仁澤：

跟議座報告，環評都是中央在做的。

王議員家貞：

中央在做，我們在受苦。

環境保護局許局長仁澤：

我們會參加會議，我們都有去參加會議。

王議員家貞：

你們參加會議，你們的發言權、話語權夠嗎？

環境保護局許局長仁澤：

基本上二期有變更的是屬於輸配電線的系統，就是高架 5 座變成 4 座，還有地下化、剩餘土石方的問題。

王議員家貞：

局長，我們現在拿到手邊的資料，是民眾非常憂心，包括剛剛蔡育輝議員也圖文並茂的指出這些點，我現在要問的，是不是可以要求他們做好環評，這個是最重要的，你們說什麼都要等中央，常常中央都怠惰苟且，我們地方倒楣嗎？

環境保護局許局長仁澤：

環評有一定的程序。

王議員家貞：

什麼叫一定的程序？

環境保護局許局長仁澤：

一定要去公開審查。

王議員家貞：

出了事以後有沒有程序？

環境保護局許局長仁澤：

一定要公開審查，我們也會參與。

王議員家貞：

麻煩一下，在效率方面要再加強，您看看剛剛很多鄉親在後面，對於地方未來發展的關切，我們收到的消息是說，這個案子沒有按圖施工，有一些需要做好環評的部分，根本沒有做到，我們要求他做到了才能夠給予操作許可等相關資料。

主席：(陳碧玉)

謝謝王家貞議員，現在請許至椿議員發言。

許議員至椿：

謝謝主席。從森霸這個電廠的二期，我們就看得出來是經濟部核准的，但是不是在設備的監督法令不很完備，地方也沒有直接的母法可以延伸到子法裡面，我們可以做監督，所以經發局局長，在地方的監督上，好像我們有權無責，只是我們發照，未來的運轉裡面，我們的監督真的沒有辦法完全掌握，是不是這樣？

經濟發展局林局長榮川：

應該是操作許可的部分要等前面的法令，包括環差、變更都要通過，才可以繼續。

許議員至椿：

沒有法令的支持下，可能業者也不會受到你的監督，看到旁聽席這麼多民眾關心地方的電廠建設，他們關心安全問題，剛剛議員提到緊鄰不到 20 公尺，以消防的間隔來講，20 公尺距離夠嗎？再加上我看到這些資料裡面，相關的建築設備材質也沒有明確規範，所以他不受建築法規規範，什麼特殊材料，哪有這樣蓋廠的模式不受建築法規規範、監督？這就矛盾了，所以你看到這些鄉親長期居住在那裡，所以當然會有安全的顧忌，這點我們真的要體諒，而且在設廠的時候，我們除了環評以外，監督許可包括設廠，未來消防有沒有做預防措施，是不是？請局長也了解一下，注意聽，局長，設廠的時候我們有沒有審查圖審消防設施，以及預防的消防設備？局長，有沒有？在設廠的時候，消防局局長，不好意思，在環評圖審、現場准允設立的時候，有沒有這些要求？

消防局李局長明峯：

有，比如說森霸已經有送審。

許議員至椿：

要求有圖審。

消防局李局長明峯：

有，先圖審之後。

許議員至椿：

以後也會審查。

消防局李局長明峯：

圖審之後，他跟建築物一樣，圖審設計過以後，完工以後還要再查驗。

許議員至椿：

所以整個配套裡面就有預防的消防設備，是不是這樣？

消防局李局長明峯：

是。

許議員至椿：

局長，相關法令不周延的，我希望你們要想辦法，民眾的安全最重要。

主席：(陳碧玉)

謝謝許至椿議員，現在請林燕祝議員發言。

林議員燕祝：

謝謝主席。消防局局長。

消防局李局長明峯：

議員好。

林議員燕祝：

我今天必須要問清楚，以明揚爆炸的事件來說，我看不到你的報告裡面有成立災害預防及救援機制，所以你讓人家很擔憂，高雄也說有成立災害預防急救救援機制，臺南市在哪裡？

消防局李局長明峯：

報告議員，這個救援機制是內部，消防局在面對不同類型的災害，我們都有一套的運作方式。

林議員燕祝：

局長，你們都會說，但是在哪裡？報告沒有，我們要看到，這些在座的議員大家也想知道，成立災害預防及救援機制是什麼？不要都是業者在賺錢，傷害都是消防兄弟，所以我要跟你說火神的眼淚不要再上演了，這樣你明白我的意思嗎？

消防局李局長明峯：

我知道。

林議員燕祝：

你事後給我們資料，這樣我沒辦法接受，我時間也不夠，你坐下。

消防局李局長明峯：

好。

林議員燕祝：

再來，秘書長，今天市府代表你是最大的，你要解決這樣的問題，我們看到20年的老舊管線，氣體經過一期、二期就會增大，真的有辦法不會爆炸嗎？關於第一期，我現在講的是，民眾今天有講到回饋金，但是我擔憂的是未來壓力測試，到底他有沒有測試壓力，局長，他有沒有測試壓力？

方秘書長進呈：

我跟議員報告，剛才局長有提到，他會委託廠商，其實我們也應該去做檢查。

林議員燕祝：

我要講的這個廠商不是這樣，第一期給了回饋金，他就可以再擴充第二期就不給回饋金嗎？

方秘書長進呈：

沒有，還是說。

林議員燕祝：

局長剛才說的回饋金沒有一個依據，開始給糖吃，現在就可以不理人嗎？我會認為他們為了省錢，沒有另外的管線，用老舊的管線，講難聽一點，他可以省錢，名義上他是賺了更多錢來害市民，所以我要求提供一定的金額作為災害補償金，秘書長，有沒有

辦法？。

方秘書長進呈：

因為如果法令上沒有，我們還是要跟他協調。

林議員燕祝：

萬一又發生意外，要找誰算帳？今天我們在講，二期回饋金也不給，應該要提供一定的……

主席：(陳碧玉)

謝謝林燕祝議員，現在請林冠維議員發言。

林議員冠維：

謝謝主席。經發局長，不管是高雄氣爆也好，或是這次屏東的大火也好，我們都為里民與居民非常擔憂，剛剛有聽到一期、二期的管線已經非常老舊，天然氣的管線是從永康區拉過來森霸這邊，路線規畫是怎樣？我想很多居民需要知道一下。

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，原則上會在公路下方。

林議員冠維：

有沒有圖？是不是可以給本席一份路線圖？讓居民知道附近哪裡有天然氣的管線。

經濟發展局林局長榮川：

這部分我們來找看看有沒有。

林議員冠維：

再麻煩局長給本席路線圖，第二個部分，剛剛非常多同仁關心回饋金，一期的回饋金有給，回饋金主要是給地方居民的回饋，以及地方、里內、發展協會辦活動，或者公益的部分都可以使用回饋金，二期的回饋金是多少錢？要分發給哪個單位？

經濟發展局林局長榮川：

二期的回饋金是按照108年電協基金的自用辦法，70%回饋給地方，其中70%裡面在地的縣市政府佔15%，在地公所佔50%，其他35%給鄰近的公所。

林議員冠維：

我想回饋金應該要用在附近各里、各區，有影響到他們安全問題的居民，以及發放公所一些需要幫忙的弱勢團體，不能用在公部門的建設，那也很奇怪，是不是？

經濟發展局林局長榮川：

是。

林議員冠維：

回饋金的部分，像永康焚化爐與城西焚化爐，回饋金的機制就做的很好，一年要補助給每一個里民多少錢，區公所多少錢，這些回饋金要運用在哪裡，要公開透明。

經濟發展局林局長榮川：

這部分我們會和民政局、區公所來協調，因為4個公所的支用辦法不一樣，我們會和他們討論。

林議員冠維：

好，管線老舊已經20幾年了，壓力測試也好，有沒有去巡查也好，都是在地居民非常關心的，今天也非常多山上區的區民來現場關心，這一點都要公開透明、解釋清楚，

不要讓附近的里民每天擔憂，麻煩局長，謝謝。

主席：(陳碧玉)

謝謝林冠維議員，現在請沈家鳳議員、陳秋宏議員、陳皇宇議員共用時間，請陳皇宇議員。

陳議員皇宇：

感謝主席。經發局局長，你看第一期跟第二期，坦白講，第二期建的面積會比第一期大很多，所以大家一直討論面積大了，管線是共用的，管線共用的風險性，我想大家都會有疑慮，尤其管線這麼老舊的情況下，你注意看一下，他違規的事件好像也滿多的，不管是違章建築，或者是在 111 年度，中油南區營業處也發現氣體遺漏，坦白講，好像改善的部分也有限，在 112 年 7 月 7 日的時候，他們有一個方案，每次派人來看管線有沒有問題，變成是他們自己派員，有沒有一個比較公正的第三方來確認這件事情，這比較確實，不然從違規就可以發現這是沒有很確實做這件事情的廠商，那怎麼會讓大家信服？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，檢查有兩個部分，一個是廠本身，第二個是天然氣管理辦法裡面，主管機關是中油，所以中油每一年都會派人員去檢查，我們這裡有紀錄，這些紀錄都是正常的，用最大的壓力去測試管線安不安全。

陳議員皇宇：

所以他現在比較好的機制是每日自己派員，有沒有公部門來協助他確實做這件事？

經濟發展局林局長榮川：

跟議座報告，我們應該可以和中油配合，他們去檢查的時候我們一起陪同，因為我們本身沒有那種設備，中油有檢查的機器跟設備，我們可以會同他們一起去，我們也盡到監督的責任，不然我們本身沒有設備，有困難。

陳議員皇宇：

換陳秋宏。

陳議員秋宏：

消防局長，剛才有說到如果大火爆炸的時候，就跟蔡育輝議員說沒辦法，發電很重要，儲能也很重要，百姓都需要用電，但是百姓的生命安全，包括健康也更重要，所以當消防局說沒辦法的時候，百姓聽到會很無奈，所以發言的時候，請你解釋清楚，不要一下就講出來，對我們這些小老百姓是很無感的。

消防局李局長明峯：

議員，我跟你說明。

陳議員秋宏：

好，沒關係。

消防局李局長明峯：

假如全廠爆炸的話。

陳議員秋宏：

對，你要說有什麼方式可以抑制，不是雙手一攤沒辦法。

消防局李局長明峯：