文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
		段提報前瞻2.0人行環境改善計畫經費，優先評估設置人行道。				路品質計畫(內政部)2.0」第3次提案爭取補助經費，預計改善文忠路、文孝路、文心路3路段兩側人行道及AC路面品質，總經費約2,450萬元，目前已送營建署申請中。
南議工務字第1120004399號	工務議提182號	建請臺南市政府拆除新營區中正路與樂利街、安和街十字路口上之地下人行道出入口建物拆除。	蔡育輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月30日府工養二字第1120823880號函復。 二、本案已於112年5月5日與議員服務處、區公所、里長及新進國小會勘，經里長及新進國小校方代表現場表示該地下道已無使用，且學生將出口結構物當遊樂設施有安全疑慮，因該地下道為區公所於79年施做完成，本府將先行完成相關拆除地下道之行政流程，後續再由區公所辦理拆除，如經費有所不足再向本府工務局提案申請補助。
南議工務字第1120004407號	工務議提183號	建請市政府編列預算辦理柳營區中山東路二段(478號至642號)道路路面損壞改善工程，以利行車安全。	蔡育輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月4日府工務二字第1120844815號函復。 二、本案112年5月3日邀集議員服務處、區公所及里長等現場勘查，此路為通往柳科主要道路，經常重車輾壓，南316線4K+200~4K+880路段已有車轍及龜裂破損情形，需辦理改善，依實際需求AC改善寬度約7.5公尺、長度約680公尺，面積約5,100M2，瀝青混凝土約587噸，所需經費約281萬，將視經費情形研議辦理。
南議工務字第1120004414號	工務議提184號	建請市府儘速辦理高鐵特定區道路及人行道改善工程。	鄭佳欣	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月11日府工務三字第1120840259號函復。 二、中正南路二段與大武路二段路口路面不平一案，本府工務局已進場施作完成。有關歸仁區高鐵站附近道路及燈會主燈區主要道路路面不平一案，目前向中央爭取前瞻計畫經費，營建署審議中。高鐵站區周邊人行道之一般日常維護，110~111年度由本府工務局補助歸仁區公所辦理，已執行完成經費1,260萬元，112年度已補助歸仁區公所400萬元，現由歸仁區公所執行中。另配合大台南會展中心開幕，歸仁十八路面及歸仁十二路北側、部分南側及歸仁十八路北側人行道：經費1,125萬元(市預算)，已改善完成。配合2024年臺灣燈會「高鐵沙崙站周邊人行道改善工程」，改善範圍大武路一段南北側、大武路二段(高鐵一路以東)北側、高鐵一路東側、歸仁十八路南側、歸仁十二路部分南側、高鐵大道西側人行道：可執行工程經費2,400萬元(市預算)，已於112年6月6日決標，目前已

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						開工施作。
南議工務字第1120004417號	工務議提185號	建請市府儘速辦理歸仁區公兒6遮陽設施及增設盪鞦韆設備。	鄭佳欣	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月29日府工園一字第1120806243號函復。 二、建請市府儘速辦理歸仁區公兒6遮陽設施及增設盪鞦韆設備乙節，經查本府工務局於112年6月13日與議員、歸仁區武東里辦公處及規劃公司會勘，會勘結論有2點，其一武東里長建議增設鞦韆處現況為小丘地形，樹木、草皮生長良好，植栽保護表土不受沖蝕，維護野趣生態公園景觀，倘設置鞦韆將破壞景觀及地形，綜合考量不適合設置鞦韆；其二，武東里長建議遊戲場增設遮陽設施，經現勘，本府工務局請規劃公司評估經費後研議辦理。
南議工務字第1120004420號	工務議提186號	建請市府儘速提高公寓大廈維護修繕補助額度及補助申請年限。	鄭佳欣	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月29日府工使一字第1120808847號函復。 二、臺南市為辦理公寓大廈公共環境清潔衛生之維持、公共消防滅火器材之維護，公共通道溝渠其相關設施之修繕補助費，分別於111年度、112年度編列200萬元、500萬元預算；鑒於前兩年度本市公寓大廈提出申請所需經費皆高於年度編列預算，且明年度(將實施屋齡20年以上之8至15樓之集合住宅納入建築物公共安全檢查申報對象，本府為考量整體公寓大廈之維護修繕需求增加，將研議明年度預算需求。由於年度預算有限，本府將優先配合中央政策，輔導有危險之虞之公寓大廈得健全公寓大廈組織，及鼓勵公寓大廈自主維護公共管理與公共安全等議題及現行執行情形，整體考量研議明年度執行計畫之補助對象、補助項目及補助額度等，期望將政策補助效益最大化。
南議工務字第1120004423號	工務議提187號	建請儘速完成大內區二溪里市道南178線27.8k~29.3k道路改善工程，以利改善民眾通行品質，造福用路民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月28日府工務三字第1120814624號函復。 二、有關該路段長度約為1500公尺，路寬為11~16公尺不等，預估全線刨鋪工作所需經費約為新台幣1200萬元，考量全線刨鋪經費龐大，本府工務局先就龜裂及車轍較為嚴重之路段辦理局部改善，並視預算研議辦理全線刨鋪工作。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120004425號	工務議提188號	建請辦理下營區仁里里公園路(博愛街至174線)道路善工程，因年久失修，路面破損嚴重，急需辦理改善，以利改善民眾通行品質，造福用路民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月29日府工務二字第1120815852號函復。 二、本案偕同議員、區公所及仁里里長現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂情形，依實際需求AC改善約8,250M^2(長度約550M，寬度約15M)及標線回復，瀝青混凝土需約949噸(8,250M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約325萬3,900元。本府工務局已請下營區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請下營區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1120004426號	工務議提189號	建請辦理下營區仁里里公園路(九份街至工業街)道路改善工程，因年久失修，路面破損嚴重，急需辦理改善，以利改善民眾通行品質，造福用路民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月29日府工務二字第1120815049號函復。 二、本案偕同議員、區公所及仁里里長現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂情形，依實際需求AC改善約4,050M^2(長度約300M，寬度約13.5M)及標線回復，瀝青混凝土需約466噸(4,050M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約160萬1,900元。本府工務局已請下營區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請下營區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1120004428號	工務議提190號	建請市府編列經費整修大內區頭社里西拉雅親子公園，並朝向特色公園及共融式遊戲場進行整建。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年8月2日府工園二字第1120954684號函復。 二、涼亭屋頂部分，係屬15萬以下之改善工項，擬採小額採購，已洽請廠商提供報價單，現辦理小額採購，預計於112年9月底前完成修繕。吊橋部分，現辦理報廢程序，112年8月底前完成報廢程序，並請結構技公會出具評估報告書後，預計112年10月底前辦理吊橋拆除工程發包作業。車道鋪面部分，已洽請本局第一工務大隊協助修繕，預計112年11月30日前完成改善。新增自來水設施部分，已洽請廠商報價，預計112年10月底前辦理新增自來水工程發包作業。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120004430號	工務議提191號	建請辦理區道南119線3k+500~5k+500路面改善工程，以利改善民眾通行品質，造福用路民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月27日府工務二字第1120810498號函復。 二、本案112年4月11日已由議員服務處邀集相關單位至現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，該路段路面脫料嚴重，已嚴重影響到用路人安全，本府工務局已請官田區公所及大內區公所依改善需要、目的及效益等，提案納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。另會勘中亦請官田區公所及大內區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1120004432號	工務議提192號	建請辦理麻豆區文學路(文昌路至大同街)路面改善工程，因年久失修，路面破損嚴重，急需辦理改善，以利改善民眾通行品質，造福用路民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月6日府工務二字第1120859408號函復。 二、本案112年6月26日偕同議員服務處、區公所及大埕里長現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂情形，依實際需求AC改善約6,375M^2(長度約750M，寬度約8.5M)及標線回復，瀝青混凝土需約733噸(6,375M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約318萬元。本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。
南議工務字第1120004434號	工務議提193號	建請辦理麻豆區麻口里南49線道路路面改善工程，因年久失修，路面破損嚴重，急需辦理改善，以利改善民眾通行品質，造福用路民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月11日府工務二字第1120818681號函復。 二、本案112年7月4日偕同議員服務處、區公所及麻口里里長現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂情形，惟提報區域南49線中間路段台灣電力公司目前辦理管挖作業，後續將進行路面修復，依實際需求AC改善約4,800M^2(長度約400M，寬度約12M)，瀝青混凝土需約552噸(4,800M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約240萬元。本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善，另會勘中亦請麻豆區公所於經費核准發包前，若有發生坑洞破損等其他影響行車及行人安全緊急情事者，先行以開口契約辦理搶修復，以維用路人安全。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120004436號	工務議提194號	建請辦理區道南40線謝厝寮抽水站至麻善大橋路面改善工程，以利改善民眾通行品質，造福用路民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年8月3日府工務三字第1120967485號函復。 二、本府工務局目前刻正辦理曾文溪謝厝寮抽水站前防汛道路至麻西橋西側道路拓寬工程設計作業，待拓寬工程完成後，本府工務局再視經費籌措情形研議辦理謝厝寮抽水站至麻善大橋路面重新鋪設改善工程。
南議工務字第1120004437號	工務議提195號	建請市府儘速完成曾文溪謝厝寮抽水站前防汛專用道至麻西橋西側道路拓寬工程，以利改善民眾通行品質，造福用路民眾。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、112年8月3日府工務三字第1120967465號函復。 二、本府工務局已請顧問公司完成基本設計，並於112年6月2日辦理基本設計審查，目前針對審查意見修正中，俟基本設計及細部設計完成後，續辦後續工程招標作業。
南議工務字第1120004477號	工務議提196號	建請辦理下營區麻寮中排二麻寮段745地號旁護岸改善工程，急需辦理改善，以維護人民生命財產安全。	吳通龍	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月5日府水工字第1120864599號函復市議會。 二、麻寮中排二條屬菁埔埠排水主要支流，集水區範圍主要為下營區及六甲區，本府於112年1月13日邀集相關單位辦理會勘，案址位於統領埠橋上游，現況為自然邊坡土堤主要保護標的為農田，渠寬約4公尺，建議改善矩形溝長度約320公尺，概估所需經費約1,600萬元。 三、針對地方希冀整建麻寮中排二護岸，基於綜合治水規劃對策原則宜由下游向上游整治，並以清疏排水路保持其通水能力，若針對局部區段急需改善，本府將視年度預算編列情形籌編或提報中央相關治水計畫研議辦理。
南議工務字第1120004481號	工務議提197號	建請辦理六甲區甲東里工研路野溪改善工程，排水年久蝕溝失修，造成良田淹沒莊稼流失，急需辦理改善。	吳通龍	函送市府研辦。	水利局	一、112年6月26日府水保字第1120798988號函復市議會。 二、「六甲區甲東里工研路野溪改善工程」本府水利局已於112年4月12日辦理會勘，現況既有拍漿溝及石籠護岸因大雨沖刷造成掏空損壞，導致水流亂竄沖刷，影響鄰近農地及工研路之安全。 三、本案拍漿溝及石籠護岸結構物損壞，為避免災情擴大有緊急修復之急迫性，本府已於112年5月23日核定經費250萬元，將由搶修搶險工程開口契約辦理修復，施工中，9月底前可完工。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120004483號	工務議提198號	建請工務局儘速進行永康區自強路自高速二街至中正路段之路面修復工程，以利該交通要道行車安全。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年6月20日府工養二字第1120799698號函復。 二、本案本府工務局已於112年2月23日會同議員及永康區公所現勘完成，查本路段污水未改善部分路面嚴重磨光老化出現縱向裂縫且修補後破壞，議員及里長建議公所規劃辦理AC刨鋪合計共5,880㎡，概估所需經費約326萬元，已請區公所先行將道路破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，並另行錄案視年度經費編籌情形研議。
南議工務字第1120004485號	工務議提199號	建請水利局向經濟部水利署第六河川局合作串連許縣溪沿岸綠帶公園化，以提供更多空間供民眾休憩使用，打造更宜居環境。	黃肇輝、余柷青	函送市府研辦。	水利局	一、112年6月28日府水污養字第1120823878號函復。 二、經初步瞭解，許縣溪及鹽水溪沿岸用地主管機關為經濟部水利署第六河川局，河堤既有步道係由六河局所設，六河局於近年持續推動鹽水溪、許縣溪之沿岸環境營造工程；另經查六河局刻正辦理「鹽水溪(含支流那拔林溪)河川環境管理規劃」案，內容已包含鹽水溪流域堤防環境營造與自行車道串聯之相關規劃構想。 三、本府水利局擬邀請經濟部水利署第六河川局、本府交通局、本府工務局及區公所等相關轄管單位共同研商，俾利後續推動事宜。
南議工務字第1120004487號	工務議提200號	建請工務局儘速與台糖公司協商，完成三崁店公園之開闢，以利該地諸羅樹蛙之保育以及神社古蹟保存。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月4日府工園一字第1120838651號函復。 二、旨案永康區公1公園用地多屬台糖公司所有，目前本府都市發展局與台糖公司進行換地協商，尚須繼續協商，本府工務局待換地達成共識後，採分期分區方式並視市府財源狀況續辦。
南議工務字第1120005835號	工務議提201號	永康區和平路206巷(順靈殿)水溝改善工程提案。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、112年7月18日府工養二字第1120913400號函復。 二、本案本府工務局已於112年6月14日會同議員現勘完成，經勘查永康區三民里和平路206巷（順靈殿）水利溝淤積嚴重影響排水，並經區公所查明和平路206巷係為工業區工（甲）(1）用地並無提案，且為農田水利處水利溝排水公所查無接管，非屬計畫道路範圍，非本府工務局權管範疇，爰請洽權管單位卓處為宜。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120005836號	工務議提202號	建請市府辦理佳里區子龍里崇德醫院旁道路改善工程，所需經費新臺幣148萬3100元整。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	工務局	一、112年8月1日府工養二字第1120960143號函復。 二、旨案本府工務局已於112年7月18日南市工養二字第1120915680號函核定補助87萬9,750元，由本府工務局提供瀝青混凝土242噸，針對路況較差處先行辦理改善，並委由佳里區公所納入市府供料開口契約辦理。
南議工務字第1120005838號	工務議提203號	建請市府辦理學甲區三慶里頂洲178號前等4處路面改善工程	蔡秋蘭	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月24日府工養二字第1120939557號函復。 二、旨案本市學甲區公所提報路面改善共三處，長度共650公尺寬度2.8-7米不等。本府工務局已於112年7月14日南市工養二字第1120925095號函核定補助157萬950元，並委由學甲區公所代辦。
南議工務字第1120005839號	工務議提204號	建請市府辦理西港區竹林排水(近州海段360-1地號)護岸改善工程。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	水利局	一、112年8月8日府水工字第1120946019號函復。 二、竹林排水係為劉厝排水系統支流，主要集水區為西港區都市計畫區西側，竹林排水全長約1.5公里，現況渠寬約3公尺，其中位於劉厝排水與竹林排水匯流處下游段皆已完成整建，本案位於竹林排水中游段(南34鄉道旁)，現況為砌石護岸，經檢討目前結構尚穩定，且符合治理計畫。 三、針對本案建議改善段，經西港區公所提報主要係改建砌石護岸結構，其中左岸約50公尺、右岸約130 公尺，改建所需經費約530萬元，後續本府將視年度預算研議辦理。
南議工務字第1120005840號	工務議提205號	建請市府針對公園設置開放企業冠名。	李宗翰	函送市府研辦。	工務局	一、112年8月1日府工園一字第1120909789號函復。 二、本府財政稅務局為使本府所屬各機關學校經管之市有財產、主辦業務、活動或受贈財產之冠名作業有所依循，以開拓市庫收入，健全財政，前業以109年3月16日府財產字第1090342697A號令，訂定「臺南市政府所屬各機關學校辦理冠名作業要點」，明定辦理方式、授權期間、冠名權權利金收取方式及相關禁止及獎勵等規定。本府工務局將依上開作業要點，兼顧市民觀感及本府財政收入，協助民間申請冠名本府工務局經管之市有財產，倘企業有申請冠名之需求，將積極協助其辦理。
南議工務字第1120005841號	工務議提206號	建請市府爭取相關經費，針對通往東山班之花高爾夫球場之道路進行改善。	李宗翰	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月17日府工養二字第1120912242號函復。 二、有關「東山區東原里球場（球場高分8～21）道路改善工程」，本府工務局已會同相關單位勘查完畢，本

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						案提報AC路面改善L＊W=350m＊13m+300m＊14.5m，估需經費417萬3,000元，本府工務局將視年度預算財源研議，另路面破損部份請東山區公所先行派員修補，以維護道路行車安全。
南議工務字第1120005842號	工務議提207號	為使民眾了解拆除事由，建請市府於遊具拆除前進行相關公告。	李宗翰	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月31日府工園二字第1120932609號函復。 二、有關新營區南瀛綠都心公園兒童遊具設施，位於臺南市新營區全民運動館新建工程範圍內，為提升新營區全民運動館周圍整體規劃，新設兒童遊具已納入規劃設計範圍內。原兒童遊具已依據「兒童遊戲場設施安全管理規範」，未符合安全標準之遊具設施設立公告周知民眾並已拆除。日後如須拆除不符合兒童遊戲場規範之遊具，亦將設立公告周知民眾。
南議工務字第1120005843號	工務議提208號	建請市府爭取預算，將後壁陸橋下改建成公園。	李宗翰	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月21日府工園二字第1120920860號函復。 二、有關將後壁陸橋下改建成公園一案，經查後壁陸橋下空間屬道路用地，屬交通部公路總局權責轄管，本府工務局前於112年6月26日邀集本市議員服務處、交通部公路總局第五區養護工程處新營工務段及後壁區公所等單位辦理會勘，後壁陸橋屬鋼構橋梁，高度約4.5公尺，考量其檢修及塗裝上漆維護需保留工作所需之作業空間，建議申請使用單位以簡易型固著物為主及無火害之切結，並將後續之鋼橋管理維護條件，納入評估規劃。
南議工務字第1120005844號	工務議提209號	建請市府與台電協調，將172市道之電線桿儘速下地。	李宗翰	函送市府研辦。	工務局	一、112年7月21日府工新二字第1120933478號函復。 二、本府工務局112年7月14日經洽詢台電新營區處，有關市道172線(台1線至台糖加油站)台電桿地下化工程，該區處訂於112年7月19日進場提升人（手）孔，後續依人（手）孔提升進度視情況同步安排電氣工程進場佈放電纜及其他地下化作業，全案預定113年2月底前完工。
南議工務字第1120005846號	工務議提210號	建請市府針對降雨不夠導致家後面污水下水道蚊蟲孳生的狀況進行整理。	李宗翰	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月26日府水行字第1120804304號函復。 二、依據下水道法第20條「用戶排水設備之管理、維護，由下水道用戶自行負責。」，依據廢棄物清理法第11條「四公尺以內之公共巷、弄路面及水溝，由相對戶或相鄰戶分別各半清除。」，受限於法規權責及目前下水道清淤量能及經費，建議仍由住戶自行辦理清疏，民眾若有清洗水溝用水需求，本府各水資源回收

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
						中心可提供回收水供民眾取用。 三、近期台南地區已有明顯降雨，水溝因降雨不足造成淤塞及蚊蟲孳生情形，應已有所改善。蚊蟲等病媒防治部分，本府也將依現行作法，透過跨局處及公私協力方式持續辦理。
南議工務字第1120005847號	工務議提211號	建請市府加速白河水庫集水區解編相關規劃時程。	李宗翰	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月19日府水保字第1120909680號函復。 二、行政院農委會89年5月25日劃定公告白河水庫特定水土保持區，管理機關為經濟部水利署，該署並依109年8月4日行政院農業委員會核定之長期水土保持計畫執行集水區保育工作。 三、本府於111年7月11日建請經濟部水利署儘速辦理「白河水庫集水區特定水土保持區部分區域廢止計畫」，並於111年11月16日提送「白河水庫集水區特定水土保持區建議部分區域廢止說明書」至水利署，該署於111年12月21日召開「白河水庫集水區特定水土保持區部分區域廢止研商會議」，決議由水利署辦理部分區域廢止計畫。 四、目前經濟部水利署已發包委託財團法人成大研究發展基金會辦理「白河水庫集水區保育技術與策略之研究」，其中策略包含土地合法化使用，可作為後續辦理「白河水庫集水區特定水土保持區部分區域廢止計畫」依據。 五、本府已敦請經濟部水利署於112年底完成計畫研擬，113年應著手辦理通盤檢討及提送行政院農業委員會審議特定水土保持區部分區域廢止。
南議工務字第1120005848號	工務議提212號	建請市府向農水署爭取更多經費，並編列市預算，落實水路改善。	李宗翰、陳秋宏	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月26日府水行字第1120934216號函復。 二、本府於110年與農田水利署成立溝通平台，至少每半年定期召開溝通平台會議共同解決排水權責釐清，另本府水利局與農田水利署嘉南管理處會不定期召開工作會議以加強兩機關之合作與溝通，對解決地方排水陳疴問題方面，本府與農田水利署已建有協商溝通機制。 三、有關農水路老舊亟需改善問題案，將由水利局及地政局於本府與農田水利署溝通平台上向中央反映，建請持續補助本市轄內老舊農水路改善經費，健全農業生產環境，本府並研議籌編配合市預算，以期早日解決本市農水路老舊之問題。

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形
南議工務字第1120005849號	工務議提213號	建請市府為臺南發聲，加速推動北水南送之計畫。	李宗翰、陳秋宏、周嘉韋	函送市府研辦。	水利局	一、112年7月18日府水行字第1120917085號函復。 二、為全國推動水資源發展、強化提升穩定供水，行政院於110年8月核定「臺灣各區水資源經理基本計畫」，作為全國各區域水資源經理及建設管理工作依循，期滿足125年社會經濟發展所需用水、加強供水韌性。 三、前揭計畫三大主軸如下：「流域整體經營管理」，加強水資源利用效益。「打造西部廊道供水管網」，強化區域水源調度及供水韌性。「強化科技造水」減少降雨依賴。 四、其中「打造西部廊道供水管網」，即為水利署所提之「珍珠串計畫」，主要係強化各相近區域之跨區調度備援供水能力，如下： (一) 北部(擴大翡翠水源南調)：南勢溪引水至石門水庫(規劃中，每年增加石門水庫6,630萬噸水量)、石門水庫至新竹原水管(規劃中，增加支援新竹每日30萬噸調度支援能力)。 (二)中部(打通中區調度瓶頸)：鯉魚潭北送苗栗(辦理中，113年完成，增加每日12萬噸調度支援能力)、大安大甲溪聯通管(辦理中，115年完成，增加台中每日25萬噸供水能力)、台中至雲林管線連通改善(規劃中，增加台中-彰化間每日20萬噸相互調度支援能力，增加彰化-雲林間每日12萬噸相互調度支援能力)。 (三)南部(擴大南北調度，提升水資源支援)：曾文南化聯通管(辦理中，113年完成，增加曾文水庫-南化水庫間每日80萬噸相互調度支援能力)、濁幹線與嘉南大圳串接(濁水溪水每年可南調1,000萬噸灌溉雲、嘉，減少曾文-烏山頭水庫用水)。 五、曾文南化聯通管於本市辦理進度：曾文南化聯通管統包工程A1標工程進度69.95%(至112年5月15日)；A2標工程進度80.76%(至112年5月31日)；A3標工程進度81.83%(至112年6月15日)。 六、本府將持續促請中央如質如期完工。