臺南市歸仁區公所
財產盤點清冊

領用單位：1-1行政課

第5頁／共8頁
製表日期：113年03月04日

財產編號 分號 登錄號	財產名稱	型式 品名	單位	數量	單價 累計折舊	原始金額 帳面價值	購置日期 領用日期	使用年限 已用年限	存放地點	保管人員	備註	檢查情形
5040207 5000356	木雕	紅豆杉財神 紅豆杉財神	座	1	180 17,820	18,000 180	0890203 1100916	5 24年2月	地下室	1-2 陳建地	代表號5040207-01	
5010106-03 5000575	冷（暖）氣機	三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機 三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機	架	1	443 43,862	44,305 443	1020103 1070222	5 11年3月	[illegible]二樓	1-2 陳建地	101年度緊急經費改善工程-[illegible]代天府倉庫	
5010106-03 5000576	冷（暖）氣機	三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機 三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機	架	1	443 43,862	44,305 443	1020103 1070222	5 11年3月	[illegible]二樓	1-2 陳建地	101年度緊急經費改善工程-[illegible]代天府倉庫	
5010106-03 5000584	冷（暖）氣機	三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機 三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機	架	1	443 43,862	44,305 443	1020103 1070222	5 11年3月	檔案室	1-2 陳建地	101年度緊急經費改善工程-2樓辦公室	
16. 5010106-03 5000591	冷（暖）氣機	三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機 三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機	架	1	443 43,862	44,305 443	1020103 1070222	5 11年3月	人事室	1-2 陳建地	101年度緊急經費改善工程	
17. 5010106-03 5000592	冷（暖）氣機	三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機 三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機	架	1	443 43,862	44,305 443	1020103 1070222	5 11年3月	二樓[illegible]二樓室	1-2 陳建地	101年度緊急經費改善工程	
18. 5010106-03 5000593	冷（暖）氣機	三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機 三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機	架	1	443 43,862	44,305 443	1020103 1070222	5 11年3月	二樓電梯三樓室	1-2 陳建地	101年度緊急經費改善工程	
19. 5010106-03 5000594	冷（暖）氣機	三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機 三菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機	架	1	443 43,862	44,305 443	1020103 1090715	5 11年3月	工務室	1-2 陳建地	101年度緊急經費改善工程	

臺南市歸仁區公所
財產盤點清冊

領用單位：1-1行政課

製表日期：113年03月04日

財產編號 分號 分類號	財產名稱	型式 品名	單位	數量	殘值 累計折舊	原始金額 帳面價值	購置日期 領用日期	使用年限 已用年限	存放地點	保管人員	備註	檢查情形
5010106-03 5000595	冷（暖）氣機	華菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機 華菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機	架	1	443 43,862	44,305 443	1020103 1070222	5 11年3月	二樓區長室	1-2 陳建旭	101年度噪音經費改善工程	
5010106-03 5000611	冷（暖）氣機	華菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機 華菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機	架	1	443 43,862	44,305 443	1020103 1070222	5 11年3月	二樓禮堂	1-2 陳建旭	101年度噪音經費改善工程	
5010106-03 5000612	冷（暖）氣機	華菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機 華菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機	架	1	443 43,862	44,305 443	1020103 1070222	5 11年3月	三樓禮堂	1-2 陳建旭	101年度噪音經費改善工程	
5010106-03 5000613	冷（暖）氣機	華菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機 華菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機	架	1	443 43,862	44,305 443	1020103 1070222	5 11年3月	三樓禮堂	1-2 陳建旭	101年度噪音經費改善工程	
5010106-03 5000614	冷（暖）氣機	華菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機 華菱6330 7.1KW壁掛變頻一對一分離式冷氣機	架	1	443 43,862	44,305 443	1020103 1070222	5 11年3月	三樓禮堂	1-2 陳建旭	101年度噪音經費改善工程	
5010106-03 5000622	冷（暖）氣機	華菱4.0kw壁掛變頻一對一分離式	架	1	333 32,966	33,299 333	1020107 1100916	5 11年3月	里幹事辦公室	1-2 陳建旭	101年度歸仁區噪音改善經費-第四批	
5010106-03 5000623	冷（暖）氣機	華菱4.0kw壁掛變頻一對一分離式	架	1	333 32,966	33,299 333	1020107 1100916	5 11年3月	里幹事辦公室	1-2 陳建旭	101年度歸仁區噪音改善經費-第四批	
5010303-07 5000725	固定旗桿架	不銹鋼旗桿-國旗旗桿360cm 不銹鋼旗桿	台	1	109 10,791	10,900 109	1041230 1070222	5 9年4月	歸仁公所	1-2 陳建旭		
5010108-14 5000841	碎紙機	禾昌A3短碎碎紙機C300A 禾昌A3碎紙機	臺	1	185 9,761	18,500 8,739	1100618 1100622	5 2年10月	二樓區長室	1-2 陳建旭	代辦經費-大潭里長興路二段2巷中段農路排水改善工程等二件-工程管理費	

附件一

臺南市安平區平安里活動中心安置及提升效能裝修整建計畫申請書

一、計畫名稱：臺南市安平區平安里活動中心安置及提升效能裝修整建計畫

二、計畫適用原則：

■意外災害發生時，可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能

□保障弱勢族群或促進性別友善

□平時維護民眾或建物使用安全、提升行政效能

□提升民眾接近使用意願

三、計畫執行項目：因應活動中心使用效能，提高災害應變收容功能性，改善、修護建物、場地安全及使用機能。

四、執行期程：113 年5月至12月

五、計畫緣起：

（一）計畫緣由：因應活動中心使用效能，建物於初建構時建商用料及建構使用方式粗陋、使用低質物料造成後期環境使用空間降低，不符使用，雖然保管維護單位長年細心維護，也無法改變無法使用的狀況，為提高提高災害應變收容功能性，及居民里民更能善用其活動中心各使用績效，改善、修護建物、場地安全增加使用機能。

（二）計畫目標：促使活動中心使用效能提高，災害應變收容功能性發揮最大效益可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能，增加場地安全及使用機能，保障弱勢族群或促進性別友善，提升行政功能及吸引強化民眾接近使用意願。

六、執行項目現況：

建物名稱	臺南市安平區平安里活動中心
建物所有權人	臺南市　　管理者:臺南市安平區公所
使用面積	736.96平方公尺
最大容納人數	200人
平常使用情形	一樓會議、上課、喜宴 二樓舞蹈教室無法使用 二樓A教室無法使用

現有設備	一樓禮堂、一樓休息室、二樓烹飪教室、二樓舞蹈教室、二樓A教室、三樓禮堂
執行現況	1. 活動中心大門出入口高低差不利身障人士使用 2. 廁所不符無障礙規範,身障人士無法使用 3. 二樓舞蹈教室地板破損不堪使用，降低活動中使用空間 4.二、三樓漏水嚴重影響里民使用意顯 目前課程活動及租用僅剩一樓堪用

七、計畫內容

（一） 計畫內容：

1. 改善、修護建物、場地安全增加使用機能，促使活動中心使用效能提高。
2. 收容功能性發揮最大效益可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能。

（二） 計畫之緊急重大性：場地安全性已嚴重，除了多處空間無法使用，其無障礙空間也不符合法規，無法提供災害應變收容用。

（三） 計畫執行項目之具體內容

● 一樓大門出入口約有1-2公分之高低地面，出入口通行障礙，重做斜坡表面洗石處理斜坡面。

● 一樓室內無障礙廁所

原水龍頭非感應式，更改一組洗手盆。

原坐式馬桶非無蓋靠背馬桶，更換一組坐式馬桶含故障手部感應式馬桶自動沖水器。

室內出入口加寬、打牆24-35公分，恢復牆面。

橫拉門拆除、更新加大拉門。

原手動開關燈具更換感應式燈具。

增設無障礙引導標誌。

原出入廁所拉簾拆除更換安裝。

● 二樓舞蹈教室

原地板拆除更換木地板。

天花板輕鋼架全部更新。

空調冷氣更新。

旁進出陽台小門遮陽蓬非延伸弧度，更換一座雨遮外牆施作防水。

● 二樓A教室

原閱讀椅拆除更新。

以下書櫃拆除更新。

空調冷氣更新。

外窗戶施作整條雨遮。

- 三樓

更換一樘窗戶崁縫未扎實，施作防水填縫，重塞水縫。

八、預定進度：

項目	勞務採購、設計、工程發包作業	各工程圖面確認及硬體拆除作業	工程施工	工程施工、驗收、結算
辦理期程	5~9月	10月	11月	12月

九、預期績效目標

（一）工作目標： 使活動中心使用效能提高，災害應變收容功能性發揮最大效益可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能，增加場地安全及使用機能，增加場所多元性，盡善盡用，居里民能走出家庭參與活動中心各種課程、學習機會，促使保障弱勢族群、性別友善，提升行政功能，吸引強化民眾接近使用意願，進而提升國民健康環境，創造更美好的生活品質。

（二）量化指標：（僅供參考，請自行視執行項目另定）

使用情形	次/月	人/月	時/月
現況	4次/月	160人/月	32時/月
完成後	16次/月	4000人/月	120時/月
使用率比較%	1:4	1:4	1:4

（三） 效益指標：



效益指標

72% ↑ 18%
空間活用程度
增加空間運用度，
活化中心多元性

90% ↑ 25%
災害運用、安置收容
擴大救災、救護
增加安全性、
發揮最大功能

82% ↑ 8%
學習、課程提升程度
多元空間，
促使民眾親近
強化參與意願，
提升國民生活品質

85% ↑ 45%
保障弱勢、性別友善提升
保障弱勢、新住民
促使性別友善
平衡照顧民眾水平

（一）經費來源：中央補助款

（二）支用明細：

工作項目	經費分配（新臺幣/元）	經費合理性及必要性說明	備註
壹.發包工程款			
一、假設工程			
1.施工測量及放樣	2,000		
2.臨時活動圍籬、交通安全警示帶、警示錐、警示燈	5,000		
工程告示牌	1,000		
小計	8,000		
二、整修工程			
1.入口高低差處地坪抓斜坡粉刷抿石子	12,000		
2.無障礙廁所打除加寬約25cm含粉刷油漆	15,000		
3.無障礙馬桶含感應器、靠背押扣感應式活動扶手配備	35,000		
4.無障礙單盆(面盆感應式水龍頭、安全扶手)全套配件	25,000		
5.新設美耐板吊拉門含無障礙標示牌	15,000		
6.引導指標標示牌	2,000		
7.新設感應式燈具含線路開關修改	3,000		
8.原有窗簾拆除換邊安裝	5,000		
9.二樓舞蹈教室地坪拆除更換木地板	450,000		
10.二樓舞蹈教室輕鋼架天花板更換	75,000		
11.二樓屋頂鋼板拆除新作防火半小時鋼板含收邊屋頂包角水切	525,000		
12.二樓舞蹈教室循環扇更換	20,000		
13. 二樓舞蹈教室新設T-BAR日光燈	9,600		
14.二樓舞蹈教室新設空調含風管	120,000		
15.二樓A教室分離式冷氣空調更換	50,000		
16.二樓A教室閱讀椅及書櫃拆除	200,000		
17.二樓外圍走廊新設雨遮	200,000		
18.二樓外圍走廊防水新作	95,000		
19.鋁窗更換含崁縫防水新作	25,000		
20.東側入口處採光罩	2,000		

破損更換			
21.一樓舞台裂縫注射抓漏重新油漆修補	5,000		
22.廢棄物清運	100,000		
小計	1,988,600		
一+二項小計	1,996,600		
職業安全衛生設備費	19,966		一~二之1%
工程品質管理作業費	11,980		一~二之0.6%
包商利潤	101,427		含保險費
營業稅	106,499		一~四之5%
發包費合計	2,236,472		
貳.非發包作業			
一、空氣污染防制費	12,077		檢據核銷
二、工程管理費	74,549		
三			
三、委託設計監造費	150,000		總包價法
小計	236,626		
合計	2,473,098		

十二、辦理機關與人員：

機關	單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話
臺南市安平區公所	民政課	蔡美祝	課員	Anping1406@mail.tainan.gov.tw	2951915#1105
	經建課	莊勝夫	技佐		2951915#1304

十三、附件：

（一）現況圖（照）片。

項目	一樓大門出入口1-2公分高低差	一樓無障礙廁所出入口
照片		
項目	一樓無障礙廁所	一樓無障礙廁所
照片		
項目	一樓無障礙廁所	一樓廁所區出入遮簾

照片		
項目	二樓韻律舞蹈教室地板	韻律舞蹈教室天花板輕鋼架
照片		
項目	二樓韻律舞蹈教室	二樓韻律舞蹈教室外牆
照片		
項目	二樓Ａ教室親子互動閱讀室	二樓Ａ教室空調

照片		
項目	二樓A教室外窗戶	三樓屋頂
照片		
項目	三樓面向外窗戶	
照片		