文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議保安字第1120011956號	保安議提089號	建請市府交通局在新化區中正路1211號（7-11）前路口，增設左轉號誌燈，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	交通局	一、113年1月9日府交交管字第1130093513號函復。 二、為改善路口左彎車輛及直行車輛交織情形及無行人號誌等問題，請本府交通局提報整體改善計畫送交通部公路局雲嘉南區養護工程分局申請補助經費，俾利辦理後續改善作業。	中央權限或法規限制
南議保安字第1120011959號	保安議提090號	建請市府交通局在新市區大營里豐榮59號前路口，將閃黃燈改為三色號誌燈，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	交通局	一、113年1月9日日府交交管字第1130093212號函復。 二、路口因路寬狹窄且有其他聯通道路，經評估後暫不改設三色號誌，交通局已錄案派工修正相關標線，加強提醒用路人，俾增行車安全，前述標線修正113年3月完成。	錄案辦理
南議保安字第1120011963號	保安議提091號	建請交通局加強標誌標線及號誌調整之執行效率。	朱正軒、陳秋宏、蔡蘇秋金、余杞青	照案通過。	交通局	一、112年12月11日府交交管字第1121633463號函復。 二、本府交通局於各年度皆已編列相關經費自辦及委託（原縣31區）公所辦理交通標線標誌維護或增設作業，合先敘明。有關本府交通局自辦部份，已依本市行政區域數等劃分為二工區各辦理新設、補繪及改善標誌與標線工程。本府交通局於標誌標線勘查確認後，立即錄案並排序辦理派工事宜，惟受限於年度預算有限、申請案件較多且建議時間不一，而工程採批次派工，故部分派工時程較長，後續將研議縮短工期之可行性，以加速標誌標線完成時程。另後續將儘速辦理相關標誌標線工程發包事宜、視各案輕重緩急優先處理，未來亦將標誌標線工程納入委託設計並檢討發包方式及派工流程等相關作業，以提升處理時效。 三、另號誌調整部分視各案輕重緩急優先處理，並加速辦理。	錄案辦理
南議保安字第1120011965號	保安議提092號	建請交通局加速更新路口號誌控制器，以利智慧交控中心依據實際車流即時遠端調控路口號誌，力求緩解交通壅塞。	朱正軒、沈家鳳、陳秋宏、余杞青、林依婷、鄭佳欣	照案通過。	交通局	一、113年1月24日府交交管字第1130162925號函復。 二、本府交通局已逐年編列經費針對建置時間較老舊且未內建通訊功能無法與智慧交通中心連線之控制器進行汰換，後續將優先針對位處易壅塞路段及易肇事路口之未連線三色號誌優先更新，俾使與智慧交通中心連線更快速地因應交通狀況變化，調整符合交通需求之號誌時制，提升號誌化路口使用效率，減少道路壅塞情形，並降低交通肇事風險，完善交通控制成效，維護民眾交通安全。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120009916號	工務議提001號	有關臺南市北區中華北路二段252巷、西門路四段逢雨必淹乙案，本席建請臺南市政府儘速檢討周遭排水系統。	陳怡珍、周奕齊	照案通過。	水利局、工務局	一、113年1月26日府水雨字第1130177922號函復。 二、本案臺南市北區中華北路二段252巷、西門路四段周邊側溝排水系統老舊導致排水不及造成積淹水情事，經本府相關單位業已於112年9月11日辦理現場會勘，112年9月13日1209130004號函本府工務局研議將週邊側溝排水銜接至北成路箱涵以利排水順暢，以改善淹水狀況。 三、西門路四段側向排水不足，工務局已改善完成。中華北路二段252巷係當天時雨量過大宣洩不及，現況側溝排水狀況良好，工務局再持續觀察側溝排水情形。	錄案辦理
南議工務字第1120009918號	工務議提002號	有關臺南市北區公園北路與西門路交叉口、公園路與長榮路交叉口逢雨必淹乙案，本席建請臺南市政府儘速檢討周遭排水系統。	陳怡珍、周奕齊	照案通過。	水利局	一、113年1月26日府水雨字第1130181335號函復。 二、北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程，公園北路、西門路四段2工區雨水箱涵施作長度約280公尺，本工程預計於113年6月30日前完成。 三、公園路與長榮路本府工務局擬於路口埋設抽水集水井，再由本府水利局裝設抽水機組直接抽排至公園路箱涵，以改善積淹水狀況；本工程預計於113年4月30日前完成。	錄案辦理
南議工務字第1120009932號	工務議提003號	有關臺南市北區文賢路1030巷與1080巷逢雨必淹乙案，本席建請臺南市政府儘速檢討周遭排水系統。	陳怡珍、周奕齊	照案通過。	水利局	一、113年1月26日府水雨字第1130181604號函復。 二、本案本府相關單位業已於112年9月11日辦理現場會勘，依據112年9月13日第11209130003號函會勘結論，由本府工務局與北區區公所進行相關周邊側溝應急排水改善方案，以改善積淹水狀況。 三、另文賢路1030巷49弄規畫雨水下水道之設置，由本府北區區公所協助取得地主土地使用同意書後，由本府水利局進行相關規劃設計雨水下水道工程。	錄案辦理
南議工務字第1120009935號	工務議提004號	有關「臺南市北區公園北路B 幹線雨水下水道第一期工程」因故停止，導致周遭店家營業損失乙案，本席建請臺南市政府應儘速研擬相關補償機制。	陳怡珍、周奕齊	照案通過。	水利局	一、113年1月26日府水雨字第1130181716號函復。 二、水利局擬依因政府機關、公立學校、公營事業興辦或前揭機關依法核准由民間機構參與或投資興建之公共工程，施工期間達3個月以上者，本府水利局將協助當地居民及商家用戶辦理營業稅相關稅務減免事宜。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120009938號	工務議提005號	有關歸仁區媽廟里大昌橋河岸照明不足，建請市府增設照明，以維護市民安全。	鄭佳欣	函送市府研辦。	水利局	一、112年11月16日府水養字第1121487334號函復。 二、有關歸仁區媽廟里大昌橋至八甲橋河岸照明不足部份，水利局業於112年11月3日邀集權管單位經濟部水利署第六河川分署及立法委員服務處、議員服務處、關廟區公所、歸仁區公所等相關單位辦理現勘，並於112年11月3日南市水養字第1121455700號函檢送會勘結論：「經現場勘查後，與會人員認同八甲橋至大昌橋間之防汛道路為增進地方人民休閒使用，有增加照明需求，請經濟部水利署第六河川分署籌措經費協助辦理改善」，避免夜間視線不良造成危險，以維護市民安全。	中央權限或法規限制
南議工務字第1120009939號	工務議提006號	建請市府於關南150市道(關廟區埤頭里保東路)設下水道。	吳禹寰、周奕齊	照案通過。	水利局	一、112年12月4日府水養字第1121588458號函復。 二、經查關廟區埤頭里保東路非位屬關廟區都市計畫區範圍內，且依據原「臺南縣關廟鄉雨水下水道系統規劃報告」，保東路未規劃需設置雨水下水道，本案經本府水利局與當地里長瞭解後，於112年7月至9月豪雨保東路（保東路88巷～關新路）北側，積水深度約10～15cm，降雨停止後約10分鐘即退水。 三、水利局為瞭解改善積水情形，與顧問公司前往現地調查後，發現保東路北側側溝通過保東路88巷之斷面寬度有束縮情形，影響側溝通洪功能，故初步規劃建議改善方案，並於11月27日邀集議員、本府工務局、關廟區公所及當地里長辦理現勘，經向現場與勘人員報告保東路積水原因及規劃側溝改善方案後，112年11月27日南市水養字第1121567645號函檢送會勘紀錄結論概述說明如下： (一)關廟區保東路部分路段積淹水原因，主要係因洩水孔與側溝通洪斷面不足，及保東路與保東路88巷口之北側側溝斷面有束縮狀況，導致上游水流無法順利流至下游側溝。 (二)經現場協商討論後，本案請關廟區公所提報亟需改善側溝路段之方案予本府工務局，後續將由本府工務局錄案辦理。 (三)經112年11月27日現場探討勘查，關廟區保東路部分路段積淹水原因，主要係因洩水孔與側溝通洪斷面不足，及保東路與保東路88巷口之北側側溝斷面有束縮狀況，導致上游水流無法順利流至下游側溝，故本案請關廟區公所提報亟需改善側溝路段之方案予臺南市政府工務局，後續將由臺南市政府工務局	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						錄案辦理。 四、關廟區公所112年12月5日已向工務局提報改善計畫，工務局112年12月8日函請關廟區公所修正計畫內容後重新提報。	
南議工務字第1120009940號	工務議提007號	建議市府規劃位於本市新營區、柳營區省道台1線之急水溪橋橋下溪床為河濱公園，以發展大新營區之觀光。	蔡育輝	函送市府研辦。	水利局	一、112年11月15日府水行字第1121463216號函復。 二、水利署第五河川分署刻正進行「急水溪流域整體改善與調適規劃」，計畫選定急水溪高鐵橋至台糖鐵路橋之間(涵蓋急水溪橋)約4公里河段作為水岸縫合亮點區位，串聯新營糖業、長勝營區、天鵝湖及月津港等溪北地區景觀廊道；該計畫亦提及，本河段高灘地高程多位於2年洪水位以下，且適逢龜重溪匯入，河道深槽緊靠右岸新營堤防，緩衝空間不足，於此區域從事親水遊憩活動仍有安全顧慮，須先完成(1)龜重溪匯流口河道整理；(2)引導深槽水路向河道中央；(3)高灘地培高培厚至10~25年洪水位以上等重要措施，方能針對高灘地利用進一步規劃。 三、水利署第五河川分署同步密切召開各大小平台會議及訪談，邀集公私部門、NGO、專家學者、里長及民眾共同參與，除了解在地關注議題，也更能凝聚地方共識並研擬後續策略。本府亦將積極參與其中，並配合第五河川分署之規劃結果，為急水溪水樣環境營造共同努力，盼帶動大新營地區觀光熱潮。	中央權限或法規限制
南議工務字第1120009942號	工務議提008號	建請市府儘速完成山上區排水改善工程，預估總費用新臺幣76,180,000元。	李偉智	照案通過。	水利局	一、112年11月16日府水養字第1121486041號函復。 二、為提升本市善化、山上地區及山上工業區保護程度，水利局將持續向中央提報「山上排水(0K+390~6K+203)護岸新建工程」，工程費8.2億，用地費3億，施作護岸11.63 公里（雙岸合計）。並請山上區公所定期辦理山上排水及南175線道路側溝清疏作業。	錄案辦理
南議工務字第1120009951號	工務議提009號	建議市府促請第五河川局完成本市新營區新東里到大宏里之綠川水利興建，以利排水及川岸之美化。	蔡育輝	函送市府研辦。	水利局	一、112年11月14日府水行字第1121484880號函復。 二、嘉南大圳新營支線(即綠川)橫貫新營市中心，係溪北重要水利建設，周邊環境營造亦為市府努力目標。本府業已完成綠川景觀步道營造約3km，剩餘新東段(新東國中至長榮路一段)1.1km刻正由農水署辦理梯形溝斷面改建(長度約510m)，本府都發局亦同步發包景觀工程(長約320m)，整體預計113年可完工。斷面未改建部分(長度約500m)，所需經費約	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						1250萬，本府水利局已協調農水署允諾再延長辦理250m。 三、水利局將持續追蹤農水署水利溝改建進度，俟完工後再由本府都發局爭取經費辦理後續景觀營造工程，完成綠川廊道整體美化，提供新營市民舒適美麗的散步空間。	
南議工務字第1120009952號	工務議提010號	為解決中山北路與永明街口積淹水問題，建議水利局尋找公有土地設置滯洪池。	陳秋萍	照案通過。	水利局	一、112年11月16日府水養字第1121482294號函復。 二、本案淹水區域位於大灣排水DA幹線上游集水區，現況因永華路上DA幹線斷面不足，以致上游有溢淹情形。水利局已有依規畫報告改善方案持續向國土管理署爭取經費改善DA幹線下水道，惟現況永華路路幅狹窄且管線眾多，施工窒礙難行。 三、經調查，永華路與永平街口現有公兒4-5公園用地，並套疊都市計畫街廓圖，現況有約2500平方公尺土地可供施作地下滯洪池。並經初步計算結果，地下滯洪池設置後，約可提供滯洪量6000立方公尺，並將永平街以上集水區5年重現期洪峰流量由2.68cms降低至0.68cms，改善效益達75%。上游洪峰流量削減後，可順利通過下游既設雨水下水道，以改善現況因下水道斷面不足而使上游溢淹狀況。 四、112年12月15日辦理大灣排水逕流分攤地方審議會，113年2月5日召開第2次地方審議會，目前與各委員確認業依第2次審議會意見修正完成，於2月27日發函通過審議，後續提送中央審議，俟通過後，即可向水利署爭取經費。	錄案辦理
南議工務字第1120010004號	工務議提011號	建請永康區高速公路西側(高速二街對面)，設置集水井及移動式抽水機，加速排水。	陳秋萍	照案通過。	水利局	一、112年11月16日府水養字第1121499488號函復。 二、經查提案位置係永康區中正路涵洞西側，因其排水系統下游於中正路涵洞現況為排水瓶頸段，而導致易發生淹水情形。 三、本府水利局刻正辦理「永康區中正路高速公路涵洞排水改善工程（第一期）」，預計於中正涵洞西側高速公路用地範圍內，設置集水井1座及側溝加大（預計1.5m*1.5m，依現況調整）長度14m，所需工程經費為900萬元，業於112年10月4日獲得高速公路局同意施工，刻正施工中，整案工期約90日曆天，後續搭配台電電箱遷移期程，預計於113年汛期前完工。 四、集水井完成後，本府水利局將調度1台移動式抽水機	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						(0.3cms）預佈，以期加速退水。	
南議工務字第1120010008號	工務議提012號	建請於市府仁德區仁德滯洪池內增設籃球場，以期符合愛好籃球活動的市民鄉親之需求。	杜素吟	函送市府研辦。	水利局	一、112年11月10日府水雨字第1121464857號函復。 二、仁德滯洪池位於三爺溪左岸設置目的主要係以防洪及滯洪功能為主，南池計畫可削減三爺溪排水洪峰流量40CMS、蓄洪量約42.96萬噸及北池削減塗庫仔排水洪峰流量2CMS、蓄洪量9.57萬噸，該工程於102年3月完工後，汛期期問均有效發揮滯洪效益，改善三爺溪沿岸淹水面積約383公頃及保護人口約6萬5,000人；另外為削減三爺溪水體污染源改善水質，分別於南、北池各設置1處礫間水質淨化場。 三、在不妨礙滯洪池蓄洪空間及水質淨化場操作維護下，本府後續將研議設置籃球場。113年3月提送基本設計及辦理審查。	錄案辦理
南議工務字第1120010009號	工務議提013號	建請市府儘速辦理「龍崎區大坪里番社野溪整治工程」，以確保人民生命財產安全。	杜素吟	函送市府研辦。	水利局	一、112年11月9日府水保字第1121453160號函復。 二、本市龍崎區公所112年10月提報工程「龍崎區大坪里番社野溪整治工程」案，提報項目為新設護岸長50公尺，經費300萬元整；本府水利局於112年10月18日至現地勘查，係屬野溪整治工程，為防沖刷造成邊坡土石流失，統籌納入年度預算研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010011號	工務議提014號	請辦理六甲區港仔頭防汛排水道路改善工程，因年久失修，防汛道路雜草叢生，急需辦理改善，以利日後維護管理需要，並作為通行使用。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、112年12月5日府水工字第1121561832號函復。 二、本防汛道路改善案之排水為六甲區中社里港子頭排水，長度約3,177公尺，屬龜子港排水水系，防汛道路改善區段為中社橋下游段及港頭橋下游段，總改善長度約475公尺。 三、本案業於112年度核定工程經費約200萬元，工程於112年12月10日進場施工，於12月20日完工。	錄案辦理
南議工務字第1120010012號	工務議提015號	請辦理六甲區中社里港仔頭護岸工程，早期為砌石工程，因年久失修破損嚴重，護岸道路有掏空，遇豪雨或颱風季節危害，造成道路中斷現象，急需辦理改善。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、112年11月30日府水工字第1121561849號函復。 二、本排水改善區段為六甲區中社里港子頭排水中游處之排水護岸，長度約115公尺，高度約3公尺，經112年3月1日現勘為老舊砌石護岸，目前結構尚穩定暫無致災之虞。 三、本案保護標的為六甲區中社里港子頭排水兩岸之農地及中社里社區民宅安全，六甲區公所已函請補助540萬5,000元改善排水護岸約115公尺，後續將研議補助經費辦理改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120010014號	工務議提016號	請市府辦理永康區二王里南工街(216號至293號)等道路改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121464423號函復。 二、本府工務局於112年7月21日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010015號	工務議提017號	請市府辦理永康區勝利街95巷路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	民政局	一、112年11月17日府民自字第1121453155號函復。 二、永康區勝利街95巷路面改善工程案，永康區公所已於112年10月16日改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1120010017號	工務議提018號	請市府辦理永康區勝利街及勝利街107巷路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121465021號函復。 二、依據本府工務局112年10月3日南市工養二字第1121301700號函，已同意納入工務局開口契約辦理，並於112年12月27日辦理完成。	錄案辦理
南議工務字第1120010018號	工務議提019號	請市府辦理永康區二王里忠孝路及忠孝路380巷等道路改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月17日府工養二字第1121465176號函復。 二、本府工務局於110年4月30日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010020號	工務議提020號	請市府辦理永康區西灣里公園路117巷等三條路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月16日府工養二字第1121465260號函復。 二、本府工務局於110年1月26日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010024號	工務議提021號	請市府辦理永康區文化路(永二街至永華路)暨永勝街等道路改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121465560號函復。 二、本府工務局於110年7月23日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程預算經費420萬元並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120010026號	工務議提022號	請市府辦理永康區永大二路等道路改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121465869號函復。 二、本案本府工務局已於110年4月30日現勘完成，永大二路前段路面嚴重磨光老化出現縱向裂縫且管挖修補後破壞，後段路面磨光老化，里長及議員建議請公所規劃辦理永大二路AC刨鋪合計共8,416㎡，概估所需經費約413萬元，已請區公所先行將道路破損嚴重部份切割修補，以維護用路人安全，將先行錄案並視年度經費編籌情形研議盡速辦理改善。	研議中
南議工務字第1120010027號	工務議提023號	請市府辦理永康區復華里國華街等道路改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121465980號函復。 二、本府工務局於110年8月20日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010029號	工務議提024號	請市府辦理永康區西灣里國光八街11巷道路側溝排水改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月23日府工養二字第1121466333號函復。 二、本府工務局於111年4月6日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有側溝於大樓前與後段排水新舊溝底高程銜接不順致排水困難，永康區公所已規劃道路排水改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010033號	工務議提025號	請市府辦理永康區鹽行里鹽信街路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月16日府工養二字第1121466470號函復。 二、本府工務局已於112年10月17日改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1120010034號	工務議提026號	請市府辦理永康區興國街(復華一街~興國街185巷)道路改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月17日府工養二字第1121466564號函復。 二、本府工務局於111年6月17日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010035號	工務議提027號	請市府辦理新化區武安里健康路60巷道路改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121475326號函復。 二、本案議員服務處於111年12月20日邀集本府工務局、陳情人、新化區公所現勘結果，現況路面老舊，新化區公所提報改善道路寬度5公尺*長度100公尺，本府工務局將先行錄案並視預算情形辦理改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120010036號	工務議提028號	請市府辦理永康區中興里中興路(忠孝路至中華二路)路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121466748號函復。 二、本府工務局於112年1月19日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程預算204萬元並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010037號	工務議提029號	請市府辦理永康區勝學路(中華一路至勝學路248號段)路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月16日府工養二字第1121466918號函復。 二、本府工務局於112年3月7日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理	研議中
南議工務字第1120010038號	工務議提030號	請市府辦理永康區東灣里大灣一街(大灣路至民族路)路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月16日府工養二字第1121467644號函復。 二、本府工務局於112年2月15日邀集林冠維議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程預算476萬元並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010039號	工務議提031號	請市府辦理永康區永明里國民路(中山北路164巷至永明街)路面改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月16日府工養二字第1121467810號函復。 二、本府工務局於112年2月16日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010040號	工務議提032號	請市府辦理永康區龍潭街26巷及龍昌街23巷道路排水改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月16日府工養二字第1121468219號函復。 二、本府工務局於111年12月20日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有側溝已老舊，永康區公所已規劃道路排水改善工程預算300萬元並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120010042號	工務議提033號	請市府辦理永康區西勢路19巷道路排水改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月15日府工養二字第1121468973號函復。 二、本府工務局於112年5月4日邀集議員及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有側溝已老舊，永康區公所已規劃道路排水改善工程預算420萬元並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010043號	工務議提034號	請市府辦理永康區中正南路592巷尾道路排水改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月17日府工養二字第1121469192號函復。 二、本府工務局於110年9月30日補助永康區公所57萬元辦理，本案已於112年3月1日完成改善。	錄案辦理
南議工務字第1120010044號	工務議提035號	請市府辦理永康區西灣里大勇路排水改善工程。	林冠維、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年11月16日府工養二字第1121469359號函復。 二、本府工務局於111年8月25日邀集議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有側溝已老舊，永康區公所已規劃道路排水改善工程預算240萬元並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120010045號	工務議提036號	建請市府儘速改善仁德區義林路(中山路至勝利路）路況不佳問題。	鄭佳欣、郭鴻儀	與工務86號案併案處理，照案通過。	工務局	一、113年1月2日府工養一字第1121719181號函復。 二、本市仁德區義林路(中山路至勝利路)，仁德區公所規劃AC改善28,612平方公尺(全長約1.55公里)，所需經費約1,248萬元；本府工務局於112年7月26日、112年8月28日分別會同議員服務處與公所及里長現場會勘，經現場勘查，本案路面老舊龜裂，已列本府工務局113年度路平專案案件研議，於113年3月19日召開細部設計暨管線協調會議，俟細部設計修正完成後上網發包。	錄案辦理
南議工務字第1120010049號	工務議提037號	有關大型房屋興建或公共工程有發生鄰損事件時，建請市府自接獲房屋鄰損陳情後得視情況列管追蹤至工程完成，避免發生公共危險事件。	鄭佳欣、謝舒凡、周奕齊、林冠維、朱正軒	照案通過。	工務局	一、112年12月4日府工管一字第1121526201號函復。 二、本市領有建造執照之新建建築工程，發生鄰損事件時，均依據「臺南市建築爭議事件處理及評審自治條例」規定辦理。(一)本府工務局接獲陳情後，如陳情受理日期未逾建築工程屋頂版或屋架申報勘驗日三十日，或已提出使用執照申請，即書面通知起造人、承造人、監造人查明有無危害公共安全，並予以列管。(二)損鄰列管案件於施工中如危及公共安全，本府將視情況依建築法第58條規定至現場勘驗，必要時亦委託第三方專業技師公會會同勘驗。(三)損鄰列管案件，未完成下列程序之一者，不得撤銷列管並請領使用執照：1、雙方自行簽訂和解	錄案辦理