文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011388號	工務議提121號	建請針對1999市民服務專線加強業務交辦能力。	蔡筱薇、謝舒凡	函送市府研辦。	研究發展考核委員會	一、112年12月7日府研綜字第1121611665號函復。 二、1999為諮詢、通報、陳情錄案的平台，將市民反映案件迅速錄案於線上即時服務系統，即時分案權責機關查處及回復。 三、依行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點第6點規定：「非屬收受機關權責者，應逕移主管機關處理。」爰各機關經現勘發現非屬業管業務時，除立即於線上即時服務系統申請案件改分外，應落實橫向溝通，通知權責單位查處。 四、研考會已於局處協調會議再次重申，請各機關首長應督促所屬同仁確實辦理並落實機關間橫向溝通；亦將持續強化1999分案職能，以維護市政服務效能。	錄案辦理
南議工務字第1120011394號	工務議提122號	建請市政府規劃輔導青年國際參賽補助，提升臺南青年就業競爭力。	林志展、沈家鳳	函送市府研辦。	研究發展考核委員會	一、112年12月5日府研青字第1121611992號函復。 二、為提升本府輔導青年國際參賽補助的效果，研考會已函文本府各機關，並於本府局處協調會議中建請各機關評估所屬業務，積極支持補助青年出國參賽相關所需經費，強化本市落實青年公共參與及提高青年社會影響力。	錄案辦理
南議工務字第1120011396號	工務議提123號	建議「臺南市民服務平台」導入生成式 AI，以提高公務運作效率。	林志展、周嘉韋	函送市府研辦。	研究發展考核委員會	一、112年12月8日府研綜字第1121611950號函復。 二、查「臺南市民服務平台」為民眾案件通報管道，目前有導入系統自動分案機制，以加速案件分派流程。 三、依智發中心專業評估，將採漸進式導入生成式AI策略，透過預先訓練與學習，優先以資訊即時性較低，且有人工審查的線上即時服務系統進行試驗，確保個資及資訊安全，期以提升市政服務效能。 四、查智發中心針對AI系統預計於113年6月底完成開發，並於7月進行系統整合，及後續測試事宜。	錄案辦理
南議工務字第1120011400號	工務議提124號	強化市政府對於資安人才的投入和培養。	林志展	函送市府研辦。	研究發展考核委員會	一、112年12月13日府研智字第1121621361號函復。 二、為強化本府所屬機關資安防護與資安人力培養，112年度本府研考會辦理「資安攻防演練暨人才培訓課程」，於成功大學與沙崙資安暨慧科技研發大樓辦理「資安基礎課程」、「資安主題培訓」與「資安攻防演練」，邀請產官學單位(台糖、成大、雲嘉嘉區域聯防夥伴)參加，共計42人參與培訓。 三、本府將持續爭取數位發展部資通安全署「114~117年	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						政府基層機關資安防護升級」計畫，規劃模擬駭客攻擊之手法，辦理資安人才培訓工作，規劃每年擇定本府資通系統防護分級「中」級以上系統進行滲透測試，由「攻擊」與「防守」的角度，提升機關人員對資訊系統防護認知及事件危機處理與反應效率。	
南議工務字第1120011403號	工務議提125號	建請市政府建置「臺南市政府市政研究成果網」。	林志展	函送市府研辦。	研究發展考核委員會	一、112年12月5日府研青字第1121611955號函復。 二、有關研究成果等政府施政資料查詢，本府研究發展委員會網站已設置開放政府專區，其中「研究報告專頁」放置公務出國報告、委託研究規定、自行研究成果，供市民查閱應用。 三、市府各局處提升施政透明度、讓政府資訊公開化，皆於其所屬網站設置政府資訊公開專區，公開揭露研究報告及各項統計分析等便於市民查閱下載。 四、為提供各界更易於查找取得本府各局處開放資料，於本府研考會網站原已設置之「研究報告專頁」中，彙整新增上述各局處政府資訊開放專區連結，可大幅提升查找研究報告、施政計畫等公開資料之便利性。未來研考會亦滾動式調整規劃建置「臺南市政府市政研究成果網」。	錄案辦理
南議工務字第1120011406號	工務議提126號	建請市政府創建「南校聯養成實驗室」，以提供青年與學生社團優良的專業練習環境。	林志展	函送市府研辦。	研究發展考核委員會	一、112年12月5日府研青字第1121611988號函復。 二、研考會於112年12月14日府研青字第1121612349號及同年月28日第1121732194號函文，請本府各局處評估及盤點所屬空間，以供提供青年與學生社團安全優良的社團活動空間。 三、研考會彙整相關資訊後將公告於網站，以供本市青年及學生社團參考，促進本市青年多元技能展現並增加與青年交流之機會。	研議中
南議工務字第1120011407號	工務議提127號	建請市府辦理永康區南灣里南興路112巷道路改善工程，以保障民眾通行之安全。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月11日府工養二字第1121670703號函復。 二、本市永康區公所已依據112年10月17日所民政字第1120750720號函及112年10月27日所民政字第1120781748號函向本府民政局提報20萬及83萬元道路改善工程在案，民政局113年2月22日核准，目前設計中。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011409號	工務議提128號	建請市府辦理永康區南灣里南興路道路改善工程，以保障民眾通行之安全。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月11日府工養二字第1121671659號函復。 二、本府工務局於112年11月27日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011412號	工務議提129號	建請市府辦理永康區南灣里大灣二街道路改善工程，以保障民眾通行之安全。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月11日府工養二字第1121671877號函復。 二、本府工務局於112年11月27日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011413號	工務議提130號	建請市府辦理永康區南灣里大灣路537巷道路改善工程，以保障民眾通行之安全。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月11日府工養二字第1121671932號函復。 二、本市永康區公所已依據112年10月25日所民政字第1120779337號函向本府民政局提報116萬5,000元道路改善工程在案，目前民政局尚未核定。	研議中
南議工務字第1120011415號	工務議提131號	永康區勝華街98巷與祥合公園步道銜接處有高低差，建請市府增建無障礙坡道及增設燈光設備，以提高祥合公園使用之便利性及使用率。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月21日府工園一字第1121613807號函復。 二、永康區祥合公園屬永康區公所轄管鄰里公園，故有關增設無障礙坡道及增設燈光設備一案，本府工務局將配合永康區公所提案辦理，藉以提高公園使用便利性。	錄案辦理
南議工務字第1120011418號	工務議提132號	建請市府儘速辦理永康區中華西街196巷道路重鋪改善工程。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月11日府工養二字第1121672016號函復。 二、本府工務局於112年11月16日邀集議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路AC改善工程並函報本府工務局，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011420號	工務議提133號	建請市府於鹽水公20特色公園與鄰近土地交界處設置綠籬作為區隔，以利民眾使用。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月22日府工園二字第1121643979號函復。 二、鹽水區公20公園，本府工務局已分為二期工程施作，第一期基礎工程新闢及第二期工程設置特色遊戲設施，先予敘明。有關鹽水公20特色遊戲場工程鄰近周圍私人土地部分，在南面鄰近鹽水壽園(殯葬園區)在第一期新闢公園時已規劃用植栽、步道、滯洪池及停車場與特色遊戲區作為區隔；第二期遊戲場工程在北面與東面私人魚塭及農田部分，目前已	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						規劃步道、景觀植栽及草溝部分做為鄰近私人魚塭及農田分區有關設置綠籬於鄰近土地交接處，已納入並研議後續景觀植栽配置，做為鄰近土地之區隔。	
南議工務字第1120011422號	工務議提134號	建請市府儘速辦理柳營區重溪里南108-1線道路改善工程，以利民眾通行安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月19日府工養二字第1121638685號函復。 二、本案本府工務局已於112年4月13日與議員、公所及里長會勘，經現場勘查路面係路樹竄根造成路面隆起損壞、部分路面龜裂破損，及部分路面疑似管溝沉陷，改善長度750m，寬8m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1120011423號	工務議提135號	建請市府儘速辦理柳營區櫻花滯洪池特色公園二期工程，以利民眾休憩使用。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月21日府工園二字第1121614198號函復。 二、有關柳營區櫻花滯洪池係為滯洪池兼公園用地，因該用地為水利用地，主管機關為本府水利局，本府工務局目前先協助請公所提報國土署兒童遊戲場改善計畫，若未通過該計畫擬請公所依用地機關權責逕向主管機關水利局提報經費。	研議中
南議工務字第1120011424號	工務議提136號	建請市府將位於安平區府平路(國平路至育平路)之柏油路予以重新鋪設，以保障民眾往來通行安全。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月18日府工務一字第1121632763號函復。 二、本案經勘查急需改善路段為府平路(國平路至健康三街)路面；府平路(健康三街至育平路)路面尚堪使用，且該路段既有老舊雨水箱涵尚待本府水利局爭取經費辦理改建。安平區府平路(國平路至健康三街)路面，改善面積約3,360m2，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理，未改善前，將加強巡查持續注意道路使用情形，並就坑洞處辦理局部路面修補。	研議中
南議工務字第1120011425號	工務議提137號	有關臺南市中西區民權路四段112巷柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，建請臺南市政府儘速進行鋪面改善工程。	陳怡珍、周奕齊	照案通過。	工務局	一、112年12月14日府工養一字第1121649503號函復。 二、經查民權路四段112巷現況道路為寬度8米以下巷道，案經本府工務局112年11月23日邀集相關單位現場勘查，考量民權路四段112巷全路段地磚路面改善經費龐大，貴會議員建議針對路面不平整部份(民權路四段至頂美一街36巷)優先辦理改善，後續將由本市中西區公所研議辦理。本案目前設計中，公所預計5月向工務局申請補助款。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011426號	工務議提138號	請市府規劃拓寬新化區144線(永新路與北外環交接路段)。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年12月13日府工新二字第1121614874號函復。 二、有關旨案路段長約600公尺、預計拓寬至12公尺，概估經費約9,720萬元，本府工務局建議辦理下甲橋改建後再予評估永新路與北外環交接路段拓寬部分，目前下甲橋改建案刻正辦理設計並積極爭取中央經費，配合自來水管同步遷移，預計114年施工、116年底完工。	錄案辦理
南議工務字第1120011427號	工務議提139號	建請市府於巴克禮公園加裝灑水器或善用木料銀行資源，以減少揚塵、增進草皮復育。	李宗霖	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月21日府工園一字第1121614021號函復。 二、本府工務局業於巴克禮紀念公園設置多座水龍頭柱，俾利連接水管噴頭灑水，藉以加強草皮復育。	錄案辦理
南議工務字第1120011429號	工務議提140號	建請市府於中華陸橋南側行人樓梯增設自行車牽引道，並設置夜間及路面提醒，以維用路人安全。	李宗霖	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月12日府工養一字第1130099862號函復。 二、本府工務局前以112年11月20日南市工養一字第1121523703號函邀請議員辦公室、交通部鐵道局南部工程分局及本府交通局，於112年11月27日辦理現場會勘，討論後結論如下：西南側階梯前道路無法繪設標線，由本府交通局設置「人行天橋」標誌牌面。西南側階梯出入口、西北側階梯墩柱，由本府工務局設置反光警示設施。經檢討該人行道階梯現況條件（坡度、淨寬）不利於設置自行車牽引道，後續評估如必須設置，再由本府工務局依據相關規範研議適切方案，避免造成使用者不便或衍生其他安全疑慮。	錄案辦理
南議工務字第1120011431號	工務議提141號	建請市府交通局與工務局研議移除安平區國平里健康路三段329-335號前綠帶並增設機車停車格位之可能性。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月21日府工園一字第1121614270號函復。 二、本案業於113年3月5日南市工園一字第1130317351號函同意補助公所辦理。	錄案辦理
南議工務字第1120011433號	工務議提142號	建請市府提高海安商圈分隔島之維護頻率。	周嘉韋	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月14日府工務一字第1121630899號函復。 二、海安路(府前路-民族路)公園道中央軸帶之植栽維護為兼顧景觀設計及環境安全衛生，本府工務局每季均安排專業園藝人員進行整區大修剪，每日均有駐點人員進行環境維護，本府工務局將加強雜草人工拔除之頻率，以維護整體環境之美觀。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011437號	工務議提143號	建請市府增加公園草皮之維護頻率。	周嘉韋	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月14日府工務一字第1121635455號函復。 二、有關本府工務局維護之大型公園草皮，均定期除草，設施及遊具下方雜草亦要求駐點人員巡視並除草。汛期期間，亦會視雜草生長情況，增加除草次數。	錄案辦理
南議工務字第1120011438號	工務議提144號	建請改善東區裕農路663-801號前路面銜接水溝的落差。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月26日府工養一字第1121684945號函復。 二、本府工務局已納入「裕農路(後甲圓環至裕義路)及東寧路(勝利路至後甲圓環)路面改善工程」辦理改善，並於112年9月23日完工。	錄案辦理
南議工務字第1120011441號	工務議提145號	建請修繕東區大同路二段至生產路的老舊水溝。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、113年1月23日府工養一字第1130122002號函復。 二、本府工務局已於112年12月20日邀集議員、本府環境保護局、本市東區崇明里里長、本市東區區公所現場會勘，經里長反映大同路二段有側溝斷面不足未能應付強降雨情形，經查本路段業已於106年12月29日簽准增設側溝式箱涵1節，惟經水利局評估該路段至生產路因受維生管線主幹線影響以致無法施作排水箱涵，故改以南台南副都心開發沿綠園道施作排水箱涵，俟鐵路地下化完成後於開闢綠園道時一併施作，後續將由該管線分擔本案之區域排水。	錄案辦理
南議工務字第1120011448號	工務議提146號	東區中華東路一段141號至263號水溝多年未清及人行道殘破，建請處理修繕。	曾培雅	與工務153號案併案處理，函送市府研辦。	工務局	一、112年12月26日府工養一字第1121684881號函復。 二、本府工務局已納入「中華東路(凱旋路至中華陸橋)道路改善工程」，改善總長度約2.7公里，主要工程項目包含：兩側人行道(含溝蓋)整建、路口安全改善、無障礙通行環境、路面刨鋪、標線及道路配置重新規劃調整等。本案已設計完成，並已獲內政部國土管理署前瞻計畫「提升道路品質計畫(內政部)2.0」核定工程經費1億2,530萬元，預算書圖由國土管理署審核中。	錄案辦理
南議工務字第1120011452號	工務議提147號	建請增設公園體健設施底下的安全橡膠地墊。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月21日府工園一字第1121614642號函復。 二、茲因體健設施鋪設安全橡膠地墊尚未明文規定，故本市已完成體健設施場域，本府工務局將加強視察，確保既有鋪材平坦安全，並待鋪材完成規範後，配合設置。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011453號	工務議提148號	東區東光路至東寧路512巷，該處道路縮減，導致交通堵塞，建請拓寬。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局、都市發展局	一、112年12月14日府工新一字第1121612197號、112年12月21日南市都綜字第1121670756號函復。 二、旨案所陳位址，經查係屬本市東區EC-29-6m都市計畫道路，且經本府工務局再次現場勘查，該路口現況目前已改善臻都市計畫道路寬度。後於112年12月6日與本市東區裕農里里長電話聯繫，該里長表示本案建議將該道路拓寬為8米；因事涉都市計畫規劃事宜，目前無法逕予辦理徵收開闢，需俟本府都市發展局辦理都市計畫變更並完成法定程序後，始得研議。 三、經查東區東寧路512巷係屬EC-29-6M計畫道路，有關建議拓寬為8米事宜，尚涉道路兩側沿線建物拆遷及交通改善等議題，已納入「變更臺南市東區細部計畫(第三次通盤檢討)案」草案規劃參考，並將邀集道路及交通主管機關研議，惟實際參採情形須俟該計畫案審議完成後，依本府公告發布實施內容為準。	研議中
南議工務字第1120011456號	工務議提149號	東寧公園出入口斜坡過於陡峭，不利身障者出入行進，有危險的疑慮，建請改善。	曾培雅	與工務150號案併案處理，函送市府研辦。	工務局	一、112年12月21日府工園一字第1121622816號函復。 二、旨案本府工務局已進行規劃設計，已提列113年第一季議員建議案，爭取經費執行辦理。	錄案辦理
南議工務字第1120011456號	工務議提150號	建請東寧運動公園入口重新規劃調整，修復步道磁磚及增設無障礙通道設施暨入口意象改善。	蔡筱薇	與工務149號案併案處理，函送市府研辦。	工務局		
南議工務字第1120011463號	工務議提151號	巴克禮公園後方靠近崇明國小旁應增設座椅。	蔡筱薇	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月21日府工園一字第1121614768號函復。 二、有關本市東區巴克禮紀念公園增設座椅1案，本府工務局已於日前會勘確定施作位置，已提列113年度開口契約增設座椅。	錄案辦理
南議工務字第1120011464號	工務議提152號	建請針對東區崇德一街增設通學步道。	蔡筱薇	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月26日府工養一字第1121684961號函復。 二、有關崇德一街增設通學步道1案，本府工務局規劃將監理站圍牆退縮建置人行道約250公尺，銜接周邊既有人行道，工程預估經費約1,429萬元，已於112年12月19日獲內政部國土管理署核定經費1,429萬，將依相關程序辦理預算墊付作業。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011448號	工務議提153號	東區中華東路一段141號~263號水溝蓋破損情況嚴重，建請工務局儘速改善。	蔡筱薇	與工務146號案併案處理，函送市府研辦。	工務局	一、112年12月26日府工養一字第1121684881號函復。 二、本府工務局已納入「中華東路(凱旋路至中華陸橋)道路改善工程」，改善總長度約2.7公里，主要工程項目包含：兩側人行道(含溝蓋)整建、路口安全改善、無障礙通行環境、路面刨鋪、標線及道路配置重新規劃調整等。本案已設計完成，並已獲內政部國土管理署前瞻計畫「提升道路品質計畫(內政部)2.0」核定工程經費1億2,530萬元，預算書圖由國土管理署審核中。	錄案辦理
南議工務字第1120011458號	工務議提154號	建請研擬調整行道樹修剪規則。	蔡筱薇、蔡蘇秋金	與工務161號案併案處理，照案通過。	工務局	一、112年12月22日府工園二字第1121648942號函復。 二、本府工務局對本市行道樹修剪已訂定「臺南市樹木修剪施工要領」、「臺南市樹木移植施工要領」與「臺南市樹木種植施工要領」等相關植栽管理施工要領，供綠美化廠商及各單位參閱；行道樹修剪以不影響交通安全、交通視線、道路指示牌等為主要修剪目的；依據「臺南市公共設施植栽管理自治條例」已有相關規定行道樹需要定期修剪等；行道樹修剪時需考量不同樹種、環境、時期、生長棲地及樹體結構等進行修剪。而本府工務局訂定「臺南市樹木修剪施工要領」為原則性行道樹修剪施工要領，依據行道樹生長及枝葉與枝條狀況如病蟲害枝修剪、下垂枝及樹枝有結構性損害及防汛期之前等進行必要性修剪，以增強枝條健康性與增加防風性；枝葉與枝條進行疏剪、減剪等清潔性修剪，應盡量維持原樹型並每季修剪葉量不超過總葉量25%為原則，符合不同樹種之行道樹生長狀況，達到適地適木修剪之原則。有關建請本府針對「樹穴規範」統一標準1案；依據內政部於111年2月10日所訂之「市區道路及附屬工程設計標準」16.2.6規範植穴尺寸依植栽種類配置，應盡量採用連續性帶狀方式設計；喬木植穴面積應大於1.5平方公尺以上，並應考量喬木開展空間。本市依據101年7月20日考量喬木開展空間制定「臺南市公共設施植栽管理自治條例」第五條第三項樹穴面積不得小於2平方公尺，皆有訂定理想之植穴空間。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011465號	工務議提155號	請辦理將軍區南20線玉山里社區道路改善。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、112年12月13日府工養二字第1121622871號函復。 二、本案前經本市將軍區公所向本府工務局提案「將軍區南20線玉山里社區道路改善工程」，提案路段長210公尺、寬11.7公尺。經112年7月7日會同區公所現勘，路面局部龜裂及有縱向裂損，本府工務局已錄案並視預算執行情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120011466號	工務議提156號	建請新建七股區塭埕里176線南側至南聖宮側溝。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、112年12月13日府工養二字第1121619641號函復。 二、本府工務局已於112年5月4日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，表示該區排水功能不佳遇大雨積水易流入住家，建議區公所規劃新設排水設施，所需經費600萬元。本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1120011467號	工務議提157號	建請辦理臺南市七股區頂山里西加橋至南25-1區道間道路路面改善。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、112年12月13日府工養二字第1121614774號函復。 二、本案本府工務局已於112年8月23日南市工養二字第1121060757號函復。函同意補助改善經費300萬元，並再提供瀝青混凝土粒料658噸予區公所辦理改善工程，並已於112年12月15日完工。	錄案辦理
南議工務字第1120011468號	工務議提158號	建請學甲區華宗公園增設座椅，提昇公園服務品質。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、112年12月21日府工園二字第1121614321號函復。 二、有關學甲區華宗公園增設座椅一案，本府工務局前於112年11月8日會同議員服務處、學甲區公所及里長辦理現勘，考量當地民眾使用座椅休憩需求，請學甲區公所評估在地意見確認增設座椅樣式及位置需求後，擬由本府工務局113年度協助設置座椅，預計113年4月底施作完成。	錄案辦理
南議工務字第1120011469號	工務議提159號	建請改善七股區永吉里市道173線(永吉17-9號至22-13號前路段)部分塌陷路面。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、112年12月19日府工務三字第1121617131號函復。 二、本府工務局業已於112年11月31日改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1120011470號	工務議提160號	建請市府將北區長榮路四段119巷路面重新鋪設為連鎖磚，保障用路人安全。	蔡宗豪	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月20日府工養一字第1121662334號函復。 二、本案已於112年11月27日由本府工務局邀集蔡宗豪議員服務處、北區區公所、振興里里長現場會勘，里長考量磚面耐久性、美觀性及119巷無大型車進出，建議鋪設磚面；本府工務局評估現況路面老舊且粒料析離，需重新鋪設AC路面，請北區區公所研議改善路面，公所預計4月提送修正後提案單。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120011458號	工務議提161號	建請市政府針對「樹穴規範」標準統一。	林志展、沈家鳳	與工務154號案併案處理，照案通過。	工務局	一、112年12月22日府工園二字第1121648942號函復。 二、本府工務局對本市行道樹修剪已訂定「臺南市樹木修剪施工要領」、「臺南市樹木移植施工要領」與「臺南市樹木種植施工要領」等相關植栽管理施工要領，供綠美化廠商及各單位參閱；行道樹修剪以不影響交通安全、交通視線、道路指示牌等為主要修剪目的；依據「臺南市公共設施植栽管理自治條例」已有相關規定行道樹需要定期修剪等；行道樹修剪時需考量不同樹種、環境、時期、生長棲地及樹體結構等進行修剪。而本府工務局訂定「臺南市樹木修剪施工要領」為原則性行道樹修剪施工要領，依據行道樹生長及枝葉與枝條狀況如病蟲害枝修剪、下垂枝及樹枝有結構性損害及防汛期之前等進行必要性修剪，以增強枝條健康性與增加防風性；枝葉與枝條進行疏剪、減剪等清潔性修剪，應盡量維持原樹型並每季修剪葉量不超過總葉量25%為原則，符合不同樹種之行道樹生長狀況，達到適地適木修剪之原則。有關建請本府針對「樹穴規範」統一標準1案；依據內政部於111年2月10日所訂之「市區道路及附屬工程設計標準」16.2.6規範植穴尺寸依植栽種類配置，應盡量採用連續性帶狀方式設計；喬木植穴面積應大於1.5平方公尺以上，並應考量喬木開展空間。本市依據101年7月20日考量喬木開展空間制定「臺南市公共設施植栽管理自治條例」第五條第三項樹穴面積不得小於2平方公尺，皆有訂定理想之植穴空間。	錄案辦理
南議工務字第1120011472號	工務議提162號	實踐友善人本交通環境，建請市政府設置跨局處之道路設施及交通規劃整合機制。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月11日府工養一字第1121612405號函復。 二、本府辦理路平專案及前瞻計畫案件道路改善工程，於設計階段皆邀請本府交通局參與預算書圖審查，若改善道路路口處交通局基於專業考量有交通標誌標線或友善行人交通設施需求，本府工務局將一併納入道路設計施工，藉由跨局處的合作機制，使道路及交通規劃設計更落實友善人本交通環境。	錄案辦理
南議工務字第1120011474號	工務議提163號	建請市政府儘速辦理善化區永福路路面改善工程，以利行車安全。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、112年12月12日府工養二字第1121614556號函復。 二、本府工務局已於112年7月17日南市工養二字第1120727015號函核定補助公所納入市府供料開口契約辦理改善，公所已於112年11月完成。	錄案辦理