文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120007964號	工務議提069號	建請市府工務局儘速在新市區港墘里白蓮霧公園設置體健設施，提供民眾更好的休憩場所。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月8日府工園二字第1121137446號函復。 二、有關建請市府儘速在新市區港墘里白蓮霧公園設置體健設施部分，本府工務局前於112年9月28日邀議員服務處及新市區公所辦理現勘，會勘結論如後：「經現勘，有關地方建議於生態公園增設單槓(體健設施)1座，請新市區公所評估設置可行性及公所維護能量，且設置位置確為公園用地範圍內後，再行向本局提報提案單，屆時納入本局113年開口契約施作。」，並俟新市區公所提送提案單後納入工務局開口契約施作。	錄案辦理
南議工務字第1120007966號	工務議提070號	建請市府規劃闢建善化區高鐵下便道，三民路-178線至台19甲路段。	李偉智	照案通過。	工務局	一、112年9月15日府工新二字第1121142779號函復。 二、旨案建議路段非為計畫道路且涉及南科園區隔離綠帶，目前都市細部計畫規劃將有目加溜灣大道延伸通往市道178線，另市道178線至台19甲路段可經目前由本府工務局辦理中「南121線溪埔中路拓寬暨新闢道路銜接烏橋中路工程」銜接，具有相同通車效益。	錄案辦理
南議工務字第1120007968號	工務議提071號	建請修繕功安一街水溝，改善當地環境。	蔡麗青	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月8日府工養一字第1121128828號函復。 二、經查功安一街側溝老舊、排水不良，功安一街(海中街至安中路三段)西南側改善路段長度約300公尺，所需經費約300萬元，本府工務局先行錄案，視經費籌措情形研議改善。	研議中
南議工務字第1120007969號	工務議提072號	建請將土城城東里水溝整治納入計畫，解決淹水問題。	蔡麗青	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月8日府工養一字第1121128859號函復。 二、經本府工務局派員現場勘查，城東公園及城東里活動中心前側溝固定溝蓋老舊、粒料分離，惟仍堪使用，倘有立即危險之破損處，本府工務局將先行搶修，全段改善長度約90公尺，本府工務局將先行錄案，視經費籌措情形研議改善。另關於城北路逢雨積水情形，本府工務局已逐年逐段改善城北路排水溝，惟因下游排水不及，仍有改善空間，本府水利局已請顧問公司調查區域排水情形以評估改善，並於112年4月18日核定「111年08月02日豪雨城北路淹水改善」評估報告，該區域積淹水主因為排水系統受潮汐外水影響大，本府水利局將採用機械抽排水方式先行改善，於排水系統末端新設抽水井並配置移動式抽水機，並於接入箱涵處裝設自動閘門，避免外水回灌，有關城北路周邊側溝改善，本府工務	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						局將視外水改善情形配合研議。	
南議工務字第1120007972號	工務議提073號	建請市府加速核定經費辦理七股區南37線(樹林里)路面改善工程。	謝舒凡	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月11日府工養二字第1121141214號函復。 二、本府工務局已於112年3月2日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度650m、寬度9m，規劃辦理AC刨鋪合計5850㎡，概估所需經費約351萬元。經現場勘查，該區路面現況嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。	研議中
南議工務字第1120007974號	工務議提074號	建請市府加速核定經費辦理七股區南33線(樹林里)路面改善工程。	謝舒凡	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月11日府工養二字第1121141416號函復。 二、本府工務局已於112年3月2日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度650m、寬度10m，規劃辦理AC刨鋪合計6500㎡，概估所需經費約390萬元。經現場勘查，該區路面現況嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。	研議中
南議工務字第1120007975號	工務議提075號	建請市府加速核定經費推動佳里區建南里公園大道第9區景觀改善工程。	謝舒凡	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月7日府工園二字第1121141480號函復。 二、業於112年10月6日府工園二字第1121302765號函及113年1月18日府工園二字第1130154853號函分別核定補助經費197萬3540元及30萬元，公所辦理招標作業中。	錄案辦理
南議工務字第1120007977號	工務議提076號	南區安平港往鯤鯓喜樹的道路長期受重車碾壓，近期又多戰車出入，已破損顛簸，請維護整修。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月25日府工務一字第1121223090號函復。 二、已於113年1月23日決標，113年3月15日開工。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120007978號	工務議提077號	請加速完成府平公園內的親子公廁。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月12日府工園一字第1121150163號函復。 二、安平區府平公園占地4.67公頃，於府平路與健康二街設有廁所一座，經民眾反映，因既有廁所位處角落，於國平路與郡平路活動之民眾，因相距較遠，造成老人與小孩常常來不及之窘境，有鑑於此，本府工務局將配合現況研議增設親子廁所之可行性，以提供市民散步休閒時更舒適之遊憩環境。	研議中
南議工務字第1120007980號	工務議提078號	南區國民路路面破損嚴重，建請市府儘速重新刨鋪，以利民眾通行之安全。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月25日府工務一字第1121222628號函復。 二、本案業於112年9月14日辦理現勘，建議改善路段面積為30,600平方公尺，所需瀝青混凝土粒料計約4,284噸，本府工務局先予錄案，後續視經費籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120007981號	工務議提079號	請加速完成公37的臨時停車場，以便應付全國運動會停車的需求。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月25日府工務一字第1121222882號函復。 二、本案業於112年6月16日由本府體育局邀集各相關單位辦理現勘，依會勘協調由本府工務局進行公37用地整地及瀝青混凝土路面鋪設，鋪設完成後由本府交通局進行標線繪製及畫設汽機車格位。經現場丈量所需鋪設面積約為16,000m2，因本案鋪設面積及所需瀝青混凝土、刨除料用量較大，須較多時間採分段完成。本府工務局為因應全運會足球比賽已先行鋪設公37部分鄰大林路臨時停車場、羅公亭公共停車場供停車需求，以及足球場外圍大林路(羅公亭至7-11)路面重新鋪設，後續將先就臨時停車需要逐步完成。	錄案辦理
南議工務字第1120007983號	工務議提080號	建請市政府儘速開闢永康區公(兒)11-1公園。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月22日府工園一字第1121186271號函復。 二、有關永康區廣興段733~740等7筆地號之公(兒)11-1用地，本府工務局查前揭用地業已提送內政部都市計畫委員會進行公共設施用地解編審議，後續將待審議結果再予研辦。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120007985號	工務議提081號	建請市政府儘速協助永康區國光八街129巷與永華路238巷內之巷道重鋪。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月4日府工養二字第1121129575號函復。 二、本案本府工務局已於112年7月11日現勘完成，經現場勘查永康區西灣里國光八街129巷路面磨光老化局部出現縱向裂縫，里長及議員建議公所規劃辦理AC刨鋪合計共2,471㎡，已請區公所先行將道路破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，本府將先行錄案視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1120007986號	工務議提082號	建請市政府檢視並改善各區公園、活動中心之遊戲器具運動設備，其許多器材縫隙擔心夾傷幼兒或瘦弱長者。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月25日府工園一字第1121186352號函復。 二、有關反映各區公園之遊戲設備安檢部分，因兒童遊戲設施皆已通過遊具安全檢驗合格規定，且於周邊設置設施僅供3至12歲學齡兒童使用需知告示牌，本府工務局及各區鄰里公園轄管之區公所將加強宣導兒童遊具及體健設施使用者應符年齡範圍方得使用，並增加檢視園區兒童遊戲及體健設施頻率，避免發生相關意外，藉以建構安全運動遊戲場域。	錄案辦理
南議工務字第1120007987號	工務議提083號	建請市政府儘速開闢永康區西勢里公(兒)11-29公園。	黃肇輝	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月22日府工園一字第1121186407號函復。 二、有關永康區西勢段1386、1387、1388、1389、1390、1390-5等6筆地號之公(兒)11-29用地，本府工務局查前揭用地業已提送內政部都市計畫委員會進行公共設施用地解編審議，後續將待審議結果再予研辦。	研議中
南議工務字第1120007989號	工務議提084號	建請市府於永康區小橋公園旁之生態池增設圍籬安全措施，保障孩童休閒育樂安全。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月25日府工園一字第1121186476號函復。 二、旨案小橋公園屬本市永康區公所轄管之鄰里公園，本府工務局將請公所將生態池增設圍籬意見納入已成案之小橋公園特色遊戲場工程案或另行提案辦理。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120007991號	工務議提085號	建請市府於永康區中華西街85巷12弄、中華西街127巷18弄進行人行道磚汰除，並鋪設柏油。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月12日府工養二字第1121156119號函復。 二、本市議員服務處於112年7月24日邀集本府工務局及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有連鎖磚路面已老舊且維護困難，永康區公所規劃道路AC改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1120007993號	工務議提086號	請市府辦理將軍區廣山里社區道路路面改善工程。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月7日府工養二字第1121140125號函復。 二、本案前經本市將軍區公所向本府工務局提案「將軍區廣山里社區路面改善工程」，提報5段道路改善，提案經費231萬8,000元。經現勘其中4段屬社區道路，部分路面因老化造成裂損及粒料剝離，本府工務局已錄案並視預算執行情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1120007995號	工務議提087號	杜蘇芮颱風來襲，造成本市近千處路樹傾倒斷裂，嚴重威脅市民生命財產安全，請市府全盤檢討路樹的養護機制，從選擇樹種、植栽樹穴，到例行的修剪方式、健檢機制都應到位。	林燕祝	函送市府研辦。	工務局	一、112年9月21日府工園一字第1121187006號函復。 二、有關行道樹種植，本府工務局目前樹種選擇原則以深根性、本土性（臺灣原生種）、清潔性（無落花、落果導致路面濕滑情形）為選擇原則。棲地部分則依臺南市公共設施植栽管理自治條例規定之樹穴面積設置。本市樹木之種植及修剪等工程施工，依「臺南市樹木種植施工要領」、「臺南市景觀樹木修剪要點」辦理。汰換更新及維護部分，由本府工務大隊針對轄管行道樹進行例行巡檢，需細緻評估或採儀器檢測之樹木，自107年起持續委請專業機構辦理樹木風險評估，並依其評估報告之養護建議進行後續處置。經評估近期風災倒伏樹木狀況，未來評估內容將納入樹木生長棲地空間，包含植栽空間過小、盤根或浮根狀況等，將請承攬廠商納入健檢檢查項目內容。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1120007997號	工務議提088號	建請市府辦理三爺溪仁德東機場排水改善。	郭鴻儀	照案通過。	水利局	一、112年9月6日府水雨字第1121156414號函復。 二、東機場排水係三爺溪支流全長約2,400公尺，出口位於三爺溪里程3k+254右岸，本府水利局於105年及111年就護岸崩塌損壞段進行改善，已改善長度500公尺，另三爺溪於111年底整治完成後，該排水路計畫洪水位有效降低，已減少溢淹風險。 三、112年8月暴雨造成機場路495巷於機場側門口前積淹水情形，經查該日東機場排水並無溢淹情形，主要原因為該巷道跨越東機場排水過路段現為3支混凝土管涵結構，後續將評估加大該段通水斷面改善瓶頸。 四、112年8月21日南市議皇字第1122800806號函現場會勘記錄結論:後續委託仁德區公所加強清淤，若清淤成效不佳，擬請仁德區公所提報改善計畫給臺南市政府水利局爭取經費改善。	錄案辦理
南議工務字第1120007998號	工務議提089號	建請市府於三爺溪大甲排水匯流口設置防洪水閘門，並依治理計畫完成護岸改善。	郭鴻儀	照案通過。	水利局	一、112年9月11日府水雨字第1121156420號函復。 二、三爺溪主流全部於111年底整治完成，主流及支流洪水位較以往降低，大甲排水右岸於三爺溪匯流口至大甲1號橋，原太空包堆疊之護岸計畫改善為混凝土護岸，本府水利局已提報經濟部水利署113年度應急計畫工程。 三、針對大甲排水匯流口設置閘門乙案，將視三爺溪整治成果再行評估。	研議中
南議工務字第1120008000號	工務議提090號	請檢討新興地區社區營造地區景觀燈裝設與滾動式增加電費支出之預算。	李鎮國、余柷青	照案通過。	水利局	一、112年9月20日府水養字第1121193003號函復。 二、西勢中排一： 國民路（永明街至中山北路164巷）排水路係屬農田排水，且土地為農業部農田水利署嘉南管理處所有，1K+490~2K+350有照明需求，刻正與農業部農田水利署嘉南管理處簽署「蜈蜞潭分線剩餘水利用地活化利用計畫」，由本府交通局主辦，承諾事項如下： (一)計畫倘經同意，後續停車場闢建經費由台南市政府籌編，並另案簽訂合作闢建停車場契約，確定分收比例。 (二)西勢中排一排水（0K+610，0K+950），自合作契約簽訂後由水利局接管。 三、鹽行河邊春夢（永康排水左岸0K+800~1K+102防汛道路）： 113年1月15日由尤副秘書長帶隊會勘，議員服務處2月	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						1日南市議國字第1130117423號函檢送會勘結論，由永康區公所提案至水利局補助辦理，目前待區公所提案。	
南議工務字第1120008002號	工務議提091號	建請市府在安南區土城設置抽水站，以解決淹水問題。	蔡麗青	函送市府研辦。	水利局	一、112年9月15日府水雨字第1121199220號函復。 二、依據鹿耳門排水規劃報告，土城子排水除箱涵段外皆需辦理排水路之整治工程，其中土城仔排水下游段，本府水利局已辦理「土城仔排水整治工程(Sta.0k+000~0k+750)」並於107年9月完工，因此土城仔排水路未整治段只剩箱涵段上游里程1K+804~3K+260之整治和橋梁改建工程。 三、為解決土城區淹水問題，本府水利局已規劃短期方案及長期治水計畫。 (一)短期方案本府水利局已施作完成，包含於城西街一段側溝銜接城南路土城仔排水箱涵處設置抽水設備，包括2台沉水式抽水機及1台移動式抽水機進行抽水作業，並於側溝裝設自動閘門，用避免海水倒灌現象。 (二)長期治水計畫則重新檢討城西街周邊排水規劃方案，本府水利局亦函請顧問公司進行土城子排水增建抽水站之可行性評估，以提升該區防洪能力。	錄案辦理
南議議事字第1120007819號	臨時動議1號	建請市府就經濟發展局所收取之納管輔導金與營運管理金於特定工廠周邊增設消防栓，應考量公益性，對於申請條件、經費補助及申辦方式等，訂定審查辦法。	陳秋萍	照案通過。	經濟發展局	一、112年9月13日府經工字第1121152281號函復。 二、本府業於112年10月24日召開研議修訂「臺南市政府辦理特定工廠周邊道路及排水設施修繕審查作業要點」會議。 三、本府業於113年2月7日府經工字第1130208405號公告「臺南市政府辦理未登記工廠及特定工廠周邊公共設施改善審查作業要點」。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議議事字第1120007830號	臨時動議2號	安平區金城段多處土地宜納入都市計畫通盤檢討，以維健全漁港及水上遊憩及觀光活動等發展願景。	林依婷、蔡筱薇、周嘉韋、黃麗招	送市府研議。	都市發展局	一、112年10月3日府都綜字第1121271887號函復。 二、查本案所載安平區金城段96-3、96-4、96-7、96-8、96-9、96-10、96-11、96-12等地號為「臺南市安平港歷史風貌園區特定區計畫（主要計畫）」之「公5-2」公園用地，金城段96-15、96-16地號為「2-22-25M~28M」道路用地，本府依貴會決議將納入後續相關都市計畫通盤檢討研議辦理。預定於113年下半年啟動臺南市主要計畫第六次通盤檢討。 三、本案納入研議辦理。	研議中
南議議事字第1120007835號	臨時動議4號	建請善化肉品市場全面檢測廠區機電系統，並請於上班時間安排機電保全人員待命，以維護肉品品質及友善的工作環境。	陳碧玉	照案通過。	農業局	一、112年12月7日府農畜字第1121615498號函復。 二、肉品市場為降低停、跳電事故風險，於112年8月22日委託第三方機電公司進行全場盤點提出配線分流降低負載量建議，該公司已於112年9月5日完成重新規劃配線分流設置。 三、肉品市場(舊)牛隻屠宰線發電機設備老舊，已編列預算於(113)年購置更新，已先行製作發電機操作手冊及機電保修人員電話，張貼於機電室，如遇緊急狀況，可第一時間由場內作業人員聯繫機電保修人員(或公司)前來處置。	錄案辦理
南議議事字第1120007841號	臨時動議5號	建請開闢南區白雪段 SB-29-6m 計畫道路。	李啓維	送市府研議辦理。	工務局	一、112年9月5日府工新一字第1121121367號函復。 二、本案所陳本市南區SB-29-6m都市計畫道路徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議議事字第1120007853號	臨時動議6號	儲能電廠、天然氣發電廠相關電業設施應設置於合法工業區，遠離住宅區，保障市民生命財產安全。	邱昭勝	照案通過。	經濟發展局	一、112年9月7日府經能字第1121121385號函復。 二、有關旨揭事項，辦理情形如下： (一)有關併網型儲能設施，現行審查機制係依據經濟部「併網型儲能系統設置區域及設置安全規範」，並依經濟部能源局與營建署相關函釋，儲能設施得以「公共服務設施」於都市計畫甲、乙種工業區申請設置，及依都市計畫法施行細則總量管制規定辦理，本府經濟發展局業於8月16日函頒「臺南市政府申請設置併網型儲能系統審查作業要點」規定，包含儲能設施之距離、留設綠美化並應具有景觀維護、符合內政部消防署制定消防安全指引、辦理地方說明會、取得當地區公所文件等規定納入規範中。必要時也會邀相關局處聯合審查，確實為民眾之安全做好把關。希化解民眾疑慮，保障市民居住安全，同時也兼顧能源穩定與產業發展。 (二)天然氣電廠天然氣管線安全性及空污等，是地方民眾所最關心議題，本府將要求開發單位，加強與當地居民、團體溝通，維護市民的居住安全和環境品質。 (三)有關上開儲能電廠，天然氣發電廠選址原則，本府將正式函文請中央主管機關納入考量。	錄案辦理
南議議事字第1120007857號	臨時動議7號	新化果菜市場東面及南面無遮蔽物，致使太陽直射攤位及潑雨，情況嚴重，影響攤商營運；地面濕滑，造成消費者和攤商時常滑倒受傷，建請施作遮雨棚改善。	余柷青	照案通過。	農業局	一、112年8月29日府農銷字第1121125497號函復。 二、本案業經農糧署112年12月28日農糧蔬字第1120730132號函同意補助改善經費1,480萬元(農產運銷公司配合款370萬元)，辦理新化果菜市場交易場東.南側防雨遮設備，施工完成後將可改善日曬、潑雨等情形。	錄案辦理

臺南市議會第四屆第三次臨時會<市提案><113年4月>

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議民教字第1120007860號	民政教育市提1號	教育部體育署核定本市辦理「112年學生游泳課程及體驗活動」之活動經費計1,691萬3,000元整（中央補助款1,183萬9,000元、市配合款507萬4,000元），為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟113年度總預算時辦理轉正，敬請 審議。	臺南市政府	同意墊付。	體育局	本案業於113年1月12日南市體競字第1130091614號函完成核結，並已納入113年預算。	錄案辦理
南議民教字第1120007861號	民政教育市提2號	教育部體育署（下稱體育署）核定本市公園國民小學等2校辦理「112年度學校游泳池整建維修經費」案，新臺幣（下同）735萬元整（中央補助款514萬5,000元、市配合款220萬5,000元），為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟113年度總預算時辦理轉正，敬請 審議。	臺南市政府	同意墊付。	體育局	一、「臺南市公園國小112年度游泳池整建工程」於112年11月7日開工，目前施工進度達50%。 二、「臺南市土城國小112年度游泳池整建維修工程」於113年1月16日完工，並完成驗收，辦理經費核銷中。	錄案辦理
南議民教字第1120007862號	民政教育市提3號	教育部體育署核定補助本市「臺南市蕭壠足球場設施設備改善工程」經費新臺幣3,200萬元（中央補助款2,240萬元整，市配合款960萬元整），為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟113年度總預算時辦理轉正，敬請 審議。	臺南市政府	同意墊付。	體育局	本案已於2月1日開工，截止至113年3月14日預定進度0.108%、實際進度1.747%、超前1.639%，施工圍籬、管制區大門施作、備料。	錄案辦理