水利局邱局長忠川：

是，今年可以。

余議員柷青：

好，謝謝局長，要儘快，因為里長每見我一次就問一次，我也是跟他講水利局很積極的處理。關於新化烏鬼厝溪，之前颱風急降雨那陣子，其實那邊都崩塌了。

水利局邱局長忠川：

左岸。

余議員柷青：

左岸都崩塌了。我知道局長、里長和我也去到現場，我們都很關心，但是我有一個疑問，因為在那理做工程的包商，我都不知道水利局有沒有很認真地去監督那些承包廠商，或許你們不可能每天都有人在那邊監督，可是有些民眾要反映其實是找不到窗口，只會找里長，里長當然是找水利局，那天我也有到現場協調，但是協調後，大家還是覺得包商的態度不太好，這部分是不是請水利局跟廠商……

水利局邱局長忠川：

好，我們會把它處理好，因為廠商不能不配合。

余議員柷青：

聽說這間廠商做很多工程，但是我不管，做一項工程就要負責任，你要去使用地方民眾的土地，要從別人的土地經過，最少要告知。

水利局邱局長忠川：

那是不對的。

余議員柷青：

而且還破壞人家的東西，這種廠商真的是，水利局看能不能對他們列管或懲處之類的。

水利局邱局長忠川：

我們依照契約來處理。

余議員柷青：

對，依照契約來處理。另外，局長，我要請教新化菜市場信義路那邊，你也是有去到現場，也了解為什麼會淹水，淹水的原因很簡單，因為它有兩個箱涵排水孔。

水利局邱局長忠川：

雙孔箱涵。

余議員柷青：

雙孔箱涵的排水量其實是足夠的，可是有些民眾的排水孔是用塑膠布蓋起來。

水利局邱局長忠川：

塑膠布還好，有一孔完全用混凝土遮蔽住了。

余議員柷青：

我不太了解，這個可能要問新化區公所，是區公所去幫他們封住的，還是私人自己封的？

水利局邱局長忠川：

這我不了解，但是我們已經行文給公所叫他要把它打開，入水口一定要打開，不可

以留一個小洞。

余議員柷青：

就是要恢復原狀就對了。

水利局邱局長忠川：

是。

余議員柷青：

你知道區公所有什麼進度了嗎？我目前經過是沒有看到任何進度。

水利局邱局長忠川：

我們除了有行文給他，也有拜託區長趕快把進水口打掉，混凝土蓋住進水口是不行的，等於箱涵就沒有辦法發揮功能，因為水不能進去。

余議員柷青：

完全沒辦法流動，所以我們很納悶，為什麼之前不怎麼淹水，排水也做好了，包括C幹線，就是為了分流我們那裡排水的問題，但是最近這幾次淹水淹得很離譜，都進到家中，所以我覺得很奇怪，幸好那天有去到現場，有查出問題在哪。我是希望水利局請新化區公所趕快把進度追出來，不然幾間把孔封住，但是整條街都淹水，這部分請局長趕快叫他們來處理。

水利局邱局長忠川：

是。

余議員柷青：

至於後續區公所要請民眾恢復原狀的話是民眾自行處理，還是公部門可以去介入？

主席：(李議員宗霖)

謝謝柷青議員，接下來請林美燕議員第二輪次發言。

林議員美燕：

局長，哈赫拿爾的友善空間，你真的要去好好的看，那兩條斑馬線銜接上去就是人行步道，它完全沒有坡道，行人走到那裡的時候，如果是殘障朋友推著輪椅上去，銜接不起來。

水利局邱局長忠川：

了解，我們會去處理。

林議員美燕：

你要去看一下，不是說走了幾次，走幾次沒看到重點也沒用。

水利局邱局長忠川：

對。

林議員美燕：

看到重點，一次就夠了。

水利局邱局長忠川：

是，感謝議員的提醒。

林議員美燕：

你要記得。還有，竹溪整治是南區的重點，因為可以做個親水，當然第三期也正在進行當中。

水利局邱局長忠川：

第三期初步規劃，我們還要再跟中央爭取經費。

林議員美燕：

第三期有看到也把第四期的預算概算出來了，對不對？

水利局邱局長忠川：

現在都是初步規劃。

林議員美燕：

所以第二期沒有做好的話，要接到第三期，甚至第四期，好像有點銜接不起來的感覺，所以希望你在第二期有一些小細節都必須要把它完成，好不好？

水利局邱局長忠川：

好。

林議員美燕：

這個注意一下，提醒你。還有一點，竹溪接下來就是日新溪，對嗎？

水利局邱局長忠川：

日新溪就是第三期。

林議員美燕：

日新溪的重點在第三期。

水利局邱局長忠川：

對，第三期。

林議員美燕：

所以第三期包括進入到社區裡面，對不對？

水利局邱局長忠川：

對，整條。

林議員美燕：

就是從永成路到中華西路這條？整體嗎？

水利局邱局長忠川：

是，整條都是。

林議員美燕：

在整個規劃裡面，你想要如何規劃？只是做水質整治，還是做整體的整治？

水利局邱局長忠川：

河道被束縮的部分，我們會拓寬，瓶頸段拓寬，接下來跟竹溪一樣，希望能夠做生態工法。

林議員美燕：

所以第三期就是直接進入到社區裡面，社區這段除了水質整治以外，在整個周邊的景觀有沒有一併處理？

水利局邱局長忠川：

水質的部分我們會接管。

林議員美燕：

沒關係，你的工法到時候我們會去了解，我們只是想了解整體的規劃，因為現在是

初步規劃，所以我們要知道除了水質整治之外，周邊的步道，你看別的地方在做整治的時候，靠近住戶的部分還有一條步道讓大家去走、去看。

主席：（郭議員鴻儀）

謝謝美燕議員，接下來請第一輪次發言，趙昆原議員。

趙議員昆原：

感謝主席。局長，你也知道我要問你。

水利局邱局長忠川：

一定的。

趙議員昆原：

我是要請教你，這次的颱風結束，到現在多久了？

水利局邱局長忠川：

你說颱風到現在嗎？兩個多月了

趙議員昆原：

兩個多月，後壁那裡會淹水的，長期都泡在水中，都沒有聽到你們要怎麼解決。在臨時會大家都沒說到我們這裡的安全設施要怎麼加強，都一直說便當，你應該都有聽到，記者會你也聽得很清楚，你也替臺南市政府說話，說沒有的事，便當不是那樣的，從頭到尾都沒有說到後壁這次淹水的原因是從何而來，都沒有說到嘛！我今天藉著這個機會跟你探討一下。

水利局邱局長忠川：

我那天在現場就有說我們要改善治水，我重點是說這個。

趙議員昆原：

不過你也是替市政府反駁便當那件事。竹新里那種淹水的狀況嚴重嗎？

水利局邱局長忠川：

那個淹水主要是因為八掌溪有破堤。

趙議員昆原：

不好意思，局長你要說對，那不是八掌溪潰堤，那是菁寮大排、中排潰堤，你不要說八掌溪潰堤，那會嚇死人。

水利局邱局長忠川：

八掌溪也有潰堤。

趙議員昆原：

你這樣會嚇死人，八掌溪潰堤是在下茄苳、後壁那方面，竹新里是中排潰堤的。

水利局邱局長忠川：

整個都有。

趙議員昆原：

竹新里那個潰堤之後，外界、媒體都說那是豆腐渣工程，是嗎？我們有去針對那個東西看到底是不是豆腐渣，是人為因素造成，還是颱風造成的？

水利局邱局長忠川：

我簡單報告好不好？應該是天災，我們有檢討過。

趙議員昆原：

工程可以這樣做？不用鋼筋就對了？現在媒體、大家都有聽到，我現在要聽的是你們在做工程，這樣算是工程嗎？你要好好說，我再提醒你一次，不要讓媒體聽了以後說出去，以你的認知，混凝土直接一整片放下去，這樣叫做工程？你如果認為是這樣，我也可以接受。

水利局邱局長忠川：

議員，你聽我說好不好？給我一點時間說好嗎？原本設計就是重力式，當初的設計本來就沒有放鋼筋，施工過程中如果一體成形，安全度比較高，但是不可能，一定要分段施工。

趙議員昆原：

好啦，災害已經造成了，大家在研究過往的工程都沒有人這樣做，至少要有鋼筋，不是嗎？

水利局邱局長忠川：

以前是用重力式，設計是沒有。

趙議員昆原：

以前那樣，現在用這樣，已經造成百姓的災害了，還有人去研究這些嗎？沒有，媒體怎麼樣都說是豆腐渣工程。

水利局邱局長忠川：

不是啦！這應該是天災。

趙議員昆原：

沒關係，這個讓你們去辯，百姓如果提出國賠，政府要怎麼認定，要怎麼保護你們這些公務人員，我們都不能討論，我們只能在這裡和你面對面探討，像那種工程以後是不是要注意，是嗎？

水利局邱局長忠川：

因為以前那個年代沒有設計鋼筋。

趙議員昆原：

那個年代沒有設計鋼筋，你看現在不設計鋼筋可行嗎？有理嗎？

水利局邱局長忠川：

因為當初設計也有經過安全計算。

趙議員昆原：

照你這樣說，公務人員因為過去的法令做錯也沒有錯，百姓就要受到災害就對了，你乾脆就這樣簡單向我們說明，這樣好嗎？

水利局邱局長忠川：

不是，給我說一下好嗎？

趙議員昆原：

沒時間了我再按。

主席：(郭議員鴻儀)

謝謝趙昆原議員，接下來請余杞青議員第二輪次發言。

余議員杞青：

感謝主席。水利局長，新化區的治水工程只剩下最後一里路，虎頭溪、穗芳橋，離

子尾，剩下新和庄這段而已。

水利局邱局長忠川：

對，上游那裡。

余議員柷青：

錢也已經到位了。

水利局邱局長忠川：

是。

余議員柷青：

什麼時候可以動工？

水利局邱局長忠川：

我請科長來報告。

余議員柷青：

局長請坐，請科長。

水利養護工程科黃科長中信：

跟議座說明，新和庄上游有五標正在進行，總共 3.3 億左右，有五標，我們已經上網好幾次，但是現在的問題是外面的廠商工程很多，所以如果有工作可以選擇，廠商會挑工作，好做的他們會去標，不好做的不標，所以這五件上網後，廠商看了有興趣，但是都沒有來標，我們也積極去邀標，他們都說參考看看，目前都沒有人來標。

余議員柷青：

是都沒有人來標，不是流標。

水利養護工程科黃科長中信：

是，沒有人來標，我們都設計好了，也上網兩次、三次了，我們會更積極的去找有興趣的廠商來參考。

余議員柷青：

他們的問題是因為施工不易嗎？

水利養護工程科黃科長中信：

是，施工不易是一個原因，另外是外面的工程多。

余議員柷青：

他們的量能沒辦法做到我們這裡。

水利養護工程科黃科長中信：

對，所以他們都會挑好做的、利潤高的，會優先去標。

余議員柷青：

目前有找到有意願的潛在廠商了嗎？

水利養護工程科黃科長中信：

我們最近有找到一、兩間有興趣的公司，我們都會請他們到現場看，說明要怎麼做，我們現在有簽出來會開招標說明會，邀一些有興趣的廠商來辦公室，我們會解釋後續的工程要怎麼配合。

余議員柷青：

好，感謝，因為這是新化人的寄望，其實新化區的治水已經全部到位了，只差那一

里路而已，還有 C 幹線，如果全部完成的話，我們的排水系統就很完善。局長，我要請教你，這次安定區也有很多淹水的地方，我看到你們的工作報告裡面，你們有設移動式抽水站，還有新增一個固定式的抽水站，有沒有包含安定跟新吉？

水利局邱局長忠川：

有，因為安定也有很多水利的建設，包括剛才說的那個社區會淹水。

余議員枕青：

安順寮大排。

水利局邱局長忠川：

現在也打算新設一個抽水站。

余議員枕青：

那裡要新設一個抽水站，那有移動式的抽水機？

水利局邱局長忠川：

抽水機目前已經有了。

余議員枕青：

目前是幾台移動式的？一台還兩台？好像兩台。

水利局邱局長忠川：

我記得好像是兩台。

余議員枕青：

港口那裡也有嘛！

水利局邱局長忠川：

港口也有。

余議員枕青：

所以你說四年要淘汰六十台。

水利局邱局長忠川：

一年六十台。

主席：(郭議員鴻儀)

謝謝枕青議員，接下來請蔡筱薇議員第一輪次發言。

蔡議員筱薇：

謝謝，辛苦了主席。麻煩水利局長。

水利局邱局長忠川：

蔡議員好。

蔡議員筱薇：

局長，我想和你討論，你的工作報告上面有寫到汙水處理率，也看得出來你們特別把六都拿出來做評比，可是整體看起來，公共汙水下水道的比例，再加上專用汙水下水道的比例，看起來我們都在六都的第四跟最後。

水利局邱局長忠川：

應該是第四。

蔡議員筱薇：

整體的處理率是最後。

水利局邱局長忠川：

我請科長。

蔡議員筱薇：

你的工作報告裡面寫的，你自己寫的。

汙水新建工程科鄭科長志偉：

跟議座報告，在公共汙水下水道普及率就是關於公部門的汙水建設，這才是主要在評鑑各縣市政府汙水建設的成效，所以到這個月截止，我們目前的進度大概是29.2，這個資料可能比較舊一點。

蔡議員筱薇：

29.2，算是有在進步，但是在整體的汙水處理率上，看起來還是有加強的空間。

汙水新建工程科鄭科長志偉：

對，因為整體的話，像專用汙水下水道是超過100。

蔡議員筱薇：

沒關係，科長，我為什麼會這麼說，在東區的汙水下水道是經過虎尾寮系統、安平系統、仁德系統這三個系統下去開挖的，為什麼會特別跟你講這個？因為東區看起來總戶數7萬4,992戶，截至目前，如果我的數據沒有錯的話，是7,063戶，也就是說達成率不到一成，我們知道已經開始從竹篙厝挖了，竹篙厝過去那邊也有很多新建案開始進來了，可以趕快一併提升效率。

汙水新建工程科鄭科長志偉：

補充說明，竹篙厝那裡現在是國土署代辦，預定在民國116年可以接管完成，提升率會提高滿多，因為整個東區的汙水系統裡面，七萬多戶，仁德系統就占了四萬多戶。

蔡議員筱薇：

就是我們現在說的竹篙厝這個地方。

汙水新建工程科鄭科長志偉：

那邊是東區的一部分，接續會往中華東路以北，文化中心以北慢慢去接管。

蔡議員筱薇：

除了講這個，我也請科長注意，前一陣子，里長突然在崇德二十五街發現路燈沒有亮，找不到，後來才發現是挖水管的時候把電線給挖斷了，沒關係，工程總是會有一些失誤，結果現場也找不到人，找不到連絡的窗口，我希望廠商務必讓里長有聯繫的電話，你們的廠商有的很配合，甚至會主動到服務處去找里長，留下連絡窗口，第一時間里長發現狀況的時候，有辦法趕快聯繫，崇德二十五街已經有處理了，因為後來找不到人，我們也就協助聯繫，這個跟科長提醒一下。

水利局邱局長忠川：

這個我們再來改進。

蔡議員筱薇：

現在氣候變遷，強降雨的情勢，特別是鐵路地下化的工程正在施作，所以包含大同地下道，小東路地下道，只要一到強降雨，雨勢比較大的時候，就一定要封路，因為那裏就開始淹水了，不曉得科長或局長，針對這樣的狀況，是只要以後一下大雨就封路，還是有其他的辦法可以排開水？

水利局邱局長忠川：

我跟議座報告，小東地下道很少有淹水的狀況，因為我們花了很大的力氣，包括排水設施、抽水設施。

蔡議員筱薇：

前幾次的雨季就淹水了，不是很少。

水利局邱局長忠川：

很少。

蔡議員筱薇：

還是有，不然我怎麼會拍得到。

汙水新建工程科鄭科長志偉：

只有一次吧！因為這兩年來好像只有一次，今年來講只有一次而已，我是說小東，如果是大同，因為正在施工，一些抽水設施因而移除，那時候我們就移交給南鐵施工處，讓他們管理，但是看起來這部分的抽水設施沒有回復到原來的……

主席：（郭議員鴻儀）

謝謝筱薇議員，接下來請趙昆原議員第二輪次發言。

趙議員昆原：

感謝主席。局長，我們簡單一點，之前擋土牆用放的不用鋼筋是合法的，就照你的說法，但這次的水災證明那種施工方式是錯誤的，我這樣說對嗎？

水利局邱局長忠川：

我報告一下，破壞的原因是八掌溪的水……

趙議員昆原：

不要說水太強，事實上就是倒了，你現在還在跟我解釋水太強，多強才是超過這次水災的範圍？事實上就是倒了，我現在是問你，那種施工方式會被水推倒，你覺得不會對周圍的居民造成威脅嗎？

水利局邱局長忠川：

可以讓我解釋倒塌的原因嗎？

趙議員昆原：

你要解釋你改天再找時間解釋，我現在是提醒你，你驗證過去那種施工方式是對的、合法的，都沒有關係，我現在要提醒你，如果在臺南市有這種施工方式，你們要查出來有多少，這樣可以嗎？有多少工程是這樣做的，你跟議會說一下，這樣好不好？

水利局邱局長忠川：

我們會來查。

趙議員昆原：

因為我們會怕，怕哪天有可能再倒塌一次，如果那種工法會損害百姓的生命財產，我們會很害怕，我希望局長你們各科室要去了解，到底臺南市有多少那種工程，這樣好不好？這麼簡單，我請你報告這些資料給我，這樣好嗎？

水利局邱局長忠川：

這個量很大。

趙議員昆原：

沒關係，你就拿出來讓我們預防。

水利局邱局長忠川：

要去查。

趙議員昆原：

我們去拜託水不要那麼大，不要讓它再倒塌，這樣可以嗎？

水利局邱局長忠川：

不是這樣啦！

趙議員昆原：

我替你祈禱。

水利局邱局長忠川：

不是這樣啦！

趙議員昆原：

你就不怕啊！照你的說法你就不怕，你說水太大，改天讓我們來祈禱水小一點，不要推倒擋土牆。

水利局邱局長忠川：

不是，讓我解釋一下好嗎？因為主要是水滿過去，如果八掌溪的水淹過去，整個渠道就滿水，滿水後又衝擊堤後，那個防洪牆才會倒塌。

趙議員昆原：

局長，你真的從頭到尾都不了解意思。

水利局邱局長忠川：

我知道。

趙議員昆原：

我是要跟你說，既然水會把擋土牆推倒……

主席：(郭議員鴻儀)

局長，趙議員的意思是說臺南市這樣的擋土牆到底有多少？做一下盤點，總健檢總可以吧？好不好？聽議員說清楚。接下來請吳通龍議員第一輪次發言。

吳議員通龍：

謝謝主席、專委。我都還沒有說，你就知道要起來回應。局長，你是太過於專業，我要替水利局所有同仁請命。颱風天時，我相信你們的辛苦臺南市民都看得到，對不對？

水利局邱局長忠川：

是。

吳議員通龍：

但是同工不同酬，還是要有一個鼓勵，是不是這樣？

水利局邱局長忠川：

是。

吳議員通龍：

在颱風天時我相信在座的各位都很辛苦，不分晝夜，沒日沒夜，結果你有稍微獎勵一下他們嗎？

水利局邱局長忠川：