文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004048號	工務議提093號	建請市府工務局儘速完成永康區西灣里永華路208號前排水改善工程，以保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年7月17日府工養二字第1130894276號函復。 二、本府工務局已於112年7月11日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路側溝已老舊且混凝土有中性化跡象，已請永康區公所就局部破損之虞部分先行改善，另永康區公所規劃辦理道路排水改善工程預估所需經費200萬元，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004049號	工務議提094號	建請市府工務局儘速完成永康區北灣里文賢街267巷及265號前側溝排水改善工程，以保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年7月10日府工養二字第1130894403號函復。 二、本府工務局已會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有側溝排水遇雨易淤積淹水致排水不易，永康區公所已規劃側溝改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004050號	工務議提095號	建請市府工務局儘速完成永康區北興里大灣路40巷側溝排水改善工程(第二期)，以保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年7月17日府工養二字第1130894442號函復。 二、本府工務局已以113年5月8日南市工養二字第1130669316號函補助永康區公所辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1130004051號	工務議提096號	建請市府工務局儘速完成永康區正強里自強路188巷64弄口側溝路面排水改善工程，以保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年7月17日府工養二字第1130894488號函復。 二、本府工務局已以113年5月8日南市工養二字第1130669437號函補助永康區公所辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1130004052號	工務議提097號	建請市府工務局儘速完成永康區北興里大灣七街柏油路面翻修工程，以保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年7月17日府工養二字第1130894555號函復。 二、本府工務局已會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路改善工程，本府工務局將先行錄案視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004053號	工務議提098號	建議永康區中山南路(中華路至中山路口)道路重鋪，且車道配置標線及人行穿越線因磨損無法辨識，易生行車糾紛，請道路重鋪後重新繪製。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、113年7月11日府工養二字第1130894789號函復。 二、本府工務局已於113年5月28日會同議員、公路局新化工務段、永康區公所及交通局現場會勘，新化工務段今年度已規劃辦理台20線由國道1號涵洞至新化區路面改善，其餘路段新化工務段將派工改善標線模糊問題，另配合本市政策取消禁行機車標字。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004059號	工務議提099號	推廣短碼簡訊平台，提升公務簡訊辨識度。	蔡筱薇	照案通過。	研究發展考核委員會	一、113年6月17日府研智字第1130820651號函復。 二、數發部為杜絕透過簡訊詐騙，推出政府機關專用「111」短碼簡訊發送平台，並於113年1月4日(第2期於8月13日)上架於共同供應契約，供各機關下單採購。 三、研考會(智慧發展中心)於113年1月9日（第2期於7月4日）函轉數發部公文，宣導「111」政府短碼簡訊共同供應契約已上架，可逕至政府電子採購網下訂。 四、研考會(智慧發展中心)將持續推動「111」政府短碼簡訊平台，使民眾可快速辨別簡訊真偽，以提升公務簡訊辨識度。	錄案辦理
南議工務字第1130004060號	工務議提100號	新建案埋設管線申請重複道路挖掘，影響用路順暢，建請向業者加強宣導。	蔡筱薇	照案通過。	工務局	一、113年6月21日府工企劃字第1130814821號函復。 二、依「臺南市道路挖掘管理自治條例」第八條規定：「核發建造執照後，各管線機構應協調進場施工時間及整合一併向主管機關申請道路挖掘，必要時主管機關得協助整合。」，要求新建房屋案件需整合後方可進行挖掘，本府亦於本市道挖系統上要求起造人務必填報「臺南市新建房屋管線聯合挖掘申請書」，若未填報或需要埋設之管線單位未全數申請，本府將暫不核發道路挖掘許可證。本府已分別於113年1月19日及113年3月29日向相關不動產開發商業同業公會宣導，爾後每季道路挖掘宣導會議亦會邀請不動產開發商業同業公會一併與會。	錄案辦理
南議工務字第1130004061號	工務議提101號	建請北外環快速道路-觀海橋處增設引道案。	黃麗招	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工新一字第1130853849號函復。 二、「臺南都會區北外環道路第4期新建工程」原規劃平交大港觀海橋，內政部國土管理署於設計階段考量北區台17線觀海橋入橋處與北外環平交銜接處過近（僅140m）易造成交通回堵，故於觀海橋前即下地至平面採立交方式設計。另考量大港觀海橋橋齡已35年餘，為避免連接匝道施作後不久即需配合大港觀海橋改建拆除重建，浪費公帑，肇生民怨，故目前北外環道路未規劃銜接大港觀海橋。九份子居民如欲行駛北外環道路，二期工程完工後可利用府安路往東行駛至怡安路匝道東行進入北外環，或四期工程完工後利用台17甲線（海佃路、文賢路）經中華北路東行進入海安路匝道。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004062號	工務議提102號	建請將巴克禮公園的椅子更換為仿生木紋椅子。	蔡筱薇	照案通過。	工務局	一、113年6月17日府工園一字第1130818476號函復。 二、本府工務局查勘巴克禮紀念公園既有配置座椅形式，除鋁合金座椅非屬天然資材外，其他座椅表面板材多屬木製、石材等自然材質，查勘座椅狀況尚且堪用，且符場域地景特色；後續本府工務局將配合所提意見，逐步將鋁合金或損害座椅更置為仿生木紋或其他木料、石片等天然材質座椅。	錄案辦理
南議工務字第1130004063號	工務議提103號	建請於路平過程中，一併著手改善人手孔蓋下地。	蔡筱薇	照案通過。	工務局	一、113年6月17日府工養一字第1130815182號函復。 二、有關本市施作路平專案路段，除瓦斯及消防閥蓋外，其餘孔蓋全面下地，下地率超過90%，日後管線單位若有使用需求再以人手孔新工法規定提升至路面，並要求孔蓋與路面高低差不得超過0.6公分，及孔蓋防滑係數均須大於50BPN。	錄案辦理
南議工務字第1130004064號	工務議提104號	建請市府研擬於中西區和意公園，以小西門城為構圖主軸設置入口意象。	蔡筱薇	照案通過。	工務局	一、113年7月1日府工園一字第1130841340號函復。 二、有關本案本府工務局於113年6月27日會勘後結論略以：考量周邊景觀整體規劃，經與會單位討論後，待刑務所整修工程外觀之部分完成後再行研議入口意象之形式。	研議中
南議工務字第1130004065號	工務議提105號	建請市府評估開通東區崇賢一路、崇賢二路、崇賢三路至大同路，以利該區域交通發展。	蔡筱薇	照案通過。	都市發展局	一、113年6月13日府都綜字第1130815184號函復。 二、本案係涉及南台南副都心第二期之都市計畫變更案，該案業經本市都委會審議通過並續由內政部審議中，目前內政部都委會專案小組已審議完成，其開發方式將比照第一期採區段徵收方式辦理，爰依區段徵收實施辦法第4條規定，將接續向內政部土地徵收審議小組報告其公益性及必要性，再提內政部都委會大會審議。 三、依目前審議之內容，已就地區道路系統之串聯整體考量，除生產路已連通外，未來預計打通至大同路路段包含崇賢七路、崇興路、崇賢五路、崇賢三路。 四、本案都市計畫刻於內政部審議中。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004066號	工務議提106號	建請臺南市政府儘速辦理西港區竹林里汾陽殿周遭道路改善工程。	蔡秋蘭	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工養二字第1130821306號函復。 二、本府工務局已於113年5月21日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路段長度160m、寬度3.5m。經現場勘查，該區路面現況嚴重老化龜裂及粒料分離現象，本府工務局將先行錄案後視經費研議補助。	研議中
南議工務字第1130004067號	工務議提107號	建請臺南市政府儘速辦理佳里區鎮山里信義一街27巷側溝及路面改善工程。	蔡秋蘭	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工養二字第1130826272號函復。 二、本府工務局已於113年4月26日會同立法委員服務處、議員服務處、里長及公所勘查完成，現況部分路面老舊龜裂，側溝老舊溝底淺排水功能不佳。經區公所提報路面改善60m*5m（300平方公尺）及側溝改善60m，本府工務局先行錄案將視經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004068號	工務議提108號	建請臺南市政府辦理佳里區鎮山里中興街310巷60弄側溝改善工程。	蔡秋蘭	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工養二字第1130826778號函復。 二、有關「佳里區鎮山里中興街310巷60弄側溝改善工程」，本府工務局已於113年4月26日會同立法委員服務處、議員服務處、里長及公所勘查完成。經區公所提報路面改善80m*1.25m（100平方公尺）及（側溝改善80m），經費約133萬元，現況該路段側溝狀況尚堪使用，後續將視損壞狀況及排水需求，再請公所評估提案。	錄案辦理
南議工務字第1130004069號	工務議提109號	臺南3大水庫總水量剩4成，建請先進行抗旱整備。	蔡筱薇	照案通過。	水利局	一、113年6月18日府水雨字第1130841215號函復。 二、本市曾文一烏山頭水庫及南化水庫總蓄水率於5月中旬約為3成多，總蓄水量約為2.4億立方公尺，本市水情仍屬正常，中央並未轉變本市水情燈號;惟本市仍持續宣導節約用水，本市相關局處單位並依據本市旱災防救計畫預為整備盤點相關設施資源。所幸至5月底、6月初兩波鋒面助攻，截至6月初，曾文一烏山頭水庫蓄水量約為2億9,163萬立方公尺，蓄水率已達50% ，南化水庫蓄水量約為6,928萬立方公尺，蓄水率已達77.67%，水庫總蓄水量約為3億6,091萬立方公尺，總蓄水率達到53.68%，整體水情持續穩定提升。 三、中央近年持續推動各項水資源建設也逐步展現成果，如串連曾文水庫及南化水庫系統之曾文南化聯通管也已經於5月下旬與南化高屏聯通管串聯通水，先達成曾文水庫與高雄地區水源調度成效， 高屏溪如逢大雨濁度飆高時可以透過南化水庫支援，待南	中央權限或法規限制

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						化淨水場管段於今年底通水後，即可串聯曾文、烏山頭水庫及南化水庫系統聯合運用;此外，南化水庫溢流堰加高也通過環評大會審查，經濟部後續爭取經費至位後將推動，預計增設1.8米高活動堰，可再增加南化水庫近1,000萬立方公尺蓄水量，提升本市及南部地區供水及應變調度能力，降低旱象風險。	
南議工務字第1130004070號	工務議提110號	建請要求依露營場管理要點申請設置之相關露營設施之土地應納入臺南市建築管理自治條例第三條得免臨接道路，避免取得主管機關容許使用許可後卻無法申請建造執照許可。	蔡筱薇	照案通過。	工務局	一、113年6月24日府工管二字第1130815268號函復。 二、有關露營設施需申請建築執照許可，因部分山區基地未鄰接建築線，農牧、林業用地亦不得申請私設通路容許做露營場通行使用造成後續申請不易，本案已納入臺南市建築管理自治條例第三條研議修正。	錄案辦理
南議工務字第1130004071號	工務議提111號	建請臺南市政府工務局儘速編列經費改善後壁區土溝里土溝50號之6至土溝41號之1宅前路面改善工程。	王宣貿	照案通過。	工務局	一、113年6月25日府工養二字第1130854869號函復。 二、本案已於113年2月17日會勘完成，路面嚴重老化破損、龜裂、粒料剝離。區公所規劃路面改善，長440公尺、寬3～4公尺，予以錄案並視預算執行情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004072號	工務議提112號	請市府儘速規劃開闢南區SE-48-8都市計畫道路。	林美燕	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工新一字第1130815270號函復。 二、有關本案所陳本市南區SE-48-8m 都市計畫道路長度約170公尺，概估總經費約1.5億元左右，公有地約2成，有關該道路徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004082號	工務議提113號	建請市府增加臨安鋼便橋之路旁人行道的照明設備。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工新一字第1130815291號函復。 二、鑑於「台17線臨安橋改建工程」東、西側鋼便橋之路旁人行道通行空間至夜間照明設備亮度不足，行人穿越時備感危險。本府工務局已要承攬廠商針對夜間現況於東、西側鋼便橋之行人通行空間研究備設置方案，並完成設置各四盞照明設備在案。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004083號	工務議提114號	建請市府針對南市各公園設施加強管理。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、113年6月28日府工園一字第1130840541號函復。 二、有關公園運動設施本府工務局將加強管理，巡查後如發現設施損壞或接獲設施損壞之通知，為避免市民誤用損壞之設施而受傷，本府工務局將先行以警示帶圍繞並暫時停止使用該設施，後續儘速修復。	錄案辦理
南議工務字第1130004085號	工務議提115號	臺南市南區健康路二段489巷道路重新鋪設。	林依婷	照案通過。	工務局	一、113年7月15日府工務一字第1130960330號函復。 二、本案已於113年7月3日會同議員服務處會勘，本案道路為路面路寬8M以下之道路，將納入該公所113年度案件研議。	研議中
南議工務字第1130004086號	工務議提116號	建南公園綠地空間不平整，惟因經費問題改善計畫卡關，建請提撥經費整建。	林依婷	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工園一字第1130843818號函復。 二、本案配合年度經費納入研議中。	研議中
南議工務字第1130004087號	工務議提117號	南區灣裡路88巷3弄兩側水溝旁柏油路破損。	林依婷	照案通過。	工務局	一、113年6月14日府工養一字第1130828394號函復。 二、本案議員已於113年3月14日邀集本府工務局、南區區公所及省躬里里長會勘，南區灣裡路88巷3弄兩側水溝破損，本府工務局將先行錄案，俟114年度經費籌編情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004089號	工務議提118號	建請市府儘速編列經費整修同興路南側163巷口至277號側溝(總溝長約275米)，以利當地排水順暢，避免遇雨成災，維護當地生活環境品質。	蔡淑惠	照案通過。	工務局	一、113年6月17日府工養一字第1130823869號函復。 二、本案議員已於113年5月14日邀集本府工務局及同安里里長會勘，同興路南側163巷口至277號側溝老舊破損(約275米)，本府工務局將先行錄案，俟年度經費籌編情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004090號	工務議提119號	建請市府工務局儘速完成永康區北興里大灣路40巷101號至 123號社區排水改善工程，以保障住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年7月17日府工養二字第1130894631號函復。 二、本府工務局已以113年5月8日南市工養二字第1130669316號函補助永康區公所辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1130004091號	工務議提120號	建請提撥經費整修中華南路二段單號側人行道。	林依婷	照案通過。	工務局	一、113年6月14日府工養一字第1130823265號函復。 二、本案議員已於113年2月5日邀集本府工務局、警察局第六分局、交通局及建南里里長會勘，中華南路二段單號側人行道老舊顛簸崎嶇，本府工務局將先行錄案，俟年度經費籌編情形研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004092號	工務議提121號	本市南區大恩特色公園要增設法式滾球場一案。	盧崑福	照案通過。	工務局、體育局	一、113年6月20日府工園一字第1130815300號函復。 二、本案業已同意本府體育局依需求辦理，後續俟本府體育局規劃設計施工完成後再行開放使用。	錄案辦理
南議工務字第1130004093號	工務議提122號	建議市府促請農田水利署完成本市新營區民榮里到南紙里之綠川水利更新改善，以利排水及兩岸之美化。	沈家鳳	照案通過。	水利局	一、113年6月25日府水雨字第1130871245號函復。 二、嘉南大圳新營支線(即綠川)橫貫新營市中心，係溪北重要水利建設，周邊環境營造亦為市府努力目標。本府業已完成綠川景觀步道營造約3km，並於今(113)年6月17日函建請農水署儘速完成排水路改建，以利本府後續辦理排水兩岸美化。其中民榮里長度約300m，農水署農田排水溝已改建，本府都發局辦理景觀工程設計，113年6月已完成基本設計。 三、南紙段(太子路139巷至南紙里活動中心)長度約190m尚未改建，本府水利局將持續追蹤農水署水利溝改建進度，俟完工後再由本府都發局爭取經費辦理後續景觀工程，美化綠川廊道，提供新營里民悠閒舒適的活動空間。	錄案辦理
南議工務字第1130004094號	工務議提123號	臺南市南區二仁溪旁自行車道，濱海橋下、南茭橋下及灣裡抽水站排水口處加裝夜間照明設備，提升市民交通安全。	林美燕	照案通過。	水利局	一、113年6月14日府污養字第1130820709號函復。 二、有關南區二仁溪自行車道，二仁溪橋下、南茭橋下及灣裡抽水站堤頂機房等三處。 三、本府水利局已於113年3月以太陽能感應式燈具改善民眾夜間使用之安全性。	錄案辦理
南議工務字第1130004095號	工務議提124號	請儘速開通5-23-10M 計畫道路。	林美燕	照案通過。	工務局	一、113年6月17日府工新一字第1130815317號函復。 二、有關本案所陳本市南區5-23-10M 都市計畫道路徵收開闢事宜，本府將先行予以錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004096號	工務議提125號	請改善南113線(五-1～3-15M)計畫道路拓寬工程，因沿線道路寬窄不一影響交通，急需辦理改善，以利官田區二鎮里民通行。(第3屆第8次定期會提案至今尚未改善)	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工新二字第1130820805號函復。 二、建議路段長約3,260公尺、寬15公尺，因涉民房拆除，土地徵收，所需經費甚鉅，本府工務局先予錄案後續將視市政建設期程及財政狀況研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004101號	工務議提126號	請向中央爭取預算辦理官田-六甲-朴子高鐵下面南線道	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工新二字第1130856405號函復。 二、有關台37線(高鐵橋下側車道)延伸至新營計畫，過	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
		路改善，以利鄉親乘坐高鐵便利，造福鄉里縮短時程，以利交通。(第3屆第7次定期會提案)				去係由交通部公路局雲嘉南養護工程分局辦理可行性評估，長度約12.45公里，單側基本寬度10公尺，總建設經費約85.81億元，目前本府已於南方治理平台首長會議提出與嘉義縣政府一起合作推動台37線延伸計畫，未來將持續與交通部溝通爭取前項計畫推動。另有關由新營台1線繼續延伸至-六甲-官田(南318)路線，長度約12.95公里，因所需經費龐大，後續將視台37線(高鐵橋下側車道)延伸至新營計畫推動情形、市政建設期程及財政狀況研議辦理。	
南議工務字第1130004102號	工務議提127號	請改善市道165線官田區自台一線至中脇部落止，因路面破損龜裂、凹凸不平，急需辦理改善，以利交通。(第3屆第7次定期會提案至今尚未改善)	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年6月27日府工務二字第1130885754號函復。 二、本案已於113年6月19日會同議員服務處、區公所及里長等辦理現勘，經查市道165線33K+950~36K+950路段已有路面凹凸不平、龜裂破損情形，影響行車品質與安全，需辦理改善，改善路面寬度約14公尺，長度約3,000公尺，面積約42,000M2，瀝青混凝土約需4,830噸，所需經費約2,100萬元，本府工務局將爭取提報前瞻計畫經費辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1130004103號	工務議提128號	請改善下營區營前里200巷連續彎道處拓寬工程，因位於連續彎道，既有路寬不足致車輛交會困難，易發生交通事故，急需辦理改善。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年6月17日府工新二字第1130820948號函復。 二、下營區營前里200巷連續彎道處位下營都市計畫農業區，非計畫道路、市道、區道及編號道路，本府工務局目前尚無法辦理拓寬工程。	中央權限或法規限制
南議工務字第1130004104號	工務議提129號	建請市府儘速辦理東山區林安里番仔厝(班花高分13)道路改善工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	照案通過。	工務局、民政局	一、113年6月18日府工養二字第1130832666函復。 二、東山區林安里番仔厝(班花高分13)產業道路改善工程，東山區公所於113年6月7日提送申請計畫至本府民政局在案(改善項目為擋土牆及AC路面)。 三、民政局於113年8月16日邀集地方里長、民意代表及公所現勘完畢，因其提案路段於提案計畫書中標示為產業道路，且現場擋土牆部分已施作完成，與其提案內容尚有落差，故已請公所重新確認道路屬性及實際改善需求後再另行提相關案權責單位。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004105號	工務議提130號	建請市府儘速辦理柳營區東昇里建國路6巷等三條道路改善工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	照案通過。	工務局	一、113年6月19日府工養二字第1130848936號函復。 二、本案本府工務局已於113年1月22日與議員服務處及區公所會勘，經現場勘查路面老舊粒料剝離及龜裂，建業路62巷5弄部分路面隆起，預計建國路62巷5弄改善長度90m，寬度7m、建國路62巷改善長度110m，寬度7m及建國路6巷改善長度160m，寬度9m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1130004106號	工務議提131號	建請市府儘速辦理柳營區櫻花滯洪池特色公園場域遮蔭工程，以利民眾休憩使用。	沈家鳳	照案通過。	工務局	一、113年6月14日府工園二字第1130823220號函復。 二、柳營區櫻花滯洪池係為滯洪池兼公園用地，用地主管機關為本府水利局，有關第二期工程本府工務局亦協助柳營區公所向內政部國土管理署申請改善遊戲場經費250萬元，本府工務局業於113年4月16南市工園一字第1130565894號函核定經費250萬元，另有關遮陽部分，第二期工程未列入計畫，已函文建議柳營區公所可利用第二期工程經費之標餘款辦理變更設計納入，不足部分逕向土地權責機關提案爭取相關改善經費辦理。工務局已另於113年7月17日函文水利局依土地管理機關本於權責辦理。	錄案辦理
南議工務字第1130004111號	工務議提132號	請市政府編列經費改善位於本市新營區後鎮通往後壁區竹新陸橋橋面道路龜裂破損問題，以確保來往行車安全。	沈家鳳	照案通過。	工務局	一、113年6月25日府工養二字第1130854907號函復。 二、本案已於113年4月19日會勘完成，路面嚴重老化破損、龜裂、車轍。區公所規劃路面改善，長600公尺、寬12公尺，經費372萬元，予以錄案並視預算執行情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130004112號	工務議提133號	請市政府編列經費改善位於本市新營區開元陸橋橋面道路龜裂破損問題，以確保來往行車安全。	沈家鳳	照案通過。	工務局	一、113年6月24日府工養二字第1130869552號函復。 二、本案本府工務局已於113年5月27日與議員服務處、里長及區公所會勘，經現場勘查橋上路面老舊粒料剝離，改善長度980m，寬度8m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1130004113號	工務議提134號	建請市府儘速辦理柳營區旭山里南106-2及107線道路改善工程，以維護民眾使用安全。	沈家鳳	照案通過。	工務局	一、113年6月25日府工養二字第1130849318號函復。 二、本案本市柳營區公所提報所需經費為641萬2,000元，本府工務局已於113年5月6日南市工養二字第1130653756號函先行核定284萬元由本府工務局工程契約辦理南107線及部分南106-2線道路改善工程。其餘路段本府工務局將視年度經費研議辦理。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130004115號	工務議提135號	建請市府將新營區通往鹽水區之主要幹線南74線進行道路拓寬，以確保交通順暢及保障往來民眾通行之安全。	沈家鳳	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工新二字第1130821292號函復。 二、南74線區道新營區中正路與建國路路口至南榮科大段現況路寬約10.5-13公尺，加計道路附屬設施均已達規劃寬度12公尺，本府工務局尚無拓寬規劃。	錄案辦理
南議工務字第1130004116號	工務議提136號	建請市府儘速辦理白河區庄內里長安路(光華路至自立街區間)道路改善工程，以維護民眾交通安全。	沈家鳳	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工養二字第1130832905號函復。 二、有關「白河區庄內里長安路(光華路至自立街區間)道路改善工程」，本府工務局已於113年1月30日會同相關單位勘查完畢，本案提報AC路面改善L*W=140m*18.8m，估需經費135萬元，本府工務局將視年度預算財源研議，另路面破損部份請白河區公所先行派員修補，以維護道路行車安全。	研議中
南議工務字第1130004117號	工務議提137號	建請工務局辦理北門區保吉里蚵寮段1360-1地號管理人變更為北門區公所，以利漁產道路修繕，符合管用合一原則。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、113年6月20日府工新三字第1130848038號函復。 二、本案已於113年7月11日完成管理機關變更。	錄案辦理
南議工務字第1130004118號	工務議提138號	有關臺南市中西區西門路二段柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程。	陳怡珍	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工養一字第1130843417號函復。 二、「西門路(府前路至民生路)、忠義路(民生路至民族路)、府前路(南門路至東門圓環)、南門路(民生綠園至府前路)路面改善工程」施工中。	錄案辦理
南議工務字第1130004119號	工務議提139號	佳里區海澄里番子寮136號之1至136號之71道路亟需改善，建請工務局儘速核定改善經費，俾利車輛通行安全，保障民眾生命財產。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工養二字第1130827033號函復。 二、有關「佳里區海澄里番子寮136號之1至136號之71道路改善工程」，本府工務局已於113年5月20日南市工養二字第1130712338號函核定補助，由市府供料佳里區公所瀝青混凝土料270噸辦理鋪面改善。	錄案辦理
南議工務字第1130004123號	工務議提140號	西港區進學街61巷道路 AC改善工程。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、113年6月18日府工養二字第1130821550號函復。 二、113年5月27日南市工養二字第1130752800號函核定補助，由工務局提供瀝青混凝土粒料84噸辦理改善。	錄案辦理