文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						三、另針對不同單位停車場委外契約內容不一問題，本府交通局將檢視已在執行中之委外契約內容與現況各類民眾需求，研擬一套營運及經營管理基本原則，供其他各單位辦理公有停車場委外參酌。有關住商混合區或其他需求混合區域之營運模式，本府交通局部分委外停車場已有配合地方需求提供差異性月繳優惠機制，滿足不同族群不同時段之停車需求，同時提升停車場整體使用率，以極大化發揮停車場空間服務功能。	
南議保安字第1130011733號	保安議提100號	建請市府於永康區西勢路與國民路口增設交通號誌燈並劃設行人穿越線，以保障往來民眾通行之安全。	林燕祝	照案通過。	交通局	一、114年1月2日府交交管字第1132581066號函復。 二、本府交通局已於113年10月15日會同相關單位現場會勘，結論：考量該路口已完成行人步道，實有行人通行，共識增設三色號誌管制及增繪行人穿越道線，以利維護行人交通安全。 三、考量113年經費近用罄，本府交通局將納入114年第一次派工設置，預計3月底前完成。	錄案辦理
南議保安字第1130011734號	保安議提101號	建請市府針對民治市政中心週邊道路設置停車動態導引系統牌面，以利民眾洽公停車。	趙昆原、Ingay Tali穎艾達利	照案通過。	交通局	一、114年1月6日府府交停營字第1132631280號函復。 二、為俾健全收容民治市政中心周邊完整停車格位資訊，尚待市政中心第一區至第四區路外停車維管單位本府秘書處完成停車場在席偵測設備施作。 三、本府交通局將納入年度擬辦理之相關標案錄案施作；另俟秘書處停車場完成感應線圈硬體工程後，併同將市政中心4區停車場資訊納入停車動態導引系統牌面，俾完善提供洽公民眾停車導引資訊。 四、上開牌面設置須綜合考量道路背景、駕駛人視野、電力需求及相關光害等議題，設置前本府交通局將另邀相關單位辦理會勘評估。	錄案辦理
南議保安字第1130011735號	保安議提102號	建請市府全面檢視全市警察局女警更衣備勤空間，重視女警的權益。	林燕祝	照案通過。	警察局	一、113年12月20日府警行字第1132535400號函復。 二、本府警察局對女警權益至為重視，指派專人全面檢視各分局、大隊、隊等21個單位，計有108間待勤室，使用女警人數計546人，均有規劃女警休息床位、分配個人置物櫃、加強待勤室門鎖、專用或獨立衛浴設備、設置相關警語（女警待勤室、男賓止步）及於待勤室外裝設監視攝影系統等性別友善設施。 三、本府警察局將持續滾動式檢討策進女警待勤空間，優化性別友善之待勤環境，以建構性別平權之職場	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						環境，讓不同性別員警在工作場域均能自在，進而提升工作效率。	
南議保安字第1130011736號	保安議提103號	建請市府補足永康分局交通分隊大灣小隊廳舍整建預算，以利工程如期如質完工。	林燕祝	照案通過。	警察局	一、113年12月18日府警後字第1132535399號函復。 二、本府警察局永康分局復請建築師重新概算，本案約需新臺幣(以下同)938萬4,000元，原114年度編列經費634萬7,000元，尚不足303萬7,000元，業由本府警察局經費支應補足。 三、本案已優先列入本(114)年度預算辦理。	錄案辦理
南議保安字第1130011737號	保安人民請願案1號	請修正『臺南市爆竹煙火施放管制自治條例』		函送市府研辦。	消防局	一、113 年 12 月 17 日府消危字第 1132535396 號函復。 二、依爆竹煙火管理條例等相關規定，若施放未附加認可標示之爆竹煙火應視實際違規情形依法查處；另第 15 條第 1 項第 2 款規定略以，加油站、加氣站及其基地內，不得施放爆竹煙火。本府消防局 102 年 2 月 6 日公告升空類、飛行類之一般爆竹煙火禁止於高（臺）鐵車站及其軌道周邊 3 公尺範圍內，及古蹟周邊 10 公尺範圍內施放。本市已依噪音管制法第 8 條及本府環境保護局 110 年 2 月 8 日公告，於本市各類噪音管制區內之學校、圖書館、醫院及其他有特別需要安寧場所之周界外 50 公尺範圍內，劃為各該類噪音管制區之特定管制區，全日不得施放專業爆竹煙火及一般爆竹煙火。另依漁港法等相關規定，在漁港區域內，不得施放爆竹煙火，危害安全。 三、本案建議事項已分別納入各權責機關現行法規規範，尚毋須修正臺南市爆竹煙火施放管制自治條例。	錄案辦理
南議工務字第1130009348號	工務議提001號	為因應本市鹽水區月津港之觀光發展，請增設公共廁所方便遊客之需求。	蔡育輝	照案通過。	工務局	一、113年11月19日府工園二字第1132370500號函復。 二、目前由環境保護署提供「特色公廁推動計畫」申請原則，依據該計畫重新修正格式及預算圖說，已於114年3月10日提送修正後規劃書供本府環境報護局審查。	錄案辦理
南議工務字第1130009349號	工務議提002號	建請在南瀛綠都心公園現有之運動設施旁空地再增設運動設施，並鋪設進入運動設施內之通道。	蔡育輝	照案通過。	工務局	一、113年11月26日府工園二字第1132367056號函復。 二、本府工務局於113年9月11日於原有體健設施旁，增設一組不銹鋼拉筋器及低中高單槓，業於113年10月14日完工。再者，進入運動設施內之通道，業於113	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						年10月底完成。	
南議工務字第1130009350號	工務議提003號	工務局公園管理科納管的永康公園羽毛球場東南側，有排水溝損壞與補植樹木需求。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、113年11月21日府工園一字第1132367356號函復。 二、已於113年11月8日辦理會勘，針對現場欄杆傾斜、損壞排水溝及補植2株樟樹等部分，已完成派工修繕補植。	錄案辦理
南議工務字第1130009351號	工務議提004號	建請市府工務局儘速完成「永康區龍中公園地坪改善工程」，以保障市民休憩的安全。	陳秋萍	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月21日府工園一字第1132367916號函復。 二、本府工務局業於日前核定新臺幣1,100,000元整，委由永康區公所代辦工程，預計114年度執行完成。	錄案辦理
南議工務字第1130009352號	工務議提005號	請市府工務局將公英段11-1土地連同公英段11-3土地，為整體之規劃設計。	林美燕	照案通過。	工務局	一、113年11月19日府工園一字第1132381595號函復。 二、本案基本設計114年2月11日已審查，目前進度-細部設計階段。	錄案辦理
南議工務字第1130009353號	工務議提006號	建請市府於國勝路安龍壇左右兩側小公園，辦理公園闢建及加強綠美化環境。	林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月19日府工園一字第1132381394號函復。 二、本案於114年2月17日會勘，114年3月提案辦理規劃設計。	錄案辦理
南議工務字第1130009354號	工務議提007號	建請於本市各大公園設置狗便清潔袋設施，俾提升整體環境。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年11月21日府工園一字第1132367264號函復。 二、現行本市所設置之狗便清潔袋箱多屬公園所處鄰里長逕向本府環境保護局爭取；至公園若劃設寵物公園部分，則由本市動物防疫保護處配合工程施作併同架設狗便清潔箱架，目前已於本市南區明和公園、安平區水鳥公園、東區竹篙厝公園、永康區西灣滯洪池公園及新營區南瀛綠都心公園等5處公園架設完成。後續本府工務局將配合地方意見，依各公園所處里長意願，配合動物防疫保護處及環境保護局協助設置。	錄案辦理
南議工務字第1130009434號	工務議提008號	建請市府於北區成功國中與開元國小之間的人行陸橋增設自行車牽引道，以提供民眾更為友善安全的用路環境。	許至椿	函送市府研辦。	工務局	一、114年2月4日府工養一字第1140186743號函復。 二、本府工務局已研議方案，預計114年4月底完成。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130009435號	工務議提009號	建請市府全面進行檢查臺南市各巷弄內紅磚道間的平穩牢固狀況，以維護用路人行走及車輛行駛的安全性。	王家貞	照案通過。	工務局	一、113年11月18日府工養一字第1132373691號函復。 二、本市各巷弄內紅磚道由本府工務局第一工務大隊及各區公所負責維護，本府工務局已函請各權責單位檢視轄區內道路磚面情形，若有損壞鬆動等狀況，會派員立即搶修，以維用路人安全。	錄案辦理
南議工務字第1130009436號	工務議提010號	建請翻新東區崇德路110號至114號老舊水溝蓋。	曾之婕	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月11日府工養一字第1132501922號函復。 二、本府工務局第一工務大隊預計114年4月底完成溝蓋改善。	錄案辦理
南議工務字第1130009437號	工務議提011號	建請修補東區崇善路25巷與崇仁街口至龍山街口之人行道路面。	曾之婕	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月11日府工養一字第1132502441號函復。 二、崇善路25巷與崇仁街口至龍山街口之人行道業於113年8月23日完成現場會勘，經現場勘查，本案人行道尚堪使用。倘有發現磚面破損影響行人安全情形，本府工務局會進行搶修。	錄案辦理
南議工務字第1130009439號	工務議提012號	建請修補東區崇仁街與龍山街口至龍山街87號之人行道路面。	曾之婕	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月11日府工養一字第1132502467號函復。 二、崇仁街與龍山街口至龍山街87號之人行道業於113年8月23日完成現場會勘，經現場勘查，本案人行道尚堪使用。倘有發現磚面破損影響行人安全情形，本府工務局會進行搶修。	錄案辦理
南議工務字第1130009442號	工務議提013號	建請修補東區龍山街87號至龍山街與崇善路口之人行道路面。	曾之婕	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月11日府工養一字第1132503957號函復。 二、龍山街87號至龍山街與崇善路口之人行道業於113年8月23日完成現場會勘，經現場勘查，本案人行道尚堪使用。倘有發現磚面破損影響行人安全情形，可通報本府工務局則進行搶修。	錄案辦理
南議工務字第1130009443號	工務議提014號	新都路(新都路590巷至鹽埕路)人行道老舊不平，建請市府提撥經費重新施作。	林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月14日府工養一字第1132357014號函復。 二、本府工務局已於113年10月18日邀集議員服務處會勘，改善範圍並擴大至新都路（金華路一段至鹽埕路）兩側人行道，目前不平整部分將由本府工務局第一工務大隊進行修復事宜，人行道老舊更新改善，本府工務局將俟114年度預算籌編情形再行研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130009444號	工務議提015號	本市新營區民治陸橋雙向柏油路面粗糙不平，建請市府工務局編列預算改善，以維護行車安全。	蔡育輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月13日府工養二字第1132354037號函復。 二、本案本府工務局已於113年10月9日與議員服務處及區公所會勘，經現場勘查橋上路面老舊粒料剝離，改善長度980m，寬度8m，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1130009445號	工務議提016號	建請交通局、工務局於永康奇美醫院旁甲頂路規劃行人專用道，以保障行人安全。	李鎮國	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月26日府工養二字第1132350836號函復。 二、本府工務局已於113年11月8日會同議員、交通局、公所、里長、奇美醫院現場會勘，經現場勘查，由奇美醫院協助於道路旁圍欄處開一缺口使民眾可以通行，其餘道路部分先維持現況，爾後視需求改善。	錄案辦理
南議工務字第1130009446號	工務議提017號	建請市府儘速完成「永康區永康里永明街(台20線~永華路區段)等道路排水改善工程」，以保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月13日府工養二字第1132358643號函復。 二、本案已於113年8月28日勘查完成。現況既有道路側溝排水斷面不足，永康區公所已規劃排水改善工程（300m）預估所需經費596萬元，本府工務局先行錄案並視年度預算情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130009447號	工務議提018號	建請市府儘速完成「永康區尚頂里中正南路210巷13弄排水改善工程」，以保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月13日府工養二字第1132358643號函復。 二、本案已於113年8月28日勘查完成。現況既有道路側溝排水斷面不足，永康區公所已規劃排水改善工程（300m）預估所需經費596萬元，本府工務局先行錄案並視年度預算情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130009448號	工務議提019號	建請市府儘速完成「永康區北灣里大灣路37巷旁排水溝改善工程」，以保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年11月13日府工養二字第1132359573號函復。 二、本案已於113年9月18日勘查完成。現況為未開闢計畫道路無設置側溝以致積水無法排出，永康區公所已規劃排水改善工程，本府工務局先行錄案並視年度預算情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130009449號	工務議提020號	建請市府工務局儘速完成「永康區埔園里永埔街152號旁巷弄水溝改善工程」，避免病媒蚊長期孳生。	陳秋萍	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月13日府工養二字第1132360256號函復。 二、本案已於113年10月18日南市工養二字第1132259746號函核定補助本市永康區公所辦理改善。永康區公所已於114年1月3日完工。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130009450號	工務議提021號	建請市府工務局儘速完成「永康區崑山里大仁街143巷及217巷弄路面改善工程」，以保障人車通行安全。	陳秋萍	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月13日府工養二字第1132361558號函復。 二、本案已於113年8月15日勘查完成。現況既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃AC改善工程（200m*8m；1600平方公尺），本府工務局先行錄案並視年度預算情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130009452號	工務議提022號	建請市府工務局儘速完成「永康區永康里中山北路123巷11弄等道路改善工程」，以保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年11月14日府工養二字第1132362011號函復。 二、本案已於113年8月28日勘查完成。現況既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路改善工程，本府工務局先行錄案並視年度預算情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130009453號	工務議提023號	建請市府工務局儘速完成「永康區復華里復國二路244巷等道路改善工程」，以保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年11月15日府工養二字第1132351264號函復。 二、本府工務局已於113年9月11日會同議員服務處與公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃AC改善，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1130009455號	工務議提024號	建請市府工務局儘速完成「永康區尚頂里正南一街92巷37弄路面改善工程」，以保障人車通行安全。	陳秋萍	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月15日府工養二字第1132351332號函復。 二、本府工務局已於113年9月9日會同議員服務處、里長與公所現場會勘，經現場勘查既有道路AC已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃道路改善，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1130009456號	工務議提025號	建請市府工務局儘速完成「永康區蔦松里中正北路699巷路面改善工程」，以保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年11月14日府工養二字第1132362506號函復。 二、本案已於113年7月10日勘查完成。現況既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃路面改善工程預估所需經費170萬元，本府工務局先行錄案並視年度預算情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130009457號	工務議提026號	建請市府工務局儘速完成「永康區永康里永明街53巷及69巷等路面改善工程」，以保障人車通行安全。	陳秋萍	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月14日府工養二字第1132363155號函復。 二、本府工務局已於113年11月28日完工。	錄案辦理
南議工務字第1130009458號	工務議提027號	建請市府工務局儘速完成「永康區永康里中山北路18巷等路面改善工程」，以保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、113年11月14日府工養二字第1132364244號函復。 二、本案已於113年8月28日勘查完成。現況既有道路部分無設置側溝，永康區公所已規劃排水改善工程，本府工務局先行錄案並視年度預算情形研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130009459號	工務議提028號	建請儘速辦理七股區南33線(樹林里)道路側溝改善工程。	蔡蘇秋金	函送市府研辦。	工務局、水利局	一、113年11月20日府工養二字第1132351358號函復。 二、本府工務局已於113年5月28日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，因現況排水溝渠寬度明顯大於1.2公尺，已請區公所先釐清該溝渠實際使用情形。本案權責單位為水利局，由該局續辦。	研議中
南議工務字第1130009461號	工務議提029號	佳里區鎮山里南41道路側溝修復工程亟需改善，建請工務局儘速核定改善經費，保障民眾生命財產安全。	蔡蘇秋金	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月19日府工養二字第1132351443號函復。 二、本府工務局已於112年9月13日與區公所等相關單位進行會勘，因既有側溝已老舊結構體破損，且淤積嚴重影響排水功能，由區公所規劃辦理側溝修復工程，本府工務局將先行錄案視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1130009462號	工務議提030號	建請儘速辦理西港區南海街89號至南海街99巷口排水溝加深工程。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、113年11月19日府工養二字第1132351455號函復。 二、本府工務局已於113年6月14日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，為改善提升該區排水效益，里長建議區公所規劃加深排水設施(長約 60公尺之矩形暗溝)，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1130009465號	工務議提031號	建請儘速辦理西港區慶安路186巷1號旁屋後溝排水改善工程。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、113年11月20日府工養二字第1132351424號函復。 二、本府工務局已於113年6月14日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，為改善該區排水，里長建議區公所規劃新設排水設施(長約20公尺之矩形暗溝)，本府工務局將先行錄案視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1130009466號	工務議提032號	建請儘速辦理113年度七股區大埕里三合仔道路改善工程。	蔡蘇秋金	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月20日府工養二字第1132351464號函復。 二、本案已獲內政部國土管理署「均衡城鄉村里道路改善計畫」核定補助，並已由區公所改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1130009467號	工務議提033號	建請工務局儘速核定佳里區六安里林園街122巷及林園街122巷12弄道路鋪面改善工程經費，保障民眾生命財產安全。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、113年11月21日府工養二字第1132351431號函復。 二、本府工務局已於113年8月7日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，區公所提報路面改善工程長度共655m。另本案是否具供公眾通行性質及養護之需求，已請公所與里長先行協調所有權人提供土地同意書，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130009468號	工務議提034號	建請儘速辦理西港區南海里東港街135巷20號前道路改善工程。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、113年11月21日府工養二字第1132351605號函復。 二、本府工務局已於112年4月6日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，路面現況出現老化龜裂現象，建議規劃辦理AC刨鋪，長308m。爰請區公所先行將破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1130009469號	工務議提035號	建請儘速辦理西港區永樂里新港7-10號前道路刨鋪工程。	蔡蘇秋金	照案通過。	工務局	一、113年11月27日府工養二字第1132351457號函復。 二、本府工務局已於113年1月11日與相關單位進行會勘，路面現況出現老化龜裂現象，區公所規劃辦理AC刨鋪，長為216m。路況較差部分已由區公所於113年2月19日完成改善。	錄案辦理
南議工務字第1130009470號	工務議提036號	建請臺南市政府辦理佳里區佳西路(新生路至忠孝路)路面改善工程。	蔡秋蘭	照案通過。	工務局	一、113年11月27日府工養二字第1132351595號函復。 二、本府工務局已於113年5月27日與議員服務處及區公所等 相關單位進行會勘，路面現況出現老化龜裂現象，建議規劃辦理AC刨鋪，長1,350m，總經費1,215萬元，已列入「佳里區佳西路(忠孝路新生路)路面改善工程」於113年底完成。	錄案辦理
南議工務字第1130009471號	工務議提037號	建請臺南市政府辦理佳里區復興路(仁愛路口至佳西路)路面改善工程。	蔡秋蘭	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月20日府工養二字第1132351600號函復。 二、本府工務局已於113年5月27日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，路面現況出現老化龜裂現象，建議規劃辦理AC刨鋪，長750m、寬12m，總面積9,000平方公尺，總經費450萬元。已納114年路平專案，規劃設計中。	錄案辦理
南議工務字第1130009472號	工務議提038號	建請市府全面進行體檢臺南市內各大樓騎樓行走通暢情形，以維護用路人行經騎樓時有絕對的安全及便利。	王家貞	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月21日府工使一字第1132351614號函復。 二、本府113年度騎樓暢通計畫已完成，另本府亦持續辦理臺南市應留設騎樓地路段調查計畫，後續將依調查成果資料，研議建置網頁供民眾查詢。	錄案辦理
南議工務字第1130009474號	工務議提039號	建請工務局編列預算，作為天然災害造成公寓大廈公共設施損壞補助經費。	李宗翰	照案通過。	工務局	一、113年11月28日府工使一字第1132352990號函復。 二、於114年2月11日公寓大廈共用部分維護修繕補助會議中納入討論，擬新增部分「公共設施」補助項目，提升補助項目多元性。	錄案辦理
南議工務字第1130009475號	工務議提040號	建請市府加強宣導防火間隔(防火巷)淨空，維護市容及守護民眾安全。	林依婷	照案通過。	工務局	一、113年11月19日府工使二字第1132351624號函復。 二、本案業於113年11月19日辦理完成。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130009490號	工務議提041號	建請市府儘速對於各大型公園內定期進行雜草的清除及小樹叢的修剪，以利公園內的景觀美化及休閒活動時的舒適感。	王家貞	照案通過。	工務局	一、113年11月26日府工園二字第1132383287號函復。 二、本府工務局將全面檢視大型公園並定期清理環境，以提供民眾安全舒適之場地。	錄案辦理
南議工務字第1130009491號	工務議提042號	建請對崇善里崇善12街柏油路進行刨鋪。	曾之婕	照案通過。	工務局	一、113年11月29日府工務一字第1132420901號函復。 二、本案道路為路面路寬8M以下之道路權責機關-臺南市東區公所，依據臺南市東區區公所113年11月16日南東經字第1130616330號函示，崇善12街將列入該公所114年開口契約計畫施工範圍辦理。	錄案辦理
南議工務字第1130009493號	工務議提043號	建請市府重新鋪設中華東路二段41巷道路。	蔡筱薇	照案通過。	工務局	一、113年12月3日府工務一字第1132448258號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130009495號	工務議提044號	六甲區市道165線自六甲郵局前至官田區烏山頭止，因年久失修，路面龜裂破損嚴重，亟需辦理修復，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、113年11月20日府工務二字第1132381033號函復。 二、本府工務局已將市道165線31K+500~32+430(從七甲街75巷路口至市道171線)雙向快車道改善完成，另市道165線(六甲區中正路)30K+750~31K+500(從珊瑚路至七甲街75巷路口)為本府水利局污水新建下水道工程「臺南市官田區污水下水道系統(六甲分區)第三期分支管網及用戶接管工程第二標」及第四期計畫範圍，該路段本府工務局定期道路巡查，並進行道路坑洞修補。	錄案辦理
南議工務字第1130009496號	工務議提045號	請儘速辦理麻豆區北勢里南59線綠園牧場前道路改善工程，因年久失修，路面龜裂破損嚴重，亟需辦理修復，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月3日府工務二字第1132435431號函復。 二、本案112年6月2日偕同議員服務處及麻豆區公所前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂情形，依實際需求AC改善約1,800M^2(長度約200M，寬度約9M)，瀝青混凝土需約207噸(1,800M^2*0.05M*2.3T/M^3)，本府工務局已請六甲區公所依改善需要、目的及效益等，提案納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局籌措預算研議改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130009497號	工務議提046號	請儘速辦理麻豆區井東里南48線(自安業20號至磚子井82號)道路改善工程，因年久失修，路面龜裂破損嚴重，亟需辦理修復，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月3日府工務二字第1132435763號函復。 二、本案113年11月13日偕同議員服務處及區公所現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約3,000M^2(長度約500M，寬度約6M)，瀝青混凝土需約345噸(3,000M^2*0.05M*2.3T/M^3)，本府工務局113年度溪北路面刨鋪工程開口契約(第二標)派工辦理，已於113年12月8日前改善完成，以維用路人安全。	錄案辦理
南議工務字第1130009500號	工務議提047號	請改善六甲區王爺里市道174線(自六甲公墓前至六甲柳營聯合垃圾場止)道路，因年久失修，路面龜裂破損嚴重，亟需辦理修復，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月12日府工務二字第1132483506號函復。 二、本案於113年11月19日經本府工務局派員巡查，就路面狀況嚴重不平整之路段先行改善，改善範圍為174線32K+000~33K+600左側車道，改善面積7,200M^2，已於113年底由本府刨鋪工程開口契約改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1130009502號	工務議提048號	請儘速辦理六甲區甲東里市道174線(自中正路與曾文街岔路口至真聖宮廟前道路)改善工程，因年久失修，路面龜裂破損嚴重，亟需辦理修復，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月12日府工務二字第1132504235號函復。 二、六甲區曾文街已納入本府水利局辦理「臺南市官田區污水下水道系統(六甲分區)第三期分支管網及用戶接管工程第二標」計畫範圍，預計施作期程(114年3月1日至116年12月31日止)，建議暫緩刨鋪，俟汙水下水道施作完成後再配合辦理路面改善。	錄案辦理
南議工務字第1130009503號	工務議提049號	請改善市道318線自台一線至官田區工業北路止，因年久失修未更新，路面龜裂破損嚴重，亟需辦理修復，以利行車安全。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、113年11月14日府工務二字第1132379719號函復。 二、本案已獲內政部國土管理署核定補助，刻正辦理設計作業中，預計114年4月開工。	錄案辦理
南議工務字第1130009504號	工務議提050號	請改善市道318線自赤山巖門口至嘉南橋止，因年久失修，路面龜裂破損嚴重，亟需辦理修復，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月12日府工務二字第1132500700號函復。 二、大區道南318線自赤山巖門口至工研路口段，道路有龜裂破損情形，本府工務局錄案並視經費狀況研議辦理。另大區道南318線自工研路至嘉南橋段，路面已由六甲區公所辦理之「六甲區嘉南國小校園周邊暨行車安全道路改善計畫」改善完成。	錄案辦理