文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011900號	工務議提156號	建請市府針對中西區府前路二段258巷路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年1月20日府工務一字第1140125952號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011901號	工務議提157號	建請市府針對中西區忠孝街路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年1月13日府工務一字第1140082200號函復。 二、本案道路為路面路寬8M以下之道路，權責機關為臺南市中西區公所，本府工務局已於113年12月17日以南市工務一字第1132561639號函轉請中西區公所研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011902號	工務議提158號	建請市府針對中西區武英街路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工務一字第1132572394號函復。 二、路面尚堪用，暫不優先辦理該路段改善。	錄案辦理
南議工務字第1130011904號	工務議提159號	建請市府針對中西區金城街路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年1月13日府工務一字第1140082266號函復。 二、本案道路為路面路寬8M以下之道路，權責機關為臺南市中西區公所，本府工務局已於113年12月17日以南市工務一字第1132561718號函轉請中西區公所研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011906號	工務議提160號	建請市府針對中西區金華新路路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工務一字第1132572482號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011908號	工務議提161號	建請市府針對中西區金華路四段路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年1月20日府工務一字第1140126097號函復。 二、路面尚堪用，暫不優先辦理該路段改善。	錄案辦理
南議工務字第1130011909號	工務議提162號	建請市府針對中西區保安路路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工務一字第1132573871號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011910號	工務議提163號	建請市府針對中西區南華街路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工務一字第1132573984號函復。 二、路面尚堪用，暫不優先辦理該路段改善。	錄案辦理
南議工務字第1130011912號	工務議提164號	建請市府針對中西區海安路二段331巷路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年1月13日府工務一字第1140083102號函復。 二、本案道路為路面路寬8M以下之道路，權責機關為臺南市中西區公所，本府工務局已於113年12月17日以南市工務一字第1132561745號函轉請中西區公所研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011913號	工務議提165號	建請市府針對中西區郡西路路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工務一字第1132574082號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011916號	工務議提166號	建請市府針對中西區尊王路路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年1月20日府工務一字第1140126470號函復。 二、路面尚堪用，暫不優先辦理該路段改善。	錄案辦理
南議工務字第1130011918號	工務議提167號	建請市府針對中西區樹林街二段路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工務一字第1132574170號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011919號	工務議提168號	有關臺南市歸仁區仁愛六街柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，本席建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程。	陳怡珍	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工養二字第1132562583號函復。 二、本案已於112年2月23日邀集歸仁區公所及當地里長現場會勘，經現勘路面老化，歸仁區公所規劃路面改善工程，AC路面修復2,650平方公尺，所需經費新臺幣122萬元，本案予以錄案，並視經費籌編情形研議。	研議中
南議工務字第1130011921號	工務議提169號	建請市府針對中西區慶中街路面柏油重新鋪設。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年1月20日府工務一字第1140126196號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011923號	工務議提170號	建請重新鋪設本市南區郡南里永成路3段121巷2號至66號之柏油路面。	林美燕	照案通過。	工務局	一、114年1月2日府工務一字第1132616710號函復。 二、本案道路為路面路寬8M以下之道路，權責機關為南市南區區公所，依據臺南市南區區公所113年12月19日南南經字第1130617778號函示，永成路3段121巷2號至66號之瀝青混凝土路面，因該所113年度開口契約已完竣，將俟114年度開口契約執行情形研議。	研議中
南議工務字第1130011924號	工務議提171號	有關臺南市北區文賢路與大興街口至大興街246巷口路段柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，本席建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程。	陳怡珍	照案通過。	工務局	一、113年12月30日府工務一字第1132587004號函復。 二、本案經查亟需改善路段為大興街(大興街96巷口至大興街246巷口)，為路面路寬8M以下之道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府109年3月16日府工園一字第1090132340號公告規定，由權管機關-臺南市北區區公所卓處，本府工務局已於113年12月17日以南市工務一字第1132560405號函轉請北區區公所研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011926號	工務議提172號	建請市府儘速修補府東街190號至250號道路。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工務一字第1132583573號函復。 二、本府工務局已於113年9月6日改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1130011928號	工務議提173號	建請市府重鋪裕農三街至裕忠街柏油路面。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工務一字第1132583716號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011929號	工務議提174號	建請市府重鋪東區崇學路135巷與崇德三街。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、114年1月13日府工務一字第1140083186號函復。 二、本案道路為路面路寬8M以下之道路，權責機關為臺南市東區區公所，本府工務局已於113年12月18日以南市工務一字第1132571801號函轉請東區區公所研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011930號	工務議提175號	建請市府重鋪自由路一段至自由路三段。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、113年12月30日府工務一字第1132584003號函復。 二、本案自由路一段至自由路三段為水利局辦理污水下水道建設工程範圍，將俟該工程完工後再研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011931號	工務議提176號	建請市府重鋪裕和二街與裕興街路口。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、114年1月2日府工務一字第1132584073號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011932號	工務議提177號	建請市府重鋪崇德路至崇道路以南之路段。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、114年1月20日府工養一字第1140134424號函復。 二、崇德路自崇道路以南路面毀損不平1案，經查該路段本府水利局現況施作污水工程，俟管線工程完竣後，再行研議路面改善事宜。	研議中
南議工務字第1130011935號	工務議提178號	建請市府重鋪裕和路(裕農一街至裕孝路路段)路面。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、113年12月30日府工務一字第1132583820號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011936號	工務議提179號	建請市府重鋪裕孝路(裕平路至裕文路)之路段。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工務一字第1132584214號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011939號	工務議提180號	建請市府修補東寧公園大門口人行道。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、113年12月24日府工園一字第1132575112號函復。 二、本府工務局已編列114年度經費進行東寧運動公園大門口人行道改善，現正進行規劃設計中，預計114年底前執行完成。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011941號	工務議提181號	建請修補東門路三段262巷口旁(臺灣土地銀行東臺南分行對面)之人行磚。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、114年1月7日府工務一字第1140106009號函復。 二、破損處已於113年12月29日修繕完成。	錄案辦理
南議工務字第1130011943號	工務議提182號	請重新鋪設本市南區郡南里永吉街88號至永興三街之柏油路面。	林美燕	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工務一字第1132584686號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011944號	工務議提183號	建請市政府儘速辦理善化區中正路(中山路至建國路)路面改善工程，以利行車安全。	林志展	照案通過。	工務局	一、113年12月24日府工養二字第1132556262號函復。 二、本案本府工務局業已於113年11月15日會勘完成，經現場勘查路面磨光老化出現縱向裂縫且局部修補後破壞，區公所規劃路面改善2785平方公尺，本府工務局將先行錄案並視經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011953號	工務議提184號	建請於東區德高國小人行道改善工程施工期間，於施工區域周邊設置臨時人行道範圍，避免行人步入車道，保障民眾安全。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工養一字第1132553799號函復。 二、德高國小周邊人行道已於114年1月15日完工。	錄案辦理
南議工務字第1130011955號	工務議提185號	建請市府儘速辦理麻豆區自由路(自自由路36之5號至自強街)道路改善工程(第二期)，因年久失修、破損嚴重，老化現象，亟需辦理改善，以利交通。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、114年1月9日府工務二字第1140094490號函復。 二、本案113年11月13日偕同議員服務處、區公所及油車里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約1,344M^2(長度約160M，寬度約8.4M)，瀝青混凝土需約155噸(1,344M^2*0.05M*2.3T/M^3)，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。	研議中
南議工務字第1130011962號	工務議提186號	請改善麻豆區井東里區道南48線(自173線台鈴機車行旁至井東里清水殿前)，年久失修、破損嚴重，亟需辦理改善，以利交通。	尤榮智	照案通過。	工務局	一、114年1月9日府工務二字第1140094476號函復。 二、本案113年12月24日偕同議員服務處、區公所及井東里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有損壞及龜裂破損情形，依實際需求AC改善約3,960M^2(長度約660M，寬度約6M)，瀝青混凝土需約455噸(3,960M^2*0.05M*2.3T/M^3)，概估所需經費約198萬元，本府工務局已請麻豆區公所依改善需要、目的及效益等，納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局錄案籌措預算研議改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011963號	工務議提187號	建請市府重鋪裕孝三街(裕華三街至裕義路口)及裕敬五街(裕敬路至裕孝三街口)之路面，提升道路品質，確保交通安全。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工務一字第1132586936號函復。 二、本府工務局先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011964號	工務議提188號	建請市府編列預算辦理「鹽水區橋南里月津路20號至36號前道路改善工程」，以維護用路人車通行安全。	蔡育輝	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工養二字第1132554715號函復。 二、本府工務局業以113年12月17日南市工養二字第1132561689號函核定100萬元，並委由鹽水品公所代辦。	錄案辦理
南議工務字第1130011965號	工務議提189號	建請市政府編列預算辦理「鹽水區義中里下中21-4號至下中74-1號、下中32號至下中64-1號及部分南5線道路改善工程」，以維護用路人車通行安全。	蔡育輝	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工養二字第1132554694號函復。 二、旨案公所提報路面改善面積共3905平方公尺、經費235萬元，本府工務局已於113年11月14日邀集貴會議員服務處及相關單位辦理會勘，現況路面老化，部分有粒料剝脫情形，本府工務局錄案後將視財源研議改善。	研議中
南議工務字第1130011966號	工務議提190號	建請市政府編列預算辦理「鹽水區橋南里南門路113號至197號道路改善工程」，以維護用路人車通行安全。	蔡育輝	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工養二字第1132554708號函復。 二、本府工務局業以113年12月17日南市工養二字第1132561824號函補助公所100萬元辦理。	錄案辦理
南議工務字第1130011967號	工務議提191號	請市政府編列預算辦理「白河區廣蓮里南88線0K+800至1K+680(上茄高幹28-玉豐高幹228右1)道路改善工程」，以維護用路人通行安全。	蔡育輝	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工養二字第1132625993號函復。 二、有關「白河區廣蓮里南88線0K+860~1K+680(上茄高幹28~玉豐高幹228右1)道路改善工程」，本府工務局已於113年11月5日會同相關單位勘查完畢，提報AC路面改善長度820公尺，經勘查部分路段尚堪用，經白河區公所重新檢討，提報AC路面改善長度560公尺，本府工務局將先行錄案並視年度預算財源研議。	研議中
南議工務字第1130011970號	工務議提192號	建請市府工務局儘速辦理新市區中正路207-2號前道路柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	照案通過。	工務局	一、113年12月24日府工養二字第1132556166號函復。 二、本案本府工務局業已於113年11月12日會勘完成，路面磨光老化出現縱向裂縫，其巷弄係為4米不等道路係屬小額修繕，已請新市區公所排入開口契約優先辦理改善。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011973號	工務議提193號	建請市府工務局儘速辦理新市區民生路2巷前道路柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	照案通過。	工務局	一、113年12月24日府工養二字第1132556211號函復。 二、本案本府工務局業已於113年11月12日會勘完成，經現場勘查路面磨光老化出現縱向裂縫且局部修補後破壞，區公所規劃路面改善460平方公尺，本府工務局將先行錄案並視經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011975號	工務議提194號	建請市府工務局儘速辦理新市區光華街210號~新市區永就里柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	照案通過。	工務局	一、113年12月24日府工養二字第1132556238號函復。 二、本案本府工務局業已於113年11月12日會勘完成，經現場勘查路面磨光老化，區公所規劃路面改善7680平方公尺，本府工務局將先行錄案並視經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011980號	工務議提195號	建請重新鋪設本市中西區西門路一段至夏林路的五妃街附近之柏油路面及劃定交通號誌。	林美燕	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工務一字第1132587040號函復。 二、本府工務局已於113年12月下旬改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1130011983號	工務議提196號	建請重新鋪設本市安平區同平路208號至208-4號前柏油路面。	林美燕	照案通過。	工務局	一、113年12月30日府工務一字第1132587097號函復。 二、本案經查為路面路寬8M以下之道路，依據「臺南市道路管理自治條例」第4條及本府109年3月16日府工園一字第1090132340號公告規定，權管機關-臺南市安平區公所業已改善完成。	錄案辦理
南議工務字第1130011985號	工務議提197號	建請重新鋪設本市南區新興路與新建路及碳佐麻里園區周邊柏油路面。	林美燕	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工務一字第1132587344號函復。 二、新建路(新興路至新建路29巷)及中華西路一段70巷已由自來水公司完成路面刨鋪。	錄案辦理
南議工務字第1130011987號	工務議提198號	建請重新鋪設本市南區彰南里活動中心前柏油路面。	林美燕	照案通過。	工務局	一、113年12月31日府工務一字第1132587401號函復。 二、新建路(新興路至新建路29巷)及中華西路一段70巷已由自來水公司完成路面刨鋪。	錄案辦理
南議工務字第1130011991號	工務議提199號	建請臺南市政府儘速辦理西港區金砂里施寮2號宅前道路路面改善工程。	蔡秋蘭	照案通過。	工務局	一、113年12月25日府工養二字第1132554760號函復。 二、本府工務局已於113年11月27日與議員服務處及區公所等相關單位進行會勘，路面現況出現老化龜裂現象，建議規劃辦理AC刨鋪長245m。爰請區公所先行將破損嚴重部份修補，以維護用路人安全，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011992號	工務議提200號	建請市府制訂本市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法，以保障公共安全。	李宗霖	函送市府研辦。	工務局	一、114年1月21日府工使一字第1140160489號函復。 二、本府持續辦理制定臺南市外牆安全巡查及通報執行計畫行政流程。	研議中
南議工務字第1130011839號	工務議提201號	建請市府加強輔導公寓大廈起造人申請建照時之規約草約與承受人簽署之規約草約相同，以保障消費者權利。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、114年2月4日府工管一字第1140153744號函復。 二、依公寓大廈管理條例第56條第1項規定，「公寓大廈之起造人於申請建造執照時，應檢附專有部分、共用部分、約定專用部分、約定共用部分標示之詳細圖說及規約草約。於設計變更時亦同。」，工務局受理建造執照依該規定辦理。次按同條例第56條第2項規定，「前項規約草約經承受人簽署同意後，於區分所有權人會議訂定規約前，視為規約。」再者，規約之訂定依同條例第3條第12款規定，仍須經區分所有權人會議決議。	錄案辦理
南議工務字第1130011841號	工務議提202號	建請市府工務局增設永康區永明里永明街與國民路往南之照明設備。	李鎮國	照案通過。	工務局	一、113年12月24日府工園二字第1132560424號函復。 二、本府工務局前於113年11月13日經與會人員現勘結果，有關本案建議照明改善區域係屬農田水利署維護管理，請農田水利署研擬夜間照明改善方式，以維夜間行人之安全。	中央權限或法規限制
南議工務字第1130011843號	工務議提203號	建請市府重新全面討論關於集合住宅大廈除防火門外加裝防盜門因阻礙安全梯出入口面臨全拆之改善方案。	李鎮國	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月27日府工使二字第1132559566號函復。 二、本府工務局已於113年9月9日召開集合住宅建築物公共安全檢查防火門設置門檻研商會議會議紀錄中決議：針對集合住宅建築物安全梯防火門設有門檻者，得依下列方式擇一辦理改善：方式一：於不妨礙逃生避難之情形下得維持原有狀態，並應於門檻貼反光條標示改善。方式二：安全梯出入口之防火門設有門檻者，得於門檻通往避難層方向處輔以設置不限材質之坡道，並應符合建築物無障礙設施設計規範之坡道作順平改善；如為中華民國九十七年七月一日前已領有建造執照之建築物，得適用既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則之坡道規定辦理改善。方式三：拆除（更換）整樘防火門有困難者，尚可接受切除門檻處輔以設置遮煙條方式處理。 三、另針對集合住宅大廈除防火門外加裝防盜門因阻礙安全梯出入口面臨全拆之改善方案，依據內政部營建署112年8月29日營署建管字第1120054752號函說明三：「..專業檢查人員辦理旨揭案件現場檢查發現	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						樓層住戶大門行經走廊、昇降機間及梯間之逃生避難路徑因住戶私設防盜鐵門（往走廊、昇降機間方向及梯間開啟）恐有影響逃生避難安全情形，是否需列入標準檢討項目..惟走廊並不在住宅類建築物的公安檢查項目內，所述外開防盜鐵門應以是否會妨礙「樓梯避難」為檢查重點。」，本府工務局依前揭函釋辦理。 四、本府工務局自111年起提供「臺南市公寓大廈共用部分維護修繕補助」，包含防火門改善項目，社區得視需求提出申請。 五、相關配合改善方式，已告知相關公會配合指示辦理。	
南議工務字第1130011844號	工務議提204號	建請開闢溪心寮 AN05-97-8M(溪心街)道路，配合都市發展，以利民眾通行。	蔡麗青	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月25日府工新一字第1132554793號函復。 二、先行錄案，視財源籌措情形研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011847號	工務議提205號	南科烏橋中路跨曾文溪接市道173線暨南40線延伸至官田區西庄規劃案中，橋樑段(跨曾文溪)規劃設計部分應考量機車族行車時道路權，增設機車專用車道。	吳通龍	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月27日府工新二字第1132561612號函復。 二、規劃期末報告修正中；向國土署提報生活圈計畫補助．	錄案辦理
南議工務字第1130011849號	工務議提206號	建請市府拓寬關廟區北勢里成功路往西通往歸仁區道路，保障人車安全，解決塞車問題。	吳禹寰	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月31日府工新一字第1132574471號函復。 二、經查本案屬都市計畫區外之道路，起自關廟區成功路，經關廟區第一公墓，迄於歸仁區中山路1段2巷，全長約1.1公里，因路段較長，涉及用地取得且工程經費龐大，本府工務局目前尚無相關計畫，後續將俟區域發展及財政籌措情形再行研議。	研議中
南議工務字第1130011851號	工務議提207號	建請市政府編列預算辦理「後壁區南81線區道3K+400至3K+500處道路拓寬工程」，以維護用路人通行安全。	蔡育輝	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月25日府工新二字第1132563169號函復。 二、有關後壁區南81線區道3K+400至3K+500處道路拓寬工程，本府工務局先予錄案，後續再視市政建設期程及財政狀況研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011857號	工務議提208號	請規劃延伸永康區文化路至大同街之計畫道路。	林冠維	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月25日府工新二字第1132561254號函復。 二、有關永康區文化路延伸至大同街道路及永大路二段986巷道路係屬高速公路永康交流道附近特定區計畫次5-4號-12M及8M計畫道路。為應救災車輛通行，本府工務局已先與農田水利署現勘，將先就永大路二段986巷銜接大同街463巷因灌溉溝渠無法通行段設置過路箱涵供通行；另文化路至大同街計畫道路開闢部份將納115年預算檢討辦理。	研議中
南議工務字第1130011858號	工務議提209號	建請重新整理南區新生公園之空間及設施。	林美燕	照案通過。	工務局	一、113年12月19日府工園一字第1132558933號函復。 二、有關大林國宅後方之新生公園，本府工務局將配合本市南區區公所，依公所轄管新生公園之地方需求，研議改善方案提供協助，以維公園環境景觀及民眾舒適安全休閒環境。	錄案辦理
南議工務字第1130011859號	工務議提210號	建請市府針對明和公園、水萍塭公園內安危之需求，增設安全監視系統建置。	林依婷	照案通過。	工務局	一、113年12月20日府工園一字第1132559747號函復。 二、考量監視系統目前涉及資安問題，後續俟中央釐清確認後再行研議辦理。	研議中
南議工務字第1130011860號	工務議提211號	建請市政府重視人工草皮靜電問題，並改善公園綠地沙塵問題。	林志展	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月31日府工園二字第1132578541號函復。 二、本府工務局已不再設計使用人工草皮。另外，於每年一月至三月及十月至十二月，空氣品質不良期間，加強改善公園綠地整理所產生的沙塵問題，降低空氣品質的惡化。	錄案辦理
南議工務字第1130011861號	工務議提212號	建請市政府於南科特定區FG 區細兒二公園(親子大地遊戲場)增設遊憩設施或輪狀車練習場（Pump Track)。	林志展	函送市府研辦。	工務局、地政局	工務局： 一、113年12月31日府工園二字第1132579857號函復。 二、南料特定區FG區細兒二公園（親子大地遊戲場）本府工務局尚未接管，有關增設遊憩設施或輪狀車練習場 （Pump Track）請目前主政機關研議卓處。 三、南料特定區FG區細兒二公園（親子大地遊戲場）設施較新，待保固期滿後再研議。 地政局： 一、本府工務局於113年12月31日府工園二字第1132579857號函復議會並副知本局，說明尚未接管，請本局主政增設。 二、惟經查主體工程(含細兒二公園)已於113年11月29日啟用，設施已由工務局接管完成，爰本局於114年1月15日函請工務局卓處。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1130011862號	工務議提213號	建請市府設立臺南市東區第二座特色公園。	曾培雅	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月24日府工園一字第1132575226號函復。 二、視整體財政狀況研議中。	研議中
南議工務字第1130011863號	工務議提214號	建請市府鋪設時代公園體健區防滑地墊。	曾培雅	照案通過。	工務局	一、113年12月24日府工園一字第1132575474號函復。 二、視整體財政狀況研議中。	研議中
南議工務字第1130011881號	工務議提215號	建請市府打造微型熱帶森林，在都市中作綠地復育，為臺南的炎熱找到降溫的解方。	李宗霖	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月30日府工園一字第1132575532號函復。 二、本市既有公園綠地均已廣植喬木，本府工務局考量微型熱帶森林已成環保趨勢，已於112年起與地方環保團體合作，於本市安平區馬雅各長青公園設置微型熱帶森林(宮脇森林)，另於112年起提供本市安平區綠9用地，供農業部林業及自然保育署嘉義分署進行為期3年平地造林。後續亦將持續評估周邊人口密度、環境植生現況及公園定位等因素，於轄管公園綠地擇點設置，藉以增加環境生態多樣性及場域減碳降溫等功能。	錄案辦理
南議工務字第1130011882號	工務議提216號	建請市府加速打造關廟區五甲公園為特色公園。	鄭佳欣	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月25日府工園一字第1132562722號函復。 二、關廟區五甲公園設施改善工程案，工務局113年12月18日南市工園一字第1132551558號函補助關廟區公所經費276,000元辦理維護，另俟關廟區公所評估該公園打造特色公園需求經費後向本府工務局另案申請。	研議中
南議工務字第1130011883號	工務議提217號	建請加速進行於歸仁區公六公園用地(武東段275地號)，建置親子特色遊戲場，打造觀光新景點。	鄭佳欣	函送市府研辦。	工務局	一、113年12月27日府工園一字第1132561410號函復。 二、經查公六公園用地(面積約2.2公頃)，本府交通局向行政院交通部申請納入「前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫」，擬興建地下立體停車場及地上層公園景觀配置，有關公六公園建置親子特色遊戲場及打造觀光新景點議題，建議俟交通局辦理情形再議。另查本府經濟發展局113年10月30日南市經能字第1132284381號函示，原計畫於公六公園規劃共融式地面型太陽光電，待取得民意共識後再行研議。	研議中
南議工務字第1130011885號	工務議提218號	建請市府全面巡檢路樹健康，降低危木倒塌風險。	周嘉韋	照案通過。	工務局	一、114年1月7日府工園一字第1140109379號函復。 二、持續依各權管單位提報之路段、公園，委託專業廠商辦理樹木健檢中，以維護民眾人身及財產安全。	錄案辦理