文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004500號	工務議提050號	建請市府編列預算改善新營區新營國小前人行地下道遮雨棚，改善下雨天學生、行人通行環境品質。	蔡育輝	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月15日府工務二字第1141013328號函復。 二、本案114年5月21日偕同議員、新營國小、區公所、里長前往現場勘查，會勘結果為部分遮雨棚採光罩損害、脆化及漏水情形，依實際需求改善2處遮雨棚採光罩，概估所需經費約111萬3,000元，本府工務局已請新營區公所依改善需要、目的及效益等，提案納入年度改善案件優先順序，俾利本府工務局籌措預算研議改善。	研議中
南議工務字第1140004501號	工務議提051號	建請市府針對歸仁區六甲路與中正南路二段路口，研議規劃開闢替代道路之可行性，以有效紓解日益嚴重之交通壅塞問題。	鄭佳欣	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月2日府工新一字第1140906599號函復。 二、已辦理「歸仁區六甲路拓寬改善工程」及「歸仁區六甲路201巷拓寬改善工程」替代道路規劃，惟前揭方案均涉及拆除沿線民房，後續需俟地方取得拆除共識後，視財政籌措狀況研議辦理相關規劃之可行性。	研議中
南議工務字第1140004503號	工務議提052號	建請市府儘速進行鹽水區岸內國小周遭道路改善工程，俾利人車通行安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月18日府工務二字第1140990697號函復。 二、本案已於114年6月26日會同臺南市議員服務處、臺南市政府文化局、臺南市鹽水區公所與台灣糖業股份有限公司台南區處等辦理現勘，鹽水區岸內國小周邊道路，本府工務局近期已有重新刨鋪。	錄案辦理
南議工務字第1140004504號	工務議提053號	建請市府儘速完成鹽水區水秀里土庫路部分道路改善工程(朝琴路至南天宮)，以利民眾使用。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月30日府工務二字第1140910442號函復。 二、本案已於114年5月26日會同臺南市議員服務處、臺南市鹽水區公所與臺南市鹽水區水秀里里長等辦理現勘，會勘結論為該段道路已有老化及龜裂破損情形，AC 鋪面改善長度445公尺、車道寬度10.35公尺，改善面積計4,605平方公尺，瀝青混凝土計530噸，概估所需經費約245萬元，將先行錄案並視經費情形研議改善。	研議中
南議工務字第1140004505號	工務議提054號	建請市府儘速進行新營區民權里民權路(三民路至民治路段)道路改善工程，俾利人車通行安全。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月28日府工務二字第1141069545號函復。 二、本案114年7月22日偕同議員、區公所及里長前往現場勘查，會勘結果為現場路面年久失修，已有龜裂情形，先就損害及龜裂破損情形處先行辦理改善，請區公所提送提案單至本府工務局，以利籌措經費辦理改善。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004506號	工務議提055號	建請市府設置兒童遊具如位於樹木下方，應先評估樹種是否會有樹汁、種子果實滴落或掉落汙染問題。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月2日府工園二字第1140940185號函復。 二、有關設置兒童遊具如位於樹木下方，應先評估樹種是否會有樹汁、種子果實滴落或掉落汙染問題，後續本府工務局將配合辦理，以維護市民休憩舒適性。	研議中
南議工務字第1140004507號	工務議提056號	建請市府儘速完成東山區水雲里南103線5K 道路側溝改善工程，以利民眾使用。	沈家鳳	函送市府研辦。	工務局、水利局	一、114年8月1日府工務二字第1140953919號函復。 二、本案114年5月12日偕同議員服務處、區公所、水雲里長現場勘查，會勘結果需辦理矩形明溝改善計90M，概估需經費約175萬5000元。另現況道路側溝設施部分，事涉水利用地，請先取得行政院農業部農田水利署土地使用同意書。 三、另因本案側溝需求斷面淨寬度已大於1.2公尺，後續請公所向本府水利局提案辦理。	研議中
南議工務字第1140004511號	工務議提057號	有關臺南市北區正德公園盼新增拉筋器、華德公園盼新增遊樂設施遮陽網、順德公園盼新增單槓及遊樂設施遮陽網等案，建請臺南市政府應儘速編列經費、更新改善。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月14日府工園一字第1140967802號函復。 二、本案本府工務局分別於114年6月17日南市工園一字第1140885266號函補助本市北區區公所辦理正德公園、順德公園新設體健設施；114年6月2日南市工園一字第1140804822號函補助本市北區區公所辦理華德公園新設遮陽網。另有關順德公園新設遊戲區遮陽網部分，將請本市北區區公所研議提案予本府工務局。	錄案辦理
南議工務字第1140004518號	工務議提058號	有關臺南市北區北成路186巷及中華北路二段286巷、北成路128巷67弄柏油路面破損不堪，影響行車安全乙案，建請臺南市政府應儘速進行鋪面改善工程。	陳怡珍	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月23日府工養一字第1140903149號函復。 二、本案本府工務局已於113年6月12日邀集議員服務處、北區區公所、當地里長現場會勘，經現勘路面老舊，北區區公所規劃路面改善工程，AC 路面修復2,470平方公尺，本案先予以錄案，並視經費籌編情形研議。	研議中
南議工務字第1140004514號	工務議提059號	建請市府工務局儘速在新市區光華街200號~永就里45號前，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月24日府工養二字第1140890512號函復。 二、本案本府工務局業已於113年11月12日會勘完成，經現場勘查路面磨光老化，公所提報AC路面改善長1,740M寬12M，概估所需經費約995萬元，本府工務局將先行錄案並視年度預算籌措研議。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004523號	工務議提060號	建請市府更新新化區大坑里部分路燈定位編號，以維護民眾安全及災害搶修速度。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月27日府工園二字第1140898545號函復。 二、有關本市新化區大坑里內多處路燈之定位編號標示已嚴重模糊、脫落或鏽蝕，難以明確指出故障路燈位置等狀況，目前已納入工務局契約臺南市路燈普查暨燈牌建置工程(開口契約)列入排程辦理。	錄案辦理
南議工務字第1140004542號	工務議提061號	北歸仁特色親子公園尚未興建，建請市府相關單位跨局處合作，儘速完成選址評估與土地盤點，並啟動後續規劃設計作業，積極回應地方心聲。	鄭佳欣	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月26日府工園一字第1140900809號函復。 二、歸仁區目前於高鐵特定區公兒六公園為已開闢野趣特色遊戲場公園；再者於歸仁運動公園(體育場用地)已設置釋迦及高鐵為主題之特色遊戲場公園，提供親子共遊好去處。後續本府工務局與歸仁區公所將盤點評估適當的特色親子遊戲場址，並視市府財源研議辦理。	研議中
南議工務字第1140004546號	工務議提062號	建請市府改善仁德區機場路往保仁路方向待轉格設置位置，避免設於整排水溝蓋旁，降低機車騎士雨天打滑風險。	鄭佳欣	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月2日府工務三字第1140895279號函復。 二、已於114年6月10號與仁德區公所、本府水利局及交通局於現場會勘，經會勘後，決議由仁德區公所按照會勘結論辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1140004549號	工務議提063號	建請市府工務局儘速在安定區蘇厝里458號前道路，進行柏油路面改善工程，保障人車通行安全。	陳碧玉	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月1日府工養二字第1140890169號函復。 二、經與相關單位現場勘查，議員服務處及里長建議區公所規劃刨鋪面積2280M2，所需經費約102萬6,000元。現場路面現況出現老化龜裂現象，且路面有破損積水問題，考量工務局經費短絀，將先行錄案視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1140004550號	工務議提064號	建請市府增加南區郡南二號公園(公兒 S47)遊戲場之遮陽設施。	林美燕	函送市府研辦。	工務局	一、114年7月1日府工園一字第1140916602號函復。 二、本案配合風災經費申請中，後續俟經費核定後加速辦理。	錄案辦理
南議工務字第1140004551號	工務議提065號	建請市府儘速辦理佳里區多摩市社區側溝改善工程。	陳昆和、周奕齊	照案通過。	工務局	一、114年6月25日府工養二字第1140894387號函復。 二、本案本府工務局已於114年1月6日會同議員服務處、區公所、里長及多摩市社區管委會會勘，經現場勘查因為竄根無法排水提報修繕，改善長度68m、斷面尺寸0.6m*0.9m，惟需等農業局移除樹木以免後續竄根，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004552號	工務議提066號	建請市府針對大潭埤旺萊公園之小黑蚊危害，結合各局處進行防治工作與教育宣導。	陳皇宇	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月25日府工務三字第1140891537號函復。 二、本案公園現由關廟區公所管理維護，相關小黑蚊危害防治作業由公所主政辦理，今年度公所協助去除青苔及辦理噴藥，如後續有經費需求再向工務局提案申請經費。	錄案辦理
南議工務字第1140004553號	工務議提067號	建請市府儘速辦理佳里區鎮山里延平路(仁愛路至平等街口)道路改善工程。	陳昆和、周奕齊	照案通過。	工務局	一、114年6月25日府工養二字第1140894643號函復。 二、本案本府工務局已於114年1月6日會同議員服務處、區公所、里長及多摩市社區管委會會勘，經現場勘查因為竄根無法排水提報修繕，改善長度68m、斷面尺寸0.6m*0.9m，惟需等農業局移除樹木以免後續竄根，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004556號	工務議提068號	建請市府儘速辦理學甲區三慶里南14線(新芳橋旁)道路改善工程。	陳昆和、周奕齊	照案通過。	工務局	一、114年6月25日府工養二字第1140894815號函復。 二、本案本府工務局已於114年2月26日會同議員服務處、里長及區公所會勘，經現場勘查舖面老舊多龜裂痕，改善長度共650公尺、寬度7公尺，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004557號	工務議提069號	建請市府儘速辦理學甲區秀昌里三民路北側道路改善工程。	陳昆和、周奕齊	照案通過。	工務局	一、114年6月25日府工養二字第1140895291號函復。 二、本案本府工務局已於114年1月14日會同議員服務處、里長及區公所會勘，經現場勘查路面老舊，接近台19中正路三叉路口車轍較明顯，改善長度共550公尺、寬度19公尺，本府工務局將先行錄案並視預算情形研議辦理改善。	研議中
南議工務字第1140004558號	工務議提070號	建請市府工務局研擬即時道路回報 App 或 Line 通報系統。	蔡筱薇、沈家鳳	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月30日府工企劃字第1140917725號函復。 二、有關研擬即時道路回報App或Line通報系統部份，本府工務局「臺南市道路挖掘行動查報系統」App中已內建市民信箱，民眾如有道路挖掘問題，可透過市民信箱立即通報。 三、目前民眾已習慣利用1999專線通報本市轄內相關案件，故仍以「1999臺南市民服務平台」為主，因該平台為市府共用，依民眾角度常不知案件該通報給何局處(如省道為中央主管等)，可透過該平台進行橫向溝通，直接受理民眾通報，以達簡政便民。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004562號	工務議提071號	南區萬年公園內步道老舊破損，除觀感不佳，也影響民眾安全，建請市府改善。	林依婷	函送市府研辦。	工務局	一、114年6月25日府工園一字第1140916655號函復。 二、有關南區萬年公園內步道老舊破損案，工務大隊已派請廠商於7月中旬就既有連鎖磚修復整平完成，以維護公園步道行走安全為主；步道老舊部分，工務局已先行錄案，編列預算辦理後續工程發包作業。	錄案辦理
南議工務字第1140004563號	工務議提072號	建請市府工務局儘速完成永康區尚頂里南台街3巷道路改善工程，保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月1日府工養二字第1140890206號函復。 二、本府工務局已於114年3月19日會同公所現場會勘，經現場勘查該段路面老舊龜裂，公所規劃辦理改善並將既有圍牆及花臺打除，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1140004564號	工務議提073號	請市府工務局儘速完成永康區北興里大同街413巷至大同街636巷人行步道改善工程，增進市民休憩功能及保障人行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年6月30日府工養二字第1140919220號函復。 二、本府工務局已於114年4月17日南市工養二字第1140570319號函函復永康區公所，略以…前於114年2月4日前依內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」規定提案，目前第3次提案本府工務局已函送國土管理署審議中。本案請永康區公所依相關格式預作準備，俟該署開放下次提案，本府工務局將通知永康區公所提案申請補助。	中央權限或法規限制
南議工務字第1140004565號	工務議提074號	請市府工務局儘速完成永康區尚頂里尚頂路59巷路面改善工程，保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月1日府工養二字第1140890275號函復。 二、本府工務局已於114年5月27日會同公所現場會勘，經現場勘查該段路面老舊，公所規劃辦理改善，本府工務局將先行錄案並視年度經費編籌情形研議。	研議中
南議工務字第1140004566號	工務議提075號	建請市府工務局儘速完成永康區埔園里中山路道路(路平專案)改善工程，保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年6月30日府工養二字第1140919899號函復。 二、本府工務局已於114年5月20日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂，永康區公所已規劃AC改善工程提案，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1140004567號	工務議提076號	建請市府工務局儘速完成永康區崑山里大灣路960巷路面改善工程，保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年6月30日府工養二字第1140921719號函復。 二、本府工務局已於114年2月20日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂，永康區公所已規劃AC改善工程提案，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004568號	工務議提077號	建請市府工務局儘速完成永康區龍埔里永大路三段622巷等路面改善工程，保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月1日府工養二字第1140922027號函復。 二、本府工務局已於114年2月20日會同議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有 AC 路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃 AC 改善工程提案，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1140004569號	工務議提078號	建請市府工務局儘速完成永康區埔園里八德街等路面改善工程，保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月1日府工養二字第1140922669號函復。 二、本府工務局已於114年1月16日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂及部分鋪面連鎖磚凹陷，永康區公所已規劃AC改善工程提案，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1140004570號	工務議提079號	建請市府工務局儘速完成永康區北灣里文賢街122巷27弄及136巷等路面改善工程，保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月1日府工養二字第1140923435號函復。 二、本府工務局已於114年6月19日南市工養二字第1140908643號函核定補助本市永康區公所辦理改善。	錄案辦理
南議工務字第1140004572號	工務議提080號	請市府工務局儘速完成永康區永康里中山北路123巷11弄等道路改善工程，保障人車通行安全。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月1日府工養二字第1140923648號函復。 二、本府工務局已於113年8月28日會同議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有AC路面已老舊龜裂且粒料剝離，永康區公所已規劃AC改善工程提案，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1140004575號	工務議提081號	建請市府工務局儘速完成永康區北灣里大灣路37巷旁排水溝改善工程，避免病媒蚊長期孳生。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月1日府工養二字第1140923810號函復。 二、本府工務局已於113年9月18日會同里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查為未開闢計畫道路無設置側溝以致積水無法排出，為解決排水問題，永康區公所已規劃道路排水改善工程提案，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1140004576號	工務議提082號	建請市府工務局儘速完成永康區正強里中正路15巷排水改善工程，為市民打造更優質的生活環境。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月1日府工養二字第1140924574號函復。 二、本府工務局已於113年11月29日會同臺南市議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路側溝老舊破損以致大雨時積淹水，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004577號	工務議提083號	建請市府工務局儘速完成永康區正強里中正路至中山路道路側溝排水改善工程，保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月1日府工養二字第1140925940號函復。 二、本府工務局已於113年11月29日會同臺南市議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有道路側溝老舊且溝底高程不順以致大雨時積淹水，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1140004581號	工務議提084號	建請市府工務局儘速完成永康區甲頂里中正南路52巷58弄排水改善工程，保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月1日府工養二字第1140890269號函復。 二、本府工務局已於113年11月5日函文補助永康區公所辦理改善，並已於114年6月12日竣工。	錄案辦理
南議工務字第1140004582號	工務議提085號	建請市府工務局儘速完成永康區永康里大同街1310巷道路排水改善工程，保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月2日府工養二字第1140924647號函復。 二、本府工務局已於114年3月13日會同臺南市議員服務處、里長及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有排水設施老舊且排水斷面不足以致大雨時淹水，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1140004583號	工務議提086號	建請市府工務局儘速完成永康區北灣里大灣六街86號前道路側溝排水改善工程，保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月2日府工養二字第1140926820號函復。 二、本府工務局已於114年3月25日會同臺南市議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有排水設施老舊且溝底高程不順，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1140004584號	工務議提087號	建請市府工務局儘速完成永康區永康里永福街11巷及永忠路等道路排水改善工程，保障社區住戶免於淹水之苦。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月2日府工養二字第1140927200號函復。 二、本府工務局已於114年3月25日會同臺南市議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有排水設施老舊以致大雨時積淹水，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中
南議工務字第1140004585號	工務議提088號	建請市府工務局儘速完成永康區北灣里文賢街道路側溝排水改善工程，避免病媒蚊長期孳生。	陳秋萍	照案通過。	工務局	一、114年7月2日府工養二字第1140927834號函復。 二、本府工務局已於114年3月25日會同臺南市議員服務處及永康區公所現場會勘，經現場勘查既有排水設施溝底高程不順，永康區公所已規劃道路排水改善工程，本府工務局將先行錄案並視年度經費研議辦理。	研議中

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004586號	工務議提089號	建請臺南市政府對擬開徵家戶汙水下水道使用費，以因應中央補助比例調降，每年須持續增編約6,000萬元的基礎上，計收每度應收取之汙水下水道使用費。	蔡育輝	函送市府研辦。	水利局	一、114年6月24日府污養字第1140896538號函復。 二、基於中央要求各縣市開徵家戶污水下水道使用費，未開徵者中央補助款由92%調降為87%，估算本市污水新建工程案每年中央補助款減少約6,000萬，且隨發包工程案件量增加而逐年增加5%市府自籌款負擔，全面開徵污水使用費可免增編經費，減少市庫負擔。 三、為配合中央政策並落實使用者付費原則，本府擬於今年9月1日起於本市公告下水道可使用區域內接管之家戶徵收污水下水道使用費，並業依「臺南市污水下水道使用費徵收自治條例」規定於114年4月28日提送貴會審議，惟經貴會第4屆第5次定期會第3次程序委員會會議決議不予審議，故家戶污水下水道使用費尊重議會決議暫緩開徵。 四、查全臺已對家戶開徵污水下水道使用費之縣市為臺北市、新北市、高雄市、新竹縣、南投縣及連江縣等縣市，其中接管普及率從3%至66%不等時已陸續針對接管之家戶開徵污水下水道使用費，容併敘明。 五、依據「臺南市污水下水道使用費徵收自治條例」第6條污水下水道平均單位使用費計算：「平均單位使用費(元/立方公尺)=年總營運成本(元)/年總處理污水量(立方公尺)」，核算出本市平均單位使用費為14.74元/立方公尺。(以112年為基準年)。 六、基於維護經濟、金融穩定、社會秩序等因素，本府依規費法第13條規定並參照其他縣市，針對本市家戶污水下水道使用費率減徵為5元/立方公尺。 七、隨污水下水道建設的增加，為確保污水系統設施健全度及用路人安全，本府投入之維管經費日益增加，基於使用者付費原則，擬針對已接用本市污水下水道之用戶進行污水使用費收費，俾持續投入經費進行操作、維護和修繕，加強相關安全措施，以確保本市污水下水道系統的正常運作。	錄案辦理
南議工務字第1140004587號	工務議提090號	臺南運河即將邁入100年，卻屢傳臭味，建請水利局研擬相關因應作為。	蔡筱薇、盧崑福	照案通過。	水利局	一、114年6月26日府污養字第1140890435號函復。 二、為削減排入運河的民生污水，本局極推動污水下水道系統及污水截流工程，目前安平運河集水區用戶接管率已達7成，再透過運河週邊5處截流站及34處雨水箱涵與側溝截流設施攔截民生污水至安平水資源回收中心處理，目前已為安平運河杜絕9成污染來源。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
						三、為避免運河水體在汛期及氣候急劇變化時出現污泥擾動及溶氧下降等問題，本局對運河周邊截流站啟閉進行了更細緻的操作，遇大雨時將延後關站，而在天氣穩定時則會提前開啟，以減少污染源進入運河及確保上游集水區的排水順暢。並在運河盲段區啟動曝氣機運作，增加運河盲段區溶氧量3 mg/L，強化運河自淨能力及河面流速。 四、為進一步改運河盲段水質及有效利用回收水，規劃將安平水資源中心的回收水（預計約1.4萬噸）通過約3公里長的HDPE 管道佈設至運河的盲段，進行水體置換，增加水體流動並有效利用回收水。刻正，計畫已提報國土署爭取經費中。 五、水利局目前亦已優先針對水質較差且水量大之排水口辦理截流工程評估，從源頭減少污水排入運河，以提升運河水質。 六、有關河道水質監測及清運，由環保局持續辦理。	
南議工務字第1140004588號	工務議提091號	建請市府儘速辦理「龍崎區崎頂里大埤野溪整治工程」，以確保人民生命財產安全。	杜素吟	函送市府研辦。	水利局	一、114年6月25日府水保字第1140911092號函復。 二、本市龍崎區公所114年02月提報工程「龍崎區崎頂里大埤野溪整治工程」案，提報新設護岸長30公尺及河道整理等，經費183萬元整。本府水利局於114年3月現地勘查，係屬排水改善工程，為防沖刷造成邊坡土石流失，統籌納入年度預算研議辦理。	研議中
南議工務字第1140004589號	工務議提092號	請辦理六甲區港仔頭排水護欄改善工程，(自市道174線至中社橋止)兩側護欄因路基淘空，造成防汛道路塌陷，急需辦理改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、114年7月4日府字第1140923408號函復。 二、本段護岸為港子頭排水，屬龜子港排水系統，總長度為3,177公尺，保護標的為民宅、農田及農舍。 三、本府水利局於113年已投入經費辦理港子頭排水改善工程，分述如下： (一)113年5月豪雨六甲區中社里港仔頭(中社橋段)護岸災後復建工程：核定經費380萬，改善長度65公尺。 (二)113年7月凱米颱風六甲區港子頭排水災後復建工程：核定經費536萬4,000元，改善長度83公尺。 (三)113年9月豪雨及10月山陀兒颱風六甲區中社里港子頭排水災後復建工程：核定經費250萬3,000元，改善長度37公尺。 (四)有關六甲區港子頭排水護欄改善工程案，經查護欄改善總長度約600公尺，高度約1.2公尺。本府將積極爭取經費辦理改善，以維護防汛道路行車安全。	錄案辦理

文號	提案別	案由	提案人	議決內容	主辦單位	執行情形	備考
南議工務字第1140004590號	工務議提093號	請督促臺南市政府辦理官田區污水下水道系統(六甲分區)第三期分支管閘及用户接管工程，施工期間道路臨鋪不平，造成里民民怨四起，請承包商改善，以利行車安全。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、114年7月1日府水污工字第1140931552號函復。 二、本市官田區污水下水道系統(六甲分區)第三期分支管網及用戶接管工程，因現地遭遇地下管線障礙辦理管線遷移及其他天候因素等，完工期程為114年8月底。 三、污水工程施工預定期程如下說明： (一)本案業已完成推進及人孔收築作業，辦理用戶接管及道路刨鋪作業中。 (二)連接管及用戶接管作業已完成近90%，辦理期程於114年6月30日完成。 (三)道路刨鋪作業接續用戶接管完成後鋪設，辦理期程如下 1.和平街(中華路~中山路)、民權街(和平街至信義街)及周邊巷道：114年7月前完成道路鋪設。 2.華路(248巷~和平街)北側、中華路(七甲街~信義街)、信義街(中華路~民權街)：因配合寬頻管線單位尚需辦理開挖復舊，114年7月20日前完成道路刨鋪作業。 3.光復街(和平街~光明街)及周邊巷道、中華路(南113線~和平街南側、旺家園社區以及六甲奇蹟社區)：114年7月30日前完成道路鋪設。	錄案辦理
南議工務字第1140004591號	工務議提094號	請辦理下營區中營里南廊排水改善工程(三期)，因目前自然邊坡土堤結構年久失修，塌陷嚴重，急需辦理改善，以保護農田區域，杜絕淹水。	尤榮智	函送市府研辦。	水利局	一、114年7月4日府水工字第1140917876號函復。 二、橋頭港埤排水系統係屬麻豆排水上游主要支流，總長5,800公尺，集水區範圍主要為下營區及官田區，主要保護標的為農田及農路。 三、鑑於橋頭港埤排水整建經費龐大，採分期籌編經費辦理改善，辦理情形如下： (一)112年市府核列820萬元，改善長度100公尺，於112年12月完工。 (二)113年市府核列350萬元，改善左岸長度80公尺，於113年12月完工。 (三)114年經市府爭取中央經費，核列下營區橋頭港埤排水1,000萬元及官田區南廊排水2,000萬元，合併發包「官田區橋頭港埤排水頂角橋上游應急工程」，計畫改善橋頭港埤排水右岸長度100公尺與南廊排水左岸300公尺，於114年3月開工，預計114年12月完工。 四、114年市府核列經費800萬元，改善下營區菜園港橋	錄案辦理