

火災單元

火災是指燃燒在時間和空間上失去控制所造成的災害。在古代，對於火災，「防為上、救次之、戒為下」；隨著科技日新月異，火災發生的原因日益複雜，完全杜絕不再發生實屬難矣，而一旦發生，及時逃生，有效撲滅，迅速求援才能減少火災對於生命與環境的傷害。



令人恐懼的危險－火災

大多數人不曾遭遇火災，大都是由電視畫面看過火災，沒有真正感受火災的經驗，所以連到底遇到火災時，能做什麼？或該做什麼？都不知道。而略懂一二的人，大多是聽說，正確性有待商榷了，更離譜的是連自己是否正面臨火災危險當中都不自知的人，竟佔了多數。當聽到火警警鈴響的時候、有人大喊失火了的時候、聞到燒東西的異味、看到有煙冒出的時候，其實您可能已經開始面臨火災的威脅了。



逃生

記憶避難逃生位置圖

不論在家中或出入公共場所時養成觀察家庭逃生計畫圖或場所避難逃生位置圖的習慣，對於自己所在位置以及最近逃生出口與方向有基本辨識，以利突遇火災時能快速逃離現場。



低姿勢爬行逃生動作

盡量將身體壓低，頭部避免抬高，以跪姿雙手爬行方式進行逃生，避免煙層下降高熱導致受傷；但並非所有火災狀況都必須使用此逃生動作，如在煙層不明顯或無溫度等允許狀況下盡可能快速進行逃生，另外勿浪費時間尋找濕毛巾，以免延誤逃生時機。



逃生情境模擬

聽聞火警警報得知或確認自己可能已經遭遇火災的威脅時，從居室空間移動至安全梯間或戶外時需要確認以下兩種狀況：

身陷起火樓層時

若不幸與起火處同一樓層時，可能遇到的情境可能是：

①起火時火在身邊

如果發現起火點和自己在同一房間時，立即逃離該處，並關上房門阻絕火煙，局限火勢往外擴大，迅速往安全門梯方向避難。逃生時如果濃煙過大，則採低姿勢爬行動作進行逃生。



②起火時火不在身邊

起火點若發生在隔壁居室或其他樓層時，可能無法得知正確位置，請快速觀察門的整體外觀，並以手背測試門板上方位置或門把溫度，門縫中沒有任何煙霧且門板與門把無溫度時，開門後準備開始進行逃生；開門後若發現有煙霧，則立即退回房間，關門，把門關上後在門縫塞上衣服或其他替代物品進行阻絕等待救援，隨即撥打 119 報案告知自己受困位置，以利快速獲救；開門後若無任何煙霧狀況時則關上門並立即逃生至安全處。



※ 火場逃生大秘技「關門」

「把門關上」一個看似簡單的動作，其實不僅可以透過門的防火時效性有效阻絕火煙，將火勢或濃煙局限在一個空間內，減緩火勢的延燒速度，方便其他樓層人員逃生，並降低財產損失，更在面臨在室內無法逃生必須等待救援時，透過門的阻隔，將火煙隔絕在外，爭取更多獲救的時間，但防火效能差的塑膠門因遇熱易軟化變形，則不具效果。這個基本的火場逃生觀念，請大家告訴大家，逃生時記住隨手「關門」，除了可以自救也可以救人。



未與起火處同一樓層時

可以藉由大樓火災緊急語音廣播確認是否位處起火樓層，一旦確認為非起火樓層時，可依下列步驟進行逃生：


- ①快速觀察居室門的外觀
（縫隙中有沒有煙）
- ②測試門板上方與門把溫度
- ③確定溫度沒有上升與煙之後，再開門
- ④開門後再次確定有沒有煙
- ⑤確定沒有煙，準備開始逃生
- ⑥離開前記得把門再關上，不要上鎖
- ⑦盡速移動至安全門梯位置
- ⑧開啟安全門後確認有沒有煙
- ⑨有煙（關上門，退回居室關門，報案待救）
沒煙（關上門，往下進行逃生至避難樓層）





※ 火場逃生小叮嚀「往下逃」

只要確認安全梯間沒有煙的任何跡象，往下逃生至 1 樓或避難樓層快速遠離火場才是相對安全的，記得進出安全門時必須將門關上，以維持安全梯內之安全。




說明：起火層、非起火層人員避難方式與途徑

常見的逃生設備

緩降機：

- ①開 - 打開窗戶
- ②拉 - 拉起上部立桿至固定高度
- ③抽 - 抽出臂桿往外翻出
- ④開 - 打開緩降機保護箱，取出緩降機
- ⑤掛 - 掛上緩降機，並鎖緊掛環旋鈕
- ⑥拋 - 將緩降機輪盤往下拋，放出繩索
- ⑦套 - 將環帶套至兩手腋下，收緊扣環至胸前
- ⑧跨 - 跨出至陽台或窗台外，面向牆面往下垂降
- ⑨推 - 雙手將身體往外推避免與牆面接觸
- ⑩脫 - 降到地面後立刻脫掉環帶，以便另一邊環帶供其他人逃生



滅火

“ 確認自身是安全無虞的情形下，才可以考慮進行滅火，滅火時，我們可以利用常見的滅火器及室內消防栓進行滅火。


使用滅火器

- ①提起滅火器
- ②拉開安全插梢
- ③拉出並握住皮管
- ④瞄準火源根部，用力壓下手壓板
- ⑤左右掃射，將起火物覆蓋上乾粉

使用滅火器噴出時為高壓性，可能造成燃燒物之飛濺，使滅火人員受傷，應保持適當距離

小技巧：

朝向火源根部左右移動掃射，熄滅後用水冷卻餘燼，保持監控確定熄滅。



使用室內消防栓

- ①發現火警按下手動報警按鈕
- ②打開消防栓箱
- ③取出瞄子（噴嘴）
- ④取下水帶
- ⑤轉動制水閥一放水



注意：必須緊握瞄子並轉動噴嘴，選擇適當射水方式進行射水。

油鍋起火

廚房是家中最容易起火的場所之一，油鍋起火常為主因，面臨油鍋突然起火（詳細資訊參考→ p.223），一般人會驚慌，不知所措，此時千萬要鎮定，如身旁無滅火器，可依下列步驟處理：




- ①拿起鍋蓋，由身體往油鍋方向蓋住油鍋，阻絕火勢持續擴大延燒。
- ②關閉爐火。
- ③再用濕毛巾覆蓋鍋蓋之邊緣縫隙，阻隔氧氣。

自救滅火，「停、躺、滾」

身上著火時，切記「停、趴、滾」！不可慌張、不要亂跑，馬上停住，躺下來，左右翻滾，可迅速撲滅火勢。若手部沒著火時，必須以雙手摀住臉部，進行「停、趴、滾」。若您的手部已經著火，必須讓手垂放並將手掌貼緊褲縫後，執行「停、趴、滾」的動作，以避免顏面傷殘，也可以讓您所遭受到的傷害降至最低。



“如果火焰高度「超過 25 公分」（達到火災成長期），或是自己認為自己無法控制火勢時，就應直接認定火勢已經無法控制，此時就不建議滅火；另只有看到濃煙看不到火焰時，也不建議貿然進行滅火；當下應立即以關門、避難或逃生為最高原則。



報案

報案電話：認識『119 緊急報案專線』

- ① 119 是提供民眾於火災、急難救助發生時的報案專線。
- ② 119 專線提供 24 小時服務。
- ③ 手機在沒有訊號或沒有 SIM 卡的情況下，可撥 112 按 9，轉接當地的消防局。



報案小叮嚀：

1. 保持冷靜
2. 事故地點
3. 事故情況
4. 待援人數
5. 傷患狀況

報案時機

①位處安全區域發現火災


如果你身處安全的區域發現火災，如看見對面大樓有濃煙冒出、隔壁大樓有火光等，在確認自己安全無虞的前提下，儘早報案，讓消防人員能儘快到達現場處理。

②先逃生再報案

如果身處在跟起火處同一棟的大樓，或是有可能延燒過來的建築物，則應先大聲喊叫提醒他人，立即逃生至安全區域後，再行報案。

③受困待救

如果你打開門發現有濃煙、高溫，導致逃生受阻無法逃出，只能關門留在建築物內等待救援時，外界無法得知受困位置，立即報案告知消防人員位置資訊，以利快速救援。



報案內容

如果報案內容清楚，就能更有效率的讓消防隊前往救援，我們應該怎麼報案呢？

①發生什麼事？

現場地址？有沒有煙或是火舌冒出來？幾層樓的建築物？有沒有人受困？受困何處？建築物是什麼用途？資料越詳細越容易讓消防隊救人、滅火。

②報案人資料

報案人的描述可能一時口誤，致地址錯誤，所以務必留下個人資料，以利後續聯絡確認。





住宅防火 10 招大公開

居家安全自我保護措施

1 有裝有保庇 - 住宅用火災警報器

在居室、廚房、樓梯間及走廊裝設「住宅用火災警報器」，就可以在火災發生的初期偵測發現火災，並及時提醒正在熟睡或仍不知火災已發生的家人，及早採取撲滅火災或避難逃生的動作，減少人命傷亡，打造更安全的生活環境。



2 菸蒂務必確實熄滅

吸菸後務必確實捻熄菸蒂並以水淋濕；高溫的煙灰接觸可燃物如棉被、紙張、垃圾會因為熱蓄積引起火災，記得勿於睡前或飲酒後吸菸，並養成定期清理煙灰缸的習慣，避免造成火災發生。



3 定期清理累積油垢

油垢堆積容易造成烹飪時遇熱及火焰而引發火災，且排油煙管多為封閉狀，一旦發生火災不容易滅火，務必定期拆除並清理排油煙管內部及爐具週遭的油垢，加以保養維護，減少火災發生。




4 環境整潔勿堆積以防止縱火

維護居家環境整潔，建立「可燃物管理」概念，養成居家周圍勿放置易燃物及定時傾倒垃圾雜物的生活習慣，除了容易造成逃生困難外，並建議加裝感應式燈具或監視器，避免有心人士就地取材縱火。




5 嚴禁孩童玩火釀災

家中打火機必須放置於小孩子拿不到的地方，平時教育孩童防火知識及火災的危險性。




6 煮食時養成「人離火熄」的習慣

使用火源烹煮食物時，人員一旦離開現場，應將火源先行關閉，或另找人接手監看、烹煮，避免臨時狀況發生時，無法立即處理。



7 防焰製品的使用

家中地毯、布幕、窗簾等應挑選使用防焰材質的物品，防止微小火源擴大，或是使燃燒初期之火勢受到抑制而不會繼續擴大蔓延燃燒，減少火災造成的損害。




8 裝設鐵窗預留開口：「鐵窗留一口，生命有活口」

不要裝設鐵窗，如確有必要時，一定要留有開口做為逃生時之緊急逃生出口，並確保逃生時有兩個以上的避難方向。



9 放置滅火器

家中明顯位置設置滅火器，可以在火災初期迅速將火勢撲滅或局限火勢以待消防人員搶救。



注意：

- ①壓力是否在綠色範圍內
- ②避免放置陽光直射及潮濕位置
- ③檢查外觀是否生鏽破損
- ④檢查重量是否減輕

10 社區防火宣導的普及

社區或鄰居之間提升防火教育，讓更多人透過防火訓練與宣導，學習更多的用火用電安全知識，達到預防火災的目的，以降低火災的發生。



小叮嚀：居家安全需要你我共同參與

【消防風水師】

申請電話：02-2729-7668

申請網址：www.119.gov.taipei

（宣導教育 / 火災預防 / 消防風水師）

【防災科學教育館預約參觀】

申請網址：fsm.119.gov.taipei/f_order_main.asp




安全用電 10 招大公開

小心用電生活快樂安全

(詳細資訊參考→ p.218 至 p.222)


1 插座定期清理並保持乾燥

應經常檢視電源配線並清理插頭及插座間之塵埃，且在使用電器產品時 應經常檢視，避免鬆動，並注意插座、插頭是否有焦黑情形，避免因積汙導電或接觸不良所產生之電弧熱（發生火花）導致火災。




2 保持良好電線使用習慣

拔下電源線、延長線插頭時，應手握插頭取下，僅拉電線易造成電線內部銅線斷裂，致電流流過時造成負荷增加，導致高熱產生危險。




3 電線使用勿綑綁

不可綑綁使用延長線及電線，以免通電時導致溫度升高熔解外覆塑膠，造成電線短路起火，另延長線長度請於購買前測量，選擇適當長度之延長線和電線，勿預留長度。




4 電器產品及線路使用遠離火源

延長線及電線周遭應避免火源，以免外覆塑膠劣化或熔解，致使用時造成短路。




5 配電線路要定檢

購入中古屋或重新配線，應由合格證照之專業技術人員進行，鋪設時「線徑」選擇應依屋內線路裝置規則進行安裝，並依規定連接及加設保護套管或使用電纜線，嚴格進行施工、維修，接線端子、接點應牢固以防接線鬆脫造成接觸不良。




6 避免重物壓迫電線

勿將電線及延長線置於地毯、重物下方或擠壓（如沙發後側），致電線內部銅線斷裂產生半斷線，造成電流通過過度負載而產生高熱危險。



7 購買檢驗合格之電器用品

購買家電應注意產品是否有政府檢驗合格標示及接地等安全裝置。新購電器使用前，應詳閱電器說明書。




商品檢驗查詢小叮嚀：

目前一般家用電器、影視聽產品、電子資訊產品、照明燈具、個人防護用具、玩具 ... 等商品，已列入應施檢驗範圍，詳細資料可至經濟部標準檢驗局網站查詢：商品檢驗資訊查詢 / 查驗品目

http://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn

8 同時使用多項電器易過載

用電量較大之電器（冷暖氣機、烘乾機、微波爐、電磁爐、烤箱、電熱器、電鍋等）應避免共用同一組延長線或同一迴路插座，以防高負載產生起火危險。



9 電器異常勿使用

電器如發生故障或異常（發熱）、異音（如電扇、冷氣機運轉咔咔聲）或異味（塑膠燒焦味）時，應送廠商由專業人員修理，如不使用時應拔除插頭。



- 10** 選用正確的過電流保護裝置（無熔絲開關）及漏電保護器
配電箱蓋板及門應保持關閉，並選用正確保護裝置，若無
熔絲開關經常發生跳脫情形，應委由檢定合格專業技術人
員重新檢視屋內配線迴路，調整或減少使用的家電產品。

