

HTML

Listas

Professor: Márcio Assis

Listas em HTML

Uma lista HTML não ordenada:

- Item
- Item
- Item
- Item

Uma lista HTML ordenada:

1. Primeiro item
2. Segundo item
3. Terceiro item
4. Quarto item

Listas em HTML - Numeradas

- São listas nas quais cada item é numerado;

- Para a lista numeradas utiliza-se a tag

`...`

- OL – *Ordered List* – Lista classificada;

- Para os itens lista utiliza-se a tag

`...`

- LI – *List Item* – Item da Lista;

Listas em HTML - Numeradas

□ Exemplo:

```
<body>
  <p> Instalando o seu novo sistema operacional. </p>
  <ol>
    <li> Insira o CD-ROM no seu drive de CD-ROM. </li>
    <li> Selecione EXECUTAR. </li>
    <li> Digite a letra para o drive do seu CD-ROM. </li>
    <li> Siga as instruções do programa de instalação. </li>
    <li> Reinicie o seu computador depois de instalar todos os
      arquivos.</li>
    <li> Cruze os dedos </li>
  </ol>
</body>
```

Listas em HTML - Numeradas

- O código HTML da lista no slide anterior será apresentado assim no navegador:

Instalando o seu novo sistema operacional

1. Insira o CD-ROM no seu drive de CD-ROM.
2. Selecione EXECUTAR.
3. Digite a letra para o drive do seu CD-ROM.
4. Siga as instruções do programa de instalação.
5. Reinicie o seu computador depois de instalar todos os arquivos.
6. Cruze os dedos

Listas em HTML – Numeradas

Atributo `start`

- Aplicado a tag ``;
- Indica o valor inicial da lista;
 - Sempre um valor numérico
- Exemplo:

```
<body>
  <p> Instalando o seu novo sistema operacional. </p>
  <ol start="10">
    <li> Insira o CD-ROM no seu drive de CD-ROM. </li>
    <li> Selecione EXECUTAR. </li>
    <li> Digite a letra para o drive do seu CD-ROM. </li>
    <li> Siga as instruções do programa de instalação. </li>
    <li> Reinicie o seu computador depois de instalar todos os
      arquivos.</li>
    <li> Cruze os dedos </li>
  </ol>
</body>
```

Listas em HTML – Numeradas

Atributo `type`

- `Type` = Especifica o tipo de item de uma lista numerada
 - `Type` = 1: os itens da lista são numerados;
 - `Type` = a: os itens da lista são rotulados com letras em minúsculos;
 - `Type` = A: os itens da lista são rotulados com letras em maiúsculos;
 - `Type` = i: os itens da lista são rotulados com o alfabeto romano em minúsculo;
 - `Type` = I: os itens da lista são rotulados com o alfabeto romano em maiúsculo;

Também pode-se usar a propriedade `list-style-type` para alterar o tipo da lista, conforme valores que podem ser consultados no link https://www.w3schools.com/cssref/pr_list-style-type.asp

Listas em HTML - Não-Classificadas

- São listas nas quais cada item é representado por marcadores;
- Para a lista não-classificadas utiliza-se a tag `...`
- UL – *Unordered List* – Lista não-classificada;
- Para os itens lista utiliza-se a tag `...`
- LI – List Item – Item da Lista;

Listas em HTML - Não-Classificadas

□ Exemplo:

```
<body>
  <p> Coisas que eu gostaria de fazer de manhã. </p>
  <ul>
    <li> Tomar uma xícara de café. </li>
    <li> Ver o sol nascer. </li>
    <li> Ouvir o canto dos pássaros. </li>
    <li> Ouvir o vento assobiando nas árvores. </li>
    <li> Amaldiçoar os barulhos de construção por trazerem o mau
        humor.</li>
  </ul>
</body>
```

Listas em HTML - Não-Classificadas

- O código HTML apresentado no slide anterior, será apresentado assim no navegador:

Coisas que eu gostaria de fazer de manhã.

- Tomar uma xícara de café.
- Ver o sol nascer.
- Ouvir o canto dos pássaros.
- Ouvir o vento assobiando nas árvores.
- Amaldiçoar os barulhos de construção por trazerem o mau humor.

Listas em HTML - Não-Classificadas

list-style-type

Value	Description
disc	Sets the list item marker to a bullet (default)
circle	Sets the list item marker to a circle
square	Sets the list item marker to a square
none	The list items will not be marked

Example - Disc

```
<ul style="list-style-type:disc;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
```

Listas em HTML - Alinhando Listas

- O que acontece se você colocar uma lista dentro de outra lista?

```
<body>
  <ul>
    <li> WWW </li>
    <li> Organização </li>
    <li> Iniciando o HTML
      <ul>
        <li> O que é HTML </li>
        <li> Como Escrever em HTML </li>
        <li> Estrutura do DOC </li>
        <li> Cabeçalhos </li>
        <li> Parágrafos </li>
        <li> Comentários </li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</body>
```

Listas em HTML - Alinhando Listas

- WWW
- Organização
- Iniciando o HTML
 - O que é HTML?
 - Como escrever em HTML
 - Cabeçalhos
 - Parágrafos
 - Comentários

Listas em HTML - Definições

- Toda lista de glossário é indicada entre as tags <dl>...</dl>.
- Cada item da lista de glossário possui duas partes.
 - Um termo;
 - A definição do termo.
- Para o termo usa-se a tag <dt>
 - DT – *Definition term* – Termo de definição;
- Para a definição do termo usa-se a tag <dd>
 - DD – *Definition Definition* – Definição definição;

Listas em HTML - Definições

□ Exemplo:

```
<dl>
  <dt>Html</dt>
  <dd>Html Basico</dd>
  <dd>Html Avançado</dd>
  <dt>PHP</dt>
  <dd>PHP Básico</dd>
  <dd>PHP Intermediário</dd>
  <dd>PHP Avançado</dd>
</dl>
```

```
Html
    Html Basico
    Html Avançado
PHP
    PHP Básico
    PHP Intermediário
    PHP Avançado
```

Bora para prática?



Professor: Márcio Assis