30-DAY HOME WORKOUT HABIT TRACKER

1日10分
30日 宅トレ
習慣トラッカー

道具なし。やる気に頼らない運動習慣。

このワークブックでできること

- 道具なし・10分でできる基本メニューとレベル調整表
- 「最低ライン」と「きっかけ」を決めて、やる気に頼らない
- 30日チャレンジ表と記録で、続いた日数を目で見る

企画：ソウタ（AIで生成したバーチャルキャラクター）

A4・全12ページ

はじめに

このトラッカーの使い方

このトラッカーは、運動を「がんばる」ためではなく「やめない」ためのものです。 道具なし・1日10分のメニューを、やる気がない日でも続けられる仕組みと一緒に用意しました。

STEP 1
目標と最低ラインを決める
目安 10分

STEP 2
基本メニューを覚える
目安 10分

STEP 3
30日記録する
毎日1分＋週1回5分

STEP 4
ふりかえって来月を決める
目安 15分

使い方

- 印刷して手書きで使えます。チャレンジ表（P6）は、冷蔵庫や机の前に貼るのがおすすめです。
- 1日目・15日目・30日目に「体力チェック」（P11）をすると、変化が数字で分かります。
- 休んだ日があっても大丈夫です。立て直し方（P10）を見て、次の日から再開しましょう。

安全のためのご注意

- 持病やけががある人、妊娠中の人、体調に不安がある人は、始める前に医師に相談してください。
- 痛み・めまい・胸の苦しさ・息苦しさを感じたら、すぐに中止してください。
- 体調が悪い日や食後すぐは休みましょう。すべりにくい床で、まわりに物がない場所で行います。
- このトラッカーは運動習慣づくりのためのもので、医療的な指導の代わりにはなりません。

30日の進め方（例）

いつ	やること
始める前	STEP 1・2：目標・最低ライン・きっかけを決めて、メニューを1回通してやってみる
1日目	体力チェック（P11）→ 記録スタート
7・14・21日目	週次ふりかえり（各5分）。15日目は体力チェックも
30日目	体力チェック → STEP 4：30日のふりかえりと来月のメニュー

STEP 1 目標と最低ラインを決める

やる気がある日ではなく、やる気がない日を基準に決めるのがコツです。

なぜ運動したい？

30日後の目標（行動で書く）

例）週5日、10分メニューをやる／エレベーターより階段を使う
体重などの「結果」ではなく、自分で決められる「行動」を目標にします。

最低ライン

どんなに疲れた日でも、これだけはやる：

例）スクワット10回だけ。最低ラインだけの日も「やった日」として数えます。

いつやる？（きっかけを決める）

＿＿＿＿＿＿＿＿ したら、＿＿＿＿＿＿＿＿ をする。

＿＿＿＿＿＿＿＿ したら、＿＿＿＿＿＿＿＿ をする。

例）朝コーヒーを入れたら、スクワットを10回する／夜歯みがきをしたら、ストレッチを3分する

「○○したら△△する」と、すでにある習慣にくっつけて決めておくと、思い出す手間が減ります。

準備しておくこと

- [ ] 運動する場所を決めた（すべりにくい床で、まわりに物がない場所）
- [ ] 動きやすい服を、すぐ取り出せる場所に置いた
- [ ] スマホのタイマー（40秒・20秒のくり返し）を用意した

STEP 2 道具なし・基本の10分メニュー

ウォームアップ2分＋本編8分。タイマーを「40秒・20秒」のくり返しにすると楽です。

時間	内容	ポイント
0:00–1:00	ウォームアップ：その場で足踏み	腕も大きく振る
1:00–2:00	ウォームアップ：肩回し・腕回し	前後に大きく回す
2:00–6:00	1周目：①〜④を各「40秒運動＋20秒休憩」	1種目1分 × 4種目
6:00–10:00	2周目：①〜④をもう一度	きつければ1周でOK

1 スクワット

- 足は肩幅。つま先とひざの向きをそろえる
- 椅子に座るように、お尻を後ろへ引く
- ひざが痛いときは浅めにする

2 ひざつき腕立て伏せ

- 手は肩幅より少し広めにつく
- 頭からひざまでを一直線にする
- 胸を床に近づけるように、ひじを曲げる

3 ヒップリフト

- あお向けで、ひざを立てる
- お尻を持ち上げ、肩からひざまで一直線に
- 上で1秒止める。腰を反らしすぎない

4 プランク

- ひじを肩の真下につく
- 頭からかかとまでを一直線にする
- お腹に力を入れて、息は止めない（ひざつきでもOK）

時間があれば、最後に1〜2分ストレッチをしましょう。動きに不安があるときは、鏡を見ながらゆっくり行います。

はじめてやるときのチェック

- [ ] 1周目は回数を気にせず、鏡を見ながらフォームを確認した
- [ ] ひざ・腰・肩に痛みが出ないか確かめた（痛みがあれば中止）
- [ ] きつさを1〜5でつけてみた（P5の目安を参考に）

自分用メモ（やりやすい順番・気をつけること）

STEP 2 レベル調整表

きつすぎず、楽すぎない「ちょうどいい」に合わせます。

種目	きついとき	ちょうどいい	物足りないとき
① スクワット	椅子に座る→立つ をくり返す	通常のスクワット	3秒かけてゆっくり下ろす
② 腕立て伏せ	壁に手をついて行う	ひざつき腕立て伏せ	ひざを伸ばした腕立て伏せ
③ ヒップリフト	小さめに上げる	通常のヒップリフト	上で3秒止める
④ プランク	ひざをついて行う	通常のプランク	片足を少し浮かせる（左右交互）
時間の配分	運動30秒＋休憩30秒	運動40秒＋休憩20秒	3周目を追加する

きつさの目安（記録の「きつさ 1〜5」）

1＝とても楽　2＝楽　3＝ちょうどいい　4＝きつい　5＝とてもきつい

「3〜4」が続けやすいラインです。5が続くときは、レベルを1つ下げましょう。

こんなときは、すぐに中止

- 関節などに痛みがある
- めまい、胸の痛み、息苦しさがある
- いつもと違う体調の変化がある

休んでも治まらないときは、医療機関に相談してください。

自分用メモ（今のレベル・やり方で気をつけること）

STEP 3

30日チャレンジ表

やった日に印をつけて、かかった時間を書きます。

◎ メニューを全部やった　○ 一部やった　△ 最低ラインだけ　（空欄＝休み）

1 ○ 分	2 ○ 分	3 ○ 分	4 ○ 分	5 ○ 分
6 ○ 分	7 ○ 分	8 ○ 分	9 ○ 分	10 ○ 分
11 ○ 分	12 ○ 分	13 ○ 分	14 ○ 分	15 ○ 分
16 ○ 分	17 ○ 分	18 ○ 分	19 ○ 分	20 ○ 分
21 ○ 分	22 ○ 分	23 ○ 分	24 ○ 分	25 ○ 分
26 ○ 分	27 ○ 分	28 ○ 分	29 ○ 分	30 ○ 分

◎ _____ 日　○ _____ 日　△ _____ 日　合計時間 _____ 分

STEP 3 30日の記録（1〜15日目）

毎日1分。やったことと、きつさ・体調を書きます。

日	日付	やったこと（◎○△）	時間（分）	きつさ 1〜5	体調・気づいたこと
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

STEP 3 30日の記録（16〜30日目）

後半です。15日目の体力チェック（P11）も忘れずに。

日	日付	やったこと（◎○△）	時間（分）	きつさ 1〜5	体調・気づいたこと
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

STEP 3 週次ふりかえり

週に1回、5分だけ。続いた理由と休んだ日の理由を、来週の作戦にします。

第1週（1〜7日目）

できた日数 _____ 日 ／ 7日

続いた理由・よかったこと

休んだ日の理由

来週の工夫（1つだけ）

第2週（8〜14日目）

できた日数 _____ 日 ／ 7日

続いた理由・よかったこと

休んだ日の理由

来週の工夫（1つだけ）

第3週（15〜21日目）

できた日数 _____ 日 ／ 7日

続いた理由・よかったこと

休んだ日の理由

来週の工夫（1つだけ）

第4週（22〜30日目）

できた日数 _____ 日 ／ 9日

続いた理由・よかったこと

休んだ日の理由

来週の工夫（1つだけ）

STEP 3 休んだ日の立て直し方

休むのは失敗ではありません。休んだあとどうするかを、先に決めておきます。

① 2日続けて休まない

1日休んだら、次の日は最低ラインだけでもOK。△をつけて「やった日」にします。

② 時間がない日は「1種目×40秒」

スクワットだけでも、やらないよりずっと前進です。

③ 理由はメモして、作戦にする

「疲れていた」「時間がなかった」など、理由が分かれば対策を立てられます。自分を責める必要はありません。

休んだ日	理由	次はこうする

STEP 4 体力チェックと30日のふりかえり

1日目・15日目・30日目に、同じ条件で測ると変化が数字で分かります。

項目	1日目	15日目	30日目
スクワット（40秒で何回）			
ひざつき腕立て伏せ（40秒で何回）			
プランク（何秒キープ・最大60秒）			
10分メニュー後のきつさ（1〜5）			

測るときも、フォームが崩れたらそこで終わりにします。無理に回数を増やす必要はありません。

30日の合計

できた日数 _____ 日

合計時間 _____ 分

いちばん長く続いた連続日数 _____ 日

変わったこと（体・気分・生活）

来月の目標とメニュー

続けるために、来月も使いたい工夫

- [ ] 最低ラインを決めておく
- [ ] きっかけ（○○したら△△する）を決めておく
- [ ] チャレンジ表を目に入る場所に貼る

おわりに

30日間、おつかれさまでした

30日のあいだに、◎の日も、△の日も、空欄の日もあったと思います。それで大丈夫です。大事なのは、空欄のあとにまた印をつけられたことです。

運動は、続けた分だけ少しずつ体と気分に返ってきます。来月はレベル調整表を見ながら、ちょうどいい強さに合わせていきましょう。このPDFは何度でも印刷して使えます。

ソウタ

次の30日のメモ

このトラッカーについて

- 企画：ソウタ（AIで生成したバーチャルキャラクター）。制作にはAIを利用しています。
- 内容は一般的な自重トレーニングと習慣づくりの紹介です。医療的な指導の代わりにはなりません。
- 購入者ご本人の個人利用に限ります。再配布・転売・共有はご遠慮ください。