

✿ 可食地景－市區通欣賞閣通食的小造景

佇都市咱罕得看著田園。大大塊通種作的土地真罕見，細細塊的空間煞缺少，對大樓樓尾頂到社區的中埕、倚家的露台（lōo-tâi）、砵簷（gim-tsinn），街仔路幹角的樹仔跤，閣有暫時無用著的空地仔攏有算。另外，縣市政府若有規劃一下，市區的公園會使揣一塊借市民種芳料草植物。這類的草本花草生長期短，外形嬌，採收毋免規懣薅（khau），鉸葉仔來食用就好。若叫專人管理，長期攏嘛嬌噹噹。「一工的物配家己種」，毋但體會種作的趣味，逐家閣有生態造景通欣賞，這號做「可食地景」。

註 可食地景（khó sit tē-kíng）是對英語 Edible Landscaping 翻譯來的，和食農教育（Sit lōng kàu-iók）相關。日本佇 2005 年通過食育基本法，真濟國家接繼開始積極推動食農教育，予咱閣較了解土地恰食物的關連性。1972 年 6 月 5 日聯合國發起世界環境日，呼籲逐家共同維護環境，予地球永續發展。



一 認捌種菜的家私

音檔 7-9



草箱仔 tsháu-siunn-á
種植箱（保麗龍箱）



掘仔 / 鋤頭
kùt-á / tî-thâu
鋤頭



旋藤的柴架仔
suan-tîn ê tshâ-kè-á
攀藤的木架



子 tsí
種子



栽仔 tsai-á
苗



肥料 puî-liāu
肥料



培養塗 puê-ióng thâu
培養土

二 校園內底的可食地景

咱來揣學校內底適合做可食地景的所在，體驗種菜的趣味。

- 01 研究看覓，種啥物款的植物較會活，閣會發甲較嬌？
會使去農業百科查資料，抑是去花市、菜市仔問賣菜
販仔、頭家。
- 02 選定校園內適合種作的所在，會當是走廊、露台。
- 03 想看覓，種菜愛攢佗幾項物件？恁想欲種啥物菜？
- 04 開始進行種作計畫，查資料看啥物塗上適合。看當時
沃水？沃佬濟水？按怎顧予大攞？
- 05 定時觀察記錄菜類生長的狀況，閣會當用手機仔翕
相，翕落來貼佇咱班的共作平台。



一 閱讀測驗

- () 1. 啥物色的時計果才會使食？
(A) 黃色 (B) 青色 (C) 紅色 (D) 烏色
- () 2. 阿伯的菜園仔內，佢一種是菜蔬？
(A) 火龍果 (B) 金瓜 (C) 弓蕉 (D) 檸檬
- () 3. 「菜蔬予蟲食食去」，「食食」字音發音的模式（兩字全音，干焦有變調爾爾）佢一个選項嘛全款？
(A) 唱歌愛拍拍 (B) 去買兩兩重的米
(C) 我的食食 (D) 衫穿甲落落

二 字音字形（請寫出引號內「漢字」的字音佢「羅馬字」的字形）

1. 看著菜棚仔頂結幾若粒像柳丁遐大粒，青色帶點，毋知是果子抑是「菜蔬」？

答：_____

2. 本成無愛插彼攞冬瓜矣，無「gî-gōo」閣生幾若粒。

答：_____



三 看圖講故事

請以「種菜」做主題，共下面這四格的圖，照順序組成完整的描述。
(會當盡量發揮，毋過四格攞愛講著)

圖一



圖二



圖三



圖四




◇◇
08

阿公咧蹓院

郭勝宗
Kueh Sing-tsong





踏話頭

這課用對話的形式來表達醫療的現場俗狀況，採用仿小說的文體成做課文的設計理念。

全民健保的制度，搪著辛苦病疼，閣較按怎蠻皮，逐家攞嘛會去病院揣醫生；毋過民主社會，逐个誠對重 (tuì-tiōng) 家己的權益，定定會為著話語袂清，造成醫病關係的緊張，甚至醫療的糾紛。俗語講：「先生緣，主人福。」雙方言語若會通，醫病關係才會好，講予清、說予明才是醫病和諧的根本。現在的醫學，強調人本，愛對病人的角度出發來看代誌，理解病人的言語，通過病人的本意和心情，將醫療的效果發揮甲上好。

郭勝宗老師出世佇 1962 年，臺中人。捌以〈回家〉著過教育廳短篇小說徵文第一名，現此時是高中教師。這幾年來投入閩南語研究，捌指導學生著過七擺全國語文競賽閩南語字音字形第一名、特優，也捌指導學生以〈蓬山冥府話滄桑——見證先民血淚的鬼厲信仰〉著著第三屆「賴和全國高中臺灣人文獎」史地組第二名。伊自細漢慣勢講閩南語，以「愛捷佇生活中定定講，汰久就會曉講閩南語」成做伊母語教學的目標，向望學生的閩南語會當佇生活中講了真輾轉。

🎧 音檔 8-1

護理師：「先生，頭一擺來乎？先請你寫一下病歷。」

聽著遮輾轉¹的閩南語，阿雄煞惹神矣²！工廠先輩的對話情境浮上頭殼內。

「阿伯好，我是予你死（護理系）畢（出）業的學生。你咧不死鬼（大心氣）的時就放予輕鬆，莫傷緊張。我予你勇氣（氧氣），死死（軟軟）咧卡（較）快活。」松仔伯那講那幌頭。

邊仔的田仔伯忍袂牢就講：「阮老的去病院開刀，護士共我講莫傷心，等一下你會用得去隔壁棺材室（觀察室）去看伊矣。講甲哩哩囉囉⁴，我聽攏無！親像鴨仔聽雷，閣害我驚甲險險行去⁵。」

護理師：「喂！先生，你有按怎無？」

.....

護理師：「這幾肢？你敢會頭殼疼、欲吐欲吐、規身軀無力、懶懶愛睏、無神？」護理師伸出一肢手指頭仔問講。

🎧 音檔 8-2

1. 輾轉 liàn-tńg，又唸作 lìn-tńg：說話流暢通順。
2. 惹神 sèh-sîn：精神恍惚，注意力不集中。
3. 老的 lāu--ê：老人家對配偶的稱呼。
4. 哩哩囉囉 li-li-lo-lo：講得不清不楚。
5. 行去 kiānn--khì：死了。

Hōo-lí-su: "Sian-sinn, thâu tsit pái lâi--honn? Sing tshiánn lí siá tsit-ē pēnn-lik."

Thiann-tiòh tsiah liàn-tng ê Bân-lâm-gí, A-hiông suah seh-sîn--ah!
Kang-tshiúnn sian-puè ê tuì-uē tsing-kíng phû tsiúnn thâu-khak-lâi.

"A-peh hó, guá sī hōo lí sí(hōo-lí-hē) pit(tshut)-giáp ê hāk-sing. Lí teh put-sú-kuí(tuā-sim-khuì) ê sī tō pàng hōo khin-sang, mài siunn kín-tiunn. Guá hōo lí ióng-khì(ióng-khì), sí-sí(suh-suh)--leh khah(khah) khuinn-uáh." Siông-á-peh ná kóng ná hàinn-thâu.

Pinn--á ê Tshân-á-peh jím-bē-tiâu tō kóng: "Guán lâu--ê khi pēnn-īnn khui-to, hōo-sū kā guá kóng mài siong-sim, tán--tsit-ē lí ē-īng-tit khi kuann-tshâ-sik(kuan-tshat-sik) khi khuànn--i--ah. Kóng kah li-li-lo-lo, guá thiann lóng bô! Tshin-tshiúnn ah-á thiann luî, koh hâi guá kiann kah hiám-hiám kiànn--khi. " Hōo-lí-su: "Ueh! Sian-sinn, lí ū án-tsuánn--bô?"

.....

Hōo-lí-su: "Tse kuí ki? Lí kám ē thâu-khak thiànn, beh thò beh thò, kui-sin-khu bô-lát, lán-lán ài-khùn, bô sîn?" Hōo-lí-su tshun-tshut tsit ki tshiú-tsing-thâu-á mng kóng.



課文全文



段落俗註解

阿雄：「一肢指頭仔。我無感覺按怎！」

頭起先厝邊敲電話予伊，講阿公昏去，這馬送去病院。自細漢就是阿公共伊晟養大漢，是伊依倚的親人。聽著送去急救，伊誠掛心阿公袂曉共醫生講症頭。伊就機車騎咧，油門催盡磅，一輪四十，兇兇⁶狂狂就向病院騎去，無疑⁷悟佇斡角的路面有碎石仔，煞⁸跂倒拋輾斗。後來救護車來矣，伊拜託個共伊送來佢阿公全間病院。

護理師：「喂！先生，你這馬感覺按怎？我驚你騎車跂倒，

頭殼磕著。請醫生共你觀察診斷有腦震盪無？」

阿雄：「我無代誌。救護車來的時，我人足清醒，干焦⁹跤

手⁸擦破皮爾爾，頭殼頂的安全帽閣好好。」

護理師：「少年人騎車毋通騎⁹遐雄。救護人員講規台車糜

糜¹⁰卯卯，人一定誠傷重。猶是予醫生檢

查看覓咧。另外照規定，車禍愛抽血驗

看有淋酒無？」



6. 兇兇狂狂 hiong-hiong-kông-kông：慌慌張張。

7. 跂倒 tshū-tó：因為溼滑而倒下來。

8. 擦 tshè，又唸作 tshuè：擦傷。

9. 雄 hiông：過猛、太急。

10. 糜糜卯卯 mi-mi-mauh-mauh：物品扭曲變形、凹陷。

A-hiông: "Tsit ki tsíng-thâu-á. Guá bô kám-kak án-tsuánn!"

Thâu-khí-sing tshù-pinn khà tiān-uē hōo i, kóng a-kong hūn--khì, tsit-má sàng-khì pēnn-īnn. Tsū sè-hàn tō sī a-kong tshiānn-ióng tuā-hàn, sī i i-uá ê tshin-lâng. Thiann-tiōh sàng-khì kip-kiù, i tsiānn khuà-sim a-kong bē-hiáu kā i-sing kóng tsìng-thâu. I tō ki-tshia khiā--leh, iū-m̄g tshui tsīn-pōng, tsit lián sì-tsáp, hiong-hiong-kōng-kōng tō hiòng pēnn-īnn khiā--khì, bô-gî-ngōo tī uat-kak ê lōo-bīn ū tshuì-tsiōh-á, suah tshū-tó pha-liàn-táu! Āu--lâi kiù-hōo-tshia lâi--ah, i pài-thok in kā i sàng-lâi kah a-kong kâng king pēnn-īnn.

Hōo-lí-su: "Eh! Sian-sinn, lí tsit-má kám-kak án-tsuánn? Guá kiann lí khiā-tshia tshū--tó, thâu-khak kháp--tiōh. Tshiānn i-sing kā lí kuan-tshat tsín-tuàn ū náu-tsìn-tōng--bô?"

A-hiông: "Guá bô tãi-tsì. Kiù-hōo-tshia lâi ê sī, guá lāng tsiok tshing-tshénn, kan-na kha-tshiú tshè-phuà phuê niā-niā, thâu-khak-tíng ê an-tsuân-bō koh hó-hó."

Hōo-lí-su: "Siàu-liân-lāng khiā-tshia m̄-thang khiā hiah hiông. Kiù-hōo jîn-uân kóng kui tãi tshia mi-mi-mauh-mauh, lāng it-tīng tsiānn siong-tiōng. Iáu-sī hōo i-sing kiám-tsa khuànn-māi--leh. Līng-guā siàu kui-tīng, tshia-hō ài thiu hueh giām khuànn ū lim tsiú--bô?"



段落俗註解

隔壁床：「護理師，阮老爸規身軀¹¹咁咁掣，拜託你來看覓！」

隔壁床的家屬來請護理師¹²鬥相共。

阿雄才智覺這個護理師恰別个護理師的制服無全款，而且是一个查埔的。

護理師：「無要緊！眩針爾爾，較注意一下就好。」

伊閣轉來阿雄的病床邊，連鞭¹³吩咐一个護理師替阿雄量血壓恰抽血。

阿雄無疑悟伊是一个查埔的護理人員，就開喙共伊問。

護理師：「這馬是性別平等的社會，查埔嘛會使做護理人員，若像查某先生嘛誠濟！」

阿雄：「喔！阮阿公叫做陳火，麻煩你共我鬥查一下。我就是欲趕來看伊才會騎遐爾仔緊。」阿雄看伊誠有耐心恰頂真，心肝底的懷疑攏無矣！



11. 咁咁掣 phih-phih-tshuah：身體顫抖。

12. 鬥相共 tàu-sann-kāng：幫忙、協助。

13. 連鞭 liām-mi，又唸作 liām-pinn：很快、立即。

Keh-piah tshêg: "Hōo-lí-su, Guán lâu-pē kui-sin-khu phih-phih-tshuah,
pài-thok lí lâi khuànn-māi!" Keh-piah tshêg ê ka-siòk lâi
tshiánn hōo-lí-su tàu-sann-kāng.

A-hiông tsiah tì-kak tsit ê hōo-lí-su kah pát ê hōo-lí-su ê tsè-hòk bô
kāng-khuán, jî-tshiánn sī tsit ê tsa-poo--ê.

Hōo-lí-su: "Bô iàu-kín! Hîn-tsiam niā-niā, khah tsù-ì--tsit-ê tō hó."

I koh tng-lâi A-hiông ê pēnn-tshêg-pinn, liām-mi huan-hù tsit ê hōo-
lí-su thè A-hiông niū hueh-ap kah thiū hueh.

A-hiông bô-gî-ngōo i sī tsit ê tsa-poo--ê hōo-lí jîn-uân, tō khui-tshuì
kā i m̄ng.

Hōo-lí-su: "Tsit-má sī sèng-piát pîng-tíng ê siā-huē, tsa-poo mā ē-sái tò
hōo-lí jîn-uân, ná-tshiūnn tsa-bóo sian-sinn mā tsiánn tsē!"

A-hiông: "Ooh! Guán a-kong kiò-tsò Tân Hué, mâ-huân lí kā guá tàu
tshâ--tsit-ê. Guá tō sī beh kuánn lâi khuànn i tsiah ē khiā hiah-
nī-á kín." A-hiông khuànn i tsiánn ū nāi-sim kah tít-tsin, sim-
kuann-té ê giâu-gi lóng bô--ah!



段落俗註解

護理師：「咱先予醫生診察，等一下，我會共你鬥查阿公的情形。」

經過急診室醫師的診察，空喙抹藥仔處理，護理師轉來阿雄的病床邊。

護理師：「陳火阿公這馬佇加護病房。等你大筒滴煞，去胸坎科門診揣鄭醫師了解。」

鄭醫師寢頭¹⁴先詳細問阿公的生活習慣佢這幾年的醫療狀況。

醫生：「陳火先生目前肺部佢腦部有棺水¹⁵。翕電光了後，肺部有纖維化的現象，阮懷疑有生歹物仔，猶閣需要翕低劑量顯影電光來確定。」

阿雄：「我平常罕得聽伊講氣喘袂過來，是毋是嘆薰¹⁶的關係？」

14. 寢頭 tshím-thâu：起初、開始。

15. 棺水 kuānn-tsuí：身體器官水腫、積水。

16. 嘆薰 pok-hun：吸菸。



Hōo-lí-su: "Lán sing hōo i-sing tsín-tshat, tán--tsit-ē, guá ē kā lí tàu tshâ
lín a-kong ê tsîng-hîng."

King-kuê kip-tsín-sik i-su ê tsín-tshat, khang-tshuì buah iòh-á tshú-
lí, hōo-lí-su tng-lâi A-hiông ê pēnn-tshîng-pinn.

Hōo-lí-su: "Tân Hué a-kong tsit-má tī ka-hōo pēnn-pâng. Tán lí tuā-tâng
tih suah, khi hîng-khám-kho mng-tsín tshuē Tēnn i-su liáu-
kái."

Tēnn i-su tshím-thâu sing siông-sè mng a-kong ê sing-uah sip-kuàn
kah tsit kuí nî ê i-liâu-tsōng-hóng.

I-sing: "Tân Hué sian-sinn bók-tsiân hì-pōo kah náu-pōo ū kuānn-tsuí.
Hip tiān-kong liáu-āu, hì-pōo ū tshiam-uî-huà ê hiān-siōng, guán
huài-gî ū senn pháinn-mih-á. Iáu-koh su-iàu hip kē tsè-liōng
hián-iánn tiān-kong lâi khak-tīng."

A-hiông: "Guá pîng-siōng hán-tit thiann i kóng khuì tshuán bē kuè--lâi, sī
m̄ sī pok-hun ê kuan-hē?"



段落俗註解

醫生：「伊薰嘆偌久？」

阿雄：「差不多有五十冬！」

醫生：「送來病院進前，敢有啥物無爽快，抑是別項的辛苦病疼，抑是慢性病？」

阿雄：「伊有高血壓，嘛有去診所提藥仔。母過嘛會偷偷仔買便藥仔¹⁷，論真來講，我母敢確定。」

醫生：「我會照伊的狀況做一寡檢查。」

阿雄：「敢母是有一種艘磅空¹⁸，抑是電腦斷層的儀器，真緊就檢查會出症頭。」

醫生：「醫療的程序會照專業的診察做檢查，嘛有規定。你放心，病院會共病患照顧好勢。」



17. 便藥仔 piān-iòh-á：市售的成藥。

18. 艘磅空 nòng pōng-khang：核磁共振，經高階電腦處理後，將全身上下以橫、冠、矢切面，進行多方切面影像呈現，供醫師觀察人體內部器官組織及病灶的 3D 立體切面影像。

I-sing: "I hun pok guā-kú?"

A-hiông: "Tsha-put-to ū gōo-tsáp tang!"

I-sing: "Sàng-lâi pēnn-īnn tsìn-tsîng, kám ū siánn-mih bô sòng-khuài,
iáh-sī pát-hāng ê sin-khóo-pēnn-thiànn, iáh-sī bān-sìng-pēnn?"

A-hiông: "I ū ko-hueh-ap, mā ū khi tsín-sóo thèh iòh-á. M̄-koh mā ē thau-
thau-á bé piān-iòh-á, lūn-tsin lâi kóng, guá m̄ kánn khak-tīng."

I-sing: "Guá ē tsiàu i ê tsōng-hóng tsò tsit-kuá kiám-tsa."

A-hiông: "Kám m̄ sī ū tsit tsióng nng pōng-khang, iáh-sī tiān-náu tuān-
tsân ê gî-khì, tsin kín tō kiám-tsa ē tshut tsìng-thâu."

I-sing: "I-liâu ê thîng-sū ē tsiàu tsuan-giáp ê tsín-tshat tsò kiám-tsa, mā ū
kui-tīng. Lí hòng-sim, pēnn-īnn ē kā pēnn-huān tsiàu-kò hó-sè."



段落俗註解

阿雄：「醫生，阮阿公就拜託你！予你加真濟麻煩，勞力¹⁹喔！」

經過詳細的檢查佢治療，阿公精神矣！病因竟然是飲食無細膩²⁰，閣烏白亂買便藥仔來食，造成新陳代謝的問題佢電解質失調。醫師要求阿雄去揣病院的衛生諮詢服務，了解病人照顧、飲食佢食藥著愛細膩的鉅角。彼時陣，阿雄心肝頭縛縛的牽掛敢若小可放冗一寡仔矣。

19. 勞力 lóo-lát：謝謝。

20. 無細膩 bô-sè-jī，又唸作 bô-suè-lī：沒留意，不小心。



討論

/thó-lūn



音檔 8-3

1. 阿雄為著趕去病院看伊的阿公，煞騎車出車禍。你有啥物想法？
2. 最後檢查出阿雄的阿公是啥物原因才會昏倒踣院？
3. 「先生緣，主人福。」是醫病的金言玉語。你有啥物想法？
4. 醫療的檢查愈來愈科技化，逐家攞要求做上好的檢查。你的想法按怎？

A-hiông: "I-sing, guán a-kong tō pài-thok--lí! Hōo lí ke tsin tsē mâ-huân,
láo-lát--ooh!"

King-kuè siông-sè ê kiám-tsa kah tī-liâu, a-kong tsing-sîn--ah! Pēnn-
in kìng-jiân sī ím-sit bô-sè-jī, koh oo-pèh luân bé piân-iòh-á lâi tsiáh,
tsō-sîng sin-tîn-tāi-siā ê bûn-tê kah tiân-kái-tsit sit-tiâu. I-su iau-kiû
A-hiông khì tshuē pēnn-īnn ê uē-sing tsu-sûn hók-bū, liáu-kái pēnn-lâng
tsiàu-kòo, ím-sit kah tsiáh iòh tiòh-ài sè-jī ê mê-kak. Hit sî-tsūn, A-hiông
sim-kuann-thâu pák ân-ân ê khan-kuà kánn-ná sió-khuá pàng-līng tsit-
kuá-á--ah.



段落俗註解



閩南語
教室

Bân-lâm-gí
kàu-sik



一字多音

音檔 8-4

漢字	音讀	例詞
指	kí	指指揆揆 kí-kí-tùh-tùh、指出來 kí-tshut-lâi
	tsáinn	標指 bái-tsáinn、二指 jī-tsáinn / lī-tsáinn、中指 tiong-tsáinn
	tsí	手指 tshiú-tsí、指教 tsí-kàu、指示 tsí-sī
	tsíng	跂指頭仔 kha-tsíng-thâu-á、指甲扞 tsíng-kah-tshuann
向	ànn	向腰 ànn-io
	hiànn	向向 hiànn-hiànn、倒向 tò-hiànn、倒摔向 tò-siàng-hiànn
	hiòng	向善 hiòng-siān、方向 hong-hiòng、意向 ì-hiòng
	ng	向望 ng-bāng
	hiàng	向時 hiàng-sī
軀	khu	身軀 sin-khu
	su	合軀 hah-su、圍軀裙 uī-su-kûn、一軀 tsit-su
煞	sannh	煞心 sannh-sim、煞著風 sannh-tiòh hong
	suah	煞著 suah-tiòh、煞戲 suah-hì、煞煞去 suah-suah-khì
查	tsa	查埔 tsa-poo、審查 sím-tsa、查某雨 tsa-bóo-hōo
	tshâ	查數 tshâ-siàu、查字典 tshâ jī-tián、查戶口 tshâ hōo-kháu

二 辛苦病疼的症頭定定的語詞 音檔 8-5

1 發癢 huat-hông

解說 傷口感染而紅腫脹或疼痛等症狀。

例句 空喙咧發癢矣！

2 頭楞楞 thâu gông-gông

解說 持續性暈眩。

例句 傷捷睏無好，定定會頭楞楞。

3 頭眩目暗 thâu-hîn-bák-àm

解說 頭腦暫時暈眩，看物模糊。

例句 跔傷久，倚起來攏會頭眩目暗。

4 實鼻 tsát-phīnn

解說 鼻子塞住不通。

例句 感冒定定攏會實鼻。

5 跔著 uáinn--tiòh

解說 扭傷。

例句 伊的跔跔著。

6 呖撲跳 phih-phòk-thiàu

解說 心跳加快。

例句 人若緊張心肝頭就呖撲跳。



7 𦵏腿 thènn-thuí / thinn-thuí / thì-thuí

解說 過度運動而腿部肌肉痠疼。

例句 久無走，走標了後煞𦵏腿。

8 糾筋 kiù-kin / kiù-kun

解說 抽筋、肌肉痙攣抽痛。

例句 糾筋會搖搖疼。

9 痒响嗽 he-ku-sàu

解說 氣喘造成的咳嗽。

例句 空氣若一穰，伊就會痒响嗽。

10 拍咳嗽 phah-kha-tshiùnn / phah-ka-tshiùnn

解說 口鼻向外噴氣的動作。

例句 鼻仔若過敏，定定會一直拍咳嗽。

11 哽胠 kénn-kui / kinn-kui

解說 食物哽在喉嚨。

例句 食傷緊，定定會哽胠。

12 滾絞疼 kún-ká-thiànn

解說 常指肚子絞痛。

例句 海產若無鮮，食了腹肚會滾絞疼。

