

7. 배경색 효과

gsap07.html

1. 전체 배경 변경하기

```
let bg = gsap.timeline({
  scrollTrigger: {
    start: 0,
    end: "max",
    scrub: true
  }
});

//순차적으로 배경색을 변경
bg.to("body", {"--bg-color": "red"})
  .to("body", {"--bg-color": "green"})
  .to("body", {"--bg-color": "blue"});
```

2. data 값으로 변경하기

```
gsap.utils.toArray(".parallax__item").forEach((item) => {
  //color변수에 현재 item의 data-bgcolor를 할당
  let color = item.getAttribute("data-bgcolor");

  ScrollTrigger.create({
    trigger: item,
    start: "top 50%", //item 요소의 상단이 뷰포트의 50% 위치에 도달할 때 애니메이션이 시작
    end: "bottom 5%", //item 요소의 하단이 뷰포트의 5% 위치에 도달할 때 애니메이션이 끝납니다
    markers: true,

    //item요소가 스크롤을 통해 start위치를 지나면 호출
  });
});
```

```
onEnter: () => gsap.to("body", {
    backgroundColor: color, //body의 배경색을 color변
수로 할당
    duration: 1.4 //변경되는 시간 1.4
}),
//사용자가 페이지를 위로 스크롤할 때 적용됩니다
onEnterBack: () => gsap.to("body", {
    backgroundColor: color,
    duration: 1.4
}),
});
});
```