DISEÑO DE INTERFACES WEB

Actividades de iniciación a CSS

UD02 · Enunciados, pistas, soluciones y evaluación

5 ejercicios prácticos con dificultad progresiva

Material de referencia	UD02. Hojas de estilo CSS
Contenidos	Reglas CSS, formas de aplicación, cascada, especificidad y display
Uso sugerido	Trabajo individual o por parejas
Incluye	Código inicial, solución razonada, pruebas y rúbrica

Material docente listo para usar

Archivos y entrega

- Crear una carpeta por ejercicio.
- Usar index.html y, desde el ejercicio 2, estilos.css.
- Abrir index.html en el navegador y adjuntar una captura final.
- Entregar también una breve respuesta a las preguntas de comprobación.

Ejercicio 1. Primeras reglas: cartel del aula

Enunciado

Una academia necesita convertir un HTML sin formato en un pequeño cartel informativo. Añade CSS incrustado dentro de <style> en la cabecera.

Código inicial: index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Aula web</title>
</head>
<body>
  <h1>Aula de Diseño Web</h1>
  <h2>Normas básicas</h2>
  <p>Guarda tus archivos con nombres claros.</p>
  <p>Comprueba siempre el resultado en el navegador.</p>
  <a href="#">Consultar programación</a>
</body>
</html>
```

Tareas

- Fondo general #f4f7fb y fuente Arial, sans-serif.
- h1 en color #17365d y tamaño 32px.
- h2 en color #2f75b5.
- Párrafos con color #333333 y line-height: 1.6.
- Enlace en color #548235 y sin subrayado.
- No se permiten atributos style en las etiquetas HTML.

Ejercicio 2. Tarjeta de curso con clases e identificador

Enunciado

Crea una tarjeta que anuncie un curso. El HTML ya contiene clases e identificadores. Todo el diseño debe residir en estilos.css.

Código inicial: index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Curso CSS</title>
  <!-- Enlaza aquí estilos.css -->
</head>
<body>
  <article class="tarjeta">
    <p class="etiqueta">NUEVO CURSO</p>
    <h1>Introducción a CSS</h1>
    <p>Aprende a separar contenido y presentación.</p>
    <p id="plazas">12 plazas disponibles</p>
    <a class="boton" href="#">Ver información</a>
  </article>
</body>
</html>
```

Tareas

- Enlaza estilos.css con <link rel="stylesheet" href="estilos.css">.
- body: fondo #eef3f8 y fuente Arial.
- tarjeta: ancho 360px, fondo blanco, borde 1px solid #c9d6e2, padding 24px y margen 40px auto.
- etiqueta: color #2f75b5 y font-weight: bold.
- plazas: color #b45f06.
- boton: fondo #2f75b5, texto blanco, padding 10px 16px, sin subrayado y display: inline-block.

Ejercicio 3. Menú horizontal y propiedad display

Enunciado

Transforma una lista vertical de navegación en un menú horizontal. Después compara el efecto de inline e inline-block.

Código inicial

```
<nav class="menu">
  <ul>
    <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
    <li><a href="#modulos">Módulos</a></li>
    <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
  </ul>
</nav>

<p>Texto con una <span class="aviso">fecha importante</span> dentro de la línea.</p>
```

Tareas

- Eliminar viñetas y el padding inicial del ul.
- Colocar los li en horizontal mediante display: inline.
- Aplicar a los enlaces display: inline-block, padding 10px 14px, fondo #17365d, texto blanco y sin subrayado.
- Separar cada opción con margin-right: 6px.
- Dar a .aviso width: 180px, fondo #fff2cc y padding: 4px. Primero usar display: inline y observar el ancho. Después cambiar a inline-block.
- Explicar en dos frases por qué width no se aprecia con inline, pero sí con inline-block.

Ejercicio 4. Detective de la cascada

Enunciado

Sin abrir todavía el navegador, predice el color final de cada texto. Después comprueba el resultado y modifica el CSS sin usar !important para cumplir el diseño solicitado.

HTML

```
<section id="panel" class="panel">
  <h2 class="destacado">Avisos</h2>
  <p class="destacado">Entrega el viernes.</p>
  <p id="urgente" class="destacado">Cierra la plataforma a las 20:00.</p>
</section>
```

CSS inicial

```
p { color: #333333; }
.destacado { color: #2f75b5; }
.panel p { color: #548235; }
#urgente { color: #c00000; }
.panel .destacado { color: #7030a0; }
p { color: #b45f06; }
```

Tareas

- Anota el selector que gana para el h2, el primer p y #urgente.
- Consigue que el h2 sea azul, el primer p sea verde y #urgente sea rojo.
- No cambies el HTML y no uses estilos en línea ni !important.
- Añade al final un comentario CSS que explique por qué tus reglas ganan.

Ejercicio 5. Miniweb del aula

Enunciado

Crea una página informativa para un aula de desarrollo web. Debe incluir cabecera, menú, contenido principal, dos avisos y pie. Se facilita el HTML: tu trabajo principal es programar estilos.css.

HTML de partida

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Aula de Desarrollo Web</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <header class="cabecera">
    <h1>Aula de Desarrollo Web</h1>
    <p>Recursos y avisos de la semana</p>
  </header>

  <nav class="menu">
    <a href="#agenda">Agenda</a>
    <a href="#recursos">Recursos</a>
    <a href="#contacto">Contacto</a>
  </nav>

  <main id="contenido">
    <section class="bloque" id="agenda">
      <h2>Agenda</h2>
      <p class="aviso">Martes: práctica de HTML.</p>
      <p class="aviso urgente">Jueves: entrega de CSS.</p>
    </section>
    <section class="bloque" id="recursos">
      <h2>Recursos</h2>
      <p>Consulta la documentación y revisa tus archivos.</p>
      <a class="boton" href="#">Abrir recursos</a>
    </section>
  </main>

  <footer id="contacto">Contacto del aula</footer>
</body>
</html>
```

Tareas

- Aplicar box-sizing: border-box a todos los elementos con el selector universal.
- body sin margen, fuente Arial, color #263238 y fondo #f4f7fb.
- Cabecera con fondo #17365d, texto blanco y padding 28px.
- Menú con fondo #d9eaf7 y padding 12px 28px. Sus enlaces deben ser inline-block.
- Contenido con width: 80%, max-width: 900px y margin: 28px auto.
- Cada .bloque debe tener fondo blanco, borde, padding y margen inferior.
- Todos los .aviso con fondo azul claro; .aviso.urgente debe terminar con fondo amarillo claro y borde izquierdo rojo.
- .boton con apariencia de botón y display: inline-block.
- Pie centrado, fondo #17365d, texto blanco y padding 18px.