GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

IES JUAN DE GARAY
C/ Juan de Garay, 25 46017 Valencia
Tel: 961 20 60 45 Fax: 961 20 60 46
46012963@gva.es www.juandegaray.es

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

UD 07.1.
PRÁCTICA VALENBISI

LM
Ciclos Formativos Grado Superior

Pascual Ligero
pa.ligero2@edu.gva.es
2025/2026
Versión:260405.1315

Licencia



Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

⚠ Importante

⚛ Interesante

ÍNDICE DE CONTENIDO


1. Objetivo.....5
2. Material.....6
3. Tu misión.....7

UD07.1. PRÁCTICA VALENBISI

1. OBJETIVO


Usando fetch descarga los datos de las estaciones de bicicleta de la página WEB de opendata valencia.

Con los datos muestra una tabla con todos los datos y un mapa con los puntos de las estaciones en la ciudad.



Url: https://geoportal.valencia.es/server/rest/services/OPENDATA/Trafico/MapServer/228/query?where=1=1&outFields=*&f=json

Json que devuelve:



2. MATERIAL

Te dejo un esqueleto del material para desarrollar la práctica en el aules.

- // Obtiene las estaciones de valenbisi, las muestra en una tabla y en un mapa
  function getStations() {
  console.log("Cargando estaciones...");
  fetch(url)

Hace la petición al ayuntamiento para recibir los datos en un JSON, genera la tabla en pantalla y después llama a loadMap con ellos para que este pinte el mapa.

- // carga las estaciones en el mapa
  function loadMap(json){

Recibe el JSON que nos da el ayuntamiento y usando el siguiente método muestra un mapa en la página web con las estaciones disponibles.

- // convierte el JSON original a GeoJSON
  function convertirAGeoJSON(datosOriginales) {

Esta función recibe el JSON del tipo de la página del ayuntamiento y lo devuelve en un JSON correcto para añadirlo a openstreetmap.

3. TU MISIÓN

Tendrás que completar la función getStations, puedes cambiar el diseño si te apetece :)