

Rushup 営業 PF v3.4 実装依頼書

アンチグラビティ（Gemini）向け

項目	内容
作成日	2026 年 5 月 30 日
対象バージョン	v3.3 → v3.4
変更概要	受注の粗利ポイント（P）を 1 件ごとに個別記録できる orders 管理機能を追加
対象フェーズ	Phase 2（早期リリース重視）
前提	v3.3 までの実装内容（商材対応・期間範囲指定・商材フィルター等）は既に完了済み

0. 背景と用語整理

社内運用では「粗利」を **P**（ポイント）という単位で表現する。受注 1 件ごとに粗利 **P** が変動するため、受注を 1 件ずつ個別に記録する必要がある。

これまで v3.3 で「受注 **P**（暫定）」と呼んでいたものは「受注の粗利ポイント」を意味する。v3.4 からは表記を整理する。

用語の整理

用語	意味	単位	備考
受注	受注した件数	件	1 件ずつ個別記録
粗利	受注に紐づく利益	P	1 件ごとに変動する
粗利目標	月次の KGI（粗利の月次目標値）	P	K-03 で本人が設定
受注 P	× v3.4 より廃止	—	「粗利」に統一する

1. 実装範囲サマリー

タスク	内容	種別	工数感
T-01	orders コレクション新規作成	新規	小
T-02	K-02 受注明細セクション追加	改修	中
T-03	K-01 粗利進捗表示追加	改修	中
T-04	K-01 期間プリセットボタン追加	改修	小
T-05	K-03 grossProfitTarget フィールド追加	改修	小
T-06	K-05 粗利ベース着地予測追加	改修	中
T-07	S-06 月次締めを商材別・粗利対応に拡張	改修	中
T-08	用語表記の修正（「受注 P」→「粗利」）	改修	小

WeeklyForm は現状のまま温存する（**weeklyGrossProfit** 手入力フィールドはそのまま）。

2. T-01: orders コレクション新規作成

2.1 データ構造

ミニマム構成で作成する。案件名・顧客名・メモは持たない。

```
orders/{orderId}
{
  userId: string,           // 受注した営業の uid
  productId: string,        // visit / web / replace / meo
  orderDate: string,        // YYYY-MM-DD
  grossProfitPoint: number,  // この受注の粗利 P（本人入力）
  status: 'provisional' | 'confirmed', // 暫定 or 確定
  confirmedProfitPoint: number | null, // 月次締めで確定した P
  closedBy: string | null,   // 確定した executive の uid
  closedAt: Timestamp | null,
  createdAt: Timestamp,
  updatedAt: Timestamp
}
```

ドキュメント ID は自動採番（auto-id）でよい。

2.2 Firestore セキュリティルール

操作	権限	条件
read	本人 / manager（部下のみ） / executive（全データ）	既存ロール判定ロジックを踏襲
create	本人のみ	request.resource.data.userId == request.auth.uid
update （status:provisional 時）	本人のみ	暫定状態の修正・削除は本人が可能
update （status:confirmed 時）	executive のみ	確定済みデータは executive のみ書き換え可能
delete	本人のみ（暫定状態のみ）	確定後は物理削除不可

3. T-02: K-02 受注明細セクション追加

3.1 画面構成（変更後）

K-02 を 3 ブロック構成に変更する。

ブロック	内容	状態
------	----	----

1. 日次サマリー（既存・変更あり）	採用・訪問・稼働時間の 3 項目に縮小。受注はこのブロックから削除し、下のブロック 2 に移動	既存改修
2. 受注明細（新規）	「+ 受注を追加」ボタンで動的に明細行を追加。各行は粗利 P 入力欄 + 削除ボタン。本日の合計（件数・P）を末尾に表示	新規追加
3. 時間帯別データ（既存）	現状のまま（折りたたみ・CSV 取込対応）	変更なし

3.2 受注明細セクションの仕様

UI レイアウト：

- ・ セクションタイトル：「受注明細」
- ・ 「+ 受注を追加」ボタンを上部に配置
- ・ 追加済み明細は縦に積み重なるカード形式
- ・ 各明細カードの構成：粗利 P 入力欄（number, min:0） + 削除ボタン
- ・ セクション末尾に「本日：N 件 / NNNP」と合計を自動表示

動作仕様：

- ・ 商材は画面上部の商材タブ（既存実装）で切り替え。受注明細は表示中の商材に対して追加される
- ・ 「+ 受注を追加」ボタン押下で空の明細行を追加
- ・ 削除ボタンで該当行を削除
- ・ 画面の保存ボタン押下時、その日・その商材の **orders** を一括保存（既存ドキュメントは **upsert**）
- ・ 過去日付を選択して開いた場合、その日の **orders** を読み込んで表示

3.3 dailyKpi.dailySummary.order との整合

既存の **dailyKpi.dailySummary.order** フィールドは温存する。

orders 保存時に、同じ日・同じ商材の **orders** 件数を集計して **dailyKpi.dailySummary.order** に反映する。具体的には以下のフローで実装する。

1. ユーザーが受注明細を保存する
2. **orders** コレクションに該当日・該当商材の明細を **upsert**
3. 同じ日・同じ商材の **orders** 件数をカウント（COUNT 集計）
4. **dailyKpi/{userId}_{productId}_{date}** の **dailySummary.order** を上記件数で更新

これにより既存の K-01 件数集計コードはそのまま動作する。

4. T-03: K-01 粗利進捗表示追加

4.1 表示項目

既存の進捗表示に「粗利」進捗を追加する。

項目	実績	目標	計算式	状態
受注	当月受注件数	kpiTargets.monthlyOrderTarget	dailyKpi.dailySummary.order を当月合計	既存
粗利	当月粗利 P	kpiTargets.grossProfitTarget	orders.grossProfitPoint を当 月合計	新規
採用	当月採用件数	目標採用件数 (kpiTargets 内)	dailyKpi.dailySummary.adopt を当月合計	既存
訪問	当月訪問件数	目標訪問件数 (kpiTargets 内)	dailyKpi.dailySummary.visit を当月合計	既存

4.2 表示例

受注 : 12 / 30 件 (40%)

粗利 : 1,080 / 2,500P (43%) ← 新規

採用 : 5 / 10 件 (50%)

訪問 : 8 / 15 件 (53%)

4.3 商材フィルター連動

既存の商材フィルター（全商材合計／個別商材）に連動する。

- 「全商材合計」選択時：全商材の orders 合計を表示。kpiTargets 側も全商材合計の grossProfitTarget
- 「個別商材」選択時：該当商材の orders 合計のみ。kpiTargets も該当商材のもの

5. T-04: K-01 期間プリセットボタン追加

5.1 プリセットボタン

K-01 の上部に以下のプリセットボタンを追加する。

ボタン	期間範囲	備考
当月（デフォルト）	当月 1 日 ～ 当月末日	起動時のデフォルト選択
先月	先月 1 日 ～ 先月末日	
今週	今週月曜 ～ 日曜	週の開始は月曜
先週	先週月曜 ～ 日曜	
任意月と範囲選択	（既存カレンダーUI）	ユーザーが startDate/endDate を選択

デフォルト集計期間を「直近 30 日」から「当月」に変更する。

KGI 目標は月単位で設定されているため、当月集計が進捗管理として最も適切。

6. T-05: K-03 grossProfitTarget フィールド追加

kpiTargets コレクションに以下のフィールドを追加する。

フィールド名	型	意味	入力者
grossProfitTarget	number	月次粗利目標 P	本人入力 (K-03 画面)

K-03 KGI 月次設定画面に「月次粗利目標 P」入力欄を追加。商材ごとに本人が入力する。

単価フィールド (unitPrice) は追加不要。受注ごとに粗利が変動するため、固定の単価は持たない設計とする。

7. T-06: K-05 粗利ベース着地予測追加

7.1 計算ロジック

```
// 粗利ベースの着地予測
const 稼働日数 = kpiTargets.workDays;
const 経過営業日数 = 月初から本日までの平日カウント;
const 暫定粗利 = sum(orders.grossProfitPoint) [当月分];
const 粗利目標 = kpiTargets.grossProfitTarget;

const 日平均粗利 = 暫定粗利 / 経過営業日数;
const 着地予測 = 日平均粗利 * 稼働日数;
const 過不足 = 着地予測 - 粗利目標;

if (過不足 < 0) {
  // アラート発火: 「月末粗利着地予測」アラート
}
```

7.2 表示例

当月経過: 10 日 / 稼働日 20 日
暫定粗利: 1,080P
日平均粗利: 108P
月末着地予測: 2,160P / 目標 2,500P (不足 340P)

8. T-07: S-06 月次締めを商材別・粗利対応に拡張

8.1 monthlyClose 構造の更新

商材別に確定値を持つ構造に変更する。

```
monthlyClose/{period}_{userId}_{productId}
{
  period: 'YYYY-MM', // 例: '2026-05'
  userId: string,
```

```

productId: string, // visit/web/replace/meo
provisionalProfitPoint: number, // 暫定粗利合計（参考値）
confirmedProfitPoint: number, // 確定粗利合計（executive 入力）
confirmedOrders: number, // 確定受注件数（executive 入力）
closedBy: string, // executive の uid
closedAt: Timestamp
}

```

8.2 確定方式

orders の 1 件ごとに **confirmedProfitPoint** を更新する方式ではなく、月合計の確定粗利を入力する方式とする。

S-06 画面では以下のサマリーを表示し、**executive** が確定値を入力：

- ・ 対象月の暫定粗利合計（参考表示）
- ・ 対象月の暫定受注件数（参考表示）
- ・ [入力欄] 確定粗利 P（手入力）
- ・ [入力欄] 確定受注件数（手入力）

入力対象はユーザー×商材×月の組み合わせ。

9. T-08: 用語表記の修正

v3.3 で使用していた「受注 P」表記をすべて以下のように修正する。

旧表記	新表記	意味
受注 P（暫定）	受注（件）	K-02 入力欄ラベル：受注件数
受注 P：3 / 8 件（37.5%）	受注：3 / 8 件（37.5%）	K-01 受注件数進捗
（新規）	粗利：1,080 / 2,500P （43%）	K-01 粗利進捗（新規追加）
受注 P 数	粗利 P	金額単位として独立

画面下部の注釈も修正する。

旧：

「受注 P は暫定値です。確定値は翌々月に…」

新：

「粗利 P は暫定値です。確定値は翌々月に『管理設定 > 月次締め入力』で **executive** が入力します。」

10. 実装順序

依存関係を考慮した推奨順序。

順序	タスク	依存	備考
----	-----	----	----

1	T-01 orders コレクション作成	なし	データ構造の土台
2	T-05 K-03 grossProfitTarget 追加	なし	目標値が先に設定可能になる
3	T-02 K-02 受注明細セクション追加	T-01	ユーザーが orders 入力できる
4	T-08 用語表記修正	T-02	T-02 と同時並行可
5	T-03 K-01 粗利進捗表示追加	T-01, T-05	データが揃ってから表示
6	T-04 期間プリセットボタン追加	なし	独立タスク（並行可）
7	T-06 K-05 粗利ベース着地予測	T-01, T-05	計算ロジック追加
8	T-07 S-06 月次締め拡張	T-01	確定値入力フロー

11. 実装上の注意事項

既存実装を尊重する原則

- dailyKpi.dailySummary.order は温存し、orders の COUNT 集計値を反映する形にする
- 既存の K-01 件数集計コードは変更不要
- WeeklyForm の weeklyGrossProfit 手入力フィールドは変更不要
- 既存の avgUnitPrice (WeeklyForm) も変更不要
- 既存の productMasters/userProductAssignments の仕組みはそのまま活用

データ整合性

- orders 保存時の COUNT 集計は、できれば Firestore トランザクション内で実施
- orders の削除時も dailyKpi.dailySummary.order を再集計
- 既存ドキュメント (dailySummary.order = 件数手入力) との互換性：v3.4 以降は orders が正、dailySummary.order はキャッシュ

フォールバック処理

- orders コレクションが空の場合、K-01 粗利進捗は「0P」表示
- kpiTargets.grossProfitTarget が未設定の場合は「目標未設定」表示
- 既存データ (orders なし、dailySummary.order だけある日) はそのまま受注件数として表示。粗利は 0P

12. 動作確認項目

No.	確認項目	確認方法
1	K-02 で受注明細を複数追加・保存できる	leader アカウントで受注を 3 件追加して保存、Firestore で orders 確認
2	保存後、dailyKpi.dailySummary.order に orders 件数が反映される	Firestore Console で該当ドキュメント確認

3	K-01 の粗利進捗が当月の orders 合計を反映する	K-01 ダッシュボードで「粗利」進捗を確認
4	K-01 の期間プリセット（当月/先月/今週/先週）が正しく動作	各ボタンを押して期間が切り替わることを確認
5	デフォルトが「当月」になっている	K-01 初回表示時の状態を確認
6	K-03 で grossProfitTarget が入力・保存できる	K-03 画面で粗利目標 P を入力→保存→ Firestore 確認
7	K-05 の粗利ベース着地予測が表示される	K-05 画面で予測値・目標との差分を確認
8	目標未達ペース時にアラートが表示される	粗利が少ない状態で K-05 を表示して確認
9	S-06 で executive が月次締め確定粗利を入力できる	executive アカウントで対象月の確定値を入力→保存
10	manager/leader は S-06 にアクセスできない	各ロールで S-06 アクセス試行→リダイレクト確認
11	「受注 P 」表記が画面上に残っていない	全画面を見て「受注 P 」が「受注」「粗利」に修正されていることを確認
12	既存機能（採用・訪問の集計、時間帯別データ等）が正常動作	v3.3 で動いていた機能が壊れていないことを確認

13. まとめ

本実装依頼の核心は 3 点。

5. 受注を 1 件ごとに粗利 **P** つきで個別記録できる **orders** 管理機能の新規追加
6. 「粗利」進捗を **KPI** ダッシュボードに正式表示
7. 用語整理（「受注 **P**」廃止、「粗利」と「受注（件）」を分離）

既存の商材対応・期間範囲指定・商材フィルター等の実装はそのまま活用し、追加実装は最小化する方針。

実装計画を提出いただき、不明点があれば確認後に着手してください。