

Rushup 営業プラットフォーム

画面構成設計書

Version 3.2（更新版）

3 ロール構成・複数階層組織・月次変更対応・時間帯別 KPI 対応

最適化前	160+ ページ（ロール別に重複定義）
最適化後	46 画面（実際に開発する画面数）
ロール数	3 種（executive / manager / leader）
作成日	2026 年 5 月 14 日
最終更新日	2026 年 5 月 28 日

1. 設計方針

1.1 ページ数削減の 3 原則

- 原則 1：ロール別の画面は作らない。1つの画面がログインユーザーのロールに応じて表示内容を自動切替する。
- 原則 2：期間の切替はフィルターで行う。「週次進捗」「月次進捗」を別画面にせず、1つの画面に期間フィルターを配置する。
- 原則 3：「個人別」「組織別」「責任者別」はフィルターで切り替える。同じデータを別の切り口で見ているだけなので、フィルターとタブで対応する。

1.2 ユーザーロール定義（3 種）

ロール	対象役職	閲覧範囲	主な権限
executive	代表・取締役・役員・統括	全社データ	全データ閲覧、設定変更、ユーザー管理、承認
manager	副統括・マネージャー・P マネージャー・サブマネージャー	自組織データ	部下データ閲覧・週次報告・教育記録・承認
leader	TL・一般	個人データのみ	自分のデータ入力・閲覧・AI 分析（自分のみ）

1.3 組織階層構造

組織は複数階層で構成。月単位で上司・チーム構成が変更される可能性があり、teams コレクションに期間情報（startDate, endDate）を持たせて対応する。

- 統括（executive）→ 配下の全副統括・全マネージャー・全メンバー
- └ 副統括（manager）→ 配下の全マネージャー・全メンバー
- └ マネージャー（manager）→ 配下の TL・一般メンバー

└ TL / 一般 (leader) → 自分のデータのみ

2. サイドバーメニュー構成

No.	メニュー名	アイコン	executive	manager	leader
1	ホーム	Home	✓	✓	✓
2	日報管理	ClipboardList	✓	✓	✓
3	KPI 管理	Target	✓	✓	✓
4	進捗管理	TrendingUp	✓	✓	✓
5	改善管理	RefreshCw	✓	✓	✓
6	教育管理	BookOpen	✓	✓	—
7	AI 分析	Brain	✓	✓	✓
8	レポート管理	FileText	✓	✓	✓
9	管理設定	Settings	✓	—	—

3. 全画面一覧（実際に開発する画面）

3.1 ホーム（1 画面）

ID	画面名	URL	対象ロール	ロール別表示切替
H-01	総合ダッシュボード	/	全員	executive: 全社 KPI 概要 manager: 自チーム概要 leader: 個人概要 【全ロール共通表示】 ・会社の VISION・MISSION（折りたたみ表示） ・個人の VISION・MISSION ・月次最終結果 ・個人 KGI の表記 ・進捗 ・過去の個人 KGI 成長率（データ蓄積後に有効化）

3.2 日報管理（5 画面）

ID	画面名	URL	対象ロール	ロール別表示切替
D-01	日報ダッシュボード	/daily	全員	executive: 全社提出状況 manager: 自チーム提出状況 leader: 自分の状況
D-02	日報入力	/daily/new	全員	全ロール共通の入力フォーム
D-03	日報履歴	/daily/history	全員	executive: 全社員フィルター manager: 部下フィルター leader: 自分のみ
D-04	日報詳細	/daily/:id	全員	閲覧 + manager 以上は確認ボタン
D-05	未提出・確認待ち	/daily/pending	manager 以上	未提出一覧 + 確認待ちをタブ切替

3.3 KPI 管理（6 画面）

ID	画面名	URL	対象ロール	ロール別表示切替
K-01	KPI ダッシュボード	/kpi	全員	executive: 全社 KPI manager: 組織

				KPI leader: 個人 KPI 【タブ構成（情報過多を避けるため）】 タブ 1: 個人 KPI 表記・進捗（目標アポ件数・採用・接触・再コール・見込・コール件数） タブ 2: 個人 KPI 分析・問題点 タブ 3: 日時指定・詳細表示
K-02	KPI 日次入力	/kpi/daily	全員	時間帯別 6 項目×11 時間帯（8:00～19:00）の入力フォーム・合計表示なし（合計は K-01 ダッシュボードで確認）・修正時は過去データを表示して編集可能・時間帯別の行動データ入力に特化
K-03	KGI 月次設定	/kpi/targets	全員	本人が提案→manager 承認のフロー【入力項目】 KGI（件数・粗利）【自動計算】 転換率（アポ率・採用率・接触率・再コール率・見込率）を入力すると必要コール件数等をリアルタイム自動計算。目標から逆算して各転換率の目標値を自動提示
K-04	KPI 履歴・推移	/kpi/history	全員	月・週・期間の選択フィルター 対象フィルター（個人/組織/全社）
K-05	KPI 比較・着地予測	/kpi/analysis	全員	比較と着地予測をタブ切替
K-06	KPI 詳細	/kpi/:userId	全員	個人の KPI 詳細。時間帯別分析含む・期間・月の選択フィルター・表示期間の上限：最大 3 ヶ月（Firestore の読み込みコスト管理のため）

3.4 進捗管理（4 画面）

ID	画面名	URL	対象ロール	ロール別表示切替
P-01	進捗ダッシュボード	/progress	全員	executive: 全社進捗 manager: 自チーム leader: 自分
P-02	進捗詳細	/progress/:userId	全員	個人の進捗詳細。期間フィルターで週次/月次切替
P-03	進捗履歴	/progress/history	全員	期間・対象フィルター付き一覧
P-04	比較分析	/progress/compare	manager 以上	メンバー間・チーム間の比較

3.5 改善管理（5 画面）

ID	画面名	URL	対象ロール	ロール別表示切替
I-01	改善ダッシュボード	/improve	全員	タスク状況サマリー + 期限超過アラート
I-02	改善タスク一覧	/improve/tasks	全員	フィルター: 未完了/完了/期限超過 対象: 自分/部下/全社
I-03	改善タスク詳細	/improve/tasks/:id	全員	タスク詳細 + 進捗更新 + コメント
I-04	改善履歴	/improve/history	全員	過去の改善タスク一覧
I-05	改善効果分析	/improve/analysis	manager 以上	改善前後の数値比較 + 繰り返し課題

3.6 教育管理（6 画面）

ID	画面名	URL	対象ロール	ロール別表示切替
E-01	教育ダッシュボード	/education	manager 以上	executive: 全社教育状況 manager: 自チーム教育状況
E-02	教育メモ入力	/education/new	manager 以上	部下を選択して教育記録を入力
E-03	教育メモ履歴	/education/history	manager 以上	フィルター: 部下別/テーマ別/期間別
E-04	部下別教育詳細	/education/:userId	manager 以上	特定部下の教育履歴 + 進捗サマリー
E-05	教育テーマ別分析	/education/themes	manager 以上	テーマ別の実施状況・効果分析
E-06	AI 育成提案	/education/ai	manager 以上	AI による個別育成提案（Phase 3）

3.7 AI 分析（5 画面）

ID	画面名	URL	対象ロール	ロール別表示切替
A-01	AI 分析ダッシュボード	/ai	全員	分析サマリー + アラート一覧
A-02	個人 AI 分析	/ai/personal	全員	自分の KPI 予測・行動分析・改善提案
A-03	組織 AI 分析	/ai/team	manager 以上	チーム全体の分析・スキルギャップ
A-04	改善提案履歴	/ai/suggestions	全員	過去の AI 提案一覧 + 実行状況
A-05	AI 分析詳細	/ai/report/:id	全員	個別分析レポートの詳細表示

3.8 レポート管理（6 画面）

ID	画面名	URL	対象ロール	ロール別表示切替
R-01	レポートダッシュボード	/reports	全員	executive/manager: 提出状況サマリー + 承認待ち件数 leader: 自分の提出状況
R-02	週次資料作成	/reports/weekly/new	全員	leader: 個人の行動指標・実績を入力 manager: チーム状況・部下サマリーを含む報告を入力・メンバー PDCA 取り込み時に Firestore の teams コレクションからメンバー選択可能・KPI データ・日報データを同時引用して手入力を削減
R-03	下書き一覧	/reports/drafts	全員	一時保存した下書きの一覧
R-04	提出履歴	/reports/history	全員	leader: 自分の履歴のみ manager/executive: 部下含む履歴 + 提出者フィルター
R-05	レポート詳細（閲覧）	/reports/:id	全員	全項目を 1 ページで閲覧 + 編集ボタン
R-06	承認管理	/reports/approval	manager 以上	承認待ち一覧 + 承認/差戻し操作

3.9 管理設定（6 画面）

ID	画面名	URL	対象ロール	ロール別表示切替
S-01	ユーザー管理	/settings/users	executive	アカウント作成・編集・ロール割当・役職設定

S-02	組織管理	/settings/org	executive	チーム構成・階層設定・月次変更管理
S-03	権限管理	/settings/roles	executive	ロール割当・権限カスタマイズ
S-04	項目設定	/settings/fields	executive	KPI/日報/教育の入力項目カスタマイズ・追加・無効化のみ可能（削除不可）・削除不可の理由：過去データとの整合性を保つため・稼働日数・稼働時間カレンダーの統一設定
S-05	AI 分析設定	/settings/ai	executive	AI 分析の頻度・通知設定
S-06	月次締め入力	/settings/monthly-close	executive	翌々月に確定した粗利・件数を入力・ executive 限定（本当の着地が翌々月判明のため）・K-03 の KGI 設定とは別管理

3.10 共通画面（3 画面）

ID	画面名	URL	備考
C-01	ログイン	/login	メール/Google 認証。未認証時は全ページからリダイレクト
C-02	プロフィール設定	/profile	名前・パスワード変更・通知設定
C-03	通知一覧	/notifications	アラート・承認通知・未提出通知をまとめて表示

4. 画面数サマリー

カテゴリ	画面数	備考
ホーム	1	ロール別に表示内容を自動切替
日報管理	5	入力・履歴・詳細・未提出管理
KPI 管理	6	ダッシュボード・日次入力・KGI 設定・履歴・分析・詳細
進捗管理	4	期間・対象はフィルターで切替
改善管理	5	タスク CRUD + 効果分析
教育管理	6	メモ入力・履歴・部下別・テーマ分析・AI 提案
AI 分析	5	個人・組織・提案履歴・詳細
レポート管理	6	週次作成・下書き・履歴・閲覧・承認
管理設定	6	ユーザー・組織・権限・項目・AI 設定・月次締め入力
共通	3	ログイン・プロフィール・通知
合計	47	元の 160+ページから約 70%削減

5. Firestore データ構造

すべてのデータは `userId` で紐づく。チーム構造は `teams` コレクションで管理し、期間情報（`startDate`, `endDate`）で月次の上司変更に対応する。

コレクション	主なフィールド	書込権限	説明
users	uid, name, email, role, title, teamId, joinDate	executive	ユーザー情報・ロール(3 種)・役職名

			(10 種)
teams	teamId, name, leaderId, members[], parentTeamId, childTeamIds[], startDate, endDate	executive	チーム構成。期間管理で月次変更対応。parentTeamId で階層化
dailyKpi	userId, date, hourlyData[{hour, total, actual, recall, owner, prospect, appoint}], totals[], createdAt	本人	日次 KPI データ。時間帯別 6 項目×11 時間帯
kpiTargets	userId, period, kgi{}, conversionRates{}, status, approvedBy, createdAt	本人→承認	KGI 目標・転換率基準値。承認フロー付き
weeklyReports	userId, period, formData{}, status, approvedBy	本人	週次報告データ（既存移行）
educationRecords	userId, trainerId, date, theme, content, progress	manager	教育記録。trainerId で上司を特定
improveTasks	userId, assignedBy, title, status, deadline, result	manager 以上	改善タスク
aiAnalysis	userId, type, result, model, createdAt	システム	AI 分析結果キャッシュ
notifications	userId, type, message, read, relatedId	システム	通知データ
alerts	userId, alertType, threshold, actualValue, severity	システム	アラート発火履歴

6. 共通 UI パーツ仕様

パーツ名	仕様
パンくずリスト	全詳細ページに配置。ホーム > カテゴリ > 画面名。各階層はクリック遷移可能
フィルターバー	一覧・履歴画面の上部に配置。期間（日/週/月/四半期）、対象（個人/チーム/全社）、ステータス
ロール別表示制御	useAuth()の user.role を参照し、表示データと UI を切替。3 ロール対応
レスポンス対応	768px 以下でハンバーガーメニュー化。テーブルは横スクロール。フィルターはドロップダウン化
ローディング表示	Firestore 読込中はスケルトンスクリーン。ボタンクリック後はスピナー
エラー表示	データ取得失敗時はトースト通知。バリデーションはフィールド下に赤字
空状態表示	データ 0 件時は説明文 + アクションボタンを表示
サイドバーactive 判定	startsWith()で下層ページでもハイライト維持
トップバー	左側にページタイトル（パスに応じて動的変更）、右側にユーザー名・役職名