

基本設定
かんたん設定ウィザード
ルータ設定
電話設定

- ・モード設定
- ・サービス設定
- ・回線ポート設定
- ・IP端末／GW収容設定
- ・追加番号設定
- ・着信グループ設定
- ・着信番号設定
- ・エラー応答設定
- ・その他ひかり電話関連設定

グループダイヤリング設定
ホームICT関連
保守
レポート表示
データ転送

着信番号設定

①ご注意ください

・各設定項目において、データの登録／変更／削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。

※発信番号設定されている回線端末を着信番号から外した場合、発信番号が自動的に変更されます。

着信先指定

No	電話番号	着信先指定		
		グループ	回線	IP端末
契約	0524339511	☐ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
契約～32 33～64 65～96 97～128 129～160 161～192 193～224 225～256 257～288 289～その他				

No.	電話番号	着信先指定		
		グループ	回線	IP端末
1	0524339501	☐ グループ1	☒ 回線4	☐ IP Phone1
2	0524339502	☐ グループ1	☒ 回線5	☐ IP Phone1
3	0524339512	☐ グループ1	☒ 回線3	☐ IP Phone1
4	0524339525	☐ グループ1	☒ 回線2	☐ IP Phone1
5		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
6		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
7		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
8		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
9		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
10		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
11		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
12		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
13		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
14		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
15		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
16		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
17		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
18		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
19		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
20		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
21		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
22		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
23		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
24		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
25		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
26		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
27		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
28		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
29		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
30		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
31		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1
32		☒ グループ1	☒ 回線1	☐ IP Phone1

契約～32 | 33～64 | 65～96 | 97～128 | 129～160 | 161～192 | 193～224 | 225～256 | 257～288 | 289～その他

設定保存

再起動

基本設定

かんたん設定ウィザード

ルータ設定

電話設定

- ・モード設定
- ・サービス設定
- ・回線ポート設定
- ・IP端末/GW収着設定
- ・追加番号設定
- ・着信グループ設定
- ・着信番号設定
- ・エラー応答設定
- ・その他ひかり電話関連設定

グループダイヤリング設定

ホームICT関連

保守

レポート表示

データ転送

追加番号設定

① ご注意ください

・各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。

追加番号設定

追加番号設定方法

☒ 自動 ☐ 手動

追加番号		01～32		33～64	65～96	97～128	129～160	161～192	193～224	225～256	257～288	289～299
No.	追加番号	No.		追加番号								
01	0524339501	02	0524339502									
03	0524339512	04	0524339525									
05		06										
07		08										
09		10										
11		12										
13		14										
15		16										
17		18										
19		20										
21		22										
23		24										
25		26										
27		28										
29		30										
31		32										
		01～32		33～64	65～96	97～128	129～160	161～192	193～224	225～256	257～288	289～299

設定保存

トップページへ戻る

再起動

基本設定

かんたん設定ウィザード

ルータ設定

電話設定

- * モード設定
- * サービス設定
- * 回線ポート設定
- * IP端末 / GW 収容設定
- * 追加番号設定
- * 着信グループ設定
- * 着信番号設定
- * エラー応答設定
- * その他ひかり電話関連設定

グループダイヤリング設定

ホームICT関連

保守

レポート表示

データ転送

回線ポート設定

① ご注意ください

- ・各設定項目において、データの登録／変更／削除を行った場合は、必ず「設定保存」ボタンをクリックしてください。
- ・[回線設定]の「発信者電話番号」は、利用しない回線でも登録が必要です。利用しない場合は、「契約電話番号」を登録してください。

動作設定

 閉塞レベル ☒ 規制しない ☐ 給電停止

回線設定

回線番号	発信者電話番号	ナンバー・ディスプレイ機能	ダイヤルイン機能	ダイヤル種別	ポート種別	桁間タイム
		利用有無	種別選択			
1	0524339511	☒	ダイヤルインなし	PB	発信信利用可能	8秒
2	0524339525	☒	ダイヤルインなし	PB	発信信利用可能	8秒
3	0524339512	☐	ダイヤルインなし	PB	発信信利用可能	8秒
4	0524339501	☐	ダイヤルインなし	PB	発信信利用可能	8秒
5	0524339502	☐	ダイヤルインなし	PB	発信信利用可能	8秒
6	0524339511	☐	ダイヤルインなし	PB	発信信利用可能	8秒
7	0524339511	☐	ダイヤルインなし	PB	発信信利用可能	8秒
8	0524339511	☐	ダイヤルインなし	PB	発信信利用可能	8秒

PBダイヤルイン桁数

4桁

詳細設定

回線番号	エコーキャンセラ設定	ゲイン設定		制音調整設定
		送信	受信	
1	自動	0 dB	0 dB	設定1
2	自動	0 dB	0 dB	設定1
3	自動	0 dB	0 dB	設定1
4	自動	0 dB	0 dB	設定1
5	自動	0 dB	0 dB	設定1
6	自動	0 dB	0 dB	設定1
7	自動	0 dB	0 dB	設定1
8	自動	0 dB	0 dB	設定1

指定着信先設定

着信電話番号

※3～32桁の数字を入力してください。

指定着信番号

※1～19桁の数字を入力してください。

指定着信先

回線1

設定保存

トップページへ戻る