

扁桃腺の手術（口蓋扁桃摘出術）

口蓋扁桃は最大のリンパ腺です。口から侵入する細菌が扁桃腺にひっかかります。免疫細胞が集まって、細菌ウイルスを殺すので、腫れて赤く、痛みと熱を出し、膿もたまります。それは良いことですが、毎月のように扁桃腺が腫れて熱を出す時は、摘出したほうが楽なことがあります。免疫力がついた大人であれば、扁桃腺がなくても、大丈夫です。



扁桃腺を摘出する基準

① 年に3-4回も扁桃炎で、仕事や学校を休む場合

※ 小学生以下の場合、年に3-4回の扁桃炎はふつうで、扁桃腺は中学生以降は小さくなるので待ちます。

② 睡眠検査で閉塞性睡眠時無呼吸症候群と診断がつき、扁桃腺が大きい場合


※ いびき音を小さくするだけでは、保険適応になりません。肥満なら80Kg代まで痩せてから手術です。

③ IgA腎症の軽症例で、腎機能低下がなく、主治医が手術をすすめる場合

扁桃腺を摘出する年齢：就学後～50歳代まで

※体力消耗するので高齢者はできません。傷の治りも遅いです。

手術の方法：全身麻酔で1時間、口を開けて切除、止血して終わりです。
傷口は縫い合わせず、口の中に露出しています。手術後にいつまでも痛いのはそのためです。



手術直後
電気メスの跡が黒コゲ



数日後
口内炎のような白苔が付着



7日後 痛みのピーク
傷が厚い白苔でおおわれます
このかさぶたが剥がれると出血します



手術の動画リンク
(年齢制限あり)
血が苦手な人ダメ



手術のデメリット：扁桃腺がなくても、まわりに似たような扁桃組織があるので、免疫力に影響はありません。傷が治るまで、数週間も、痛みが続くのが欠点です。術後2週間は、出血にも注意が必要です。

手術後の経過（大人の場合の目安）

術後から24時間の栄養点滴開始

痛み止めを朝昼晩何度も点滴する

1日後：ゼリーを食べられる

3日後：お粥や柔らかい食事に挑戦

7日後：かさぶた剥がれて少量出血

12日後：家で作る食事食べられそう

14日後：点滴はずれて退院へ

※ もっと早く治る人も、遅い人もいます。

子供は、翌日からご飯食べられて、
治りが早く7日後に退院します。



子供：1週間で完治する

子供の治癒力に大人はかなわない



大人：体が大きいから、扁桃腺の傷も大きい。
2週間たっても白いままで痛みも続く。

退院してもまだ家では、お粥や柔らかいうどん

が食べられる程度です。ランチのお弁当は無理で、仕事復帰までさらに2週間程度、長く休むことをおすすめします。