



鼻づまりの原因：鼻中隔の弯曲と下甲介粘膜の肥厚

鼻は、硬い骨と、柔らかい軟骨との組み合わせでできています。成長のアンバランスで、自然に軟骨が左右どちらかに曲がります。スポーツや格闘技で骨折しても鼻がつまります。アレルギー鼻炎がひどくて、左右の粘膜が腫れても鼻がつまります。





中心の骨と軟骨（鼻中隔）が曲がると狭くなり、両側の鼻粘膜（下甲介）が腫れても、鼻がつまります。



鼻中隔を内視鏡で手術

手術では、鼻中隔を粘膜-軟骨-粘膜の3枚におろして、中の軟骨を抜いて、左右の粘膜を戻します。



鼻中隔が曲がって狭く、常に右の鼻がつまっていました。まず左右の粘膜をはがし、次に鼻中隔の軟骨を抜き取って、最後に左右の粘膜を戻すと、鼻が広がります。



アレルギーがひどい時は、左右の鼻の粘膜もトリミングします。大きく切るか小さく切るかで、術後の鼻の通りが変わります。左右の差が出ないように、手術中に切り取る範囲を見ながら決めます。



鼻中隔と下甲介の手術です。
5分間の長い動画です。
手術後は止血のために
鼻にガーゼをつめます。