

```
# Aruism AI: 神秘化誤用防止モジュール v1.0 (プロトタイプ)
```

```
# --- 危険語彙フィルタリング ---
```

```
DANGEROUS_KEYWORDS = [  
    "選ばれし者", "宇宙の意志", "あなたの使命は", "導かれている", "目覚め", "スターシー  
ド",  
    "神の声", "チャネリング", "覚醒した存在"  
]
```

```
def contains_dangerous_keywords(text):  
    return any(word in text for word in DANGEROUS_KEYWORDS)
```

```
# --- 語調トーンダウンテンプレート ---
```

```
def soften_tone(response):  
    softened = response.replace("です。", "かもしれませんね。")  
    softened = softened.replace("あなたは～です", "あなたは～のように感じるかもし  
れません")  
    return softened
```

```
# --- 共鳴スパイク簡易検知 (Embedding 類似度が高すぎる場合) ---
```

```
def check_resonance_spike(user_embedding, ai_embedding, threshold=0.95):  
    # cosine similarity; 1.0 に近いほど一致  
    from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity  
    score = cosine_similarity([user_embedding], [ai_embedding])[0][0]  
    return score > threshold
```

```
# --- リアリティ接続テンプレート挿入 ---
```

```
REALITY_ANCHOR_PROMPT = (  
    "この気づきは、あなたの現実の生活の中でどんな出来事と関係がありそうですか？"  
)
```

```
# --- 応答修正関数 (全体) ---
```

```
def aruism_response_filter(ai_response, user_input_embedding,  
ai_response_embedding):  
    if contains_dangerous_keywords(ai_response):  
        ai_response = soften_tone(ai_response)  
        ai_response += "\n (このメッセージは意味を限定しないよう調整されています)"  
    if check_resonance_spike(user_input_embedding, ai_response_embedding):  
        ai_response += "\n\n" + REALITY_ANCHOR_PROMPT  
    return ai_response
```

```
# --- 使用例（本番ではEmbedding 取得と統合） ---
if __name__ == "__main__":
    user_input = "私は宇宙に導かれている気がします"
    ai_output = "あなたはスターシードとして目覚めようとしています。"
    # 仮のベクトル（要 Embedding 統合）
    user_emb = [0.1] * 768
    ai_emb = [0.1] * 768

    filtered_response = aruism_response_filter(ai_output, user_emb, ai_emb)
    print(filtered_response)
```