

CLAUDE CODE エージェントスキル入門


一度きりで、終わらせない

うまくいったやり方を、手順書と道具にする

2026年8月 / 全90分

前回の要点

頼む・計画・実行・確認の四段階で回る



上手に使う四つの工夫

プロンプト

コンテキスト

ハーネス ← 今日

ループ

先に仕様を決めてから頼む = SDD（仕様駆動開発） = 段取り八分

今日のスキルは、段取りを文章に書いて置いておくもの。四つのうち三つ目のハーネスです。

今日のゴール

やり方が頭の中にしかないから、使えない

困りごと 01

うまくいった頼み方が残らない

前回うまく動いた文章を、
今もう一度は書けない。

困りごと 02

毎回、同じ前提を説明している

書式も観点も決まっているのに、
頼むたびに口で伝え直す。

上手な人のやり方が、作業標準書になっていない状態です。

GOAL 01

指示文との違いを
自分の言葉で言える

GOAL 02

公開されたものを
一つ入れて動かす

GOAL 03

自分の一つを決めて
作り始める

GOAL 04

仕事に見合う量を
選べるようになる

01

スキルとは

手順書に、道具を付ける

なぜ出力がぶれるのか

決まった判断を機械に渡すほど、ぶれない

AIが文章を作る仕組み（おおまかに）

STEP 01

言葉を数値に変える

意味の近い言葉どうしが
近い数値になるよう変換する
(専門用語でベクトル化)。

STEP 02

次に来る語を確率で並べる

点検		42%
検査		31%
確認		18%

STEP 03

一つ選んで、また次へ

確率に応じて一つ選ぶ。
だから同じ問いでも、
毎回わずかに違う。

決定論的 → プログラムへ

- 規定の様式どおりか
- 型式番号が一覧と一致するか

確率的でよい → AIへ

- 不具合の原因を推定して並べる
- 客先向けに言い回しを整える

スキルの正体

手順書と道具をひとまとめにしたフォルダ

スキル一つ = フォルダ一つ

summarize-minutes/

|—— SKILL.md

|—— **scripts/**

|—— check_format.py

|—— **reference/**

|—— sample_format.md

summarize-minutes/ フォルダ名が、そのまま呼び名になる

SKILL.md 手順書の本体。frontmatter（説明文）＋手順

scripts/ 同梱するプログラムの置き場


check_format.py 規定の様式どおりかを機械的に照合する

reference/ 必要なときだけ読ませる参考資料

現場でいえば、作業標準書と治具をひとまとめにして渡すこと

今日の資料も、五本のスキルが作っている

工程を分け、切れ目に人の承認を置く



▲ が人の承認。承認するまで次へ進みません。表紙の文言と導入の長さは、実際に差し戻しました。

字数と出典の対応は、`verify_script.py` が機械的に検査する

目視で出典の付け忘れを二件見落とし、字数の見積もりは三割ずれました。だから機械に渡しました。

関所が、危険な操作を実際に止めた

関所の正式な名前は、フック（Hooks）



フックとは、決まったタイミングで必ず自動的に走る仕掛けのことです。

PreToolUse は「AIが道具を使う直前」に割り込む種類で、実行そのものをさせません。

資料の調査中、AIが出したフォルダの一括削除を実際に止めました。現場のポカヨケと同じ発想です。

いつ読まれるのか

説明文は常に、本文は呼ばれたときだけ

常に読まれる

冒頭の説明文。入れてあるあいだ、使わなくても毎回読まれ続けます。

呼ばれたときだけ読まれる

手順の本文。ただし一度呼び出すと、読み込んだあとも残ります。

二段構えの名前は、段階的開示（progressive disclosure）

薄い情報を見せておいて、必要になった段階で深い情報を開く設計です。自分で作るときの指針になります。

CLAUDE.md との使い分け

常に効かせたいことと、作業の手順を分ける

置き先	読まれ方	書く内容の例
CLAUDE.md	毎回、必ず読まれる	数値には必ず単位を付ける
スキル	使う作業のときだけ	月次の設備報告を作る三段の手順

迷ったときの目安は一つ。CLAUDE.md のある部分が、変わらない事実ではなく手順に育ってきたら、スキルに切り出すサインです。順番が三つ四つと増えたら、もう手順書です。

02

まず探す

三つの入口

どこにあって、どう探すか

置き場は二つ、探し方は三つ

探し方（打つもの・開くもの）	どこを見にいくか	並んでいるもの
<code>/plugin</code> → Discover タブ	純正の一覧 claude-plugins-official	開発元が並べた 276 個。 skill-creator も同じ棚に
ブラウザで skills.sh を開く	社外の一覧 （レジストリ）	他社が運営。品揃えが広く、 他のAIの道具にも入る
<code>/find-skills</code> 議事録をまとめたい	社外の一覧を 日本語で検索	名前を知らなくてよい。 やりたいことを書くだけ

形式は Agent Skills という共通の規格です。ネジの規格が共通なら、どのメーカーの工具でも回せます。

順番は「まず探す → 見つければ使う → 無ければ作る」。自分で作るのは最後の手段です。

純正の一覧を見る

純正の一覧には、スキルを作るスキルもある

/plugin → Discover タブ

値札

Context cost

入れると、AIが毎回読む量が
どれだけ増えるかの見積もり。

中身

何が増えるかの一覧

中を開けずに買われる、
ということが無い作り。

今日使う

skill-creator

スキルを作るためのスキル。
最後の作業で使います。

値札と更新日は、提供元が情報を出していないと空欄になります。壊れているわけではありません。

どこに入れるか

案件の中だけか、いつでも使えるかを選ぶ

プロジェクトスキル

- 案件のフォルダの `.claude/skills/`
- 開いている案件のときだけ使える
- 工程のラインに置く専用治具

パーソナルスキル

- 自分の設定側の `~/.claude/skills/`
- どの案件を開いても使える
- 持ち歩く自分の工具箱

今日は User scope（自分だけで使う）を選んでください

置き場は見張られていて即反映されます。ただし置き場自体を今日はじめて作った場合だけ再起動が必要です。

説明文だけでは、合うか分からない

合うかどうかは、入れて動かすと分かる

どんなものかは、使ってみないと分からない

開発元が示す確かめ方

- 同じ頼みごとを用意する
- 有効にした状態と、切った状態を、
別々の新しい画面で試して比べる

カタログの数値だけで治具は選びません。何個か流して、寸法が出るかを見ます。

03

ワークA

一つ入れて、動かす（21分）

ワークAの進め方

一つ選び、入れて、必ず一回動かす

お題に迷ったら、次の四つから選んでください

やらせたいこと	そのまま打ってみる言葉
会議のメモを、決定事項と宿題に分ける	<code>/find-skills</code> 議事録をまとめたい
長い記録や報告から、要点だけ拾う	<code>/find-skills</code> 長い文章を要約したい
文章の言い回しや誤りを整える	<code>/find-skills</code> 日本語の文章を校正したい
表やデータを決まった形に整理する	<code>/find-skills</code> 表のデータを整理したい

置き場所は「案件の中で、自分だけ」。純正の一覧から入れたら `/reload-plugins` を打ちます。
入れて満足せず、必ず一回やらせてみてください。目安は 探す4分・入れる3分・動かす8分。

ワークAの振り返り

選んだ理由と、動かした感触を共有する

01

何を選んだか

02

なぜ選んだか

03

動かしてどうだったか

うまく動かなかった話の方が、今日は価値があります

合わなかった理由を言葉にできると、次に選ぶときの基準になります。お一人三十秒ずつでどうぞ。

04

選ぶ

重さと、入れない判断

全部入れれば強くなるのか

説明文は、毎回ずっとAIに読まれ続ける

十個入れれば十個分が積み上がり、コンテキストウィンドウの余裕が減ります。

根拠 01

八割以上を削除した

組み込みの指示文を削っても、
計測できる性能低下は無し。

根拠 02

軽いガイドと考えよ

細かく制約を掛けすぎるな。
SKILL.md は500行未満に。

根拠 03

Not used recently

二週間・十回の作業を超えて
使わないものを一覧に集める。

使っていないスキルは、目に見えない待機電力を払い続けている状態です。入れたことすら忘れます。

量ではなく、中身が自分に合うか

軽い方が合わず、重い方が合った

実際に使ったもの	常駐する説明文	使ってみた結果
Superpowers	約465トークン（軽い）	手順が細かすぎて回りくどい。 今のモデルにはトゥーマッチ
mattpocock	約1,663トークン（重い）	量は三倍以上。しかし 私に合う挙動を取ってくれた
自作のスキル群	69,100字 → 40,300字	モデルが賢くなり、自作でも 合わなくなった。42%削って直した

「合う」はモデルが変わるたびに変わる。自作でも合わせ直す

探した結果は、四つに分かれる

入れる・入れない・一部だけ・作る

01 入れる

/grill-me

計画を問い詰める。
自作より優れていた
ので乗り換えた。

02 入れない

Superpowers

いちばん有名。
今のモデルには
量が多すぎた。

03 一部だけ

git-guardrails

自作の関所と比べ、
一点だけ足した。
本体は入れない。

04 作る

探しても
無いときは作る。
次の二十分が
四つ目にあたる。

四つとも、自分が既に持っているものと突き合わせて決めています。

何も持っていない状態では、良し悪しは決まりません。まず何か一つ持ってください。

05


ワークB

自分の一つを決めて、踏み出す（20分）

どうやって作るか

スキルを作るスキル、skill-creator に任せる

作る価値があるのは、うちの部の議事録の書き方や、うちの試験報告書の書式のような固有のものだけです。



ワークBの進め方

何を手順書にするかだけ決めて、あとは任せる

01 選ぶ

メモした題材から一つ。週に一回以上やっていて、やり方が決まっている作業

02 呼ぶ

純正の一覧から **skill-creator** を入れて呼び出す（リロードを忘れずに）

03 答える

何をするものか、どういうときに使うか、と聞かれるので日本語で答える

完成は目標ではありません。決めて、作り始められていれば十分です

十二分半で終わらなくて当たり前です。途中の状態は残りますので、続きは持ち帰ってください。

ワークBの振り返り

何を手順書にしようとしたかを共有する

01

何を題材に選んだか

02

どこまで進んだか

03

何に詰まったか

完成していなくて当たり前です

何を手順書にしようと思ったか、を言葉にできていれば十分です。お一人三十秒ずつでどうぞ。

二度目からは、あなたの手順書がある

今日、やり方が残る形になりました

- 1 手元に、公開されたスキルが一つと、作りかけの自分のスキルが一つ
- 2 持ち帰り物は、今日のスライドと、探し方・入れ方・最小の型の一枚
- 3 次の一步は、作りかけを一本仕上げるこゝ。一ヶ月使わなければ外すこゝ

一度きりで、終わらせない