





TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm), transmission normalized during prestorage




# Graph








Li6 rate (1/0.05s)




TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)\_Li6


Entries	69154
Mean	70.23
Std Dev	21.28
Integral	6.91e+04
$\chi^2 / \text{ndf}$	3.765e+04 / 1572
Prob	0
$t_d$	$11.02 \pm 0.76$
$p_0$	$134.4 \pm 0.5$
$\tau_{\text{rise}}$	$4.514 \pm 0.014$
$\tau_1$	$11.03 \pm 5.56$
$N_2$	$2.528 \pm 3.657$
$\tau_2$	$6.783 \pm 0.025$
p6	$0 \pm 0.4$
p7	$0 \pm 1.0$

Normalized Li6 rate (1/0.05s)





Average rate ratio




TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)\_ratio

Entries	166
Mean	94.97
Std Dev	19.62
Integral	2.878



# TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)

Count



TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)\_ch

Entries 69154


Mean 3.999

Std Dev 2.699

Integral 6.915e+04

# Li6 window

Frequency



li6window

Entries 36

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0