





TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm), transmission normalized during prestorage




Graph







Li6 rate (1/0.05s)



TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)_Li6

Entries 69154

Mean 70.23

Std Dev 21.28

Integral 6.91e+04

χ^2 / ndf 1.59e+05 / 1572

Prob 0

t_d 9.871 ± 0.009

p_0 531.9 ± 2.2

τ_{rise} 2.353 ± 0.751

τ_1 6.399 ± 0.032


N_2 0.1283 ± 2.2395

τ_2 0.01723 ± 0.04881

p6 0 ± 0.4


p7 0 ± 1.0

Normalized Li6 rate (1/0.05s)




TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)_Li6_norm

Entries	54325
Mean	72.29
Std Dev	20.39
Integral	0.08438



Average rate ratio




TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)_ratio

Entries	136
Mean	90.61
Std Dev	18.07
Integral	2.858

TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)

Count



TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)_ch

Entries 69154


Mean 3.999

Std Dev 2.699

Integral 6.915e+04

Li6 window

Frequency



li6window

Entries 36

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0