





TCN19-120A, transmission normalized during prestorage




# Graph








Li6 rate (1/0.05s)



### TCN19-120A\_Li6

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Entries               | 163031                                   |
| Mean                  | 82.88                                    |
| Std Dev               | 18.63                                    |
| Integral              | 1.63e+05                                 |
| $\chi^2 / \text{ndf}$ | 4730 / 2392                              |
| Prob                  | 0  |
| $t_d$                 | $16.52 \pm 0.00$                         |
| $p_0$                 | $767.7 \pm 2.0$                          |
| $\tau_{\text{rise}}$  | $0.3715 \pm 0.0062$                      |
| $\tau_1$              | $4.701 \pm 0.022$                        |
| $N_2$                 | $0.5773 \pm 0.0025$                      |
| $\tau_2$              | $10 \pm 0.0$                             |
| p6                    | $-2.127\text{e}+06 \pm 1.414\text{e}+00$ |
| p7                    | $0 \pm 1.0$                              |

Normalized Li6 rate (1/0.05s)




TCN19-120A\_Li6\_norm

Entries 144449


Mean 81.89

Std Dev 12.85

Integral 1.392



Average rate ratio



TCN19-120A\_ratio

Entries 477


Mean 104.7

Std Dev 16.26

Integral 32.14




# TCN19-120A



# Li6 window

Frequency



li6window

Entries 28

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0