





TCN19-101, transmission normalized during prestorage




# Graph








Li6 rate (1/0.05s)




### TCN19-101\_Li6


|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Entries              | 112541           |
| Mean                 | 82.39            |
| Std Dev              | 19.02            |
| Integral             | 1.125e+05        |
| $\chi^2$ / ndf       | 2.296e+04 / 2392 |
| Prob                 | 0                |
| $t_d$                | $16.61 \pm 0.00$ |
| $p_0$                | $1000 \pm 3.0$   |
| $\tau_{\text{rise}}$ | $0.2 \pm 0.0$    |
| $\tau_1$             | $1 \pm 0.0$      |
| $N_2$                | $1 \pm 0.0$      |
| $\tau_2$             | $5 \pm 0.0$      |
| p6                   | $0 \pm 1.0$      |
| p7                   | $0 \pm 1.0$      |

Normalized Li6 rate (1/0.05s)





Average rate ratio




TCN19-101\_ratio

|          |       |
|----------|-------|
| Entries  | 252   |
| Mean     | 106.7 |
| Std Dev  | 21.27 |
| Integral | 31.98 |



# TCN19-101

Count



TCN19-101\_ch

Entries 112541

Mean 3.72

Std Dev 2.56

Integral 1.125e+05

# Li6 window

Frequency

1  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 20

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0