





TCN19-190 (DRex UGD02, 97cm), transmission normalized during prestorage




Graph







Li6 rate (1/0.05s)



TCN19-190 (DRex UGD02, 97cm)_Li6

Entries 106158

Mean 70.23

Std Dev 21.02

Integral 1.061e+05

χ^2 / ndf 4.87e+04 / 1572

Prob 0

t_d 14.47 \pm 0.00

p_0 8260 \pm 117.1

τ_{rise} 0.06224 \pm 0.00795

τ_1 0.02073 \pm 0.00150


N_2 0.03595 \pm 0.00051


τ_2 7.934 \pm 0.041

p6 0 \pm 0.4

p7 0 \pm 1.0

Normalized Li6 rate (1/0.05s)





Average rate ratio

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

20

40

60

80

100

120

Time (s)


TCN19-190 (DRex UGD02, 97cm)_ratio

Entries 401

Mean 94


Std Dev 21.07

Integral 5.187



TCN19-190 (DRex UGD02, 97cm)

Count




TCN19-190 (DRex UGD02, 97cm)_ch

Entries	106158
Mean	4.002
Std Dev	2.71
Integral	1.062e+05

Li6 window

Frequency



li6window

Entries 53

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0