





TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm), transmission normalized during prestorage




# Graph







Li6 rate (1/0.05s)



TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)\_Li6

Entries 69154

Mean 70.23

Std Dev 21.28

Integral 6.91e+04

$\chi^2 / \text{ndf}$  1.59e+05 / 1572

Prob 0

$t_d$   $9.871 \pm 0.009$

$p_0$   $531.9 \pm 2.2$

$\tau_{\text{rise}}$   $2.353 \pm 0.751$

$\tau_1$   $6.399 \pm 0.032$


$N_2$   $0.1283 \pm 2.2395$


$\tau_2$   $0.01723 \pm 0.04881$

p6  $0 \pm 0.4$


p7  $0 \pm 1.0$

Normalized Li6 rate (1/0.05s)





Average rate ratio




TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)\_ratio

Entries	136
Mean	90.61
Std Dev	18.07
Integral	2.858



# TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)

Count



TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)\_ch

Entries 69154


Mean 3.999

Std Dev 2.699

Integral 6.915e+04

# Li6 window

Frequency



li6window

Entries 36

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0